

AmigaNews

& Vidéo Numérique

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM

RETOUR POUR LE FUTUR !

◀ Petro T gagne son pari - Les Amiga 1200 en pleine production en France et bientôt les 4000 aussi...

Draco: un premier essai
Blizzard IV pour 1200
Installer un UNIX DP
Les Expo: Salon BUGSS, SATIS
AFS: des fichiers rapides
Apollo 2000 et Fastlane Z3
Cybervision sous la loupe
Effets 3D avec VLabMotion

ALMA diffusion

12F la disquette

OU

100F les 10 disquettes

E594 MARBLES +++
Dirigez votre perso jusqu'à la sortie du tableau en déplaçant judicieusement les pièces. Editeur de tableaux inclus. Un challenge très accrocheur.

E610 MINE RUNNER --+
LODE RUNNER revient sur nos Amigas, la jouabilité de ce hit des "8 bits" est parfaitement retranscrite. 100% arcade.

E718 8 BITS COLLECTION ++
4 jeux d'anthologie : FAST FREDDY, TRAIL BLAZER, MAD BOMBER et DONKEY KONG. Le hit parade des 8 bits !

E815 KID PLATFORM --+
Jeu de plateforme, liquidez les aliens (à la mitrailleuse) et parcourez tous les niveaux de ce très beau jeu.

E820-E821 CHANEQUES --+
Lemmings revu et corrigé. Vous dirigez 3 personnages aux pouvoirs différents et devez accomplir votre mission. Une reprise excellente.

E881-E882-E883 UDP --+
Savant mélange de stratégie et d'action bénéficiant d'une très bonne réalisation. Dominez le monde grâce à votre diplomatie.

E887-E888 CYBER GAMES +++
Un combat sans merci à l'aide de sabre, les coups pleuvent et l'hémoglobine coule à flot. Un jeu de combat (mortel !) très violent.

E890 BOING 3 +++
Dirigez votre personnage particulièrement rebondissant à la recherche de bonus et évitez les pièges. Graphismes colorés et réalisation superbe. Fun !!

E895 MR SHARK RACING --+
Une course de voiture en "vue de dessus". Tamponnez agréablement les autres concurrents pour arriver en tête. Un classique.

E918 GAMES COMPIL 1 +++
Compil : STARBUSTER : Super casse brique + son éditeur de tableau pour prolonger le plaisir. SQUAKESTONE : Reflexion.

E932-E937 ART OF BREAK HEAD --+
De gros sprites, des coups spéciaux et pas mal d'endroits différents pour ce jeu de karaté en 6 disquettes. Pour 1 ou 2 joueurs.

E958 PRO TITLER 1.0 +++
Superbe soft de tirage vidéo permettant de réaliser des banc-titres (à la CNN), incrustations d'images (avec option slide), horloges, etc. Top !

E987 ARTISTIX ++
Logiciel de dessin spécial pour les plus petits. Grosses icônes, motifs prédéfinis, interface humoristique, etc. Pour les petits artistes.

F001-F002 ZALYCON +++
Un jeu d'action/aventure multi tableaux. Vous commencez dans l'espace (action) pour atterrir dans une base en 3D (aventure). Excellent et varié.

F017 LITTLE TRAVELLER
Une mine de renseignements culturels et géographiques à travers le globe. De nombreuses cartes illustrent le texte. Dépassant.

F020 GLASSBACK 2 +++
Jeu de plateforme amusant et coloré. récoltez tous les bonus pour accéder au niveau suivant en évitant les monstres. Très prenant et vraiment beau.

F021 SWAZ BLANKER AGA --+
Economiseur d'écran 100% AGA, des flying toasters au classique puzzle. De quoi animer et préserver votre écran. Nécessite dur. Doc install en français.

F025 SPRING TIME --+
Le jeu de réflexion le plus original de la décennie. Un véritable effet de 3D pour un challenge génial. Impossible d'y échapper.

F043 IMAGE DESK 1.5 --+
Visualisateur d'images (JPEG, HAM 8 IFF, etc.) sous forme de diapos, qui permet une consultation rapide sous forme d'album. Super (idéal pour les CD d'images).

F049 INSTALLER 3 +++
Permet d'installer sur disque dur : Alien Breed, Rise of Robot AGA, Parasol Star, Sensible World Soccer, SkidMark 2, MK 2, etc.

F060 ART PRO --+
Logiciel de conversion d'images IFF, RAW, etc., et capture les écrans Work Bench en multitaque. Très pratique.

F061 GFX CONVERT 1.2 --+
Converti les images aux formats : IFF, JPEG, TGA, GIF, RAW d'une simplicité enfantine. Un logiciel bienvenu !!!

F064 ACE 1 +++
Utilisez les trampolines et parcourez les tableaux remplis de dangers. Superbe jeu de plateformes extrêmement bien réalisé.

F065 POWER WALLS +++
Un casse brique sublime plein de bonus et compatible avec TOUS les Amigas. Un jeu extrêmement amusant comme ont les aime.

EB4551 OVERLANDER +++
La reprise du super hit "Moon Patrol" revue et corrigée avec de superbes graphismes et une jouabilité exceptionnelle.

EB4338 GALAXY BLAST --+
Un des meilleurs shoot em'up jamais vu dans le DR. Maniabilité, graphisme et réalisation parfaite. Un hit incontournable.

EB4286 STRIKE AND SPARES --+
2 jeux : STRIKE AND SPARES : générale simulation de bowling. FATAL MISSION : Shoot em'up superbe. 2 hits en puissance !

EB4181-82-83-84 WORLD OF MANGAS --+
Slide shows "mangas" particulièrement bien fait. Graphismes magnifiques et images très nombreuses. 4 Disquettes bien remplies.

EB4372 DELUXE GALAGA --+
Galaga est un jeu de tir légendaire, voici sa version "DELUXE" bénéficiant d'une réalisation somptueuse vraiment "de luxe" !

EB4386 MOOSE DRIVE --+
Une course de bolides en "vue de dessus". Derapage et vitesse son particulièrement bien rendus. Un shareware excellent !!

EB4395 CHEQUE MATE ! --+
Gestion de compte bancaire qui tiendra à jour vos économies et vous permettra de calculer une balance et un historique détaillé.

EB4454 ICE RUNNER ++
Jeu d'arcade superbe et vraiment très bien réalisé. Le principe reste classique (des échelles, des bonus des pièges etc.). Du jeu bon !

EB4508 DERRING DO --+
La réincarnation de Mister Do sur votre Amiga avec de beaux graphismes et une jouabilité toujours exemplaire.

EB4510 TRAIL BLAZER +++
Une course en 3D pour deux ballons super-soniques. En plus on peut y jouer à deux en même temps. Un jeu très prenant.

EB4483 DOCTOR STRANGE --+
Un jeu génial 100% arcade, parcourez les plateformes et creusez des trous pour éliminer vos adversaires. Réalisation très "pro".

E984-E985 JINX --+
Une série d'énigmes logiques le long de salles parsemées d'objets utiles ou de bonus. Un super jeu AGA particulièrement bien réalisé et captivant.

F047 GLOOM AGA PREVIEW --+
LE Doom de l'Amiga est enfin arrivé. Les déplacements sont hyper fluides et l'action ne décroît jamais. A essayer absolument !

E719 EAT MINE --+
Le boulderdash avec des tonnes et des tonnes de niveaux. Fonctionne sur A600 et A1200 avec l'émulateur 1.3.

E771-E772 JSB GAMES --+
Un hit des 8 bits est de retour sur Amiga. Des tableaux longs et variés et beaucoup de pièges à éviter. Une exploration de longue haleine.

E740 AMOSSIBLE 2 +++
Une multitude de routines pour la langage AMOS. Largement commentées, elles constituent un bon apprentissage. Pour les "Amos-jeux".

E767 DFA --+
Le gestionnaire d'adresses du DF. Très complet et pratique, idéal pour gérer vos relations. Nécessite un disque dur. Programme en Français.

E794 CRAZY CHALLENGE --+
Les jeux Olympiques chez les cartoons, participez à 5 épreuves sportives et enlevez la médaille d'or. 1 ou 2 joueurs simultanément.

E792 DISK STICK +++
Pour tenir à jour la liste de vos disquettes et imprimer facilement de belles étiquettes. Pratique et très bien fait.

E894 MALEDICTION --+
Un jeu d'aventure Shareware en Français nous proposant un décor en 3D. Jolis graphismes et mode de jeu novateur.

E884 EVANGILE SELON ANDRE +++
L'évangile complètement retranscrit sur votre ordinateur à la manière d'un livre ouvert se feuilletant page à page. Texte en français.

E976 STAR VIEW +++
Affiche la carte du ciel à n'importe quel heure et date avec les constellations, étoiles, etc. Un bijou de simplicité.

F032-F033 SUN AGA SLIDE --+
Magnifique slide show entièrement dessinée à la main (no scan) et profitant abondamment des possibilités du mode AGA.

F018 MAGIC GASTON --+
2 nouvelles collections d'icônes pour Magic Work-Bench abondant de nombreux thèmes (jeux, util, etc.) et particulièrement bien dessinées.

EB3984 PROTRACKER 3.15 +++
Un des meilleurs soft de composition musicale, pour créer, modifier, écouter vos modules. Interface agréable et options nombreuses. Incontournable.

E956 TOP MODULE 3 +++
La sélection des meilleurs modules du moment regroupés sur cette compilation de notre cru. Volumes indépendants 1, 2, 3 et 4.

F024 TOP MODULE 4 +++
Volume 4 toujours plein de bons modules à récupérer avec votre logiciel de musique préféré (Soundtracker, protracker, etc.).

E858 Q.I. EVAL +++
Découvrez votre quotient intellectuel grâce à ce programme entièrement en français. Interface souple et simple d'emploi.

E743 AURAL ILLUSION JR --+
Manipuler de A à Z tous vos échantillons sonores en y ajoutant des effets. En mixant, etc. Le complément idéal du tracker.

E730 SCION 3.13 --+
Une base de données spécialement consacrée à la généalogie. Interface utilisateur facile et documentation complète en français.

E698 CULT TV THEMES --+
De nombreux thèmes de séries TV cultes : Amicalement Votre, Cosmos 99, etc. Très fidèle aux originaux et récupérables avec votre tracker.

E615 PUB DARTS +++
Simulation de jeux de fléchettes particulièrement réussie. Pour jouer en solo et surtout votre amis. Original et extrêmement bien fait.

E966 SYS CHECK +++
Une batterie de commandes pour tester votre machine du lecteur de disquettes au CPU en passant par la mémoire. Complet.

EB3889-3890-3891 KLONDIKE AGA --+
Le meilleurs des jeux de cartes (patience) pour Amiga 1200 et 4000. Nombreux motifs disponibles. Voir ci dessous. En 256 couleurs.

SET DE CARTES Pour KLONDIKE AGA
EB4391 ANIME (dessin érotique Manga)
EB4392 HAJIME (dessin érotique Manga)
EB4393 FACE (Digit. visages féminins)
EB4394 CINDY (Cindy Crawford érotique)
EB4499 PLEASURE (Digitalisation porno)
EB4500 SWIM SUIT (Digitalisation porno)
EB4527 RANMA 1/2 (Dessin Manga)
EB4528 SAILOR MOON (Dessin Manga)
EB4558 PERIHELION (Dessin Heroic Fantasy)
EB4564 MARKY BOY (Digitalisation porno)
EB638 STAR WARS (Digitalisation Star Wars)
E786 NORMAL SET (Dessin carte classique)
E798 FULL YARDS (Dessin érotique)
E818 ROULION (Dessin du film)
E832 XMEN (Dessin super héros)
E833 MARYLIN MONROE (Digitalisation)
E892 PRETTY (Digitalisation Top Models)
F026 PLAY BOY (Digitalisation érotique)
F027 NBA (Digitalisation basket USA)
F044 ROSES (Digitalisation fleurs)

Slide érotique AGA --+
Images digitalisées "HAM 8" AGA. Uniquement +18 ans. E616, 617, 621, 622, 632, 633, 634 SO HOT --+. Volumes indépendants.

Slide Show "X" AGA --+
Collection très "HARD". Uniquement + de 18 ans. F010, F011, F012, F013, F014 XNOW --+. Volumes indépendants.

Collection Slide Show érotique HAM +++
Slide show d'images digitalisées HAM. Uniquement +18 ans de F005, F006 SEXY AVENUE ++ volumes indépendants les uns des autres.

Collection Slide Show "X" HAM +++
Slide show digitalisées HAM. Uniquement +18 ans de F007, F008, F009 HARD PLACE ++ volumes indépendants.

alma diffusion

Lecteur CD ROM

Lecteur de CD Rom SCSI Double Vitesse se branchant sur le port PCMCIA de votre A1200 ou A600 grâce à l'interface Squirrel. Il vous permettra d'exploiter l'énorme diversité des CD Rom Amiga (graphisme, jeux, DP Fish, DP CAM, etc...).



CD ROM + SQUIREL
1790 Frs
+ 1 CD offert !!

1790 Frs avec Squirrel

Interface SQUIREL

Une interface SCSI pour votre Amiga 1200 et 600 (sur le port PCMCIA) permettant de brancher jusqu'à 7 périphériques (CD Rom, Syquest, Disque Dur, etc...)



550 Frs

Carte accélératrice A1200

Carte accélératrice pour A1200, 68030 avec MMU. 1 emplacement Simm pour rajouter de la mémoire, une horloge intégrée et un support coprocesseur :



28 Mhz 50 Mhz Interface SCSI
1050 F 2150 F 950 F

Disques Durs IDE



Disques durs 3"5 IDE pour Amiga 1200 et 600 (précisez). Livrés complet avec leurs câblages, softs, doc en Français et 20 Mo des meilleurs D.P du moment déjà installés.

420 Mo 1190 Frs
720 Mo 1820 Frs
850 Mo 1989 Frs

Mémoires Simm

Barettes de mémoire Simms 32 bits pour carte A1200 :

2 Mo 525 Frs
4 Mo 959 Frs
8 Mo 2080 Frs

Lecteurs Disquettes

Lecteurs disquettes externe :

Le "Classique" Double Densité 475 Frs
le "Haute Densité" 780 Frs
"pour Amiga 600 et 1200 uniq.

La vidéo

Vidéo d'auto formation 100% Amiga en Français



175 Frs


Disques Durs SCSI

Disques durs SCSI pour interface SCSI (A4000, A3000, ou A2000) ou interface Squirrel sur A1200 :

340 Mo 1290 Frs
540 Mo 1600 Frs
850 Mo 1950 Frs
1 Go 2800 Frs

CD Rom Amiga

AMINET 7 99 F
(Les derniers utilitaires du NET)
FRESH FISH 10 210 F
(Les derniers volumes de la collection Fish)
DA CAPO 159 F
(Des tonnes de modules pour votre tracker)
CD BOOT 210 F
(Emulateur CD32, multiconfig, joypad, etc...)
ONLY 20 99 F
(Photos digitalisées (+ de 800) de playmates japonaises)
GOLD FISH 2 210 F
(Le "best of" de la collection Fred Fish (2CD))
AMINET 6 99 F
(Encore et encore des softs !!!)



LE COFFRET AMINET SET 206 F
(4 volumes remastérisés 4 Gygabytes d'utilitaires, jeux, démo, images, mod, etc...)
FRESH FISH 9 210 F
(100% Collection Fred Fish)
CAM CD 210 F
(Collection du célèbre club de Montréal en 2 CD)
ASSASSINS CD 206 F
(La collection de tous les jeux "Assassins")
AMINET 8 99 F
(L'essentiel du DP dans sa nouvelle version)
SEXUAL FANTASIES 199 F
(anim. et images hautement érotiques, et plus !)
GIGANTICS GAMES 2 49 F



Boîtier Externe

Boîtier externe pour périphérique SCSI :

Disque dur 590 Frs
CD Rom 590 Frs

Alimentation

Alimentation pour tout Amiga :
490 F

FRAIS DE PORT MATERIEL & CD ROM

Collissimo Recommandé

29 F 60 F
si vous commandez aussi des DP ne compter que le port matériel

Disquettes vierges

frs de port gratuit pour toute quantité

Disquettes vierge Haute Qualité pour votre Amiga (Double Densité) ou votre Amiga 4000, PC, MAC (Haute Densité).

Par 10.....32 Frs Par 100.....280 Frs



ALMA Diffusion BP 8575 64185 BAYONNE CEDEX tél : 59.25.61.20

BON DE COMMANDE Domaine Public ou Matériel

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Frais de port D.P.

Collissimo PTT:20 frs ou Collisi. Recommandé 30frs

Mode de paiement

CB n° Exp :

Nom du porteur : Signature

☐ Chèque

☐ Mandat

Total + Port

Après plus de
deux ans d'absence...

AMIGA[®]

95

EXPO

L'événement de l'année

Sera présent :

AmigaNews

ADEPT[®]
DEVELOPMENT

CUDA
INFORMATIQUE

DREAM
TOUT L'UNIVERS DE LA MUSE



Venez découvrir les dernières nouveautés, Les nouveaux Amiga, les tout derniers périphériques et logiciels, profitez des offres spéciales d'achat.

Seront présents, les meilleurs revendeurs français, éditeurs de logiciels, producteurs de périphériques en provenance de toutes l'Europe

PALAIS DES CONGRÈS - PARIS
9-10 DÉCEMBRE
OUVERTURE DES PORTES DÈS 10H00

SOMMAIRE

Tests Hardware

Blizzard 1230 IV	26
Draco	28
FastLane Z3	32
Apollo 2000	34
CyberVision et 68060	44

Tests Soft

Ami-FileSafe 2.0	46
------------------	----

Vidéo Numérique

Nuits insolites	41
MovieShop et ses effets 3D	42

Spécial

Forum de la simulation	22
Le pot de Ramses	24
LighWave PC	38
Premier pas en UNIX	48

Programmation

ASM	50
Amiga E	52

Courrier

Les petites annonces	58
Les clubs et l'abonnement	60
Coordonnées des sociétés	68



DPAT 104 à 105	66
Rubrique Associations	68
Démo	70

AmigaNews est édité et publié par
NewsEdition, SARL au capital de 2000F
12 rue Barrière, 31200 TOULOUSE
TEL : 61-47-25-67 FAX : 61-47-25-69
Email amiganew@cict.fr

Directeur de la Publication:

Bruce Lepper

Assistants de rédaction:

Nicole Saunier, Michel Castel

Publicité et comptabilité:

Esmeralda Gimeno

Ont participé à ce numéro:

Jac Pourtant, Eric Laffont, Eric Porcher, Pascal Riel-
liand, Eric Lapalu, Fabrice Duboux, Jlu Faubert, Lucas
Janin, Frédéric Delacroix, Yan Armand, Pierre Girard,
Alain Bourgery, Emmanuel Arnaud, Gilles morain,
Patrick Conconi, Christophe Decanini, Olivier Lahaye,
Thierry Colin, Malika

COPYRIGHT ©NewsEdition 1995

Reproduction interdite sans autorisation. Amiga, AmigaDOS, WorkBench
sont des marques déposées de Amiga Technologies
NewsEdition SARL est 100% indépendant de Amiga Technologies
Associés: Rod Cross et Bruce Lepper
Flashage: Compo-Toulouse, tél 61 57-44-66 Photogravure: TFC, 14 allée
François Verdier, 31000 Toulouse, tél 61 63 95 05, fax 61 99 05 32 Tirage:
26000 exemplaires. Ce journal est édité et mis en page sur Amiga avec le
logiciel Professional Page v3.0

Editorial

Michael Spindler, PDG d'Apple, a décrit la
prochaine évolution des systèmes PC et Mac:

*"Windows NT et Cepland vont
modifier cette vision d'une interface
statique qui oblige tout le monde à faire la
même chose. La barre de menus et la
poubelle sont à leur place! Or, vous êtes
différents de moi. Il nous faut un système
qui puisse répondre à nos besoins
personnels spontanément, et qui ne nous
contraigne plus à obéir à un logiciel
identique pour tous".*

Sans le savoir, Spindler décrit très bien une
caractéristique de l'Amiga dont beaucoup de nos
lecteurs parlent mais qui a toujours semblé
indéfinissable. Encore une fois, il va falloir que
d'autres systèmes "inventent" pour que le monde de
l'Amiga se réveille, se frotte les yeux, et réalise que
cela fait une décennie que cela existe chez lui.



Nous ne nous sommes pas ennuyés durant le mois
d'octobre, avec un hallucinant "tour d'usine" tout prêt
de chez nous. Et si tout se déroule comme prévu, le
mois de novembre sera encore meilleur, avec
l'annonce du choix du processeur RISC et de
l'orientation future de la technologie Amiga.

NOTRE COUVERTURE

Pour la couverture de ce mois, deux photos prises à Bor-
deaux pendant la visite de l'usine Solelectron.

En fond, une partie de la chaîne de montage de l'A1200 et
en médaillon Mr Petro Tyschtschenko recevant la première carte
mère de l'A1200, noyée dans un bloc de plastique clair.

INDEX DES ANNONCEURS

ADFI	23	FREE DISTRIBUTION	36,37
ADNET	11	IMAGE IN	26
A.F.L.E	10	INFONIX	65
AGMO	47	ORION	30, 31
ALMA DIFFUSION	2, 3	PHASE	69
AMIE	25	PHOENIX DP	33
APPLIMATIC	67	PHOTON	38
A+	71	PRO G TECH	72
CUDA INFORMATIQUE	61, 4	SERELE	59
DELTA GRAPH X	53	SOMEWARE	17
DUCHET COMPUTERS	27	SYNTHÉ DIFFUSION	19
Ecole Fr "Image et Son"	63	TURTLE BAY DIRECT	35, 55
E.D.I	57	VITEPRO	72
FFD	12, 13	VOTRE SPECIALISTE	57
FINAL DP	16		

Si vous avez des difficultés pour trouver AmigaNews en kiosque, téléphonez à notre
agence de marketing presse, Distri Media (Mr Vermès) à Toulouse, pour connaître les
points de vente les plus proches (Tél: 61.40.74.74, Fax: 61.41.04.64)

Spécial Bordeaux

A l'ex-usine d'IBM, l'Amiga 1200 est fabriqué jour et nuit. Bientôt les 4000 "Made in France"



"L'Amiga, messieurs et mesdames, est de retour. De retour pour l'avenir, de retour sur le marché. C'était une tâche étonnante à accomplir beaucoup de personnel de plusieurs sociétés ont assisté pour rendre l'impossible possible."

J'aimerais dire un grand merci aux gens de Solectron pour leur participation, leur compétence, et leur professionnalisme. Ce qu'ils ont réalisé dans les deux derniers mois est vraiment exceptionnel."

Ainsi, Mr Petro Tyschtschenko, dirigeant d'Amiga Technologies, a débuté sa conférence de presse le 12 Octobre à l'usine de Solectron près de Bordeaux devant les journalistes de plusieurs pays.

Il a également remercié Motorola "pour son aide précieuse en rendant la renaissance de l'Amiga possible...", Mitsumi pour la fourniture à temps des claviers spéciaux Amiga, et Microvitec "qui nous ont fourni le meilleur moniteur Amiga de tous les temps". Mr Tyschtschenko a raconté l'histoire du premier Amiga qui était présenté à New York en 1985 et qui, depuis, s'est établi comme une plateforme pour ceux qui voulaient un véritable multitâche et multimédia intégré. "Davantage que simplement taper les lettres et les chiffres sur un PC stupide".

Amiga Technologies est une succursale d'Escom, une société publique dont 25% appartiennent à Quelle, une très importante entreprise de vente par correspondance en Allemagne, 10% à Siemens Nixdorf, 12,5% (c'est nouveau) à RWE, un fournisseur d'électricité, et 38,5% à Man-



Gwynne Thomas, responsable de matériel et de la production chez Amiga Technologies. Il a fait un travail "formidable", d'après son chef, Petro Tyschtschenko

fred Schmitt, le fondateur et dirigeant, qui a donc vendu une partie de ses actions à RWE. 14% des actions sont partagées par différents actionnaires.

La première carte mère d'Amiga 1200 est sortie de la ligne de production, à Solectron, le 13 septembre.

"Pour être honnête, elle n'aurait pas marché plus de dix minutes. Mais la faute était rapidement trouvée, réparée, et, pour les cartes qui sortent aujourd'hui, tous les tests ont été satisfaisants. Chaque machine est systématiquement testée. Maintenant, parlons de la renaissance de l'Amiga. Tout a commencé en Juin 1995 après qu'Escom ait acquis les droits à la technologie Amiga des liquidateurs de l'ancienne société Commodore.

"Je suis allé aux Philippines. Mon but était de m'assurer que nous pouvions récupérer les anciens stocks de pièces de fabrication de l'usine de Commodore.

Cauchemar aux Philippines

Tout était en désordre. Un cauchemar. Rien n'était organisé. J'ai eu mes premiers doutes que nous n'allions jamais pouvoir rien faire. C'était en juin, la saison des pluies aux Philippines, typhons, inondations. La ville où j'étais, Dieu merci, n'était pas touchée à ce moment là. Mais je n'ai pas abandonné, et avec l'assistance de Mr Gwynne Thomas (responsable du matériel et logistique), que j'aimerais remercier pour son travail formidable, nous avons réussi à faire bouger les choses.

"Comme vous le savez, les composants custom Amiga étaient sous le contrôle de liquidateurs autour du monde, en Asie, en Europe, aux USA. C'était une tâche très difficile. A l'origine on pensait ne pas produire les Amiga en France mais en Grande Bretagne, parce que là-bas se trouvaient des gens avec une grande expérience de l'ancienne production de l'Amiga. Mais nous avons finalement décidé d'entrer en partenariat avec Solectron ici en France. Nous avons cependant notre partenaire pour les moniteurs, MicroVitec, en Grande Bretagne. Il y aura une conférence à Bradford le 17 octobre pour célébrer cette co-opération.

"Bordeaux est parfait pour nous, non seulement à cause du vin. Nous apprécions également l'environnement plaisant et la compétence des gens de Solectron. Solectron a gagné le Malcom Baldrige National Quality Award en 1991 et ceci nous garantit que nos machines seront fiables. Maintenant que nous recevons les premières réponses positives de nos premiers clients, nous savons que nous avons fait le bon choix.

100 000 Amiga au rendezvous

"Notre production d'Amiga, qui sera de 100 000 Amiga dans les trois derniers mois de cette année, est déjà vendue. Toutes ces machines seront fabriquées à Bordeaux. Nous sommes contents de la demande. Nous sommes aussi contents d'apprendre de la presse Amiga qu'ils sont inondés d'appels de gens demandant où ils peuvent acheter un Amiga.

"Pour satisfaire cette demande, notre système logistique fonctionne parfaitement. Nous envoyons directement de Bordeaux vers nos différents clients. Avec un tel système nous sommes une véritable société de ventes, et non une société d'entrepôt. Ceci nous permet de réduire nos stocks et minimiser les coûts.

"Notre bon partenariat avec Solectron sera continué avec la production de l'Amiga 4000 Tower qui est actuellement fabriqué aux USA. Nous commencerons bientôt à transférer la technologie entre l'USA et la France pour pouvoir débuter production chez Solectron également. Il n'y aura que 3000 unités produites à Philadelphie pour le moment. Avec Solectron nous n'avons pas seulement un partenaire fort pour la technologie, mais aussi

pour la logistique, ce qui est très important.

"Ceci est un jour spécial pour mon équipe et pour moi. Nous sommes fiers d'en être arrivés là. Je suis très satisfait des gens chez Amiga Technologies pour leur disponibilité à toute heure pendant les quatre mois de construction de notre société.

"Malgré toutes les rumeurs répandues par les doomsayers du marché, nous avons respecté nos délais et l'Amiga est de retour comme promis. "J'aimerais aussi remercier la presse Amiga pour son soutien, et les utilisateurs Amiga pour leur patience sans fin à attendre les produits ■



Solelectron: l'aventure Amiga

Jean-Philippe Gallant, dirigeant de Solelectron France, a décrit la "vraie aventure" de Solelectron avec l'Amiga.

Solelectron est une société américaine créée dans la Silicon Valley de Californie en 1977. Elle comporte 11000 employés, six usines (USA, Malaisie, France, Ecosse, Allemagne), et ventes nettes en 1995 de deux milliards de dollars (1,4 milliards en 1994). L'usine de 80 000 m² à Canéjan emploie 800 personnes, dont 200 travaillent en production d'Amiga (trois équipes qui travaillent jour et nuit, y compris les weekends).

Typiquement, la société aide ses clients à résoudre leurs problèmes de fabrication de produits électroniques. Dans le cas de l'Amiga, après une première rencontre avec Amiga Technologies le 28 Juin, un accord a été signé très rapidement et une équipe spécial Amiga établie sous la direction de Jean Zirphile. Le projet était plein de difficultés, avec les composants dispersés partout en Asie, les dessins techniques n'étaient pas en bon ordre (une partie n'a jamais été récupérée).

"Alors, pour tout dire, les mois de l'été, au lieu d'aller à la plage, nous avons passé notre temps à retrouver les composants et organiser la technologie".

RISC: le choix du processeur est fait

En réponse aux questions, Mr Tyschtschenko a annoncé que l'Amiga 4000 sera disponible dans la première semaine de novembre. Pour l'avenir, l'Amiga 1200 sera plus rapide, avec davantage de RAM, interface pour lecteur de CD-ROM, et AT développera un lecteur de CD-ROM.

"Pour le A4000T, nous savons que nous sommes à la fin de la technologie avec les processeurs 68x. Nous aimerions passer sur un processeur RISC et nous allons annoncer ceci à l'expo de Cologne qui aura lieu les 10, 11 et 12 novembre. (Ed: en fait les annonces viendront plus tôt, en Californie au début du mois, quand Mr Tyschtschenko adressera les développeurs américains. Néanmoins, à Cologne on peut s'attendre à des annonces de nouvelles machines).

En réponse à une question sur le développement logiciel pour Amiga, Mr Tyschtschenko

disait qu'AT savait que sans logiciels compétents, l'Amiga ne peut pas survivre.

"Nous voulons gagner la confiance des développeurs parce que nous pensons que nous avons une technologie formidable et nous aimerions démontrer qu'ils peuvent compter sur nous. Nous ne sommes pas des "high flyers". A Cologne aura lieu un échange ouvert entre les éditeurs majeurs de logiciels et Amiga Technologies auquel participera Manfred Schmitt. AT va expliquer comment il voit l'avenir, pour mettre plus en confiance les maisons de logiciels.

AmigaNews: Quand peut-on attendre la sortie d'une nouvelle version de l'Amiga 1200?

Mr Tyschtschenko: J'aurais aimé avoir une nouvelle version en janvier, mais ceci ne sera pas possible. Alors, nous allons montrer la première nouvelle machine au Cebit en Allemagne en mars, c'est certain ■

Un moniteur Amiga 17" arrive

AmigaNews: Verra-t-on un moniteur 17 pouces pour l'Amiga?

Mr Tyschtschenko: Oui. J'aimerais commencer avec le 14", puis un modèle 15", cela dépend du prix, et puis un modèle 17". C'est certain que nous allons avoir les deux: un moniteur de base et un moniteur haut de gamme.

Mr Tyschtschenko a également dit que le marché français sera le prochain marché (après l'Allemagne et la Grande Bretagne) à être développé par AT.


A propos de la console CD32 il a expliqué que, avant la liquidation de Commodore, quelques 140 000 CD32 ont été fabriqués. Environ 60 000 ont été vendus au prix normal, et 80 000 ont été vendus à bas prix pour générer des liquidités. Résultat: le prix est très bas, et actuellement il y en a sur le marché pour environ \$100 US. AT ne peut pas produire de machines à ce prix; leur coût de fabrication est similaire à celui d'un A1200. Pour cette raison AT a décidé de ne pas produire des CD32 avant Noël. La situation sera reconsidérée plus tard, car AT détient certains composants pour la fabrication et croit que le produit est très bon. Il est possible que le CD32 connaîtra, lui aussi, une renaissance.

A propos du prix de l'Amiga 4000 Mr Tyschtschenko était d'accord sur le fait que le prix est trop élevé. Mais, disait-il, les coûts de production étaient très hauts.

"J'avais deux solutions: la première était de re-démarrer la production de l'Amiga 4000 Tower pour ce prix, la deuxième était d'oublier l'A4000 Tower. J'ai décidé de re-fabriquer la machine, même avec le risque de ne pas vendre la quantité prévue, pour montrer à la communauté et donner aux Amigafans la possibilité de travailler avec l'Amiga 4000." ■



Mr Gallant et Mr Petro Tyschtschenko



Courbe de production Amiga



Spécial Bordeaux

Retour pour le futur

par Eric Laffont

Sous ce nouveau message, Amiga Technologies montre ses ambitions futures ainsi que son désir de faire de l'Amiga une machine à part entière et une alternative viable aux PCs. Ce n'est pas moi qui l'invente, il est écrit dans la plaquette publicitaire du 1200: "Amiga computers for people who want more than just a PC". Il semblerait en effet qu'ES-COM donne à Amiga Technologies les moyens de réaliser ses plans. Avant toute chose, les Amiga 1200 sont à nouveau fabriqués et, pour changer de Commodore, aux dates annoncées. Pour ne rien gâcher à cela, les machines sont désormais fabriquées chez nous en France, à Bordeaux. C'est donc là que s'est tenu il ya quelques jours une conférence-présentation du 1200 dans cette usine d'intégration qu'est Solelectron.

L'unité de Bordeaux est désormais équipée de deux chaînes pour la fabrication des Amiga 1200 pour commencer, avec comme but de produire tous les futurs Amiga. Solelectron est une unité de production mais aussi capable de création. Ainsi, il est prévu que les cartes puissent être modifiées et profiter d'une plus grande intégration et d'innovations futures, ceci grâce à la recherche développée par Solelectron. Ainsi, les coûts de fabrication ne pourront en être que réduits et de ce fait, le prix final des machines.

Les cartes mères des 1200 sont exactement les mêmes que celles précédemment produites par Commodore. En effet, le peu de temps (trois mois) entre l'accord et la sortie des premières cartes n'a pas permis de préparer d'autres typons de production et ne vous étonnez pas de trouver encore sur la carte mère du 1200 les signes A1200 REV 2B (C) 1992 Commodore Electronics Ltd. Aucune nouveauté donc sur cette carte et cette machine si ce n'est le nouveau logo Amiga Technologies et surtout la disparition totale de la marque Commodore sur la machine (extérieur). Bien entendu comme les ROMs elles aussi n'ont pu être modifiées à temps, on retrouvera aussi le (C) Commodore dans les messages, mais cela ne va pas durer. Les nouveaux 1200 sont livrés avec les ROMs 3.1 (V 40.70).

Amiga Magic

En fait, le plus se trouve du côté des logiciels fournis en standard avec les nouveaux 1200 dans le carton appelé "Amiga Magic". Des six logiciels fournis en standard, il faut noter que Scala MM300 ne sera livré qu'avec les versions disque dur des Amiga 1200. Il est quand même évident que la plupart des logiciels livrés réclament ou réclameront pour une bonne utilisation un disque dur et un peu plus de 2Mo de RAM. Mais, revenons-en à la visite de l'usine Solelectron.

Tout d'abord, les chipsets ainsi que les autres circuits spécifiques du 1200 proviennent encore de l'énorme stock de Commodore. Ainsi, les 100 000 machines produites jusqu'à la fin de l'année auront ces circuits du stock. L'usine est capable de produire une machine de A à Z. Ainsi, les cartes passent à travers une chaîne et une série de machines à intégration et implantation automatique de composants (deux unités FUJI pour l'Amiga). Solelectron produit aussi des cartes pour IBM, Hewlett Packard, l'avionique et le militaire. L'Amiga de par sa quantité est cependant une part importante dans la production de Solelectron France.

La production de l'Amiga est encore un peu manuelle dans l'usine, nouveauté oblige. Les opérations de pré-encollage, le montage des CMS (Composants de surface: résistances, capas...) ainsi que l'intégration des C.I. (chipsets, processeur, contrôleur, RAM), les soudures, le marquage sont toutes automatisées et ne monopolisent que quelques moyens humains, uniquement présents que pour alimenter, contrôler et surveiller le système. Une fois les cartes passées au travers de



Sortie des cartes avec colle pour les CMS



Rouleaux de composants pour la FUJI en vue de l'implantation sur la carte



Intégration CMS (résistance + capaciteurs) et ensuite circuits intégrés Sur FUJI



Implantation FUJI
Résistance +
capaciteurs

cette chaîne, elles sont examinées rapidement une à une par une personne munie de gabarits, pour vérifier l'intégrité du montage. Ensuite, les connecteurs d'entrée/sortie sont eux placés sur la carte mère à la main, mais soudés à la machine. Une fois ces opérations terminées, la carte va maintenant passer aux tests et aux réglages.

L'épreuve des tests

Il nous entrons dans une épreuve de test très rigide. Ainsi TOUTES les cartes sont testées une à une, aussi bien en hardware qu'en software. Les sorties vidéo sont ajustées, les modes d'affichages sont testés, tous les circuits passent des tests complets de fonctionnement et si une carte ne correspond pas exactement aux spécifications, elle sort du rang pour aller vers un poste où une personne localise le problème, essaie de le résoudre ou bien dé-valide la carte. La totalité de l'opération de test pour une carte validée dure environ 5 minutes. Ces tests sont semi-automatiques, le testeur humain contrôle le bon déroulement du test et peut interrompre ou recommencer un test qui pourrait lui sembler non satisfaisant.

Désormais, les cartes valables peuvent aller vers l'assemblage final. C'est dans une autre pièce que les claviers sont choisis selon les pays de destination, assemblés avec la coque plastique fabriquée par Mitsumi. On y intègre aussi le lecteur Panasonic HD mais utilisé en DD 880/720 Ko et le disque dur (selon le modèle) sur lequel se trouve déjà Scala. Ensuite, une personne teste le bon fonctionnement du clavier, de la souris, du lecteur de disquette. Maintenant l'Amiga 1200 peut rejoindre son carton où l'attendent la documentation, le package logiciel, l'alimentation, la souris, le câble moniteur. L'Amiga 1200 "Made in France" est terminé.

On ne peut que se féliciter que l'Amiga renaisse ainsi en Europe et en France. Solectron semble un des meilleurs partenaires que puisse avoir l'Amiga avec Motorola. Le futur de l'Amiga selon Petro Tyschtschenko et Jean-Philippe Gallant (PDG de Solectron) est optimiste. Bien entendu, on peut penser à juste titre que ces Amiga sont chers. Comme nous l'a expliqué Petro Tyschtschenko, c'était cette option de machines assez chères mais disponibles immédiatement ou alors pas de machine du tout, surtout que la demande en Allemagne et en Angleterre semble importante même à ces tarifs.

Pour la petite histoire, j'ai beaucoup apprécié le petit clin d'oeil au cinéma par l'adoption de la phrase "Back FOR the future" ainsi que la façon de l'écrire (comme pour le film). Sans oublier le très beau poster accompagnant le tout, montrant l'Amiga sortant du troupeau. Avec des présentations aussi bien organisées et convaincantes, on pourrait oublier que le marché est très difficile et ne sera pas aussi simple à convaincre. En tous cas, moi, j'ai bien repris espoir.



Vérification des cartes, complètement implantées
Circuits intégrés + composants et soudures



Banc de test du 1200



Stockage en vue de l'implantation des
connecteurs E/S



Assemblée du 1200 clavier (Mitsumi) Drive (Panasonic HD utilisé en DD).



Fermeture après mise en place du clavier.



Test des claviers et
lecteur de disquette DD 880Ko /
720 Ko PC



Et voilà le travail!

BeBox et Amiga: on pousse aux fiançailles mais...

C'est le 3 octobre que le français Jean-Louis Gassée, fondateur de Be, Inc. dans la Silicon Valley et ancien président de la division produit d'Apple, a procédé au lancement de sa nouvelle machine: le BeBox. Celle-ci allie des performances hardware excellentes à un environnement multi-tâches et temps réel, tout en étant proposée à un prix extrêmement compétitif.

Jugez plutôt: deux PowerPC 603 cadencés à 66MHz, mémoires SIMM huit et soixante-douze broches, mémoire extensible jusqu'à 256 mégas, support de périphériques SCSI-2 et IDE, carte graphique SuperVGA PCI, carte Ethernet, trois slots PCI et cinq slots ISA, son 16 bits.

Sur le plan logiciel, le système d'exploitation (BeOS) est multitâches préemptif, fournit de la mémoire virtuelle, des threads, des espaces d'adresses protégés et de la mémoire partageable. Le développement logiciel est centré sur C++ avec l'environnement CodeWarrior de MetroWerks sur Macintosh.

Le BeBox commencera à être distribué quand vous lirez ces lignes et la gamme

de prix aux USA devrait commencer aux alentours de \$1600 (8000F), mais pour ce prix vous n'aurez ni disque dur, ni RAM, ni carte graphique. Un système "raisonnable", avec 16Mo RAM, disque dur de 500Mo, carte graphique PCI et moniteur couleur coûtera environ \$2500 (12500F). Il utilisera un clavier et souris de PC.

BeBox est jeune, révolutionnaire (à ce niveau de prix) de par son architecture multiprocesseur, et compatible avec rien. Cela vous rappelle quelque chose?

L'interface utilisateur fait penser à un croisement entre un Mac et un Next, ce qui est plutôt sympathique. D'après un communiqué de Be Inc, le PowerPC 603 à 66MHz fournit une puissance en calcul de virgule flottante à peu près égale à celle d'un Pentium



Le Bebox

100, pour un prix de \$80 comparé à \$200 pour le Pentium. Le système sera porté sur le Common Hardware Reference Platform (CHRP) de IBM et Apple quand les premières machines compatibles avec cette norme deviennent disponibles. Les entrées/sorties du BeBox sont similaires à ceux d'un PC. On espère que l'émulateur SoftWindows des PowerMac sortira en version BeBox. Be Inc annonce un prochain kit de documentation suffi-

samment détaillée pour permettre le portage de OS du domaine public, comme Linux. Mais deux processeurs sont-ils vraiment plus efficaces qu'un? La réponse de Be Inc est que pour les applications qui sont faciles à diviser en plusieurs "threads" (fils), deux est souvent mieux qu'un. En général, le BeBox va plus vite que le PowerMac 8100, par exemple. D'après l'ex ingénieur Amiga Dave Haynie, le hardware BeBox est "très proche" de ce que l'Amiga serait devenu "si Commodore avait pris la peine d'investir en développement".

A la recherche de partenaires

Gassée est à la recherche de partenaires, et Amiga Technologies a déjà dispatché des jeunes loups pour voir si un mariage entre Mlle Be et le Prince (ou plutôt vieux garçon?) Amiga serait convenable. Peut-être un portage d'AmigaDos, et plus si affinité? Mais la princesse n'a pas que des charmes. Elle est déjà lourde pour son âge, avec un système très influencé UNIX (presque POSIX-compatible) qui mange 4.5Mo de RAM au lancement. Il n'y a pas de Wide SCSI, et les deux processeurs PPC sont soudés sur la carte mère pour économie, rendant l'évolution difficile. Il n'y a pas de cache externe pour les processeurs. Mais ces derniers points sont sans grande importance. Quoi qu'il en soit, il paraît que la courant n'est pas passé...

Power PC bat Pentium

Décision Micro & Réseaux, dans son n° 224 du 18 septembre, compare un PC Pentium 100MHz avec un IBM Power Series équipé d'un processeur PowerPC 604 cadencé à 100MHz.

Les deux ordinateurs étaient sous le système Windows NT 3.51. En moyenne, le Power Series 850 a été plus rapide que le Heros 3 Pentium: de 9% sous Excel 5, 26% sous Word 6, et 12% sous Picture Publisher (trois logiciels qui ont été écrits à l'origine pour processeurs Intel).

Eric Larcher de Décision Micro note que l'IBM, avec 32Mo de RAM, un disque dur de 1Go et Windows NT coûte environ 27000 FHT, soit 20% plus cher qu'un PC-Pentium à configuration similaire.

3D Artist

Nous avons oublié de mettre l'adresse de ce journal dans notre reportage du mois dernier. La voici: PO Box 4787, Santa Fe, NM 87502-4787, USA, Tél 505-982-3532, FAX 505-820-6929.

Mettez des cartes PC dans votre Amiga

France-Festival-Distribution distribue la GoldenGate2, une carte spécialement développée pour les utilisateurs de PCTask et qui étend considérablement les applications possibles de PCTask en permettant en plus de l'émulation logicielle, une émulation matérielle des slots PC à la norme ISA.

La carte s'encfiche dans un des slots Zorro des Amiga 2000/3000 ou 4000 et le transforme en slot PC ISA, si bien qu'il devient désormais possible d'utiliser dans votre Amiga des cartes PC telles

en français dans le texte ...
par un auteur français pour
Entreprises & Professions libérales
la suite intégrée
GestaCompte

la gestion des comptes bancaires avec
SE006 GestaCompte Banque 160 F

la tenue des entrées sorties journalières
Et la mise à jour Banque avec
SE007 GestaCompte Livre de caisse 160 F

gestion de stock, édition des bons de commande avec
GestaCompte Stock à paraître

l'édition des factures
Et la mise à jour Stock et Livre de caisse avec
GestaCompte Facture à paraître

la ventilation des recettes comptables avec
GestaCompte Compta à paraître

Prix de port et de gestion 20 F (option recommandée + 15 F)
Payement par chèque, carte bleue (16 chiffres + date d'expiration)
ou contre remboursement (plus frais en vigueur)

Association Française du Libre Essai
BP 505 13091 Aix en Provence Cedex 02

☎ 56 05 72 09 de 10h à 18h ☎ (33) 42 64 56 76
42 64 56 76 de 18h à 20h ☎ (33) 56 05 06 21

conception graphique: T2B 1993

que modems internes, carte PC Ethernet, carte TV/Video, carte pour la programmation d'Eprom etc etc.

Des pilotes spéciaux sont fournis pour pouvoir aussi utiliser la carte du côté Amiga, comme par exemple dans le cas d'un modem PC interne. Le modem devient aussi bien accessible avec les logiciels PC tournant sous PCTask qu'avec les logiciels Amiga via les pilotes. Prix: 1490 FTTC. Prix combiné avec PCTask 3.12 VF: 1990 FF TTC.

Le nouveau support téléphonique de FFD au (16) 42.09.05.15 est ouvert tous les jours de 8H30 à 20H30.

Cyberstorm bis

Christophe Decanini nous communique quelques informations relatives à son test de la carte Cyberstorm 68060 du mois dernier:

- pour remettre les fréquences exactes dans AIBB, il faut remplacer 40 par 50 dans la ligne de commande (de toute façon, cela n'a aucune incidence sur les tests).

- j'ai commis une erreur concernant TVPaint. Il fonctionne en fait très bien avec le 60; les bugs et plantages rencontrés lors du test proviennent en fait de la multiplicité lorsqu'elle est utilisée avec ce dernier (surtout avec les images JPEG).

- Compatibilité et incompatibilité avec les autres cartes:

- incompatible avec Emplant v5.3 et le contrôleur SCSI Oktagon. Pour ce qui est d'Emplant, Utilities Unlimited a prévu une nouvelle version compatible 68060. Le contrôleur Oktagon ne laisse même pas le temps à l'Amiga de booter, l'écran reste noir.

- compatible avec le contrôleur SCSI GVP séries II. Il fonctionne parfaitement et il n'y a aucun conflit avec le contrôleur de la Cyberstorm.

- incompatibilité soft avec l'émulateur Mac ShapeShifter 3.0. Il reste bloqué quand il est lancé. Heureusement, Christian Bauer nous a concocté la version 3.1 compatible 68060. Seul désagrément: le FPU n'est pas encore géré.

Phase5 m'informe que:

- Les processeurs 68060 avec une horloge de plus de 50MHz ne sont pas encore disponibles et Motorola n'a pas annoncé quand ils le seront.

MovieShop ReBis

Mr Christian Schmoheil de MacroSystem Computer (Allemagne) nous informe que l'information qui a été communiquée par Avancée le mois dernier concernant les mises à jour du logiciel MovieShop au prix de 248F est faux.

Les mises à jour (tous produits) sont disponibles exclusivement directement de MacroSystem.

Monsieur Dupont et Monsieur Durant

Je voudrais intervenir à propos de votre éditio du mois d'octobre. Pour présenter les choses, je raconte l'histoire de deux personnages: Mr Dupont, un amigaïste convaincu et Mr Durant, un PC-iste. Mr Dupont a acheté son Amiga 2000 en juin 88 (Anews N°3). Il est en couleur (1084) possède 1mo de mémoire, un lecteur 31/2 et un HD de 20 mb. Prix de l'opération: 21500F. Puis A3000 sort. Mr Dupont attend un peu et finalement craque en janvier-février 91. Il achète une GVP A3001 28 Mhz, 4 mb ram, un HD de 40 mb (16900F) et un moniteur multisync avec flicker-fixer (5490F). Ensuite le 4000 sort. Mr Dupont très patient décide pour le moment d'acquiescer une carte graphique AVideo 12 (2390F) et d'upgrader son 2000 en ECS (900F) en décembre 92. Mr Dupont ayant bien réfléchi décide d'upgrader son 2000 toujours en 68030 33 Mhz, 4 mb de ram (9990F), un HD de 210 mb scsi (2790F), une carte graphique Picasso 2 mb (2590F) un cd-rom scsi ext. (2600F) et un lecteur haute densité int. (990F). En octobre 95, Mr Dupont espère acheter une bizzard 2060 (5290F), les rams 3.1 (790F) et 8 mb de R11 32 bits (2000F). Mr Dupont a donc dépensé un peu plus de 74000F. On remarquera que Mr Dupont n'a pas acheté ses cartes dès leur sortie (par exemple, la G-Force coûtait plus cher à sa sortie).

Mr Durant lui a suivi le chemin indiqué dans votre éditio mais il faut préciser plusieurs choses: à partir du 386, Mr Durant a gardé son écran, son clavier, son boîtier, ... Il a au pire changé sa carte mère, sa ram, sa carte graphique et son dur. Il est à préciser qu'une carte mère dernier cri (carte synchrone 8 ns...) coûte 2200F, une carte Pci scsi coûte 400F (Ncr 810), un Pentium 100 Mhz coûte 2450F. Tout cela pour le prix d'une Blizzard 2060 pour le 2000. Ses cartes 060 pour 3000 et 4000 coûtent beaucoup plus cher. Avec la différence de prix Mr Durant peut s'acheter 15 mb de Ram en plus (2890F).

Beaucoup d'Amigaïstes et de PC-istes se reconnaîtront dans Mr Durant et Mr Dupont. J'ai pris deux machines à un niveau de prix comparable, reste à savoir si elles offrent les mêmes performances (68060 50 Mhz contre Pentium 100 Mhz sous Lightwave avec si possible le même équipement: même disque scsi, rams de même vitesse). J'attends avec impatience ce comparatif mais à un niveau de prix équivalent, les processeurs ne sont pas vraiment comparables (50 Mhz contre 100 Mhz). Bientôt un 68000 100 Mhz pour le prix du P100?

Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, à un niveau de prix égal, le hardware PC reste techniquement supérieur (carte son Awe32, carte graphique Matrox millenium, processeur à fréquences élevées et maintenant les cartes mères). Il est aussi vrai que l'AmigaDos reste, par bien des points supérieur à Windows 95. Mais l'AmigaDos n'a pas ou peu évolué depuis plus d'un an. Heureusement, le DP est très fourni et vivant. Mais mon système est patché à mort et j'avoue que j'ai du mal à intégrer tous les DP pour faire un système correct (il sort un sun-mouse, une commodity, ... tous les mois).

De plus, tous ces DP remplissent parfois une fonction double. Bref, ce système patché et agrémenté de tous ces utilitaires indispensables manque d'intégration. A ce propos, je constate que la place du DP a diminué dans votre journal et c'est bien dommage car l'Amiga vit presque essentiellement sur le DP (je parle d'un usage personnel et pas professionnel). Où est passé Cédric, auteur de très bons articles DP? Où sont les tests de CD-ROMs (Fred Fish 9,10; Aminet 6,7 ...)? Il sort de nombreux CD-ROMs chaque mois et plus si on regarde du côté Mac/Pc (Bordir Tallejo, Linux informagic qui contient la version 68000!).

Malgré toutes ces critiques, je suis heureux de retrouver A-News chaque début de mois. Je sais que la période actuelle est difficile et j'apprécie d'autant plus votre soutien pour l'Amiga mais il faut rester réaliste et objectif face à la concurrence. J'espère aussi que les nouvelles machines seront à la hauteur de mes espérances (3 ans d'attente...) et pour bientôt.

Amigablement vôtre
David Fauveaux (59).

Ed. Merci pour votre lettre, qui montre qu'effectivement il n'y a pas que les PC-istes qui se ruinent à coups de mises à jour informatiques. Mais la différence, et vous l'avez remarqué, est que les PC-istes arrivent tout juste maintenant, avec sept ou huit ans de retard, à pouvoir goûter des plaisirs que vous avez connus avec votre système Amiga depuis longtemps.

Il est vrai que maintenant la technologie disponible en périphérie pour le PC (cartes ethernet à 500F par exemple) est à un prix (et choix) à faire pleurer un amigaïste. Il est certain que les prochaines machines Amiga seront obligatoirement capables d'utiliser claviers PC, lecteurs PC, et cartes PCI conçus pour PC, sans parler d'une option de compatibilité Windows NT qui permettra l'utilisation de logiciels professionnels en cas de besoin.

Windows, même dans sa forme amélioré, est un système mal adapté pour de nombreuses utilisations et malgré tout l'activité autour de lui aujourd'hui il sera un proi facile pour un système plus efficace d'ici quelques années.

3615 ADNET

Go Internet !

l'e-mail

Disposez de votre adresse électronique sans délai, envoyez et recevez du courrier... à travers le Monde.

Mais aussi l'annuaire des BBS, dialogue, presse, PA et Futur-Média.

Votre plus vaste choix d'exclusivités toutes en français pour que vous puissiez encore mieux vivre votre passion Amiga!

CRÉER

Nous vous proposons les meilleurs outils Amiga pour vous faciliter votre travail de création sur Amiga dans de très nombreux domaines:

- ◆ **HiSoft Basic 2.5 VF:** Le plus complet et puissant des compilateurs Basic Amiga en français pour 1190 FF.
- ◆ **OctaMED Pro 6.0 VF:** "Un degré de productivité rarement atteint par un soft de musique sur Amiga" (test Amiga-Dream). Indispensable...690 FF.
- ◆ **Kit C VF:** Tout le nécessaire pour débiter efficacement en C sur 10 disks tous en français et contenant nos VF intégrales du C-Manuel, des compilateurs et de tous les exemples...500 FF.
- ◆ **GoldEd 3.3 VF:** L'éditeur de texte mondialement reconnu pour sa flexibilité à toute épreuve qui vous assistera dans tous les domaines de votre créativité: Programmation, PAO, Impressions de lettres, rapports, thèses, etc... 300 FF.
- ◆ **Kit PasTEX VF:** Le traitement de texte scientifique au complet et prêt à l'emploi sur 10 disquettes toutes en VF! Idéal aussi bien pour les tableaux, formules que pour l'impression de simples lettres. Grâce à la verborisation l'impression est absolument parfaite quel que soit l'imprimante utilisée!...500 FF.
- ◆ **DevPac 3.5 VF:** L'assembleur ASM tout en français. Prix: 990 FF.
- ◆ **MU VF:** Le générateur d'illustrations graphique le plus complet et puissant sur Amiga. Sur 5 disks tout en VF...400 FF.
- ◆ **TextPlus Pro 5.2 VF:** Le traitement de texte ultra performant: formatage, publipostages, compatible Tex...250 FF.
- ◆ **Text Image AGA:** Dessiner et afficher en 16 Millions de couleurs sans l'inconvénient de lourdeur du 24 bits! C'est désormais possible grâce à cet astucieux ensemble de logiciels. 250 FF.

MAÎTRISER

Des utilitaires ultra-puissants pour vous simplifier l'usage de l'Amiga et vous permettre une maîtrise plus efficace de tout votre système!

- ◆ **Directory-Opus 5.2 VF:** Au delà du gestionnaire de fichier, il remplace votre WB par un WB intelligent qui vous aide! Inouï et superbe! 690 FF.
- ◆ **DirWork 2.1 VF:** "Le plus puissant pour faciliter vraiment votre utilisation de l'Amiga" (test Amiga-DREAM). C'est le seul gestionnaire de fichiers que vous pouvez programmer exactement selon vos goûts et vos besoins. Prix: 690 FF.
- ◆ **ABE:** Pour la maîtrise totale de vos disquettes et disques durs. Il est le seul à pouvoir vous les réparer efficacement. Prix: 690 FF.
- ◆ **Ortho:** Le Top de la correction orthographique Française...180 FF.
- ◆ **C-Tutor VF:** Pour tout savoir sur la norme C-ANSI. Un ouvrage complet entièrement en français sur 300 pages avec sa disquette d'exemples en VF: 300 FF TTC.
- ◆ **Tutoriel OctaMED VF:** Pour une maîtrise parfaite de la composition Musicale sur Amiga. Prix: 450 FF.
- ◆ **Diavolo 3.0VF:** Le plus fiable et rapide des logiciels de sauvegarde sur Amiga. Jusqu'à 10 fois plus rapide que ses concurrents! 580 FF.
- ◆ **Carte AURA VF:** Maîtrisez la musique numérique de qualité CD HiFi grâce à cette carte Audio 16 bits au format PCMCIA pour tout Amiga 600 et 1200. Prix: 1240 FF.
- ◆ **GPFAX 2.346VF:** Maîtrisez l'envoi et la réception de Fax grâce au plus puissant logiciel de Fax (classes I et II) pour Amiga. 750 FF.

DÉCOUVRIR

Des logiciels complets qui vous apporteront l'accès à de nouveaux mondes directement et simplement avec votre Amiga! Indispensable!!!

- ◆ **PCTask 3.12 VF:** L'accès au monde PC. A vous tous les logiciels sous MSdos et Windows...990 FF.
- ◆ **Carte GoldenGate2:** Complétez l'émulation logicielle de PCTask par une émulation hard avec slots PC acceptant les cartes PC ISA. Prix: 1490 FF seule ou bien 1990 FF avec PCTask 3.12 VF.
- ◆ **Art&Frontières VF:** Le monde fabuleux des ensembles fractals à la portée de tous. Ce logiciel vous garantit réellement de nombreuses heures pleines de découvertes fascinantes et splendides...350 FF.
- ◆ **MandelTour 3.0 AGA VF:** Pour explorer à fond l'ensemble fractal de MandelBrot 4D. Aussi bien pour sa puissance que pour ses outils uniques il est indispensable et révolutionnaire... 200 FF.
- ◆ **Décollage VF:** Initiez vos enfants au monde de l'informatique et de l'infographie et amusez vous ensemble autour de votre Amiga. Coloriages, collages, puzzles, bruitages, tout le nécessaire pour passionner et éduquer vos enfants avec votre Amiga...340 FF.
- ◆ **PovRay 2.2 VF:** Découvrez le monde du Ray-Tracing et des images de synthèse. C'est désormais très facile avec notre énorme VF de PovRay et entièrement prête à l'emploi...300 FF.
- ◆ **ABC de l'Amiga:** Découvrez tous les termes informatiques dont vous pourriez avoir besoin lors de votre utilisation de l'Amiga. Cet ABC est réalisé comme un dictionnaire multi-média avec illustrations et explications alphabétiques...180 FF.

DIRECTORY-OPUS 5.2 VF

Multifonction. Multitâche. remplace totalement le WB par un WB intelligent qui vous aide! C'est du jamais vu non seulement sur Amiga mais sur toutes machines!!!



Directory-Opus utilise la puissance de l'Amiga d'une façon rationnelle atteinte auparavant, vous donnant ainsi le plus intelligent utilitaire de gestion de fichiers sur Amiga jamais vu. Il est en effet le résultat d'une réflexion sur la nature même des utilitaires de gestion de répertoires des auteurs qui ont développé pour l'Amiga pendant de nombreuses années. En faisant appel à une méthodologie stricte de conception orientée objet pour explorer la puissance souvent cachée du multitâche du Système d'Exploitation de l'Amiga, ils ont pu créer un programme entièrement nouveau qui n'est pas seulement plus compact, rapide et efficace qu'Opus 4 mais qui est aussi plus élégant dans sa manière de délivrer sa nouvelle puissance et flexibilité. Vous, utilisateur Amiga, vous n'êtes plus limité à un simple affichage à deux fenêtres. Opus 5 utilise tout le potentiel du SE de l'Amiga pour permettre à l'utilisateur de pouvoir accéder rapidement à un nombre illimité d'affichages de répertoires, de banques de données et de banques d'adresses-images. Bien que l'utilisation d'Opus 5 soit simple et facile d'emploi, le programme donne aussi la possibilité de configurer l'affichage exactement à son goût jusqu'à permettre l'installation totale du WorkBench. Un "WorkBench" qui devient alors intelligent en intégrant tous les automatisés d'Opus 5. Par exemple la technique du "Drag&Drop" (glisser/déposer): vous déplacez une archive dans un répertoire ou un fichier et elle se décompacte automatiquement. Directory-Opus 5 analysant en temps réel quel est le type de fichier afin de lui associer l'action appropriée. Idem pour les images, les sons, les fichiers à imprimer. De plus tout cela se fait en accord complet avec les recommandations du Guide du Style Amiga. La fait Opus 5 est une suite de programmes qui s'entrelacent de plusieurs manières et qui forment de façon interne et multitâche, une suite de programmes dont on appelle l'exécution quand cela est nécessaire. Ces programmes contrôlent de façon invisible le traitement de chaque objet du système qu'il s'agisse de l'affichage à l'écran d'une liste de répertoires ou d'une action spécifique, comme celle consistant à copier des fichiers, décompresser une archive, visualiser une image, écouter un module de musique. DirOpus 5 tire ainsi tous les avantages d'un gestionnaire de fichier hyper évolué avec ceux d'une interface graphique pratique comme le WorkBench pour donner un super WorkBench intelligent qui vous délivre des tâches les plus complexes et permet tout spécialement aux débutants de pouvoir mieux comprendre, apprécier et utiliser tout leur système Amiga et à tous de gagner beaucoup de temps par son intelligence et ses automatisés sans égal jusqu'à VF complète au prix de 690 FF TTC (+ Gestion).

OCTAMED PRO 6.0 VF

La plus célèbre et puissant séquenceur de Musique sur Amiga. Vous pouvez tout lui demander y compris de débiter en Musique grâce à notre tutoriel complet!



Cette nouvelle version marque une évolution majeure du plus populaire et vendu au monde des logiciels de musique sur Amiga. Alors que tous ses concurrents en sont encore restés à l'unique fenêtre d'éditor, OctaMED Pro 6.0 innove et vous offre désormais la possibilité de travailler sur des fenêtres à la taille et l'emplacement de votre choix. Son support complet de tous les modes écrans des Amiga (WB 2.0/3.0/3.1) vous permet de sélectionner le mode d'écran et les polices de votre choix et de ne plus manquer de place. Un système spécial permet même l'utilisation des polices proportionnelles apportant un look des plus professionnels à l'interface! A vous la musique en toute liberté et sécurité. A vous les possibilités d'afficher la fenêtre des instruments aux cotés de la fenêtre d'éditor ou de la liste des sections. Absolument tout devient modulable dans OctaMED Pro 6.0. Coté technique il n'est pas en reste non plus avec un éditeur d'échantillons beaucoup plus rapide et puissant que celui des versions 5! Un support complet aux compressions et décompressions XPK! Une bien meilleure gestion 16 bits de la carte Aura ainsi que la gestion des autres cartes 16 bits tel que la Toccata. Les fichiers musicaux de ces cartes sont désormais également parfaitement reconnus comme le format AIFF (16 bits de AURA) ou encore les formats MAUD ou PC RIFF WAVE (fichiers PC aux suffixes .wav). Ses routines de mixages et d'utilisation des 8 voies simultanément ont été améliorées et permettent désormais une qualité d'effets apéciaux et d'écoute incroyable y compris jusqu'en 6 ou 8 voies simultanément! OctaMED Pro VF6.0 est une exclusivité de France-Festival-Distribution. Traduction française complète des logiciels, utilitaires et manuels. Prix public: 690 FF TTC. Si vous êtes enregistrés aux versions françaises 5.x une mise à jour à prix réduit vous est proposée contre seulement 450 FF (+ frais de gestion ci-dessous) et retour de vos disques originaux.

Support Tél: (16) 42.09.05.15

Tous les jours de 8H30 à 20H30.

Besoin de vous Exprimer?
De Calculer? De Dessiner?
De Reproduire? De Créer?

HiSoft-Basic 2.5 VF est une version puissante, moderne et facile du langage Basic. Il vous offre un environnement totalement intégré et interactif pour la production de vos programmes tout en restant totalement compatible avec les anciens Basic ou le Basic de Microsoft. Que vous soyez simple débutant ou développeur confirmé vous apprécierez ses facilités de mise en oeuvre et sa rapidité de compilation des codes et d'exécution.

France-Festival-Distribution

Notre Nouvelle Exclusivité:

HiSoft-Basic 2.5 VF

Minitel: 3615 FFD

Télécopies: (+33) 42.76.18.70

Le Plus Classique, Simple, Puissant et Rapide des BASIC Pour Tout Modèle d'Amiga!




Avec HiSoft-Basic
Devenez Paysagistes
De Votre Créativité!

- ◆ Cycle d'édition, de compilation et d'exécution facile et interactif comme un simple interpréteur.
- ◆ Entièrement compatible avec tous les Amiga y compris A1200, A4040 et CD32.
- ◆ Nombreux exemples sur l'utilisation des ressources et fonctions Amiga y compris en modes AGA (WB3.0/3.1).
- ◆ Compatible avec la plupart des Basic ainsi qu'avec le QuickBasic.
- ◆ Nombreuses instructions Basic structurées.
- ◆ Version Française complète par FFD, avec important manuel et exemples, tous intégralement traduits.
- ◆ Pour seulement 1190 FF (+Gestion) ne donnez plus aucunes limites à votre créativité!

PCTASK 3.12 VF:

Le plus complet et fiable des émulateurs PC pour tout modèle d'Amiga. Accédez aux plus prestigieux logiciels sous MSDos ou Windows tel que Excel, Word, PageMaker, ainsi qu'aux jeux PC et CDRom et ceci sans aucune extension matérielle de votre Amiga car PCTask sait tirer profit d'absolument tout votre matériel Amiga existant: disque dur, moniteur, mémoires, imprimantes, tout est parfaitement reconnu. VF 3.12 complète 990 FF TTC (+ frais de Gestion et de dossier).



Encore plus loin avec PCTask:

PCTask est tellement appréciée à travers le monde qu'une carte hard vient d'être développée pour lui: La GoldenGate Card 2 permet à tout utilisateur d'Amiga 2000/3000/4000 avec PCTask de transformer un de vos slots Zorro en slots PC ISA pouvant accueillir les diverses cartes PC et vous permettant ainsi d'étendre encore les utilisations possibles de PCTask. Accédez désormais aux cartes PC si bon marché: Modem, Série, Vidéo etc... en toute simplicité. Prix 1490 FF seule, ou bien ensemble avec PCTask 3.12 VF: 1990 FF (+Gestion). Prix spécial si vous êtes déjà enregistré à PCTask auprès de FFD: 1240 FF TTC.

Kit C-VF: Kit de référence pour débuter en C sur 10 disquettes toutes en français avec tous les concepts et utilitaires nécessaires et prêts à l'emploi plus notre ouvrage VF du C-Manual avec ses innombrables exemples immédiatement prêts à être compilés. Ce Kit C est le seul qui ait pu concilier de nombreux utilisateurs avec le C tellement sa mise en oeuvre est simple et efficace même pour les plus débutants d'entre nous et sur absolument tous modèles d'Amiga du plus simple 500 à l'Amiga 4040! 12 disques sur 10 disquettes. 500 FF TTC. **C-Tutor VF:** Ouvrage pédagogique sur la norme C-ANSI. Sur 14 chapitres il passe en revue toutes les bases essentielles du C et devient le compagnon idéal à votre Kit C. C-Tutor: 200 pages en VF prix: 300 FF TTC. **Manuel 1.2 VF:** Réalisé par une équipe composée des 10 plus prestigieux développeurs Amiga internationaux, ce manuel est devenu la référence des logiciels de sauvegarde et d'archivage de disques durs: il est en effet incomparable sur le plan de la rapidité, de la simplicité d'utilisation et de l'efficacité puisqu'il reconnaît tous les disques durs et réseaux actuels. Le plus fiable des archiveurs est disponible au prix de 580 FF TTC.

GoldEd 3.3 VF

La Référence Mondiale en Matière d'Édition de Textes sur Amiga. Méfiez-vous des imitations! GoldEd Reste Le Seul à Vous Garantir La Puissance et Le Respect de l'Amiga!

Un effet total d'artifices dans GoldEd. Il est développé en C avec un respect total du système Amiga. Sa flexibilité et son support d'lecteur compacteur XPK en font l'éditeur le plus incroyablement rapide et fiable sur Amiga. Cette nouvelle version 3.3 apporte en outre plus de 50 nouvelles commandes et options avec entre autre le très attendu "Undo" (faire-comme-rien) d'une suite de puissantes fonctions de gestionnaire de modèles (Patterns) autorisant le lancement automatique de macros commandées pour chaque chaîne prédéfinie. Très utile par exemple en programmation pour associer aux chaînes d', else, for, etc... des indentations particulières et macros commandées de votre choix. GoldEd s'adapte ainsi automatiquement à tous les langages de programmation connus sur Amiga. Utilisez avec GoldEd 3.3 des menus supplémentaires permettant la correction orthographique directement dans les fenêtres de GoldEd. C-VF intégrée avec manuel imprimé disponible pour tout Amiga sous Workbench 3.0/2.1/3.0/3.1 au prix de 300 FF TTC.

Ortho 3.2 VF: Super Kit de correction orthographique française. Il vient d'être adapté à GoldEd en permettant une correction directement dans l'éditeur GoldEd. Ortho 3.2 devient ainsi le seul et le plus complet kit de correction française (plus de 350 000 orthographe reconnues) à être disponible pour l'éditeur GoldEd et plus généralement pour tout texte ASCII. Ortho 3.2 VF disponible sur 2 disquettes au prix de 180 FF TTC.


Power opy: Fonctionnel et Vif. Copier Ultra-Sophistiqué avec module électronique externe pour copier en toute sécurité tous vos jeux avec des centaines de fonctions possibles et 300 formules prédéfinies. Power opy est garanti par son fabricant comme la référence des copieurs mondains. Rien ne peut lui résister! Prix: 300 FF TTC.

ABC de l'Amiga: Entièrement réalisé par les traducteurs de FFD qui ont recueilli au fil des années des milliers de termes informatiques indispensables à connaître. Ces termes ont été disposés dans ce guide comme un véritable dictionnaire Anglais-Français de l'Amiga afin de vous livrer toutes les informations nécessaires des qu'un problème ou un mot inconnu se présente à vous. A.B.C. de l'Amiga disponible au prix de 180 FF TTC.

Text-Image AGA VF: Association logiciel graphique qui utilise les effets Copier en temps réel pour multiplier les couleurs et simuler le 24 bits. Idéal pour des présentations MultiMedia sans les lourdeurs du 24 bits. 300 FF TTC.

RAY-RAY 2.2 VF: Le plus célèbre des Ray-Tracer disponible intégralement en VF et prêt à l'emploi au prix de 300 FF TTC. Manuel imprimé disponible séparément pour 300 FF TTC. Ensemble Ray-Ray 2.2 VF + Manuel Imprimé: 450 FF TTC.

Art&Frontières: Les plus beaux ensembles fractals en exclusivité.



Art&Frontières V3: Ce logiciel Multimedial vous offre en plus de toutes les fractales classiques habituelles, l'exploitation en exclusivité des plus belles fractales créées à ce jour tel que les MandelBout Orchidées, Feuillu ou Bulle qui avec leur richesse innée de formes troussent radicalement le genre. Surprises et satisfactions garanties! Possède également de puissantes fonctions de zooms et d'animations. Entièrement réalisé en C, il allie rapidité, souplesse d'utilisation et stabilité. Pour tout Amiga 1200 ou 4000 de base au prix de 350 FF TTC ou encore tout autre Amiga avec carte 24 bits.

Carte Audio 8/12/16 Bits AURA: Cette carte apporte à tous les utilisateurs d'Amiga 1600 ou 1200 (par le port PCMCIA) la qualité Hi-Fi d'un enregistrement et une restitution des sons jusqu'à 60KHz en 16 bits stéréo avec également toutes les combinaisons inférieures (12 bits, 8 bits, mono, 60KHz à 3KHz, etc). Multiples possibilités d'enregistrements dont le direct-to-disk avec plus de 60 effets spéciaux en temps réel et programmables: Echos, Phasing, Multiples, Metalisation, Bouncing, Reverberation, Multi-Pitching, Ramping, Funnel etc. Nombreux et puissants filtres digitaux totalement paramétrables avec spectrographie 3D interactive. Transformée de Fourier (FFT) pour la meilleure analyse possible de vos échantillons. Auto-recorrection la plus puissante et enviable carte Audio pour Amiga. C'est un produit HiSoft français par FFD et disponible au prix de 1240 FF TTC.

OctaMED 6.0 VF: Nouvelle version du plus célèbre éditeur de Musique qui supporte la carte 16 bits AURA. Il reste bien sûr toujours utilisable en mode 8 bits et convient à tous les Amiga à partir du système 2.0. OctaMED 6.0 VF: Prix: 890 FF TTC.

Intériel OctaMED 6.0 VF: Dessine aussi bien à ceux qui désirent débiter en Musique qu'aux professionnels pour se perfectionner, ce logiciel est un guide d'apprentissage élaboré par étapes sur plus de 500 pages en VF de l'édition musicale sur Amiga via le logiciel OctaMED d'ami classées. Prix du Intériel en VF avec 8 disquettes d'exemples: 450 FF TTC.

OctaMED 6.0 VF + Carte AURA VF: Prix pour un achat d'ensemble: 1590 FF TTC.

Carte Audio AURA


L'accès aux sons 16 bits pour Amiga 600 ou 1200 (Via le Port PCMCIA) 1240 FF TTC

(Version Française avec Important Manuel (150 p) Entièrement Traduit et Annoté par les experts de F.F.D)

La Boutique VO: Les Versions Originales A Moindre Coût:

En tant que responsables officiels de ces produits pour la France nous en distribuons également les versions originales brutes tel que nous les recevons des éditeurs. Par rapport à nos VF, ces versions originales ne comportent ni nos disquettes supplémentaires de conseils, ni nos traductions, ni de support technique en français. Ce sont directement les versions originales telles que nous les recevons expliquant leur moindre coût mais ne s'adressant de ce fait qu'aux utilisateurs avertis ayant une très bonne connaissance de tout le système Amiga.

PCTask 3.12:	590 FF TTC	Diavolo 3.0:	390 FF TTC
Carte AURA:	790 FF TTC	Diavolo Pro: 3.0:	490 FF TTC
HiSoft-Basic V2:	690 FF TTC	GPFX 2.4:	290 FF TTC
Directory-Opus 5.11:	390 FF TTC	DirWork 2.1:	390 FF TTC
OctaMED Pro 6.0:	490 FF TTC	GoldED 3.3:	190 FF TTC



GESTION Obligatoire: 40 FF **Option Raccomandée:** +30 FF **Option Prioritaire:** +50 FF **Option EuroChèque:** +100 FF

France-Festival-Distribution: 3 Rue A. France 13220 Châteauneuf-Lès-Martigues
Tel de 8H30 à 20H30: 42.09.05.15 FAX 24H/24: 42.76.18.70 Minitel: 3615 FFD

COLOGNE, MODE D'EMPLOI...



Allez les gars! Tous à Cologne...

Je ne le répéterai jamais assez, allez à Cologne. Groupez-vous, il n'y aura sans doute jamais une expo-vente comparable en France, que ce soit pour l'Amiga ou ses concurrents.

Maintenant que l'Amiga est européen, qu'il n'y a plus de droits de douane pour nous, toutes les conditions sont réunies pour inaugurer une longue série de salons qui devraient voir le retour en force de la technologie Amiga sur le marché. Et peut-être arriverons-nous à effacer le sponsoring Microsoft sur l'affiche des prochaines années. Alors à très bientôt là-bas.

Toujours et encore la plus grosse manifestation Amiga au monde... Elle ouvre ses portes trois jours les 10, 11 et 12 novembre 1995 de 9.00 à 18.00 dans deux halls gigantesques, 10 et 11 (19000 m²), 250 exposants. Il faut avoir vécu cela au moins une fois dans sa vie, et c'est l'année où jamais. La renaissance de l'Amiga est historique, vous pourriez dire plus tard à vos petits ordinateurs "J'y étais!". Cette année, l'expo s'appelle "Computer '95" et le leitmotiv est "Amiga - Acorn - OS/2-Windows - Multimedia - Entertainment - Konsolen".

On se dit que l'Amiga tient une si petite place là-dedans que ce n'est pas un salon Amiga, mais ce n'est pas une nouveauté, il n'y a pas que de l'Amiga et les derniers salons étaient semblables. Pourtant, l'Amiga devrait représenter une bonne moitié de l'exposition.

Tout est fiéché, on ne peut pas se tromper, que l'on arrive en train, en voiture ou en tram de l'aéroport. Il y a des affaires à faire, des pratiques imaginables, des démonstrations incessantes, des nouveautés directement essayables, des loteries. Le vendredi 10 est le jour le plus tranquille. Le samedi est impossible, on ne peut presque pas se déplacer. Le dimanche aussi, mais en fin de soirée, en errant d'un stand à l'autre sur un tapis de prospectus, on n'en croit pas ses yeux. Les prix de ce qui reste sont divisés par trois, quatre, cinq ou plus. Pourtant, il ne faut pas toujours attendre le dernier moment pour acheter, on risque de trouver son rêve en rupture de stock. Un dernier conseil: prévoyez un grand sac et ne rentrez pas avec votre pardessus.

Dernières données techniques:

● DM 15 pour les étudiants et lycéens, sinon DM 20.

Rappel des principaux exposants: ACT Electronic GmbH, Amiga Oberland, Amiga Technologies, APC & TCP, Arxon GmbH, Ascon GmbH, Barlage Computer Hardware, Blue Byte Software GmbH, Byte Express, CD Ltd, CHS-Service, Compedo Spezialfarbbänder GmbH, Digi Pro Europe, DMV Daten und Medien, Verlag GmbH, Dr. Zellmer GmbH, eagle computer products GmbH, EDV Service Harmerzhelm, Electronic Arts GmbH, Electronic Design GmbH, First Software, Fischer Hard & Software, Gehrke Software, GTI Greenvillage Trading Int. GmbH, Hama GmbH & Co, Hepp-Computer, Hirsch & Wolf, HK Computer, Ikarion, Infogrammes Entertainment GmbH, Irsee Soft SPCS, Korona Soft, M-Tec Hardware Design GmbH, M.O.M. Computersysteme, Maxon Computer, Media Systems, MicroProse GmbH, Micronic, MS Macro System Computer GmbH, Multi Rak, PD Support, phase 5 digital products, Point Computer GmbH, Prism Leisure GmbH, proDAD, R2B2 Computertechnik, Softgold, Software 2000, TGV Haupt, TKR GmbH & Co KG, Triple-S, View Com, Village Tronic

● Pour s'y rendre en voiture, toujours suivre Köln-Deutz et "Messe" (Messe=foire, salon).

● Par avion, le bus 170 vous amène directement de l'aéroport de Cologne-Bonn à la gare de Köln-Deutz. De là, vous êtes en cinq minutes dans le salon.

● Par le train, 15 minutes à pied de la gare principale (Köln Hauptbahnhof) par le pont, ou directement si votre train s'arrête (rarement) à la gare de Köln-Deutz.

● Les lignes de S-Bahn (métro-tram) qui desservent le salon sont les 1,2,3,4. Le nom de l'arrêt est "Messebahnhof Deutz".

● Réservation de chambres Verkehrsamt der Stadt Köln, Unter Fethenhennen 19, 50667 Köln. Tél.: (0)221/221.33.38 ou bien Auberge de jeunesse "Jugendherberge Köln-Deutz", Siegestraße 5, 50679 Köln, (à cinq minutes à pied), Tél.: (0)221.81.47.11. Les numéros de téléphone en Allemagne commencent par un 0 entre parenthèses, c'est seulement pour les allemands, d'autres régions comme le 16 chez nous. Pour appeler de France faites le 19, à la tonalité le 49 puis le numéro sans 0. Si vous appelez de Cologne même, ne faites ni le 0 ni le 221.

Si vous avez des images géniales, emportez-les! Vous arriverez peut-être à faire un test d'imprimante avec. Si vous savez qu'une nouvelle version d'un logiciel est sortie, emportez vos disquettes originales, vous pourrez peut-être acheter directement une mise-à-jour.

Et si vous avez bien lu les news d'Allemagne du mois dernier, vous savez que vous pouvez participer à une loterie si vous amenez un projet ou des idées sur le développement des futurs Amiga dans une enveloppe avec le mot "AmigaZukunft" (l'utur de l'Amiga) au stand du journal Amiga Plus.

INFOS D'ALLEMAGNE (10/95) de Jac Pouriant (pour le numéro de novembre 95)

Ces informations n'ont absolument pas été vérifiées. Elles émanent des articles ou des publicités parues dans la revue d'AmigaMagazin d'octobre 95 et ni ma responsabilité ni celle du journal ne sauraient être engagées en quoi que ce soit en cas d'erreur.

MATERIELS

DRACO ET ALTAIS

Une présentation du dragon hybride de MacroSystem a eu lieu à Dortmund devant 50 invités de la vente et de la presse sous Lightwave, ADPro et CybergraphX. On y a montré la prochaine carte graphique "Altais 64" qui devrait être en option effective à partir d'octobre, permettant dans une fenêtre librement recalibrable de faire de la vidéo grâce aux fonctions genlock de la carte. La version spéciale de VLab-Motion devrait à présent être capable d'enregistrer de la vidéo sans compression. Nouveautés: un processeur audio intégré, des entrées-sorties Y/UV optionnelles et l'affichage à débit constant.

On "devrait" avant la fin de l'année bénéficier en fabuleuse option de la carte coprocesseur DEC-Alpha à 450 MIPS (330 MHz, 18 Mo de RAM locale, Second Level Cache). Draco est équipé Wide-SCSI et des slots PCI sont prévus. Enfin, Macro-System veut décidément concurrencer Amiga Technologies puisqu'ils ont en projet également un "Set-Top-Box" c'est à dire un système de montage vidéo à placer dans la salle à manger au dessus du magnétoscope. (MacroSystem).

FALCON 040

Première carte accélératrice 68040 pour Amiga 1200 avec 25, 33 ou 40 MHz de chez Macro-System Hollande. En options jusqu'à 128 Mo de RAM, SCSI II ou III. Possibilité d'équiper plus tard un 68060. DM 1500 pour la version 68040 25 MHz. (Macro-System Hollande).

APOLLO 620 TURBO

Pas chère cette carte accélératrice pour Amiga 600 équipée d'un 68020 et d'un 68882 à 28 MHz, pouvant recevoir jusqu'à 8 Mo de RAM SIMMs PS/2, compatible genlocks, facile à monter sans démonter des péri-

phériques externes. DM 300. [MLC]

FACTEUR SIX

VOB-Computersysteme propose sur la base du contrôleur

AccessX et du SpeedupSystem le nouveau lecteur de CD-ROM à vitesse sextuple "TEAC CD56E". DM 499 sans logiciel. DM 630 pour Amigas 600. 1200 et 4000. [VOB].



CD-ROM

Amiga-Magazin, le plus lu et aussi le plus éclectique des trois magazines allemands survivants paraissait sans disquette. Pourtant, chaque mois entre 3 et 6 ou 7 disquettes en relation avec les articles étaient disponibles par courrier pour ne pas pénaliser ceux qui ne voulaient pas les acheter. Amiga-Magazin vient de passer à la vitesse supérieure : il sort en deux versions en kiosque. Version normale comme précédemment à DM 7,80; version avec CD-ROM inclus à DM 14,80. Il est bien sûr possible de se procurer le CD-ROM par courrier. Il n'empêche qu'un CD-ROM à DM 7 (env. FF 25), c'est une bonne chose quand on sait le sérieux du magazine. Encore une question : que vont-ils bien pouvoir y mettre? D'abord il n'y aura un CD-ROM que tous les deux mois et le magazine sera en partie repris dessus, ce qui ne devrait pas être si mal pour les illustrations. Le reste serait constitué de démos, de démos de logiciel, D.P., etc...

LOGICIELS

REAL-LEMENT PAS CHER

Voici une excellente occasion de mettre les pieds dans Real 3D, si c'est le prix qui vous en a empêché jusque là. Amiga PowerDisc 28 vous offre une version simplifiée du meilleur logiciel 3D Amiga "REAL 3D Classic" pour DM 19,80. Celui-ci génère des animations, fonctionne à partir du WB 1.3, et même sur carte graphique (à condition d'avoir la bibliothèque appropriée). [Magna Media].

SCANQUIX

Il s'agit d'un nouveau logiciel adapté aux scanners "Mustek Paragon 600" et à la série "Epson-GT". Six modes de scan, deux pour noir et blanc, deux pour le gris et deux pour la couleur. L'interface graphique est conforme au Style Guide et les fenêtres peuvent s'ouvrir sur le Workbench. On peut régler les images, adapter à des palettes données et la sauvegarde est réalisée en IFF. La visualisation externe est possible et donc sur cartes graphiques. On peut également scanner à travers Photogenics. Par contre, une restriction importante au niveau du scanner Mustek: Scanquix ne fonctionne pas avec FastLane Z3, A-2091, Amiga 3000, GVP et Blizzard. Pas de problème pour la gamme Epson-GT. DM 150 avec manuel déplié. [RBM Computer Technik].

DIABOLO 3.0

Les nouveautés d'un des meilleurs programmes de backup du moment: Symboles 8 couleurs (style MagicWB), arborescences pliables, meilleur respect des streamers, filtres de sélection automatique de fichiers. Comme par le passé, les sauvegardes sont possibles sur disquettes, sur streamers SCSI, cryptables et compressibles sous XPK. Grande rapidité. La version pro permet en outre, grâce à Image-Backup et la sauvegarde de partitions Mac et PC ainsi que MovieShop, la sauvegarde sur cartouches et un agenda pour sauvegarde périodique et automatique. DM 135. Le manuel coûte DM 10, la mise à jour à la version standard à partir d'une version 1.x ne nécessite qu'une disquette dans une enveloppe affranchie pour le retour et le passage à la version Pro vous allégera de DM 35. [Computer-Corner].

PINCES MONSIEUR POUR LOGICIELS

Deux nouvelles versions de Siegfried-Copy: la 1.7 soutient le X-Hardware T2; la 1.8 à partir d'octobre va reconnaître plus de hardwares bricolés et va démonter des dispositifs de sécurité plus compliqués lors de la copie de disquettes. [Haut-Pinkert-Weingärtner GbR].



Le hit-parade des prix

Interface MIDI Pro (pour portPCMCIA, 1 MIDI IN, 2 MIDI THRU, 2 MIDI OUT, beaucoup de logiciels) DM 59 [Cross]

Real 3D V3.0 pour étudiants (avec la carte) DM 545 (au lieu de 895) [Oberland]

Lecteurs internes CD-ROM pour A-4000 (avec émulateur CD-32 et 2 CD-ROM de logiciels). Vitesse x 2 : DM 179. Vitesse x 6 : DM 567. [Vesalia]

Lecteur interne CD-ROM pour A-2/3000 (avec contrôleur Tandem et 2 CD-ROM de logiciels). DM 199. [Vesalia]

Lecteurs CD-ROM (avec CD 1200 + contrôleur, émulateur CD-32 et 2 CD-ROM de logiciels). Pour contrôleur Alfa-Power: DM 219. Externe pour A-600/1200 : DM 269. [Vesalia]

Super panoplie de montage Vidéo (V-LAB Motion + carte audio Toccatà + Disque dur Quantum Atlas 2 Go): DM 3797. [Off Limits]

Graveurs de CD : Philips CDD 522 (vitesse x 2) externe: DM 2899. Yamaha CDR 210 (vitesse x 4): interne DM 4129, externe DM 4299. CD-ROM vierge (contrôlé pour vitesse x 4) marques Kao ou TDK DM : 15. [arXon]

Dir Opus V5.0 : DM 109. [Thomas Sacht]



En bref - En bref - En bref - En bref - En bref

DELAIS RESPECTES

Les premiers 1200 ont été livrés par Amiga Technologies et sont vendus au-dessous du prix des logiciels qui l'accompagnent (Wordworth 4.0, DataStore 1.1, TurboCalc 3.1, Organizer 1.1, PersonalPaint 6.4, Photogenics 1.1 et les jeux Whizz et Pinball Machine). Certaines des versions (comme Wordworth, TurboCalc et PPaint ne sont même pas encore commercialisées ce qui donne un avantage aux heureux premiers



acheurs. DM 700. Pour à peine DM 300 de plus, vous avez un disque dur de 170 Mo et le meilleur logiciel de présentation Multimédia Scala MM300. Allez, rajoutez DM 600 pour un moniteur et vous êtes équipé. [Amiga Technologies]

IFA... WERE A RICH MAN...

Je châtelerais toutes les merveilles proposées à ce salon berlinois : IFA = Internationale Funk Ausstellung. (Ne mélangez pas le style musical américain avec le mot allemand Funk (Prononcez Founk, qui veut dire originellement étincelle mais ici prend le sens de communications hertziennes). Sur un grand écran mural on pouvait admirer le PAR à l'oeuvre. Amiga-Technologies présentait les premiers modèles 1200, 4000 et CD32 équipés de cartes réseaux et MPEG. Village-Tronic, Electronic-Design, Gabriele Lechner, Scala et Ingenieurbüro Helfrich étaient là pour seconder AT. Le nouveau moniteur Microvitec, qui couvre un spectre de 15 à 64 KHz et relie ainsi le monde Amiga à celui des cartes graphiques a fait sensation. Le porte-parole Gilles Bourdin a commenté: "L'intérêt porté par les utilisateurs professionnels est extrêmement élevé. Pratiquement toutes les stations télé sont venues

se renseigner sur les nouveautés présentes et à venir, si bon est l'opinion des techniciens des anciens Amiga. Mais énormément de curiosité est venue de la part d'un public non-professionnel également."

BAISSE SUR LES CARTOUCHES:

Ca va tirer dans tous les coins!

Canon a baissé ses prix en Allemagne de 15% à 34% sur les transparents et papiers spéciaux. Une cartouche d'encre pour BJC-600 chute de DM 26 à 17.

NOUVEAU SALON : "BITS & FUN 95"

Destiné aux enfants, joueurs et utilisateurs amateurs, c'est un salon de vente et d'information qui a lieu du 24 au 26 novembre au MOC de la foire de Munich. [Messe München].

UNE NOUVEAUTE SUR LE SOL IRLANDAIS

Seagate construit une deuxième usine de production de disques durs à Clonmel, Irlande. La fabrication de disques durs de 1 Go en 3,5 pouces commence en octobre. [Seagate].

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM

ATTENTION !!! FINAL-DP arrive avec des prix compétitifs

4 Disks = 1 GRATUIT 10 DISKS = 3 GRATUITS 20 Disks = 7 GRATUITS

UN SEUL TARIF !! 10

MOD./IMA.

- FDP 2908 à 2910 Modules Techno
- FDP 2931 à 2933 Modules Hard Rock
- FDP 2937 à 2939 Modules Jazz
- FDP 2944 à 2945 Modules House
- FDP 2951 à 2951 Modules Demos
- FDP 2982 à 2992 Modules Dance
- FDP 2993 à 2999 Modules Classique
- FDP 3000 à 3004 Modules Films & séries TV
- FDP 3010 à 3014 Samples Gangnoli de l'info
- FDP 3016 à 3018 Samples Les Visiteurs
- FDP 3020 à 3023 Samples Cartoons
- FDP 2700 à 2710 Ventes
- FDP 2721 à 2730 Avisos
- FDP 2742 à 2750 Animaux
- FDP 2764 à 2770 Astrologie
- FDP 2786 à 2790 Hélicoptères
- FDP 2797 à 2812 Mangas
- FDP 2813 à 2819 Balcons
- FDP 2824 à 2831 Sports
- FDP 2836 à 2843 Vues du monde
- FDP 2857 à 2867 Enquêtes
- FDP 2878 à 2884 Photos Vies ou... 18 ans

(a) $\rightarrow$ a 500
(b) $\rightarrow$ A 600
(c) $\rightarrow$ A 1200

EMULATEURS

FDP 2400 SHAPSHITTER 1.0B Emulateur mac livre sans rom et système (hxc)
 FDP 2401 AMITEL 2.1 Un excellent émulateur de minitel en français (hxc)
 FDP 2402-2403 SPECTRUM FMI LATOR Un émulateur du vieux spectrum de samlan (a)(hxc)
 FDP 2404 PC TASK DEFNI 1.1 Un tres bon émulateur pc pour votre amiga (a)(hxc)
 FDP 2405 C64 EMULATOR Emule le commodore 64 ancienne generation le C64 malheureusement que sur 1200
 FDP 2406 ST FMI LATOR L'émulateur de l'Amstrad 5 et a)
 FDP 2407 MSX Emulateur de msx1 que sur 1200
 FDP 2408 MSX2 Emulateur de msx 2 que sur 1200
 FDP 2409 CPC464 Emulateur de l'amstrad cpc livre sans le fichier de la rom (a)(hxc)

BON DE COMMANDE A RETOURNER A :

FINAL-_{DP}

159 rue Voltaire Bords postale 202 59334 TOURCOING CEDEX

DESIGNATION:

Nouve disks.....	x 10	
Montant matériel.....		
Frais de port obligatoire...+	25	25.....
Frais de port ad rom.....+	5	
Frais de port matériel.....+	60	
Option recommander.....+	15	
Option contre remboursement +	45	
Catalogue sur disks	+ 15	

TOTAL..... =

Norm :

Prénom :

Adresse :

Ville :
 Code Postal :

Code	Postale	
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

SIGNATURE :

TABLE 1. *Continued*

AMIGA NEWS MONTHLY

UTILITAIRES

FDP 2400 MAGICWB 2.1 Pour embellir votre workbench, disque d'indispensable (a)(b)(c)
 FDP 2401 MISEE PRINT Permet d'imprimer 4 pages sur une seule page imprimante jet d'encre(a)(b)(c)
 FDP 2402 DOPPY 3.1 Le meilleur copieur disquette du domaine public (a)(b)(c)
 FDP 2403 MFORG 3.1 Optimise et reorganise les accès disquettes et disque dur (b)(c)
 FDP 2404 2404 DAYATYPES 40 d'atyp en tout genre (a)(b)(c)
 FDP 2405 ABANK 1.10 Un programme de gestion de compte bancaire (a)(b)(c)
 FDP 2406 GFSTIS 1.41 Un kickstart 1.3 avec de nombreuses options (b)(c)
 FDP 2408 2408 TOLL MANAGER 2.10 Configure et active des menus, icon, deck, ect... (a)(b)(c)
 FDP 2410 PROTRACKER 3.15 Meilleur tracker de modules sur amiga (a)(b)(c)
 FDP 2411 EASYCALCPLUS 3.1 Sans aucun doute le meilleur tableur du moment (b)(c)
 FDP 2416 VIEWS WORKSHOP 4.8 Protéger vos des virus avec cette antivirus efficace (b)(c)
 FDP 2419 DISKSALV 11.31 Billetaire de réparation et de sauvegarde pour toutes unités (b)(c)
 FDP 2416 ABACKUP 4.03 Billetaire de sauvegarde de fichiers du disque dur et en français (a)(b)(c)
 FDP 2417 DFTTRACKER 2.11 Joueurs de modules musicaux, reconnait 50 formats (b)(c)
 FDP 2419 ICONIAN 2.03 Nouvelle version de ce fabuleux éditeur d'icônes (c)
 FDP 2420 VIDEOMAX 4.46 Gestionnaire de collection de cassettes vidéos (b)(c)
 FDP 2421 HBASF 3 Une base de donnée puissante et configurable, un master !! (b)(c)
 FDP 2422 DMS 2.04 Archiviste et compateur de disquette même non dos (b)(c)
 FDP 2423 AMICAWORLD 4.11 Une base de donnée de tous pays en français avec cartes (b)(c)
 FDP 2424 JC GRAPHS 3.1 Un tableur fonctionnel avec surd en 2d ou 3d (b)(c)
 FDP 2425 SUPERDUPP 3.13 Permet copier multiselec pour tout device, excellent !! (b)(c)
 FDP 2426 IMAGE STUDIOS 2.0 Convertit image et effets, c'est l'adp du dp (b)(c)
 FDP 2428 GENPALOLOGY 3.13 Gérer votre arbre généalogique sur votre amiga (b)(c)
 FDP 2429 FPFWRACACHE 37.116 Améliore les performances des disques dur
 FDP 2430 VIRUS CHECKER 6.55 Le plus puissant des antivirus, indispensable (a)(b)(c)
 FDP 2431 DPA Une base de bonne style carnet d'adresse (a)(b)(c)
 FDP 2432 SUPERVIEWS 1.5 Un convertisseur d'images iff, icon, gif ect... (a)(b)(c)



Vente par correspondance • Téléphone : 27 59 60 00

Règlement par CB, chèque, mandat. Commande par téléphone ou par courrier. Catalogue gratuit sur demande.

Comprendre et bien exploiter son Amiga,
5ème édition : la référence en français,
tout sur le système Amiga jusqu'à la version
3.1 en plus de 600 pages. Le Workbench, le
Shell et sa programmation, le son et la
vidéo, l'installation de périphériques...
accompagné de deux disquettes bourrées
d'utilitaires indispensables.

270F



motorola 68060

WildFire 060 : 68060 à 50 MHz
pour Amiga 2000. Contrôleur SCSI 2 intégré (transfert 10Mo/s pour
10% CPU), connexion ethernet (coax et paire torsadée), extension
RAM jusqu'à 128 Mo par barrettes SIMM, bus PCI. Conception DKB.
Garantie 2 ans. Documentation en français. Versions pour A4000 et
A1200 en cours. **10990F**



Accélérez votre 1200 ! Les cartes DKB
sont garanties 1 an. Elles utilisent toutes des
modules RAM standards (SIMM 72 pins)

- **DKB1202** carte mémoire jusqu'à 8 Mo pour A1200 Support copro, 2
supports barrette SIMM, horloge calendrier. Documentation en français
690F avec 0 Mo, **1690F** avec 4 Mo.
- **Cobra1228** carte accélératrice pour A1200, 68030 (MMU) à 28 Mhz,
support copro, support barrette SIMM, horloge calendrier, option SCSI.
Documentation en français. **990F** avec 0 Mo, **1990F** avec 4 Mo.
- **Cobra1240** carte accélératrice pour A1200, 68030EC à 40 Mhz, sup-
port copro, support barrette SIMM, horloge calendrier, option SCSI. Do-
cumentation en français. **1740F** avec 0 Mo, **2740F** avec 4 Mo.
- **Mongoose1250** carte accélératrice pour A1200, 68030 (MMU) à 50
Mhz, 68882 à 50 MHz, support barrette SIMM, horloge calendrier, option
SCSI. Documentation en français. **2590F** avec 0 Mo, **3590F** avec 4 Mo.
- **Option SCSI2** pour Cobra et Mongoose, cette option permet de con-
necter jusqu'à 7 périphériques SCSI (disques durs, scanners, syquest,
CDROM, etc...) Documentation en français. **690F**

DKB3128 : carte extension RAM
pour A3000 et A4000, jusqu'à 128
Mo. **1990F**
HyperCache 2.0 : cache disque
dur et CD-ROM pour accélérer les
accès VF. **320F**
OnTheBall : agenda, calendrier,
carnet d'adresses, rendez-vous,
etc... VF **370F**
DICE Pro : le dernier compilateur
C pour Amiga. **1290F**
The Amiga Guru Book : le livre le
plus complet sur la programmation
de l'AmigaDOS. **420F**
Guru ROM : nouvelle ROM pour
les contrôleurs SCSI de toutes les
cartes GVP. **380F**
Scenery Animator : paysages 3D,
version française. **590F**
Final Copy II : traitement de tex-
tes, version française. **490F**

Image Master 1.5 : traitement
d'image, toute la documentation en
ligne. **710F**
Pegger 2.0 : la compression JPEG
la plus rapide pour Amiga. **590F**
ROM 3.1 : Workbench 3.1 pour
Amiga 500 ou 2000. **720F**
ROM 3.1 : Workbench 3.1 pour
A3000 ou A4000. **820F**
Pablo : connecteur vidéo pour la
carte Picasso. **1190F**
Picasso II : carte haute résolution
pour Amiga, documentation en
français. **2690F**
GPFax : logiciel de fax pour mo-
dems classe 1 ou 2. Documenta-
tion en français. **750F**
TrapFax : logiciel de fax pour mo-
dems classe 2. **490F**
MegaChip : extension Chip RAM à 2
Mo pour Amiga 500 et 2000. **1490F**

Quantum La marque de référence pour les disques
durs. Tous les disques Quantum sont livrés prêts à l'emploi, formaté,
avec cables. Attention : nouvelle garantie 5 ans !

- **Fast IDE 840 Mo Trillblazer** interne pour A1200 et A4000,
avec nappe, notice en français et disquette d'installation. **1490F**
- **Fast IDE 1 Go Fireball** interne pour A1200 et A4000, avec nappe,
notice en français et disquette d'installation. **1790F**
- **SCSI2 1 Go Fireball** interne, avec nappe. **2450F**
- **SCSI2 1 Go Fireball** externe, avec cable et terminateur. **2890F**

AsimCDFS version 3.0 : des fonctions inédites
sur Amiga ! La nouvelle version d'AsimCDFS inté-
gre tous les CD à l'environnement Amiga : CD
Photo Kodak ou Corel (les images sont automati-
quement converties en IFF 24 bits), CD audio (lu
en 16 bits sur sortie audio du lecteur, ou en 8 bits
via les circuits Amiga, récupérables au format AIFF
ou MAUD), émulation CD32 et CDTV. Logiciel et
documentation en français. **690F**

AsimCDFS version 3.0



SONY Lecteur CD-ROM Sony CDU76a : lecteur CD SCSI-2,
disponible en version interne ou externe. Quadruple vitesse, multisess-
ion. Compatible CD Audio et CD Photo. Livré avec cables, terminateur,
et logiciels (2 disquettes). Notice d'installation en français.

CDU76a interne : **1590F**

CDU76a externe : **2090F**



titres CD-ROM pour Amiga

Aminet Set : la compilation Aminet
sur 4 CD. **210F**
Aminet 8 : la nouvelle sélection
des sites Aminet. **85F**
Aminet 7 : encore disponible. **85F**
FreshFish 10 : le nouveau CD de
FredFish. **110F**
FreshFish 9 : encore disponible,
sur 2 CD. **195F**
GoldFish 1 : sur 2 CD les disquet-
tes Fish 1 à 1000 non compactés.
195F
GoldFish 2 : sur 2 CD la compila-
tion des FreshFish 1 à 7. **110F**
New Frozen Fish : les disquettes
Fish 1 à 1100. **135F**

Gateway : NetBSD 1.0, TCP/IP,
Internet, Web. **75F**
Ten On Ten : 10 CD d'outils, jeux,
images. **385F**
HoméoCD : guide homéopathe.
190F
2500 fonts PostScript avec im-
pression de chaque police. **210F**
PhotoCD Fire & Ice : **140F**
PhotoCD Planète terre : **140F**
PhotoCD Animaux : **140F**
PhotoCD Japon : **140F**
FreshFonts 2 : 231 polices (bit-
map, Agfa, PostScript) + livret 24
pages. **145F**

SCSI 2 RapidFire : contrôleur SCSI 2 en Zorro II compatible
Amiga 2000, 3000 et 4000. Extension RAM jusqu'à 8 Mo. Conception
DKB. Documentation en français. **1190F**

Robotics Sportster fax/modem 28800

Sportster 28800 : enlin agréé France Telecom, le nouveau venu de la
gamme Sportster : Minitel (V23), fax (groupe 3), 28800 b/s, compression
et contrôle d'erreur (V32/V32bis/V42/V42bis). Livré prêt à l'emploi avec
cables, prise gigogne, fichiers de configuration pour Praxitel et Ami-
gaUUCP. Garantie 5 ans par USA France.

USR Sportster 28800 : **2490F**

USR Sportster 14400 : **1490F**

reprise de votre 14400 pour l'achat d'un Sportster 28800 : nous consulter

Tests allemands

11,0 / 12 - Monument Designer 2.0

Test Amiga-Magazin 10/95

Outil professionnel de tirage, les masques et la technique 24 bits en font presque un programme de retouche et de dessin. DM 399. Mise à jour: DM 199. Cours Vidéo: DM 49 [proDAO]

- (+) : Interface graphique améliorée. Libre emploi de la perspective et des ombres. Textures. Sources lumineuses-objets. Masques alpha. Compatible cartes graphiques.
- (-) : Gros besoins hard. Pas d'installateur. Configurable avec batch.

11,6 / 12 - AsimCDFS 3.0

Test Amiga-Magazin 10/95

Un des meilleurs File-systems pour l'Amiga. Beaucoup de fonctions inédites comme la reconnaissance directe de Photo-CD, la lecture directe de données audio du CD. DM 120. Mise à jour: DM 70 [Hirsch und Wolf].

- (+) : Photos-CD chargeables comme IFF. Lecture directe de données audio. Bon programme de musique CD-Audio. Rapidité. Emulation CD-32. Emploi facile.
- (-) : Documentation en anglais.

8,4 / 12 - Maxon MULTIMEDIA 1.0

Test Amiga-Magazin 10/95

Trop compliqué pour de gros projets. Beaucoup de corrections à apporter. DM 100 [Maxon]

- (+) : Pas de dongle. Interface graphique claire.
- (-) : Erreurs avec les boutons. Parfois emploi incommode. Pas de module externe de commande.

10,2 / 12 - MultiFax 4.0

Test Amiga-Magazin 10/95

Le plus complet des programmes Fax sur Amiga. Rien à redire si ce n'est l'accoutumance difficile à son emploi. La mise à jour est de toutes façons absolument conseillée: DM 160. Mise à jour: DM 50 [TKR]

- (+) : Interface graphique conforme au Style Guide. Stabilité. Reconnus par pratiquement par tous les modems fax. Appel fax. Renvoi fax. Archive fax. Gestion d'adresses utilisable comme répertoire de numéros de téléphone.
- (-) : Parfois un peu lent. Certains modules auraient besoin d'un lifting.

10,6 / 12 - Overdrive Combo

Test Amiga-Magazin 10/95

Bonne combinaison d'un contrôleur EIDE et d'un lecteur CD-ROM. Combo + DD 435 Mo + lecteur CD-ROM vitesse quadruple: DM 799. Combo + DD 435 Mo + lecteur CD-ROM vitesse double: DM 695 [Telmax Engineering].

- (+) : Facile à installer. Bonne émulation CD-32.
- (-) : Conflits d'adresse avec certaines cartes accélératrices. Alimentation supplémentaire nécessaire.

10,6 / 12 - Power CD-ROM

Test Amiga-Magazin

10/95

Pour ceux qui ne veu-

lent se passer de SCSI, ils bénéficient avec PowerCD-ROM, excepté le lecteur CD-ROM, d'un contrôleur puissant pour disques durs, streamers, etc... avec Sanyo CRD 250S. DM 499 [M-Tec]

- (+) : Installation facile. Petit boîtier. Contrôleur SCSI inclus.

- (-) : Alimentation séparée. Emulation pas encore complètement au point.

10,8 / 12 - Randy-ROM

Test Amiga-Magazin 10/95

Laisse une très bonne impression. Surtout avec l'adaptateur quadruple. Beaucoup de problèmes sont résolus. Tous les prix comprennent un lecteur Chinon 545 et un adaptateur multiple. Pour A-4000: DM 339. Pour A-600/1200 externe: DM 399. A-500 avec contrôleur CD-ROM: 499 [MLC]


- (+) : Installation aisée. Puissant
- (-) : Néant.

10,3 / 12 - Amiga 2000/3000/4000 TO-WER

Test Amiga-Magazin 10/95

Bonne solution pour qui a besoin de plus de place pour des périphériques et lecteurs. 4000 version complète: DM 395. Light DM 275. 3000 version complète: DM 445. Light DM 345. 2000 version complète: DM 445. Light DM 325 [Comp-Z]

- (+) : Bon marché. Beaucoup de place. Extérieur élégant.
- (-) : Pas de platine bus disponible. La dépose de l'alimentation est problématique. Une alimentation plus puissante est en sus.



Tests allemands (Test Amiga-Magazin 10/95)

Tous ont des commandes AT, les protocoles V.34 et V.32bis, les compressions/corrections MNP 1 à 5, V.42 et V.42bis (sauf le LightSpeed et le Courier : MNP 2 à 5 et le LightSpeed et le SG : MNP 10), les protocoles Fax V.17, V.29 et V.27ter, un câble téléphonique et un câble série.

Modem	Distributeur	Note /12	Prix	Taux (bps)	Classe-Fax	Spécificités		Opinion générale
TKA FastLine	TKA	11,0	DM 350	115.200	1 + 2	MultiFax light, décodeur BTX MultiTerm light, programme	Terminal NComm	Robuste et sans problèmes.
TKA Tristar	TKA	9,7	DM 500	115.200	1,2 + 2 0	MultiFax light, décodeur BTX MultiTerm light, programme opérationnel du modem.	Terminal NComm	Une part des problèmes vient du système
ZyXEL Elite 2864D	Point Computer	10,4	DM 1200	115.200	1,2 + 2 0	Prise imprimante, réception fax sans ordinateur, impression fax directe du modem		Le prix est justifié si on se sert de l'extensibilité (par ex. ISDN)
Cross Light Speed2880	Cross Computer	9,6	DM 380	460 800	1 + 2	V.32terbo	réglage de volume	Problèmes de liaisons avec ZyXEL et TriStar
USA Courier V.34	Point Computer	9,7	DM 1000	115.200	1 + 2 0			Bonne configurabilité.
Crealix SG 2834	Crealix Polymedia	9,2	DM 260	115.200	1 + 2	Pas d'interrupteur le handshake RTS/CTS doit être activé par AT&K3 &R0&S0 4W1&W		Liaisons pleines d'erreurs

Amiga + MIDI = SYNTHE DIFFUSION

APRES LE RACHAT DE L'AMIGA, PENSEZ A VOS ACHATS
AFIN DE NE PAS RATER VOTRE RENTREE
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS PRESENTER

LE TURBO-KIT MIDI POUR AMIGA COMPRENANT (ACCROCHEZ-VOUS BIEN !):

1 Expandeur YAMAHA GENERAL MIDI

(128 Sons, 8 Kits de Batterie, Polyphonie 28 voix, Multitimbral 16 Parties, DSP)

+

1 Séquenceur BARS & PIPES PROFESSIONNAL

+

1 INTERFACE MIDI

Au Prix Incroyable De : 1990 FRANCS



Nouveau Catalogue Dispo. Contre 25F/Cheque

SONS POUR VOS SYNTHETISEURS

Alesis/BOSS/EMU/Ensoniq/GEM
Kawai/KORG/Kurzweil/Roland
Technics/YAMAHA/Echantillons
.....A PARTIR DE 80F

EDITEURS DE SONS POUR SYNTHE

K1/K4/K5/M1/JV80/D10/JD800
MT32/VFX/OIW/O5RW/SC55
DX7/DX100/FB01/SY22/TG33...
.....A PARTIR DE 80F

SEQUENCES MIDIFILES

SEQUENCES MIDIFILES AU FORMAT
GENERAL MIDI 39FRANCS LE TITRE
VARIETES ETRANGERES / DANCE
VARIETES FRANCAISES /TECHNO

SAMPLERS & SAMPLING CD-ROMS

SAMPLER ROLAND MS1.....3790F
SAMPLER ROLAND JS30.....7790F
CD-ROM SONS TECHNO-AMBIENT
POUR TOUT AMIGA+CD.....390F

Bon de Commande EXPRESS - LIVRAISON EN 48H - Tél : 61-21-16-37

à retourner à : SYNTHE DIFFUSION, 18 Rue des Gestes, 31000 Toulouse-FRANCE
MATERIEL COMMANDE:..... PRIX UNITAIRE.....
NOM:..... PRENOM:..... FRAIS DE PORT(Obligatoire).....+50F
ADRESSE:..... FRAIS DE CONTRE-REMBOURSEMENT...+30F
CODE POSTAL:..... VILLE:.....
TEL:..... MATERIEL:..... MONTANT TOTAL TTC.....
MODE DE PAIEMENT: CB () - CHEQUE () - CONTRE-REMBOURSEMENT ()

Les Zinzins arrivent sur Canal +

Pierre Bouchon de Rennes est le créateur de Zinzins, une série de dessins animés de 30 secondes qui seront diffusés bientôt sur Canal + en clair, à raison d'un épisode par jour pendant un mois.

La série a été entièrement réalisée sur Amiga, et de plus, sur un matériel classique: Amiga 3000 non gonflé avec des logiciels de base comme DSS, DPaint4, et Vidéomaker. La seule exception concerne une carte GVP Vision24 utilisée pour le transfert vers le standard Bétacam numérique.

Tous les dessins ont été réalisés directement sur l'Amiga avec une tablette graphique.

Pierre Bouchon est réalisateur de films d'animations depuis environ deux ans, et l'Amiga le suit depuis son premier A500. L'Amiga est utilisé la plupart du temps en animation pour le "line-test" (tests d'animations) mais voilà, dit-il, on peut aussi s'en servir pour réaliser des programmes entiers et de plus, diffusés sur une chaîne nationale! Les dates et heures exactes de diffusion ne sont pas encore annoncées. (Production: Lazennec Bretagne).



ATOL

Félicitations à l'association Ambitious Team of Learning (ATOL) du Mans pour son journal N°3, plein d'articles intéressants: dossiers sur le MPEG, les players d'animations (les formats Mac et PC compris), et l'histoire des machines Amiga, du 1000 au Draco en passant par la fictive A2200 de la société canadienne Computer Answers. On y trouve également une revue de la presse PC. Adresse: Association ATOL, 67 rue Nationale, 72000 Le Mans (contact William Laurent, 43 23 43 57)

Amiga Life

Cette fanzine traite surtout des 1200 et CD32. Ils annoncent maintenant éditer mensuellement, sortie du numéro 2. Toujours 15F, chez Mathieu Chenebit, 70 rue Marcel Cachin, 03410 Domerat.

Fêter les 10 ans de l'Amiga en Belgique

Yanik Dhont de Molenbaix en Belgique nous communique: "J'organise avec mon club informatique, le CIA, une foire Amiga pour fêter les dix ans de l'Amiga et sa renaissance, et pour réunir les adeptes à une foire de ce style qui manque cruellement dans les environs.

La foire aura lieu au 50 rue St-Pierre à Mouscron le 25 et 26 novembre. Il y aura des concours jeux en null-modem, toutes les machines Amiga en exposi-



tion, des professionnels et des clubs, tout ça sur 30m2. Prix de l'entrée: 120FB ou 20FF.

La foire est préparée en collaboration avec Jean-Pierre Vanbostal, qui organisait la foire Amiga annuelle à Tournai, foire qui est en suspens pour l'instant.

La Rochelle:

décollage de Futur I Media

Que devient une association de passionnés d'Amiga, de son, d'image et de vidéo à l'aube de la renaissance de l'Amiga?

A La Rochelle, en tout cas, la réponse est: Futur I Media

Cette jeune société Rochelaise a été créée par Jean Michel Laveissière et Cyril Segot, deux des membres de l'association **Synthetic Art** (association Cantalienne dont l'objet principal est la création de spectacles événementiels audiovisuels assistés par Amiga).

Distributeurs agréés des produits Amiga, Draco, Escom et Silicon Graphics, ils ont décidé de se spécialiser dans les solutions multimedia. (Futur I Media, rue de la Perruche, Quartier Sextant-Les Minimes, 17000 La Rochelle. Tél 46 45 16 16, FAX 46 45 14 00)

Le Mans:

un serveur RTC sur Amiga 600

David Tertre, 17 ans, nous fait part de l'ouverture de son service minitel **Maurice** au 43 86 64 03 au Mans. Au menu: bals, rubrique petites annonces, pronos turf, clubs, jeux, infos, serveur X et encore pleins de trucs. Ne téléphonez pas tous à la fois car Maurice tourne sur l'A600 de David.

Marseille:

MIG déménage

MIG INFORMATIQUE déménage pour mieux vous accueillir. La nouvelle adresse du magasin est 20 rue Consolat, 13001 Marseille. Tél 09 55 77 13 et 91 50 22 55. FAX 91 50 24 23. On y trouve tous les périphériques Amiga et PC-compatible et aussi les nouveaux Amiga Made in Amiga Technologies.

Asnières sur Oise:

planete Amiga

A partir du 7 Octobre, un showroom Planète Amiga est ouverte à 61 Grande Rue, 95270 Asnières sur Oise. Nouveaux numéros: Tél 34 09 34 89, FAX 34 09 34 90.

Encore de l'occase...

Génération Micro est un spécialiste de l'occasion récemment installé dans le sud de Paris. Avant d'être revendus tous les matériels sont démontés, révisés, nettoyés et testés et les éléments douteux remplacés.

PC, Amiga, Atari, MegaDrive, SN, Gameboy, etc. (Génération Micro, 53 rue de l'Ouest, 75014 Paris, tél 43 20 76 91).

Prix Amiga (Innelec)

■ A1200 de base avec ses 8 logiciels pré-installés 3190,00F TTC

■ A1200, idem ci-dessus plus Scala MM300, plus disque dur 170 MB HDD 3990,00F TTC

■ Amiga A4000T/040 avec ses 8 logiciels pré-installés, Scala MM300 et un disque dur de 1GB HDD 18990,00FTTC

■ Amiga A4000T-060 et 8 logiciels pré-installés plus Scala MM300, avec un disque dur de 1GB HDD, est prévu pour 1996 au prix public de 20990,00 FTTC

AGENDA-----

OCTOBRE

Octobre 4-8:

Les 3 Suisses organisent pour la deuxième fois l'exposition "Les voyages virtuels des 3 Suisses". Un premier volet est consacré aux artistes prophètes des images de demain, le deuxième aux applications humaines et sociales. Monde de l'Art, 18 rue de Paradis, 75010 Paris

NOVEMBRE

Novembre 3 et 4:

Festival Européen de la Jeune Création en Infographie, Botanique, 236 rue Royale, 1210 Bruxelles, tél (32) 22161211

Novembre 3 à 5

Destination MultiMédia, "le premier salon du multimédia pour tous", au pied de la tour Eiffel à l'Espace Eiffel-Brady Tél (+) 40 71 30 20

Novembre 10 au 12:

Salon de Cologne, Amiga et d'autres plates-formes.

Novembre 25 et 26

Foire Amiga à Mouscron, Belgique (Yanik DHONT, Club CIA, tél +32-(0)69-45-46-12 après 20h, FAX +32-(0)69-45-46-12)

Novembre 29 au 2 Décembre:

Aubagne: Méridiens 95, les 3ème rencontres de l'image. Envoyez vos créations vidéo ou court métrage ou anims avant le 31 août 95. Tél 42-03-76-36, FAX 42-03-96-34.

STAGES-----

Les Films du Genièvre

Du 4 au 8 décembre, à Cahors, deux sessions de formations accueilleront amateurs et professionnels de l'infographie. Les participants peuvent choisir - ou panacher - parmi cinq options: infographie et vidéo, tirage et habillage de films; montage virtuel audio et vidéo; images de synthèse et animations 3D; CD ROM, bornes interactives, systèmes de présentation; PAO, typographie, maquette.

Renseignements au 65 37.00 71, FAX 65.32 76 47

Corvette

L'association CORVETTE PRODUCTION organise un stage d'initiation à l'infographie (AMIGA/PC), à la vidéo et à la photographie à Mauguio près de Montpellier. Ce stage subventionné par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon s'adresse aux 16/25 ans en situation de demandeurs d'emploi. Il est d'une durée de 800 heures dont 300h en entreprise et se déroulera du 18 Septembre 95 à fin Février 96. Renseignements: CORVETTE PRODUCTION 56 Avenue J.B. CLEMENT 34130 MAUGUIO Tél: 67-120-581

Un CD-ROM vraiment multi-format

Top Wave Volume 1

SYNTHE DIFFUSION de Toulouse propose Top Wave Volume 1, son premier CD-ROM de sons échantillonnés de qualité professionnelle.

Ce CD-ROM est multi-format (c'est une première dans le monde du CD-ROM d'échantillons) proposant plus de 400 sons nouveaux pour les ordinateurs AMIGA, ATARI, MAC, PC mais aussi pour plusieurs synthétiseurs dont les YAMAHA SY85 & YAMAHA SY99, les KURZWEIL K2000 K2000R V3.0 et enfin les GENERAL MUSIC S2/S3 TURBO et S2R.

Les sons TECHNO, AMBIENT, RAVE, TRANCE, ETHNIC proviennent de modèles de synthétiseurs haut de gamme ainsi que d'anciens synthétiseurs, et ont été échantillonnés en 16 bits à 44.1Khz dans le studio de SYNTHE DIFFUSION, puis convertis en IFF 8bits à 44.1Khz pour l'Amiga ainsi qu'à d'autres formats inutiles de vous dire que la qualité est au rendez-vous.

Il est possible d'accéder aux autres formats avec un utilitaire du domaine public tel que AMISOX (lecture .WAVE des PC en 16bits et possibilité de conversion) ou avec la version 3.0 du logiciel DSS de CIS.

Le CD-ROM s'organise en plusieurs répertoires de base dans lesquels on retrouvera des sous-répertoires.

Chaque répertoire de base correspond à un format d'échantillon

IFF8BIT - Contient les sons au format IFF (8bits mono 44.1KHz) pour Amiga
SPVISION - Contient les sons au format SAMPLEVISION (16bits mono 44.1KHz) pour les synthétiseurs GENERAL MUSIC GEM S2/S3 TURBO et S2R
SY85SY99 - Contient les sons au format YAMAHA SY85 & SY99 (16bits à 44.1KHz)

WAV16BIT - Contient les sons au format .WAVE PC-WINDOWS en 16bits stéréo. Ce format peut être lu par les AMIGA, ATARI, PC, MAC & aussi par le KURZWEIL K2000/K2000R dans sa version 3.0

WAV8BIT - Contient les sons au format .WAVE PC-WINDOWS en 8bits mono. Ce format peut être lu par les AMIGA, ATARI, PC, MAC & aussi par le KURZWEIL K2000/K2000R dans sa version 3.0 ainsi que par les GENERAL MUSIC GEM S2/S3 TURBO et S2R

Vous trouverez toute sorte de sons sur ce CD: BEATS, DRUMS, ETHNIC, GUITRIFF, HITS, MOVIES, ORCHESTR, PADS, PIANO, SOUNDFX, TECHNO, VINTAGE, VOICES en provenance des meilleurs synthés du moment VL1, JUPITER 8, SUPER JV-1080, D50, K2000, MOOG, VINTAGE, TS12, S2TURBO, SY99, M1, BASSLINE.

Leurs qualités sont excellentes. Samples réalisés sur PC avec carte RAP 10. Vous pouvez même si vous possédez le programme MIDI SAMPLE WRENCH, les télécharger dans toute sorte de sampler pro (même les AKAI série S).

Certains de ces samples sont bouclés (BEATS) mais les autres demandent quand même un minimum de travail pour ne pas sonner trop échantillons. A vous de trouver les bons points de boucles, et d'y appliquer des effets qui feront vivre le son.

Attention pour les AMIGAPHILES qui veulent utiliser ces samples dans un TRACKER, il vous faudra les UPSAMPLER avec AUDIOMASTER ou DSS, etc, etc... car tous ces sons ont été échantillés à 44:1 kHz et donc ne passeront pas sur les TRACKERS (28 kHz maxi).

Conclusion

J'ai beaucoup aimé ce CD-ROM pour la qualité des sons, car même en 8bits c'est impressionnant. Et aussi pour le prix? Allez-y, c'est du tout bon.

Fabrice Duhoux

Distributeur/ Développeur: SYNTHE DIFFUSION

Prix: 390F



Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM

Forum de la Simulation et de l'Image Informatique

Le salon des BUGSS

À l'initiative de la dynamique association bordelaise BUGSS, la deuxième édition du Forum de la Simulation et de l'Image Informatique a eu lieu cette année du 23 au 24 Septembre à Pessac. Un millier de visiteurs se sont pressés durant tout le week end dans le vaste espace de la salle Bellegrave. Une vingtaine de sociétés et d'associations présentaient au public leurs derniers produits ou créations en matière de simulation et d'images informatiques multiplateforme Amiga-Mac-PC.

L'un des points forts du forum devait être la présentation en avant première par la société PRO.G.TECH de la station de travail DRACO. Malheureusement, on est resté sur notre faim car l'utilisateur de la station n'était autre que le premier client français qui venait juste de la recevoir. Malgré toute sa bonne volonté et son enthousiasme, il ne put pallier aux aléas d'une machine non préparée et se faire une idée des réelles performances.

Comme à leur habitude, "Les Films du Genièvre" alliaient convivialité et professionnalisme pour répondre aux nombreuses interrogations des visiteurs devant leur présentation des dernières nouveautés sur PC et Amiga: Imagine 3.3/LightWave 4.0/TyPaint 3.6/le P.A.R. (omniprésent dans le forum). Leur statut de créateurs/formateurs passionnés et non de

revendeurs, leur permet d'avoir une vision multiplateforme objective, si rare de nos jours. Je rappelle à ceux qui ne liraient pas consciencieusement Amiga News que Les Films du Genièvre organisent près de Cahors des stages dans un environnement Amiga, Mac et PC utilisant les dernières nouveautés Soft et hardware (ça aussi c'est rare). En plus de l'apprentissage des logiciels, ces stages vous permettent d'adapter au mieux de vos besoins votre choix matériel/logiciel. Si vous cherchiez un stage sérieux dans un environnement convivial ne cherchez plus! Autre point fort de leur présentation, une borne interactive ou plutôt une création interactive, à l'esthétique rare, fonctionnant sous SCALA exposait les derniers travaux des artistes B de F, Jean Pierre BonneBouche, Gerard Deleuze, Anne Gaudo, Christian Hamoneau et Pierre Roller. La création de bornes ou d'espaces interactifs est une autre activité que maîtrisent et développent Les FDG, l'une de leurs dernières créations est une borne pour le Musée de la Tuilerie en Haute Vienne.

La société 3D Concept était, elle aussi, bien dans l'esprit du forum. Cette jeune société de Solignac (87), dont l'activité principale est la création d'animations en images de synthèse, montrait dans un environnement multimachines le processus de création de leur studio numérique.

Trois systèmes en réseau Elhernet: un PC 486DX50 pour les sorties papier et le pilotage du scanner; un A3000 T pour le tirage vidéo avec Broadcast Titler ou SCALA MM400; la création d'animations 2D avec Brilliance2; la modélisation sous Imagine ou LightWave et la gestion d'un P.A.R.; une station Silicon Graphics Indy pour mettre en scènes et calculer avec le raytracer 3D-GO les objets convertis en DXF avec InterchangePlus, pour la retouche de séquences avec EddiePaint et le morphing avec Elastic Reality. Des réalisations et une application de réseau local qui ont intéressés bon nombre de visiteurs.

Autres réalisations remarquables, les animations 3D de la société PICT UP de Tours qui présentait (A4000+P.A.R.) des travaux récents démontrant leur savoir faire en animation de logo, simulation d'aménagement d'espace, création de maquettes virtuelles... Beaucoup d'idées et d'une qualité irréprochable.

Ce genre de manifestation, qui se veut avant tout un lieu d'échange et non une foire commerciale de plus, est trop rare pour ne pas être soutenue par le plus grand nombre. Si vous venez l'année prochaine, ce que je vous conseille, vous verrez peut être le nouveau programme de Stéphane Anquetil qui présentait cette année la dernière version de DECOLLAGE le génial Paint des Amigados en culotte courte et une Beta Version de TAGGER dont le secret professionnel m'empêche de vous en dire plus pour le moment.

Vous pourrez faire le point avec Eric DELCAMP de la boutique Dock Games (Bordeaux) sur l'activité du centre serveur Internet de l'association A.D.Am, inauguré fin Octobre 95. Il n'y a pas de

frais d'ouverture de compte ni de durée minimum d'abonnement. Pour un accès SLIP/PPP il faut compter 120frs/mois avec le premier mois à demi-tarif pour vous familiariser avec Internet. SLIP (Serial Line IP) est un protocole de transfert de données basé sur TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) qui autorise les échanges par ligne téléphonique. PPP (Point to Point Protocol) est un protocole basé lui aussi sur TCP/IP permettant l'acheminement des données avec un modem et qui remplace peu à peu le protocole SLIP. Ce type d'abonnement vous donnera accès à tous les services Internet (World Wide Web, FTP...). Autre option, l'accès UUCP pour 100frs/mois, protocole qui ne donne pas accès aux serveurs WEB ou FTP mais dont la rapidité fait la joie des synops de BBS, idéal pour le courrier électronique et les news en provenance du net. Cet abonnement peut être agrémenté d'une option SLIP/PPP à tarification horaire.

Vous essayerez s'il n'y pas trop de monde un des derniers produits de RV de la société IMMERSION de MARTILLAC (33). Son activité principale est l'importation, la distribution de produits dédiés à la Réalité Virtuelle et l'ingénierie de simulateurs spécifiques. Cette année, le public pouvait essayer un simulateur de toute dernière génération de la société VIRTUALITY (voir illustration.).

Pour finir, il ne vous faudra pas oublier d'aller voir les dernières options du modéleur 3D AMAPI de la société YONOWAT pour PC/MAC /station UNIX (très puissant et doté d'un interface utilisateur très intuitif), les créations de PIXEL ART, les images de pub et d'architecture navale d'IMPEC, les dernières commandes du simulateur IFR pour bi-moteurs d'Alsim, les derniers loopings des Pilotes Virtuels De France,.... sans oublier le stand de l'association BUGSS qui vous renseigneront sur tout ce que vous vouliez savoir sur la micro informatique sans jamais avoir osé le demander.

Pour sa deuxième édition, le forum est une réussite surtout grâce à son approche multi-plateformes qui a permis à un large public de découvrir et d'échanger avec des passionnés leurs idées de la planète numérique. Le seul reproche, il en faut bien un, autrement les organisateurs pourraient avoir la grosse tête, c'est l'espace vidéoprojection parasité par l'éclairage de la salle. Dommage, car il y aurait eu des projections en avant première, certains réalisateurs s'étant déplacés avec leur dernière création. Ce sera encore mieux l'année prochaine, il y aura même du café. Remerciements à tous les membres du BUGSS pour leur accueil et à François pour la confortable chambre au Twing Hotel.



INCROYABLE!

Avec la reprise voici de quoi nourrir efficacement votre nouvel AMIGA®.

ÉCRAN MICROVITEC

nouvelle génération spécial Amiga. 3500 3099

SQUIRRIEL SCSI2

scsi2 pour Amiga 600/1200. 790 499

GPFAX

télécopie. 790 590

AZUR

éditeur ascii. 300 219

OCTAMED

traitement du son. 690 490

USR ROBOTICS 28800

+12 mo logiciels dédiés (taxi/moto/handimoteur). 2890 2190

ADFI SPÉCIAL RENTRÉE

Éditions A.D.F.I.


La force créatrice en action.

Résidence les Cottages, 83 rue André Theuriet

F-63000 Clermont-Ferrand. Téléphone 73 93 77 31.

Vous êtes de vrais programmeurs ou de vrais développeurs? Contactez-nous.

Novembre 1995



Entièrement en français

typeSmith

Dernière version, officielle et en français.
Pour tous ceux qui doivent communiquer efficacement.

PAO, tirage, photographie, imagerie... les Éditions A.D.F.I. et Soft-Logik Publishing sont heureuses de vous annoncer la sortie du plus puissant logiciel de traitement des fontes existant sur Amiga.

À VOUS DE TROUVER CE QUE VOUS ALLEZ INVENTER :

- Cette fonte Bitmap vous plaît mais est en escalier? Appuyez sur F2 pour la vectoriser en un clin d'œil.
- Insérer un logotype vous semble fastidieux? Importer le directement dans votre police de caractères.
- La gestion des formules mathématiques est un cauchemar? En quelques instants tout devient simple : $E = mc^2$ ou $x^2 + y^2 = z^2$.
- Votre dessin de fonte est trop beau pour devoir rester dans le plus pur anonymat? **typeSmith** le transforme automatiquement en véritable fonte...

1290 F seulement!


Outils de dessin ultra-puissant : plume, gomme, copier, coller, faire rectangle, ellipse...
Multi-fontage : multi-point, multi-couleur.
Transformation immédiate : étirement, rotation, compression, déformation, apparence, collage.
Aide en ligne et aide AmigaStyle en français.

Reconnaissance, importation, création, transformation, conversion, et sauvegarde des divers formats de fontes. Demandez notre fiche technique.

PEUT-ON FAIRE PLUS SIMPLE?

ActiveWindows, ActiveMenus, Circle, ClickScreen, Line, Lines...

HiSoft Devpac 3.50



990 F seulement!

Grâce à nos nombreuses macros retrouvez vos propres instructions Basic et C++.

PageStream3

ÊTES-VOUS PRÊT POUR AUTANT DE PUISSANCE?

Les Éditions A.D.F.I. ont le plaisir de vous annoncer la sortie française du plus puissant logiciel de PAO avant sans doute jamais existé sur Amiga. Mais, et PC, avec par la très célèbre Soft-Logik Publishing.



Entièrement en français

Logiciel de 15 MO : totalement francisé, corrigé et expliqué par nos professionnels de l'imprimerie, du flashage, de la reprographie et de la mise en page.

NOUVEAU
Encyclopédie ADFI
Tome 1 Exec
Disquette 320 F

Nos fiches techniques sont disponibles dès votre appel téléphonique.

Manuel original : 576 pages (français et anglais).
40 Minors & Maxx : adaptés en français, publipostage, distribution, impression, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,217

Le pot Ramses

Réunion des utilisateurs de
Ramses BBS, le 07/10/95

**Il reste des choses
qu'on ne peut pas
faire avec un modem
...comme serrer les
mains, par exemple**

Environ tous les trois mois, une grande soirée réunit les utilisateurs du BBS. Ce qui n'était à l'origine qu'une simple réunion d'une vingtaine de personnes autour d'un verre est devenu en l'espace de trois ans un événement incontournable dans la vie du serveur, demandant une certaine préparation et une organisation sans faille. Chaque édition du "Pot Ramses" rassemble plus de personnes que la précédente, cette augmentation étant due au développement constant du serveur. Etant utilisateur de Ramses depuis Juillet 92 (soit très peu de temps après

édition, qui a eu lieu le samedi 7 octobre dernier, a encore confirmé la règle : plus de 80 personnes présentes (photo 1), soit une augmentation de 50% par rapport au pot du 7 juillet ! (Rappelons cependant que ces deux dernières soirées n'étaient plus exclusivement réservées aux Ramsessiens, puisque les Internauts du channel IRC #amigafr et les lecteurs de fr.comp.sys.amiga étaient également conviés).

Nous nous sommes donc retrouvés vers 17h dans un bar près de la place St Michel, à Paris, pour prendre un premier verre et faire (re)connaissance. Le jour choisi (un samedi) nous permettant de conserver la plus grande partie de l'assemblée (sauf Kersten Emmerich qui voulait voir de plus près les infirmières de l'hôpital de Poissy), nous nous dirigeâmes alors vers le restaurant dont le choix avait été si difficile (-:-)).

Des groupes s'étant formés lors des premiers verres au bar, chacun trouva sa place facilement et les conversations s'engagèrent. L'Amiga était bien sûr au cœur de la plupart des discussions, et l'arrivée de Gilles Bourdin (Responsable

des relations publiques chez Amiga Technologies, voir photo 2) n'a fait que confirmer cette tendance. Plusieurs autres grands noms de l'Amiga en France étaient présents : Denis Gounelle, Cédric Beust, Philippe Brand bien sûr !, ... Gilles a été très sollicité au cours de cette soirée, tout le monde souhaitant connaître la vie intime d'AT, et ce n'est que grâce à l'aide d'un stock de revues Amiga françaises, allemandes et américaines qu'il avait apporté que l'assistance s'est enfin calmée.

Vint ensuite le moment que nous attendions tous : l'ouverture de cadeaux que nous avions acheté à Philippe (Brand, le sysop) et son épouse pour la naissance d'Alexandre (voir photo 3 : avec tout ce qu'il fait, il a même eu le temps de nous linker un co-sysop !).

Le dîner s'est terminé vers 2h du matin, chacun ayant mangé, bu et parlé à loisir, le mot de la fin étant : "la prochaine fois à Bercy !".

Résumer tout ce qui s'est dit serait impossible, le grand nombre de personnes présentes ayant multiplié le nombre de conversations, mais c'est dans ce genre de rencontres que naissent de fructueuses associations : tel développeur fait part des problèmes qu'il rencontre, aussitôt une foule de solutions ou de propositions de collaboration arrive. Quelqu'un propose une commande groupée de matériel, ou l'organisation d'un voyage à Cologne le mois prochain, on s'échange immédiatement des numéros de téléphone. La vie du serveur y gagne aussi, puisque chacun y va de sa petite idée sur les conférences à créer, les logiciels à utiliser, ... et surtout, on voit enfin les personnes avec lesquelles on échange des messages depuis des mois, et on peut constater qu'elles sont faites elles aussi de chair et de sang !

Ces rendez-vous réguliers sont une excellente occasion de connaître des personnes très différentes, et contribuent énormément à la bonne humeur qui règne sur le BBS.

Laissez-moi conclure sur ce simple conseil : si vous aimez l'Amiga, venez nous rejoindre sur Ramses, vous verrez, l'ambiance est très sympa et on ne parle pas QUE d'informatique. Si en plus vous aimez discuter, boire et manger, alors vous DEVEZ venir aux pots de Ramses ! Toutes les informations sont disponibles sur le BBS, et les dates sont proposées plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance.

Ramses dispose de : 2 Accès Publics (V22 -> V34+) : 1-53791219 (2 modems sur le même numéro), 3 Accès Privés (pour les membres de l'association, 330f par an).

PS: un grand merci à la personne qui a scanné les photos du pot plus vite que son ombre (elle se reconnaîtra), ainsi qu'à Philippe pour sa constante disponibilité/ bonne humeur/ gentillesse.



Gilles Bourdin (Photo 2)



Philippe Brand et Alexandre
son "Co-Sysop" (Photo 3)



La famille Ramses (Photo 4)

AMIE LE PRO.

11 Bd Voltaire 75011 PARIS

☎ (1) 43 57 48 20

Fax : (1) 43 57 10 01

ouverture : 10h à 19h

11 ans
d'expérience

Bientôt
l'arrivée des Nouveaux
A1200 et A4000
pour Prix et Disponibilités

OCCASIONS



Amiga 500	700'	Moniteur 1083S	800'
Amiga 500+	800'	Moniteur 1085S	800'
Amiga 600	900'	Moniteur 1084S	1000'
Amiga 2000	1500'	Moniteur SVGA	1000'
Amiga 1200	1900'	Imprimante à point de	300'
Amiga CD32	900'	Lecteur externe	250'

PERIPHERIQUES

EXTENSION MEMOIRE A 500/500+/600

1001	A500	512Ko	Sans horloge	200'
1002	A500	1 Mo	1 interrupteur A/D	400'
1003	A500	2 Mo	Sans horloge	800'
1004	A500	1 Mo	Chip RAM	1490'
1005	A500+	1 Mo	Sans horloge	300'
1006	A600	1 Mo	Sans horloge	300'
1007	A600	1 Mo	Avec horloge	400'

EXTENSION MEMOIRE pour A 1200

1008	0 Mo	32 bits	Sans copie	590'
1009	2 Mo	32 bits	Sans copie	1290'
1010	4 Mo	32 bits	Sans copie	1590'
1011	8 Mo	32 bits	Sans copie	2490'

CARTE ACCELERATRICE 68030 pour A 1200

1012	28 Mhz	0 Mo	1190'
1013	28 Mhz	4 Mo	2090'
1014	28 Mhz	8 Mo	2590'
1015	42 Mhz	0 Mo	1790'
1016	42 Mhz	4 Mo	2690'
1017	42 Mhz	8 Mo	3590'

LECTEUR INTERNE & EXTERNE pour A 500/600/1200/2000

1018	externe	Tous	880Ko	350'
1019	externe	Tous	1,76Mo	890'
1021	interne	A500	880Ko	320'
1022	interne	A600	880Ko	340'
1023	interne	A1200	1,76Mo	790'
1024	interne	A2000	880Ko	380'

DISQUE DUR A 500

1025	Boîtier vide	0Ko RAM	840'
1026	340 Mo	0Ko RAM	1790'
1027	420 Mo	0Ko RAM	1890'
1028	520 Mo	0Ko RAM	1990'

DISQUE DUR INTERNE 2 1/2" pour A 600/1200

1029	60 Mo	< 17ms	890'
1030	80 Mo	< 17ms	990'
1031	120 Mo	< 17ms	1490'
1032	170 Mo	< 17ms	1790'

DISQUE DUR INTERNE 3 1/2" pour A 1200

1033	340 Mo	< 13ms	990'
1034	420 Mo	< 13ms	1090'
1035	540 Mo	< 13ms	1190'
1036	1 Go	< 13ms	1990'

DISQUE DUR EXTERNE 3 1/2"

1037	340 Mo	< 13ms	1190'
1038	420 Mo	< 13ms	1290'
1039	540 Mo	< 13ms	1490'
1040	1 Go	< 13ms	2290'

MULTIMEDIA

LECTEUR CD-ROM / INTERFACE SCSI

2001	X2 vit. interne	1290'	2007	SQUEL	490'	400''
2002	X4 vit. interne	1990'	2008	FLAIR	990'	900''
2003	X2 vit. externe	1890'	AMIGA CD 3.1 + AMIGA CD 3.2			
2004	X4 vit. externe	2190'	2009	pour A500/600	720'	
2005	Overdrive CD X2 vit.	1490'	2010	pour A500	720'	
2006	Overdrive CD X4 vit.	1990'	2011	pour A500	820'	

VIDEO / SON

1050	Genlock M nige	750'	1054	Interface MIDI	200'
1051	Genlock Composite	1790'	1055	Megalosound	390'
1052	Genlock Y/C	3790'	1056	Digital AURA	890'

MONITEURS / GRAPHIQUE

1057	1085S	1290'	1060	Scanner 64 TG	690'
1058	Multiscan	2990'	1061	Scanner 256 TG	990'
1059	SVGA 14"	1590'	1062	Scanner coul.	2490'

IMPRIMANTES / DIGITALISEUR

1063	BJC 30 mono	1490'	1065	VIDI 12	590'
1064	BJC 70 coul	2490'	1066	VIDI 24 RT New	1290'
1065	BJC 600 coul	2990'	1067	VIDI 24 RT Pro	1890'

ACCESSOIRES

DIVERS / CABLES

1068	Souris standard	99'	1078	Paritel	90'
1069	Souris 300 dpi	120'	1079	Midi	70'
1070	Souris 400 dpi	160'	1080	Nul modem	90'
1071	Souris optique	220'	1081	Minitel	90'
1072	Trackball	350'	1082	Disque dur 2 1/2"	60'
1073	Multi standard 500	200'	1083	Disque dur 2 1/3"	70'
1074	Multi standard 600	260'	1084	Prologateur joystick	60'
1075	Commul joystick	200'	1085	Imprimante	90'
1076	Alur 500/600/1200	390'	1086	Adaptateur multisync	150'
			1087	Adaptateur parité 1083	150'

PROMOTIONS

Carte accélératrice 68030
4 Mo - 42 Mhz..... **2690'**
CD Rom 4 vitesses ext..... **2590'**
+ interface squirrel

LOGICIELS

GRAPHIQUES		VIDEO	
D PAINT V	690'	SCALA MM 400	1990'
BRILLANCE 20	490'	SCALA MM 211	790'
CALIGARI 24	490'	SCALA VIDEO TITLE	199'
ART DEPART MENT	990'	VIDEO DIRECTOR	790'
SCENARI ANIMATOR	590'	CINEMORPH	290'
PHOTOGENICS	490'	BROADCAST TITLER	690'
BUREAUTIQUE		MUSIQUE	
PAGE SETTER	250'	BARS AND PIPES Jr	990'
FINAL COPY 2	390'	BARS AND PIPES PRO	2490'
PROWRITE 3.3	240'	DELUXE MUSIC CONST	1090'
PROCALC	1490'	SUPER JAM	690'

CD-ROM domaine public

à 99'	à 199'	à 249'
ANIMATIC DEUTSCH EDITION 2 GATEWAY GIGANTIC GAMES GIGA PD V 3.0 MAGNA MEDIA AMIGA PD INSIDE AMIGA I	BC MOUS A SOUNDS DA APD LOKIN TORD NETWORK K PD SOFTHOTTEST 4 PD SOFTHOTTEST 5 RAYTRACING CD 1 RAYTRACING CD 2	MEATING PEARLS 1 MEATING PEARLS 2 MULTIMEDIA TOOL KIT BUSEN 1, 2 OU 3 PLEASURE 1, 2 OU 3 DEUTSCH 1 DEMOMANIA 101100 GAMES A1200 WORLD OF AMIGA WORLD OF SOUND WORLD OF PINES WORLD OF VIDEO WORLD OF GIE WORLD OF A 1200 WORLD OF CHART
10 ANIMA AMIGA TOOLS AMIGA TOOLS 2 AMNET SET 1 FRED FISH 5 FRED FISH 6 FRED FISH 7	FRED FISH 8 (2 CD) FRED FISH 9 (2 CD) GAME DELIGHT GOLD FISH GOLD FISH 2 LFCNFR COL 1 MAKIN' MITC MULT MEDIA TOOL KIT 2	PHOTOITE POWER GAMES SOUNDS TERRIFIC ULTIMATE TOOLS COL VISIONS FROTH COL 1 PLAIN BROWN WRAPPER

DISQUETTES

Certifiées 100% sans erreurs			
3 1/2 DF DD	2,80'	Par 2,70'	Par 2,50'
3 1/2 DF HD	10 2,90'	50 2,80'	100 2,60'
			500 2,40'

RACHAT COMPTANT

Nous reprenons comptant vos ordinateurs, vos périphériques, vos logiciels, vos livres...

DOMAINE PUBLIC

GRAND CHOIX DE DISK ET CD
JEUX • DEMOS • UTILITAIRES • EROTIQUES

SERVICE REPARATION

Nous réparons tous les ordinateurs et moniteurs...
Délais maximum 10 jours. Devis gratuit au forfait.
Réparation garantie 3 mois.

COMMANDEZ

Par téléphone au **43 57 48 20**
Par fax au **43 57 10 01**
Par courrier en remplissant le coupon ou sur papier libre

A retourner à **AMIE VPC, 11 Bd Voltaire 75011 PARIS**

Nom _____
Adresse _____
Code Postal _____ Ville _____
Tel _____ Mail ordinateur _____
Je désigne par ce coupon l'un des services suivants : ☐ 120 Mo ☐ 256 Mo ☐ 512 Mo ☐ 1 Go

Quantité _____ Prix _____ Montant _____

Je réçois un CD-ROM de la carte bleue de crédit _____ N° _____
et une carte bleue AMIE VPC. Date _____ Signature _____

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM

QUICKI SOFTS 44 67 04 10. Tous nos prix sont TTC. Les produits sont livrés dans les délais de disponibilité. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

Blizzard IV

Encore plus vite

Voici la nouvelle version de la carte accélératrice Blizzard 1230 qui passe de la révision III à IV. Celle-ci a été optimisée en vitesse.

Présentation

Elle ressemble à s'y méprendre à sa petite sœur, possédant un MC68030 à 50 Mhz, avec support coprocesseur mathématique, un seul emplacement mémoire et un connecteur pour l'extension SCSI. Elle dispose aussi d'une horloge avec batterie (qui est d'ailleurs curieusement placée au dessus d'autres composants).

Comme la précédente version, la carte est toujours aussi difficile à enficher dans le connecteur de la trappe ventrale du 1200. Une fois placée, on est sûr que celle-ci ne se débranchera pas. Cela peut servir car au bout de quelques minutes, la carte est excessivement chaude et il devient nécessaire de surélever la machine ainsi que d'enlever la trappe pour un meilleur refroidissement.


Un support coprocesseur 68882 est disponible en modèle PGA et un seul module mémoire peut être rajouté. La RAM additionnelle doit être du type SIMM 72 broches. Pour le test, j'ai utilisé une barrette venant d'un PC (4 Mo en 32 bits 70Ns). Ceci est un point positif car c'est

le type de mémoire le plus facile à se procurer et à un coût raisonnable.

Le 68030 est complet, c'est à dire pas de version EC. Vous pouvez donc utiliser les programmes de gestion de mémoire virtuelle.

La carte dispose de jumpers ayant la fonction classique de recopie de la ROM en RAM pour des accès aux bibliothèques système plus rapide, mais aussi d'un jumper permettant d'utiliser et de prendre en compte des modules mémoire dont la vitesse est inférieure à 70 Ns.

Cela veut dire que vous pouvez mettre de la RAM à 70-80 Ns en standard, mais que si vous avez la chance de pouvoir étendre votre machine avec des SIMM plus rapides (≤ 60 Ns), la carte en tient compte (d'après le constructeur la différence avec la version III est encore plus flagrante).



fres identiques (Sort, Memtest) et dans les meilleurs cas, des augmentations de 40 à 50% (Matrix et Writepixel). La rapidité est flagrante face à une carte GVP 30 à 40 Mhz (même sans chiffres, ma machine est nettement plus rapide au démarrage et à l'exécution du startup-sequence).

Le prix à la baisse

Alors qu'il y a quelque temps la V3 était vendue environ 2200 Frs seule, 3400 Frs avec 4Mo et 3900 avec le FPU+4Mo, cette nouvelle carte est proposée à 1749 nue (voir les autres prix ci-dessous).

Conclusion

Une bonne initiative somme toute avec deux points négatifs, l'unique point pour la mémoire, et la documentation en allemand et anglais mais pas en français. Mais ceci est peut être dû au fait que nous avons pu bénéficier d'une des toutes premières cartes disponibles.

Performances

Au point de vue des performances, celles-ci sont excellentes. Les tests effectués avec AIBB montrent que la carte est plus rapide dans tous les domaines. Les publicités donnent un gain supplémentaire de 10%. Ceci se vérifie avec au plus mauvais, des chiffres

Prix:	nue	1749F TTC
	avec copro	2430F TTC
	RAM 4Mo	1000F TTC
	RAM 8Mo	2000F TTC
	RAM 16Mo	4000F TTC
Distributeur: DeltaGraph'X		

Tests avec AIBB 6.5

	GVP II 30e40	Apollo 30e50	Microbotic M1230-50	Blizzard	
				v3	v4
EmuTest	3.93	4.61	5.36	5.18	5.84
WritePixel	1.67	1.83	1.92	2.06	3.04
Sieve	4.48	4.17	4.25	4.27	5.63
Dhrystone	4.10	4.91	5.71	5.59	5.92
Sort	4.15	5.14	5.43	5.31	5.31
Ellipse	1.47	1.58	1.49	1.63	1.97
Matrix	6.02	5.15	4.34	5.52	7.77
MemTest	3.40	3.94	3.28	4.61	4.61
TGTest	1.30	1.37	1.13	1.40	1.71
LineTest	1.07	1.10	0.80	1.09	1.11
InsTest	4.56	5.42	6.40	6.24	6.56
Savage	3.60				5.08
Fmath	3.82				5.51
Fmatrix	3.87				5.28
BeachBall	3.54				4.97
Flops	3.59				5.07
TransTest	3.65				5.17
Firace	3.58				5.03
CplxTest	3.85				5.46

AMIGA Disponible Bientôt

INCE'IN

Pensez-y

SALON de Provence

Une équipe de professionnels à votre service

Votre spécialiste AMIGA et vidéo

Draco - Station ALPHA

Vente de matériels et logiciels, neufs et occasions.

Configurations personnalisées.

Stations vidéo, genlocks, tables de montage, tables d'effets, etc...

SAV, maintenance, VPC.

Tél : 90.56.67.08 FAX : 90.56.71.19

39, rue du Maljoffre

DUCHET COMPUTERS

51 Saint-George Road - CHEPSTOW - NP6 5LA - Angleterre

Tél: +44 1291 625 780 (8h à 19 h lundi - samedi) Fax: +44 1291 627 046 (24h/24)

MINITEL 3616 AZERTY rubrique DUC

Fournissez-vous directement en Angleterre!

DU MATERIEL AMIGA DISPONIBLE (Prix T.T.C. port compris)

Digitaliseur audio stéréo 12-bit AURA compatible Octamed (Connexion PCMCIA)	845 F	Interface Squirrel SCSI 2 (PCMCIA)	595 F
Circuit CIA 8520 (1 Mhz) pour Amiga 1200 (391078-01)	95 F - 2 pour 150 F	VIDEO MASTER (Hisoft)	575 F
COPIEUR HARD XCOPY PRO + NEW CYCLONE CARTRIDGE (doc en français)	350 F	VIDEO BACKUP 3 (Pritel)	545 F
TECHNO SOUND TURBO 2 stéréo (F)	285 F - 2 pour 550 F	Câble Pritel (2m) AMIGA: 95 F - CD 32: 95 F	
SOURIS CD 32 ou AMIGA (précisez SVP)	125 F - 2 pour 220 F	Câble imprimante parallèle 3m: 75 F - 5m: 100 F	
JOYPAD Competition Pro CD32 et Amiga	175 F - 2 pour 300 F	Câble modem AMIGA (5 mètres!)	100 F
HOUSSE AMIGA 500/600/1200 (PRÉCISEZ SVP)	40 F - 3 pour 100 F	Câble null modem multistandard 5m: 145 F - 10m: 165 F	
Modem 28.8K / FAX 14.4 + GP FAX en CADEAU Gratuit: 1895 F		KIT de transfert de fichiers AMIGA <=> PC (doc. F)	140 F
CARTES 8 Mo RAM AMIGA 1200: avec 0 RAM: 450 F - avec 2 MO: 900 F - avec 4 MO: 1400 F - avec 8 MO: 2450 F - FPU 68082-33 Mhz: 395 F			

UNE PETITE SELECTION DE NOS PROGICIELS AMIGA DISPONIBLES (Prix T.T.C. port compris):

DIRECTORY OPUS 5.11+	395 F	DISK EXPANDER	345 F	DISTANT SUNS 5	295 F
FINAL WRITER 4	750 F	GP FAX	325 F	HISOFT BASIC 2	695 F
HISOFT PASCAL 1.2	865 F	HISOFT DEVPAC 3.14+	625 F	HISOFT GAMESMITH	835 F
HYPERCACHE 2	235 F	IMAGINE 3.0 (VERSION AMIGA)	1200 F	IMAGINE 3.0 (VERSION PC)	1495 F
INTOS	245 F	MAKEPATH	145 F	MUSIC X2 & Notator (Promo)	345 F
PC TASK 3.1+	545 F	PERSONAL PAINT 6.3+	525 F	PRO VECTOR 3.1	1495 F
REAL 3D 3	2995 F	STUDIO 2 PRINT MANAGER	425 F	TERMITE	325 F
VISTA PRO	295 F	TERRAFORM	145 F	VIDEO CREATOR CD32	275 F
WORDWORTH 3.1 SE	565 F	XCAD 2000	295 F	XCAD 3000	1195 F

UNE PETITE SELECTION DE NOS JEUX AMIGA DISPONIBLES (Prix T.T.C. port compris):

APIDYA (F)	45 F	ELITE 2 FRONTIER	125 F	LIBERATION Captiv = 2 - A1200	85 F	SKELETON KREW (F) - A 1200	95 F
BANSHEE (F) - A 1200	95 F	EMBRYO	80 F	LION KING (F) - A 1200	95 F	SKIDMARKS	90 F
BATMAN RETURNS (F)	75 F	FALCON + 2 DATA DISCS (F)	19 F	MANCHESTER LTD PREMIER	110 F	SLEEPWALKER (F) - A 1200	70 F
BLITZKREIG (WARGAME)	85 F	GENESIA	95 F	MICROPROSE GOLF	55 F	SUPER METHANE BROS (F)	45 F
BODY BLOWS (F)	45 F	GLOBAL GLADIATORS (F)	60 F	MORPH (F) - A 1200	55 F	THEATRE OF DEATH	70 F
BUBBA'N'STIX (F)	45 F	GOBLINS 3 (F)	95 F	ONE STEP BEYOND (F)	70 F	TOTAL CARNAGE (F) - A 1200	45 F
BURNING RUBBER (F) - A 1200	75 F	HEIMDALL 2 (F)	95 F	OVERKILL (F) - A 1200	90 F	TRANSARTICA	55 F
BURNTIME	45 F	HEIMDALL 2 (F) A-1200	105 F	PREMIERE (F)	45 F	TRANSARTICA - A 1200	55 F
CARVE UP (F)	35 F	K 240 (F)	90 F	PUGGSY (F)	85 F	TURRICAN 3 (F)	80 F
CRYSTAL DRAGON	95 F	KICK OFF 3	90 F	QWAK (F)	45 F	URIDIUM 2 (F)	90 F
DISPOSABLE HERO (F)	60 F	KICK OFF 3 - A 1200	90 F	RISE OF THE ROBOTS (F)	175 F	VITAL LIGHT (F)	85 F
DRAGONSTONE (F)	95 F	KICK OFF 3 EURO CHALLENGE	90 F	ROBINSON'S REQUIEM	95 F	WARRIORS OF RELEVNE (F)	70 F
DREAMWEB	100 F	K. OFF 3 EURO CH. - A 1200	90 F	ROBINSON'S REQUIEM A 1200	95 F	WHITE DEATH (WARGAME)	85 F
ELFMANIA (F)	75 F	KID CHAOS (F)	70 F	RUGBY COACH	45 F	WORLD CLASS RUGBY 95	75 F

UNE PETITE SELECTION DE NOS JEUX AMIGA CD 32 DISPONIBLES (Prix T.T.C. port compris):

ARCADE POOL (F)	75 F	FIRE & ICE (F)	80 F	MORPH (F)	40 F	SLEEPWALKER (F)	75 F
BANSHEE (F)	75 F	HEIMDALL 2 (F)	95 F	MYTH	45 F	SKELETON KREW (F)	75 F
BASE JUMPERS	60 F	HUMANS 1 + 2 (F)	75 F	NAUGHTY ONES	70 F	STRIKER (F)	75 F
BUBBA'N'STIX (F)	75 F	JAMES POND 3	90 F	PGA EURO TOUR	90 F	SUPER FROG (F)	85 F
CASTLES 2	85 F	JUNGLE STRIKE	90 F	POWER GAMES (500 JEUX)	90 F	TOTAL CARNAGE (F)	75 F
CHAOS ENGINE (F)	80 F	KID CHAOS (F)	75 F	PREMIERE (F)	75 F	ULTIMATE BODY BLOWS (F)	85 F
DEEP CORE (F)	75 F	LIBERATION CAPTIVE 2	70 F	SABRE TEAM	80 F	UNIVERSE (F)	95 F
DRAGONSTONE (F)	85 F	LOST VIKINGS (F)	75 F	SHADOW FIGHTER	90 F	ZOOL (F)	75 F
EMERALD MINES (F)	95 F	MEAN ARENAS (F)	75 F	SENSIBLE SOCCER EUROPE (F)	85 F	ZOOL 2 (F)	75 F

Nous stockons également LES MEILLEURS LOGICIELS DOMAINE PUBLIC, SHAREWARE, FREWARE en provenance du Monde entier: des copieurs, des diplombours, des solutions, des progiciels de dessin, video, musique, utilitaires, applications, utilitaires Internet, communications, des jeux, etc... Nos disquettes DP / SHAREWARE / FREWARE ne coûtent que quelques francs et sont fonctionnelles. chez nous pas de mauvaises surprises avec des horreurs bridées ou incomplètes.

Pour un envoi immédiat de vos achats de produits AMIGA / CD 32 règlement par carte VISA / EUROCARD: téléphonez-nous (pas de panique, notre personnel est FRANCAIS), ou faxez votre commande signée avec détails de votre carte bancaire. Par Minitel: 3616 AZERTY puis DUC. Ou rédigez (EN FRANCAIS SVP) sur papier libre et joignez votre règlement. Nous acceptons les chèques ordinaires français, les CCP, les cartes VISA et EUROCARD, les Eurochèques et mandats internationaux. Notre catalogue vous est envoyé gratuitement dès votre première commande.

Pour recevoir GRATUITEMENT un listing d'une sélection de nos stocks, téléphonez, faxez ou écrivez-nous EN FRANCAIS. Pour recevoir un catalogue COMPLET pour votre ordinateur, SVP joignez 6 timbres à 2.80 F ou 4 C.R.I. SVP, précisez votre configuration exacte, ou nous ne pourrions pas donner suite à votre demande.

Nous envoyons aussi par avion vers la **SUISSE**, les **DOM TOM** et aux **francophones du MONDE ENTIER.**

Toute commande est considérée comme ferme.

E1 Draco

Rencontre avec un hybride

Draco est le nom du premier clone Amiga créé par MacroSystem, la firme allemande. Sa conception est totalement différente par rapport aux autres machines que nous connaissons. Voici nos premiers tests.

Hardware


Le Draco se présente sous un boîtier Tower avec une trappe à l'avant. Derrière celle-ci se trouvent un bouton Reset, un bouton Turbo (non câblé), un afficheur de vitesse, et l'accès aux différents périphériques disques. A l'extérieur, on trouve le bouton Power et une série de LEDs. Le tour propose neuf emplacements pour les unités SCSI, un clavier PC, une souris série, un connecteur parallèle, un connecteur série.

L'intérieur est très intéressant. J'ai été surpris par la clarté de la carte mère, qui n'est rien d'autre qu'un bus (fond de panier) avec cinq slots Zorro II, et trois slots sur un bus appelé DracoDirect avec des accès à 35-40 Mb/s. Sur un de ces slots, nous trouvons la carte processeur à base de 68060 cadencé à 50Mhz. Dessus, quatre slots mémoire permettent de monter de 4Mo à 128Mo de RAM. Les ROMs sont des ROMs 3.1 de 3000 en version tower. Deux CIA 8520 pilotent les périphériques classiques. Des nappes (SCSI3, souris, série, parallèle) s'étendent dessus. Le bus SCSI est piloté par le dracoscsi.device avec le même chip que sur les cartes contrôleur FastLane (voir test dans ce numéro). Le dracoser.device pilote le port série, de même que le dracopar.device pour le parallèle. Il n'y a pas de sorties son ni vidéo sur la carte processeur.

A la carte

C'est juste en dessous, sur un autre slot DracoDirect, que nous avons une carte graphique Retina Z3 Draco à 4Mo qui sert pour la vidéo. Elle permet des résolutions de 1152*862 en 24bits et 2400*1200 en 8bits, avec une bande passante de 110Mhz. Autant avoir un bon moniteur 17 pouces, voire 19. Ses 4Mo de RAM sont considérés comme de la mémoire CHIP. 4Mo de FAST sont livrés en standard.

Une carte audio Toccata 16bits avec sa compression interne ADPCM, qui permet l'échantillonnage et l'écoute simultanée, et



Carte Retina (à bus Draco)



sa restitution jusqu'à 32 voies en même temps (rapport signal/bruit de 95dB) peut être rajoutée dans un slot Zorro II.

La V-LAB Motion, une carte optionnelle d'acquisition et de restitution vidéo dont la version DracoDirect doit être disponible fin octobre, permet d'utiliser cette station en station de montage virtuel non linéaire. Sa digitalisation est de 50 trames (25 images) par seconde. Sa résolution de capture est de 768*592 et sa norme vidéo est du 4:2:2. Ses entrées et sorties sont en composite et Y/C. L'YUV est en option. Dans un studio de post-production vidéo, ou on se sert principalement de MovieShop, nous avons utilisé des taux de compression de 85% sans la moindre gêne, mais attention à bien refroidir vos disques. La version DracoDirect de la V-LAB sera encore plus performante.

Côté DraCo

Nous avons droit à des outils DraCo: le DraCoSystem qui permet de choisir l'option CyberGraphX, un bus Zorro II rapide, etc..., DraCoMouse permet de configurer différents souris, DraCoSCSI pour du mode synchro, du transfert rapide, (voir écrans), DraCoFloppy où vous pouvez choisir un type particulier parmi des disquettes 720, 800, 880, 960, 1440, 1760Ko en format Amiga, PC et DraCo. Si vous insérez une disquette, le système essaiera de reconnaître le meilleur type, sinon un requester demande de choisir lequel est le mieux adapté, et DraCoSerNum qui donne votre numéro de série. Pour les préférences écran, vous avez droit aux modes DraCo 8bits et 24bits, qui sont en fait les modes Retina. Avec Rsys, j'ai pu voir les nouvelles libs DraCo: la dracographics.library et la dracommu.library. Au niveau ressources, nous avons la draco.resource, la dracobattclock.resource, la dracobootpic.resource, la dracofdc.resource, la dracokeysboard.resource, la dracomouse.resource.

Côté vitesse

J'ai voulu lancer Sysinfo, plantage. AIBB, quant à lui, essaie d'ouvrir l'audio device, et le DraCo n'en a pas. Par contre, il existe un patch pour le détourner. Cpu-Control donne 83 Mips (environ 20 Mips pour un A4000/40 à 25Mhz). Le programme Dhrystone donne 83662 dhrystones. Il était difficile de faire des benchmarks valables car la plupart des programmes sont au mieux en version 68040, et non 68060. Il n'existe pas encore de



compilateur qui génère du code 68060, peut-être une des dernières versions de GCC. Je me suis donc appuyé sur des impressions d'utilisation.

Par exemple, la même scène sur différentes plates-formes comme un A4000/40 à 25Mhz, un Pentium 100, et le DraCo. La scène du studio extraite du CD Lightrom s'affiche plus vite sur le DraCo. C'est fulgurant. Sous le modèleur, le DraCo travaille beaucoup plus vite.

De même, entre la même version d'images sur des mêmes scènes de calcul sur DraCo et dans les mêmes proportions plus rapide, et encore les versions utilisées ne sont pas optimisées en 68060! Il n'est pas facile de comparer un 68060 avec par exemple un Pentium à 100MHz. Néanmoins, en travaillant avec le DraCo, on s'aperçoit très nettement de sa très bonne utilisation du cpu-ifu, de sa grande rapidité.

Côté pratique

A l'allumage, un sigle DraCo apparaît avec la version du boot. J'ai testé la version 0.41 du 4/9/95 (la version Béta) et la 1.0 du 28/9/95 (la version public), ce qui confirme que nous sommes devant une machine d'un autre type. Le lecteur de CD est bootable, ce qui permet d'installer le système. Dans la plupart des cas, elle sera livrée avec le système installé. Nous avons droit à un système 3.1 (Kick 40.68 WB 40.42) et au CyberGraphX, un pur régal. La vitesse est époustouflante. Si les softs sont conformes au système, la promotion de l'écran se passe sans problème.

La configuration de base est 4Mo de FAST, la RETINA Z3 Draco 4Mo, un lecteur de CD SCSI quadruple vitesse, avec tout un pack de logiciels comme ADPro avec le Pro-Conversion Pack et les loaders de scanners Epson, HP, Sharp, MorphPlus, XiPaint, DigitalImage, AnCoS Stamp-Editor. Le chargement d'une image PhotoCD en 1536*1024 avec le loader d'ADPro prend environ 1.5 seconde. Un scale de 25% sur cette résolution prend environ 2 secondes. C'est un vrai délice de travailler à cette vitesse là.

J'ai fait des tests sous le layout de LightWave. Des scènes à plus 31000 polygones sont rafraîchies en moins d'une seconde, la fluidité en mode bounding box est sans sac-

cade, les previews sont calculées rapidement. Le modeleur tourne très bien. J'ai également essayé Imagine, le calcul: une fusée...

J'ai aussi fait du LaTeX à partir du FreshFish, avec le lecteur CDROM quadruple vitesse et les accès sont fulgurants (plus de 700Ko/s), la génération de fichiers DVI est extrêmement rapide. L'affichage avec showdvi était fait à la résolution de la page et à 300dpi. La mémoire de la carte graphique est très appréciable. Faire de la compilation (je me suis servi de gcc) est un pur délice. Le DraCo avec la V-LAB Motion a une vocation en montage virtuel. Comparativement à d'autres configurations pour le même prix, vous n'avez que la carte vidéo-scsi avec un HD, sans la machine, avec un système d'exploitation plus lourd et moins souple que l'AmigaOS, sans carte graphique équivalente 24bits. Le DraCo est un bon investissement pour cette utilisation vidéo, tout en lais-


sant la possibilité de faire autre chose.

Côté évolution

Il est clair qu'avec une architecture évolutive de ce type, tout peut être changé. MacroSystem prévoit une carte processeur Alpha à base de 21066A (450Mips), soit une carte additionnelle à la carte processeur 68060, soit une seule carte processeur Alpha (ce qui impliquerait un portage AmigaOS sous Alpha). On sait déjà que le logiciel de montage MovieShop sera recompilé pour Alpha. L'évolution vers un contrôleur PCI est à prévoir. On sent très nettement que MacroSystem nous réserve de très bonnes surprises.

Ce que j'ai apprécié

- un nouveau clone Amiga: le DraCo (j'espère qu'il y en aura d'autres)
- la puissance du 68060 à 50MHz
- les 4Mo de CHIP de la RETINA (à quand



Un logiciel propre au DraCo

la même chose sur 4000 par ex?)

- le lecteur CDx4 livré d'origine.
 - le lecteur de disquettes HD multi-formats
 - le rapport configuration/prix.
- Ce que j'ai regretté**
- les versions non 68060 des softs.

Un grand merci à Alain Barbié pour m'avoir permis de tester les machines 'B) Le DraCo est importé en France par la société

DRACO: les premières impressions de Eric Laffont

La sortie d'une machine compatible avec l'Amiga est un événement important. Le DRACO de chez Macro-Systems est une machine hybride offrant beaucoup de qualités mais aussi d'importants défauts comparé à un Amiga classique.

Macro-Systems est la société allemande qui nous a offert les cartes graphiques Retina ZII et BLTZ III entre autres. Le Draco a été créé à une époque où l'on ne trouvait plus d'Amiga et où l'avenir de l'Amiga semblait assez compromis. Rien que pour l'initiative, on ne peut que féliciter le constructeur. Hélas, le prix de la machine est suffisamment élevé pour ne permettre son achat qu'à des institutions ou des professionnels.

Pas de chipset

Le Draco utilise le système d'exploitation de l'Amiga, sous licence d'Amiga Technologies. La différence avec l'Amiga repose sur le fait qu'aucun chipset spécifique ne soit présent dans le Draco: pas de Denise, Agnus, Paula... Cette particularité restreint l'utilisation des programmes Amiga aux applications pouvant tourner sans avoir besoin du blitter, par exemple, et sous RTG de type RetinaEmu ou cyberGFX.

La compatibilité du système repose en résumé sur la partie ROM Draco spécifique qui doit patcher les fonctions particulières des chipsets de l'Amiga en vue de les faire tourner sur le système Draco. C'est dans ce domaine qu'il reste encore au Draco pas mal de travail à accomplir.

Une vitesse flagrante

Lorsque le système fonctionne, la vitesse du tout est assez flagrante. Le test CPU nous affiche une puissance de calcul de 83.5 MIPS qui se voit effectivement dès le chargement du Workbench. Les accès disque dur sont extrêmement accélérés et surtout

la Retina ZIII montre ici toute sa rapidité. Le Workbench en 256 couleurs va largement plus vite qu'un 2 couleurs sur un 4000. Pour tester la vitesse de calcul du tout, AD-Pro nous a montré que les manipulations des images sont désormais aussi rapides que le chargement de ces dernières. Pratiquement toutes les opérations ne prennent qu'une petite poignée de secondes quand ce n'est pas immédiat.

Côté applications institutionnelles vidéo, le Draco était équipé d'une carte VLab Motion mais en version Zorro II. Je n'ai pas pu tester les manipulations y étaient grandement accélérées. Il faudra cependant attendre avec intérêt la même carte mais en version slot Draco pour certainement mieux apprécier les possibilités du Draco dans cette application.


En fait, nous n'avons pas pu tester beaucoup d'applications faute de bonne ROMs et manque de temps. Cependant, une fois rentré chez moi, j'ai comparé avec mon système l'écart de rapidité. De mon côté un Amiga 3000 muni d'une carte PPS 68040 à 42MHz avec 20Mo de mémoire cache 60ns, 8Mo de FAST RAM et 2Mo de CHIP RAM, l'affichage s'effectuant sur une carte Retina BLTZ III. Le résultat des courses donne que

le Draco est en moyenne trois fois plus rapide.

L'Amiga le plus rapide du moment

Pour conclure, on peut affirmer que le Draco est une machine hybride assez intéressante mais dont le prix est élevé. Il va sans dire que son évolution dépendra vraiment de la capacité de Macro-Systems à adapter les principaux logiciels de l'Amiga au Draco.

Côté performance il n'y a pas photo. L'utilisation de la carte mère à base de 68060, de slots Draco à haut débit et d'une carte graphique très rapide dédiée au système, fait du Draco l'Amiga le plus rapide du moment. Son utilisation s'orientera surtout vers les applications nécessitant une bonne puissance de calcul, le traitement des images, la 3D et la vidéo. Son prix, hélas trop élevé, fait de cette machine un modèle qui ne sera pas accessible à tous. Cette expérience nous montre surtout que l'Amiga muni d'un 68060 sera en 1996 une machine avec laquelle il faudra compter vis-à-vis de ses concurrents, en attendant les Power-Amiga...



Cartes accélératrices

BLIZZARD Génération IV

BLIZZARD 1230 50Mhz
✓ Pour Amiga 1200
✓ 68030 + MMU à 50 Mhz
✓ Support Simm 0-128 Mo
✓ SCSI 2 et FPU en option

1690 Frs
2390 Frs
890 Frs

+4Mo
SCSI 2
68030
10% plus rapide
que la précédente !

BLIZZARD 2060 50Mhz
✓ Pour Amiga 2000
✓ 68030 + 50 Mhz + MMU/FPU
✓ 4 Supports Simm 0-128 Mo
✓ SCSI 2 et support Rom 3.1

5290 Frs

Une cure de jouvence
pour votre A2000 !

VIPER

VIPER MK II 28Mhz
✓ 68030 + MMU (A1200)
+4Mo

1050 Frs
1990 Frs

SCSI 4Mo 990 Frs
SCSI 8Mo 1690 Frs
SCSI 16Mo 3190 Frs

Pour d'autres options
nous consultez.

139 Frs

139 Frs

499 Frs

149 Frs

149 Frs

229 Frs

139 Frs

CD-Roms pour Adulte

O.R.I.O.N

Diffusion

Lun-Ven 09h00-12h00 / 14h00-19h00 et Sam 09h00-12h00

33.82.67.65

carte bleue

Nos disques durs

EXIGEZ DES DISQUES DURS DE HAUTES QUALITES POUR VOTRE AMIGA !

Tous nos disques durs sont livrés, formatés, garantis 3 ans et livrés avec une disquette d'installation **GRATUIT** 60 Mo de logiciels DP prêt à l'emploi

IDE 3 1/2

540 Mo 1280 Frs
840 Mo 1630 Frs
1 Go 1830 Frs

Seagate

Nappe 2 1/2 - 3 1/2 + 75 Frs
Nappe seule 119 Frs

Notre gamme de lecteurs CD-ROMS

ATAPI DEVICE : Version complète
Pilote de CD-Rom et périphériques EIDE directement branchés sur le contrôleur IDE interne
✓ IDE Fx Augmente les performances des disques durs, support des disques durs amovibles

390 Frs

ATAPI x4 vitesse MITSUMI
✓ Lecteur ATAPI INTERNE 4x vitesse - 400Kb/sec - 150 ms
✓ Se branche sur le contrôleur interne IDE ou A1200 A4000
✓ Scsi avec Atapi Device version d'émulation
Attention lire sans boîtier externe, alimentation et nappe

Lecteur seul 1390 Frs
Lecteur + ATAPI Device 1690 Frs

SCSI 3 1/2

	INTERNE	EXTERNE
365 Mo	1290 Frs	1690 Frs
420 Mo	1590 Frs	1990 Frs
540 Mo	1790 Frs	2190 Frs
850 Mo	2090 Frs	2490 Frs
1 Go	3290 Frs	3690 Frs

Boîtier vide SCSI externe 550 Frs
SQUIRREL A600 A1200 520 Frs
Contrôleur IDE+SCSI2 A2000 1290 Frs

Lecteur SCSI Externe
Nécessite une carte contrôleur SCSI
Le lecteur est livré avec une alimentation et boîtier externe, un câble SCSI 0825 Centronics 50, drivers.

SCSI x2 portable
✓ Lecteur SCSI double vitesse 300Kb/sec, 250 ms
1190 Frs

SCSI x4 SANYO
✓ Lecteur SCSI quadruple vitesse 400Kb/sec, 150 ms
1890 Frs

Offre spéciale POWER CD
RESERVEE AUX 50 PREMIERS ACHETEURS !

✓ Lecteur Portable SCSI pour A1200 et A1200
✓ Interface SQUIRREL COMPLET
✓ Emulation CD32 (A1200)
Lecteur x2 vitesse portable + Squirrel 1495 Frs

1 CD GRATUIT !

195 Frs

195 Frs

95 Frs

195 Frs

145 Frs

215 Frs

175 Frs

205 Frs

195 Frs

245 Frs

135 Frs

155 Frs

305 Frs

195 Frs

245 Frs

AMIGA A1200 - AMIGA MAGIC PACK

AMIGA MAGIC PACK
✓ Amiga 1200 + 2Mo Ram
✓ Workbench 4se
✓ D'gita Datastore 1.1
✓ D'gita Organizer 1.1
✓ Turbo Cae 3.6
✓ Personal Fami 6.4
✓ Photogenics 1.2se
✓ Pinball Mania
✓ Whizz

AMIGA MAGIC 3190 Frs

Amiga MAGIC PACK
• Disque dur 170Mo
• Scala MV300
3990 Frs

AMIGA A4000T - AMIGA A4000T

AMIGA 4000 Tower
✓ Amiga 4000T
✓ 68040 - 25 Mhz
✓ 6 Mo RAM
✓ Workbench 3.1
✓ Disque dur SCSI 1.2Gc
✓ Lecteur d disquette 1.7Mz
✓ Scala MM300

Amiga 4000 18990 Frs

+ le cadeau !
Railroad Tycoon + Int. Tennis + WC Football Manager+ Netherlands + Big Game Fishing

GOLIATH

Alimentation GOLIATH 200W externe ventilée pour A500 A600 A1200

3 fois plus de puissance !

200 W

619 Frs

SENSIBLE WD SOCCER 199.00 Frs

GLOOM A1200 CD32 199.00 Frs

SENSIBLE GOLF 199.00 Frs

COLONISATION VC 239.00 Frs

FEARS A1200 199.00 Frs

Lecteur IOMEGA ZIP Drive 100 - SCSI

Les disques durs amovibles SCSI offrent les avantages du microtechnique et des disques durs et le prix de la disquette

ZIP + Squirrel 2320 Frs
1840 Frs

ZIP SPECIAL AMIGA

Interface MIDI + 2 cables
Midi IN / OUT / THRU. Port série
199 Frs

Cable MIDI
80 Frs

Nappe 2 1/2-2 1/2
119 Frs

Nappe 2 1/2-2 1/2
99 Frs

Cable PARNET
Transfert de fichier port parallèle
99 Frs

Cable SERNET
Transfert de fichier ou jeu en série
99 Frs

Cable SERNET PC 129 Frs
Transfert de fichier Amiga <-> PC
Logiciels fournis avec les cables


DUCK DOUGER



LUNAR MODULE



GALLEONS



POLOUF



LEGIONS DAWN



EASYCALC 2.0b



UTILITAIRES en français

Une connaissance du Shell et du Workbench est fortement recommandée pour toutes installations et utilisations sérieuses de ces logiciels.

- JAFLE 4.03** : Sgpd pour créer carnet d'adresse, K7 vidéo. [BC]
- JAMIGABASE 2.1** : Gestion de base de données puissante [BC]
- JAMIGA NCP 1.5** : Protocole de transfert Amiga->Pison [BC]
- JARESTAURE 2.03** : Backup de disque dur [BC]
- JAZAP 2.40** : Éditeur binaire mémoire et device [BC]
- JBROWSER II 3.03** : Gestionnaire de fichiers [BC]
- JBSERVER 1.4** : Blanker d'écran avec 19 modules différents [BC]
- JCAR COST 3.09** : Gestion des dépenses de la voiture [MUI-BC]
- JCAT EDIT 1.2b** : Aide à la traduction des catalogues [BC]
- JCYBLE 1.0** : Éducatif pour apprendre aux enfants du CE1 à compter [BC]
- JAMITEL 2.1** : Émulateur Mintel 1b Capture écran, téléchargement. [BC]
- JDEFT II 1.3** : Gestion des outils des icônes [MUI-BC]
- JDFA 2.25** : Gestion de carnet d'adresse [BC]
- JDASMOD PLAYER 3.5a** : Player de modules [MUI-BC]
- JCONIAN 2.93** : Nouvelle version de ce superbe éditeur d'icônes [C]
- JFRANCE GUIDE 1.0** : Éducatif AmigaGuide sur la géographie de la France avec des cartes [BC]
- JINJECTOR 2.0** : Associer des événements à des touches [BC]
- JINTRA 2.16** : Gestion personnelle de factures et dépenses [C]
- JMACH V 37.9** : Gestion événements, blancher, manipulation d'écrans. [BC]
- JMAGIC CX 1.1** : Commodités Blanker contenant 21 modules [C]
- JMATH PAINT 1.0** : Edition de formules et calculatrice en FF [BC]
- JMATH PLOT 2.1b** : Tracé des fonctions 2D, gère les dérivées [BC]
- JMATH SCRIPT 2.1** : Éditeur de formules pour la PAO [MUI-BC]
- JMINDICATOR 2.3** : Afficheur de textes, binaires et AmigaGuide [BC]
- JMAIL MANAGER 1.0** : Gestion des Mails pour Node et FidoNet [BC]
- JMOST 1.56** : Afficheur de textes binaires et AmigaGuide [BC]
- JMULTI TOOLS II 2.1** : Gestionnaire de fichiers, gère les Lha [BC]

LOGICIELS EN FRANÇAIS

Contient une documentation française, une traduction ou un fichier localisé (WB 2.1+)

- JORDERING 1.02** : Gestionnaire de fichier, nombreux formats connus [BC]
- JPOWERSNAP 2.2a** : Copier/coller de textes n'importe où à l'écran [BC]
- JREKEY IT 2.3a** : Change les raccourcis clavier du menu WB [BC]
- JRETOOLS 2.2e** : Librairie pour la gestion de requête, boutons [BC]
- JREQ CHANGE 3.4** : Patch utilisant les lba Arp, Req avec Regtools [BC]
- JSKO ED 1.4** : Éditeur de textes pour programmeurs [BC]
- JSYNTHLIB 1.0** : Librairie pour la gestion d'instruments Midi [BC]
- JTOOLS DAEMON 2.1** : Lancer des tâches à partir du menu WB [BC]
- JXPX GUIDE 1.7** : Afficheur AmigaGuide compressé [BC]
- JYAK 2.0b** : Commodités, anedick, raccourcis clavier [BC]
- JVERBE 1.4 + JE.TUIL 1.8** : Éducatif pour apprendre les conjugaisons [BC]
- JVMM 3.1** : Implante une mémoire virtuelle sur disk dur [MUI] (330-MMU)
- JABANK 1.1** : La référence en matière de tenue de compte [ABC]
- JPRO WIZARD 2.16** [DKx2] : Puissant ripper/convert modules [BC]
- JJC GRAPH 1.21** : Tableur avec tracés 2D, 3D [BC]
- JGENEALOGIST 4.07** : Gérer votre arbre généalogique [BC]
- JDB 2.5** : Bon gestionnaire de base de données [BC]
- JVIDEOMAXE 4.46** : Gestion des K7 vidéo. [MUI-ARC-BC]
- JMAIN ACTOR 1.5** : Utilitaires de gestion d'animations [BC]
- JUNY 1.0** [DKx2] : Convertit l'ajout de conversion et de retouche d'images en 16 Bits [ARC-DD] [BC]
- JTERM 4.4** [DKx3] : La référence dans la communication [ARC-BC]
- JJUKEBOX 2.83** : Excellent player configurable de CD Audio [CD] [BC]
- JAMIGA E 3.0 DOCS** : Docs en français du puissant langage E [BC]
- JMOSTRA 2.0** : Afficheur d'images [BC]
- JDISKSALV II 11.31** : L'ultime réparateur de disquette et diskurd. [BC]

DEMOS NEW

- JSHIPPING ON JAZZ** [DKx2] [BC]
- JZIF PARALLAX** [DKx2 DD-Mr]
- JFRUIT KITCHEN** [DKx2-DD]
- JCONTROL OXYGENE** [DKx2]
- JC2 JULIET A CASE**
- JX ORGASYN SYNCHRON**
- JIRRESPONS RIE ART** [DKx2] : Merga
- JTENEBA** BIOSYNTH
- JLOGIC PYGMY** [DD-Mu DKx3]
- JIMARCELS STELLAR** [DD-Mu DKx2]
- JTEAR DOWN WALL UNION**
- JPUPIE FICTION DAMAGE**
- JFEAR MYSTIC** [DKx2]
- JRI FI NGC** [DD-3Mo-DKx3]

UTILITAIRES

Une connaissance du Shell et du Workbench est fortement recommandée pour toutes installations et utilisations sérieuses de ces logiciels.

- JEASY CALC 2.0b** : Nouvelle version du meilleur tableur [BC]
- JICON TOOLBOX 2.12** : Outil pour icônes [BC]
- JDIROPUX EXTRA #2** : Plein de scripts, utilitaires et astuces !
- JMULTITUDINOUS 4.0** : Création de menu pour disque dur [BC]
- JTYPING TUTOR** : Éducatif pour apprendre à taper au clavier [ABC]
- JWORD SEARCH 2.0** : Générateur de casse tête, mots fichés [ABC]
- JREMDATE 2.0** : Rappel une date, un événement important [BC]
- JMAGICWB EXTRA #4** [DKx4] : Icônes, fond et docks pour ToolManager
- JJOYDYNAMICS 1.0** : Utilitaire de dessin style brillante [C]
- JIMAGE ENGINEER 1.1** : Traitements d'images et conversion [BC]
- JMUI 2.3 USER** : Améliore l'aspect du Workbench. Indispensable à certains logiciels [ARC-DD] [BC]

SPECIAL INTERNET

- JTERM 4.4** [DKx3] : [BC]
- JAMOSAI 1.2** [BC-MUI]
- JAMI TCP/IP 3.0b** [DKx2] [BC]
- JBIG DUMMY'S GUIDE** : Docs sur Internet [BC]
- JGRAPEVINE 1.33** [BC]
- JCONTROL PANEL 4.0** : Gui pour TCP/IP [BC]
- JINTERNET UTILS** : AmiTalk, AmiTCP, Help, AmiWatch, GuF, OnLine [BC]
- JAMIGA POINT 2.1** : Création d'un point FidoNet [BC]

JHD GAMES INSTALLER II

- Goal Aslan, Alan Breed II, agas, Super Frog, Zool 2, Jungle Strike, Bubble & Squeak, Ruff & Rumble, Motor Kombar 2, goal 17, goal 18
- JHD GAMES INSTALLER III** : Alien Breed, Amie II, All Terrain, Rise of Robots, Starbuck, Skeleton, Screamers II, Benesh, King Quest 6, Sennar, Sennar, Les King 17, goal 18
- JHD GAMES INSTALLER IV** : Alien Breed II, Apocalypse, Crash Dummies, Zool 3, Garry, Trefle, agas, Lotus 3, Overrun, Murry, Apache, Kix, Old 3, Cyberpunk 20 years

ADULTES

- JINIFFE FET** [DKx5] [ARC]
- JMASTURBATION #1** [DKx5] [ARC]
- JGCODE SAVE #1** [DKx5] [ABC]
- JMULTI SEX #1** [DKx5] [ARC]
- JBUSSY #1** [DKx5] [ARC]
- JUPO MANIA #1** [DKx5] [ABC]
- JUEAGUL PARTY** [DKx5] [ARC]

JEUX NEWS

- JLPCHESS 1.5** : Jeu de plateau pour 2 joueurs sur une board 8x8 [ABC]
- JLEGOONS OF DAWN** : Escalier jeu de aventure L'Ultimate [BC]
- JGALI FOLKS** : Bataille navale entre 2 joueurs [BC]
- JDEWILS ABODE** : Jeu d'aventure 3D, 30 niveaux [BC]
- JMORTAL KUNG FU II** : Jeu de bataille 2 oranges pour 2 joueurs [ABC]
- JDUCK DODGERS** : Très beau jeu de plateforme, très coloré [ABC]
- JENDIANCER** : Jeu d'aventure dans un monde fantastique [BC]
- JARTZ** : Excellent jeu de fond de carte [BC]
- JLUNAR MODULE** [DKx2] : Fiches de jeu de rôle, AmigaGuide, cartes de jeu, etc.
- JTINY TRONCS** : Jeu de stratégie [BC]

NOUVEAUX TARIFS

1 à 5 disques : 15 Frs/disk (commande <100Fr)
5 et plus : 12 Frs/disk
3 disques gratuits pour 10 commandes
Avec nous à réaliser, 7 des prix en regardant vos schémas. Vous contribuerez à limiter les coûts de gestion et d'administration à un niveau raisonnable. Merci

Quality Version Available on AMIGALAN.COM

COMPRENDRE SON AMIGA

K7 vidéo de formation
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre Amiga sans jamais oser le demander est réuni dans cette excellente cassette vidéo de formation de 1h30. Un véritable cours de A à Z sur la manipulation de votre machine et du Workbench avec des explications claires et détaillées.

175 Frs

JEUX DU MOIS

JCODE NANO



Un jeu de stratégie pour 2 joueurs sur une board 8x8. Vous incarnez un agent secret chargé d'établir une base et d'éliminer la résistance adverse. Les décrets sont superbes et vous aurez en prime un superbe titre originaliste [ABC]

JDARK ANGELS



Un jeu de stratégie pour 2 joueurs sur une board 8x8. Vous incarnez un agent secret chargé d'établir une base et d'éliminer la résistance adverse. Les décrets sont superbes et vous aurez en prime un superbe titre originaliste [ABC]

JTRAP 'EM



Un jeu de stratégie pour 2 joueurs sur une board 8x8. Vous incarnez un agent secret chargé d'établir une base et d'éliminer la résistance adverse. Les décrets sont superbes et vous aurez en prime un superbe titre originaliste [ABC]

JDR. STRANGE 2



Un jeu de stratégie pour 2 joueurs sur une board 8x8. Vous incarnez un agent secret chargé d'établir une base et d'éliminer la résistance adverse. Les décrets sont superbes et vous aurez en prime un superbe titre originaliste [ABC]

BON DE COMMANDE

Envoyer à : ORION Diffusion - BP 299 - 61008 ALENCON Cédex



Tél 33.82.67.65 - Fax 33.82.68.30

Lun-Ven 09h00-12h00 / 14h00-19h00 et Sam 09h00-12h00



- Frais de port obligatoires
- 1 disk DP 20 Frs
- 1 Accessoire 25 Frs
- 1 Paquetage 80 Frs
- 1 CD Rom 25 Frs
- 1 Ordinateur 80 Frs

- Options en supplément
- 1 Rechargeur (+15 Frs)
- 1 Colonne (+10 Frs)
- 1 Carte ramasseuse (+50 Frs)

- 1 Carte ramasseuse (+15 Frs)
- 1 Colonne (+10 Frs)
- 1 Carte ramasseuse (+50 Frs)

- 1 Carte ramasseuse (+15 Frs)
- 1 Colonne (+10 Frs)
- 1 Carte ramasseuse (+50 Frs)

- 1 Carte ramasseuse (+15 Frs)
- 1 Colonne (+10 Frs)
- 1 Carte ramasseuse (+50 Frs)

- 1 Carte ramasseuse (+15 Frs)
- 1 Colonne (+10 Frs)
- 1 Carte ramasseuse (+50 Frs)

Pour les titres réservés aux adultes

Disquettes DP Frs
CD-Roms Frs
Accessoires Frs
Paquetages Frs
Ordinateurs Frs
Frais de port obligatoires Frs
Options en supplément Frs

Signature


TOTAL TTC

Nom :
Adresse :
Code : Ville : Tél :
☐ Chèque ☐ CCP ☐ Mandat ☐ Eurocheque ☐ Carte bancaire
N° : Validité : / /

FastLane: une carte SCSI II DMA Zorro 3

2 Mo/sec et plus

La carte FastLane Z3 était la première carte SCSI II DMA Zorro 3 avec extension mémoire disponible sur le marché.



Présentation

Une boîte en carton noire dans laquelle on trouve bien à l'abri des chocs la carte pleine longueur, sa documentation au format A4 en anglais, une disquette de configuration, et une nappe SCSI longue. La carte est au deux tiers remplie par des supports de RAM (RAM 16 bits standard) ce qui permet de monter théoriquement à 256 Mo de mémoire!

L'installation

Avant tout essai il faut configurer la mémoire pour ce trois bancs de jumpers, pas moins de 19 jumpers pour la seule configuration mémoire. Là, il faut se reporter à la documentation claire et complète (8 pages et 5 exemples sur la

seule configuration mémoire). La configuration SCSI est beaucoup plus simple. On peut sélectionner le mode synchrone, choisir de passer en mode lent (pour les longs câbles), choisir un mode d'attente de réveil du périphérique SCSI au démarrage.

Une partie de la documentation est réservée à l'installation dans l'Amiga 4000: seuls les A4000 avec une carte fille version 3.0 poseraient problème: un composant est fourni afin d'assurer la compatibilité. Dans ma configuration, un A4000 A3640 rev 3.0 B avec Buster -09, la carte ne m'a posée aucun problème. Bien sûr, le composant désigné (U209 sur la carte mère, sous la carte fille) avait déjà été remplacé par un 74ACT240 afin de pouvoir tourner à 40 MHz. Pour les tests je suis redescendu à 25 Mhz, mais c'est aussi stable à 40... Pour l'Amiga 3000 il

est nécessaire d'avoir un buster -09 ou supérieur.

Utilisation

Avec 8 Mo de mémoire en plus sur la carte, et un Quantum SCSI II 700 Mo, le démarrage est un peu plus long (dix secondes de plus). En effet, même pour une seule unité présente, la carte doit balayer toutes les adresses SCSI (c'est le seul défaut réel que je lui trouve). Le format est standard: un disque formaté sur l'Oktagon, ou la WarpEngine est directement reconnu.

Un utilitaire est fourni, *CheckMask*, pour repositionner les masques de transfert à une valeur par défaut (par exemple l'Oktagon positionne ces masques à des valeurs non standard!).

Tests réalisés avec DiskSpeed 4.2 - AmigaOS V 39.106

CPU Device:	A3640 Commodore			68040 WarpEngine 38Mhz		
Disque et contrôleur	ISO:QUANTUM Lightning			ISO:QUANTUM Lightning		
	sur oktagon	sur Z3	sur Z3	sur Z3	sur Warp	
Buffers:	512	512	300	512	512	
File System	FFS DC	FFS DC	AFS	FFS inter 40.1	FFS inter 40.1	
CPU Speed Rating:	4966	4964	4960	4730	4731	
	files/s CPU dispo	files/s CPU dispo	files/s CPU dispo	files/s CPU dispo	files/s CPU dispo	
Testing directory manipulation speed.						
File Create:	24 0%	204 30%	329 4%	205 36%	389 16%	
File Open:	484 0%	551 2%	562 0%	480 2%	664 2%	
Directory Scan:	3176 0%	3074 0%	3167 0%	3143 2%	2844 3%	
File Delete:	774 0%	809 1%	524 0%	890 1%	967 0%	
Seek/Read:	2072	2146	82	2228	2057	
CPU Available:	0%	17%	83%	17%	14%	
Testing with a 512 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.						
Create file:	166550 0%	163435 52%	529216 18%	176745 56%	172352 53%	
Write to file:	185233 0%	172970 54%	594304 22%	193463 55%	194575 52%	
Read from file:	279325 0%	240225 37%	217582 33%	132376 67%	239620 44%	
Testing with a 4096 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.						
Create file:	398101 0%	425611 74%	927232 30%	686067 65%	709120 73%	
Write to file:	478028 0%	494997 73%	932352 34%	899072 59%	958820 70%	
Read from file:	977920 0%	1218048 46%	1291776 33%	1166413 72%	1482752 55%	
Testing with a 32768 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.						
Create file:	462549 0%	463065 84%	3088384 42%	932722 75%	942585 88%	
Write to file:	558360 0%	551581 84%	3256320 50%	1352395 70%	1390901 90%	
Read from file:	1318065 0%	1932576 55%	3154073 45%	1949696 56%	2806348 81%	
Testing with a 262144 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.						
Create file:	555782 0%	576140 84%	3538944 54%	1904740 61%	1969308 89%	
Write to file:	614905 0%	632434 86%	3276800 63%	2433267 60%	2454531 96%	
Read from file:	1492403 0%	2094533 60%	32645575 8%	2409770 55%	2793603 93%	
Average CPU Available:	0%	49%	33%	46%	54%	
CPU Availability index:	0	2432	1637	2176	2555	


La vitesse

La mémoire est 2 % plus lente que la mémoire de la carte mère (à 25 Mhz). La carte tourne à la vitesse du bus et donc les accès mémoire ne seront pas accélérés par une carte accélératrice.

Les accès disque

C'est DMA, Zorro 3, donc rapide, environ 3.3 Mo par seconde sur un disque qui ne dépassait pas 2 Mo sur l'Oklagon.

Voir les benchmarks sur le tableau.



Conclusion

Une ancienne carte (elle a plus de deux ans) encore au goût du jour, permettant d'utiliser notre machine à un rendement supérieur. Le problème est le prix face à une WarpEngine qui communique plus vite (la RAM et les accès disques sont accélérés). Un autre problème est que la fabrication de cette carte vient de stopper, mais un stock est disponible.

Les bons côtés:

- La documentation: bien qu'en anglais et pas tout à fait à jour côté logiciel, elle est claire et fort détaillée. C'est encore trop rare.
- La compatibilité matérielle: je n'ai pas eu besoin de passer en Buster -11 ou de baisser la vitesse de ma machine.
- La compatibilité logicielle: on peut même la configurer avec *HDToolBox* mais les options Synchron et configuration du SCSI ne sont accessibles qu'avec les outils fournis.
- La vitesse: grâce aux accès DMA, plus de perte de temps machine et enfin des débits supérieurs à 2 Mo/seconde.
- Le connecteur externe: enfin un vrai connecteur SCSI en Centronics 50.

Les quelques moins:

La configuration mémoire ressemble à un casse tête chinois! L'impossibilité de dévalider la recherche de certaines adresses SCSI comme l'Oklagon.

Prix 3020 FF

Distributeur: DeltaGraph'X

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM



EUROSCENE 2

Après le succès d'EUROSCENE 1, voici enfin le deuxième volume consacré au monde de la scène AMIGA.

Des milliers de démos dont celles de la Party 94, de la Gathering 95, de l'Assembly 95 et beaucoup d'autres....

EUROSCENE2 fonctionne sur tout Amiga avec lecteur CD ROM sauf CD32.

Pour recevoir EUROSCENE 2, adressez votre commande sur papier libre accompagnée de votre règlement de 99 Frs + 20 Frs de frais de port à Almathera / Phoenix ou contactez votre revendeur Amiga.



Almathera / Phoenix BP 801 64008 Pau Cedex Tel/Fax: 59 82 95 00

99 Frs

Un contrôleur SCSI II et IDE pour l'A2000

APOLLO 2000

Le développement pour l'Amiga 2000 continue. Mais les normes d'antan ne sont plus respectées. Cette carte SCSI II plus IDE plus mémoire n'est pas DMA. De plus, le RDB n'est pas standard.

Présentation

La carte longue est livrée dans une boîte rectangulaire classique. A l'intérieur on trouve la carte, deux nappes, une pour l'IDE et bien sûr une pour le SCSI, un connecteur d'alimentation, quatre vis pour fixer le disque dur sur la carte, et une documentation en allemand (j'espère que pour vous elle sera en français...)

Installation

Dans un premier temps, il faut configurer la mémoire suivant celle que l'on a installée: ZIP SIP de 0 à 8 Mo par banc de 2 Mo. Petit problème, je n'ai pas trouvé ni sur la carte ni sur la doc une configuration en 0 Mo, donc j'ai installé

2Mo de ZIP afin que la carte soit reconnue... Ensuite, on peut connecter des disques IDE SCSI en interne ou SCSI externe (port DB25).

La configuration utilisée

A2000 REV 6.2 ROM 37.300 (2.05) A2620, A2090A avec HD XT 40 Mo, un HD SCSI II IBM 1 Go, un HD SCSI II QUANTUM 700 Mo, un HD IDE SEAGATE 120 Mo, un HD IDE CONNER 270 Mo et un CD ROM SONY CDU 55S. Les tests ont été effectués en 1.3, 2.0 et 3.1 (ROM 39.106_3.0).

Une fois les cavaliers bien configurés on peut lui apporter tous les disques désirés. Un logiciel de configuration permet de changer le RDB pour que ces disques

soient reconnus par l'Apollo. Deux procédures sont fournies, une automatique, et une manuelle. Les deux sont simplistes à souhait. Ensuite, si l'on a utilisé la procédure d'installation manuelle, il suffit de formater la ou les partitions rendues visibles. Les disques sont automount et autoboot: on peut travailler.

Utilisation

Vous pouvez voir sur le tableau un comparatif avec une carte Zorro3 DMA (un peu extrême mais ce sont les mêmes disques durs!). Oui le problème est que la carte n'est PAS DMA (*Direct Memory Access*, ou accès direct à la mémoire). C'est vraiment dommage, surtout sur un 2000 où on n'a pas obligatoirement une carte 040 pour compenser le temps CPU dilapidé par de simples accès à un périphérique de masse. De plus, le RDB n'est pas standard: un disque formaté sur un contrôleur standard, tel Oktagon, une Warp Engine, une ZFastLine ou l'IDE du 4000 ne sera pas reconnu sur cette carte. Dommage.

Sinon, le fonctionnement ne m'a pas posé de problèmes. Le lecteur de CD ROM est facilement reconnu en passant par le device correspondant SCSI-Apollo-device (en 3.0).


Conclusion

Une nouvelle carte contrôleur pour 2000, une de plus me direz vous? Mais avec les deux formats disponibles.

J'ai apprécié: la facilité d'installation, la stabilité, les accès quand même plus rapide que mon vieux XT, et surtout la possibilité d'avoir des disques IDE (pas chers) sur le 2000.

Les mauvais points: le support non standard du RDB, qui exclut des échanges faciles (et cette carte ne fonctionne pas dans un A4000). Et surtout le fait que pour le prix cette carte ne soit pas DMA. On se croirait sur un PC. La même en DMA et ce serait presque parfait.

Prix: environ 1200F
Distributeur: DellaGraph'X



Tests réalisés avec DiskSpeed 4.2 - AmigaOS V 39.106

CPU Device:	68020 DH1:	68020 ISO:	68000 ISO:	68000 ISO:
Disque et contrôleur	Seagate 120 Mo IDE sur Apollo	Q. Lightning SCSI sur Apollo	Q. Lightning SCSI sur Apollo	Q. Lightning SCSI sur Apollo
Buffers:	64	64	64	64
File System	FFS DC	FFS DC	FFS	FFS DC
CPU Speed Rating:	520	519	136	136
	files/s CPU dispo	files/s CPU dispo	files/s CPU dispo	files/s CPU dispo
Testing directory manipulation speed.				
File Create:	10 0%	20 0%	24 0%	15 0%
File Open:	70 0%	74 0%	56 0%	48 0%
Directory Scan:	421 0%	420 0%	190 0%	320 0%
File Delete:	81 0%	78 0%	81 0%	50 0%
Seek/Read:	122 seeks/sec	238 seeks/sec	200 seeks/sec	197 seeks/sec
CPU Available:	0%	0%	0%	0%
Testing with a 512 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.				
Create file:	26685 0%	82688 0%	71744 0%	67072 0%
Write to file:	26944 0%	103936 0%	87040 0%	81792 0%
Read from file:	149952 0%	121984 0%	122048 0%	120768 0%
Testing with a 4096 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.				
Create file:	127751 0%	338944 0%	340992 0%	291328 0%
Write to file:	140800 0%	425984 0%	450560 0%	367616 0%
Read from file:	307712 0%	632832 0%	502272 0%	460288 0%
Testing with a 32768 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.				
Create file:	220083 0%	425662 0%	592438 0%	379978 0%
Write to file:	264387 0%	536576 0%	868352 0%	494764 0%
Read from file:	370881 0%	1218610 0%	962560 0%	811008 0%
Testing with a 262144 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.				
Create file:	268101 0%	522980 0%	880334 0%	447562 0%
Write to file:	331446 0%	614905 0%	1232855 0%	551540 0%
Read from file:	465895 0%	1413521 0%	1146880 0%	927094 0%
Average CPU Available:	0%	0%	0%	0%
CPU Availability index:	0	0	0	0

TURTLE BAY DIRECT

Les Chennevières . 03320 Le Veudre Tél : (16) 70.66.44.25 Fax: (16) 70.66.42.20

MATERIEL NEUF

MALGRE TOUTES
TURTLE BAISSÉ

LES HAUSSES
CES PRIX ENCORE

AMIGA 1200

2000 F

AVEC PACK DYNAMITE

WB 3.0

AMIGA CD 32

890 F

AVEC 3 JEUX

AMIGA 1200

2790 F

HD 127 MO

GARANTIE 1 AN SUR LES AMIGA 1200 & 1200 HD - GARANTIE 6 MOIS CD-32 SAUF MANETTE - LISTE DES JEUX SUR DEMANDE

BARETTES
SIMMS

1 Mo en 8 bits	285 Fr
2 Mo en 32 bits	480 Fr
4 Mo en 32 bits	840 Fr
8 Mo en 32 bits	1790 Fr

CARTES D'EXTENSIONS POUR A1200

TBD 1200 0Ko	490 Frs
NEW TBD TURBO II 68EC020-28 MHZ 0Ko	690 Frs
MTEC TOP I 68030-28 MHZ PROMO	1050 Frs
NEW TBD HYPER3 68030 A 50 MHZ PROMO	1690 Frs
Coprocesseurs: 20/28 MHZ 150 Frs	33/50 MHZ 490 Frs

(Toutes les cartes comportent un emplacement Copro en PLCC)

A500 - 512 Ko sans horloge	200 Frs
A500 - 512 Ko avec horloge	250 Frs
A500 Plus - 1 M	280 Frs
A600 - 1 Mo sans horloge	380 Frs
A600 - 1 Mo avec horloge	460 Frs

IDE SUPERDRIVE HD EXTERNE 299 Frs

HD externe + câbles IDE 2.5/3.5 facile à monter /manuel d'installation
SUPERDRIVE + pour connecter un HD 3.5 + un 2.5 350 Frs
Adaptation Superdrive en Superdrive+ 150 Frs

DISK DUR INTERNE AMIGA 1200

80 Mo 2.5	690 Frs	420 Mo	PROMO
127 Mo 2.5	790 Frs	635 Mo	Super Promo
540 Mo PROMO	990 Frs	850 Mo	1590 Frs
Cables+doc+disk	60 Frs	1.2 Go	1790 Frs

EXTERNE A 600 / A 1200

Prix du HD nu + prix du boîtier = Prix du Hd Externe
30Mo de DP ou Interface Midi ou Flamitel gratuit

DISQUES DURS SCSI

105 Mo	990 Frs	210 Mo	1290 Frs
545 Mo	1590 Frs	Boîtier SCSI	410 Frs

BOITIER HD POUR A500 ET A500+

Boîtier TBD HD IDE + RAM 0ko	750 Frs
------------------------------	---------

CARTE SCSI + RAM A1200

FAST TBD 2000 Carte Cont SCSI et IDE + Ram	990 Frs
--	---------

CD ROM EXTERNE DOUBLE VITESSE

TBD ROM A1200 CD Rom Externe Pour A1200	850 Frs
TBD ROM A4000 Interne Pour A4000	845 Frs
TBD ROM A500 Externe Pour A500 avec interface HD	1190 Frs

CD ROM QUADRUPLE VITESSE

EXTERNE 1390 F

Tout nos prix sont TTC - Paiement En CB CHEQUE CRBT Offres Valables dans la limite des stocks disponibles
Contacter nous pour les frais de port

CD ROM DOUBLE VITESSE EXTERNE AVEC 500 MO DE JEUX : 850 F

ACCESSOIRES

Joystick infrarouge	99 Frs
Switch midi interface	50 Frs
Horloge Amiga 1200	190 Frs
ALIMENTATION AMIGA	288 Frs
10 Disquettes 3.5 HD	25 Frs
Enceintes 2*7 W ampli	99 Frs
Enceintes 2*5 W ampli	150 Frs
Enceintes 2*10W ampli	180 Frs
Enceintes 2*80 W ampli	270 Frs

EXTENSIONS
MEMOIRES

Externe tout Amiga 880 ko	350 Frs
Externe tout amiga 1.78 MO	790 Frs
Interne Amiga 500 880 ko	310 Frs
Interne A 2000 880 ko	350 Frs
Interne A600/1200 880 K	310 Frs

LECTEURS
DISQUETTES

L'interface S-Port permet de relier une console CD32 à un Amiga via le port RS232 (série), livrée avec un CD domaine public comprenant les logiciels de transfert.

CD32-LINK	90 Frs
AMIGA S-PORT	390 Frs
S-PORT + CD 32 + 3 JEUX	1290 Frs

AMIGA
CD 32

Les Machines ESCOM

AMIGA 1200 ESCOM+ PACK de jeux	3190 Frs
AMIGA 1200 ESCOM+hd 170 Mo	3780 Frs
A4000/40/1 GO	18790 Frs
Multimix 1438	2290 Frs

Free-Distribution Software

CD-ROM AMIGA

Des prix compétitifs !

Freeware - Shareware

17 Bit Collector (2 CD)	279
17 Bit Continuation	129
17 Bit Phase 4	119
17 Bit The Fifth Dimension	169
Amiga FD Inside	89
Amiga Tools 1	159
Amiga Tools 2	219
Amiga Tools Set (2 CD)	299
Aminet 2, 3, 6 ou 7	79
Aminet 8	79
Aminet Box Set 1 (4 CD)	215
Amos PD	89
Amos PD Release 2	169
BCI NET 1	89
BCI NET 2	159
CAM Collection (2 CD)	179
CBM 64 Emulators CD	169
CD-Exchange 1 (-)	149
CDPD 1, 2 ou 3	89
CDPD 4	129

Demo Collection 1	89
Demo Collection 2 (-)	139
Deutsche Edition 1	75
Deutsche Edition 2	89
Fresh Fish 10	110
Fresh Fish 1995 (Fish 1 à 1100)	134
Gateway Vol. 1 (Internet BBS)	75
Giga PD Update 1 ou 2	49
Giga PD V3 - (3 CD)	89
Gold Fish 1 ou 2	189
Hottest 4 Professional	169
Hottest 5 Professional	169
LSD & 17 Bit Comp 1	169
LSD & 17 Bit Comp 2 -> Voir Promotions	159
LSD CD Volume 3	159
Magna Media Amiga 2	79
Meeting Pearls 2	79
Megahits 1 ou 2	89
Megahits 3, 4, ou 6	209
Network CD Toolkit (-)	79
Network CD Toolkit 2 (-)	119
Safer Amok CD II	179
UPD Gold (4 CD) -> Voir Promotions	169
Utilities Professional 3	159
World of A1200	159
World of Amiga	159
Zoom CD Vol 1	189

Video - 3D - Textures - Objets

3D Arena	219
Amiga Desktop Video	139
Imagine 3.0 Enhancer	399
Imagine CD	236
Lechner Collection (Vidéo)	215
Light Rom 1 ou 2	299
Lightwave Enhancer	399
Nexus Pro Volume 1	249
Raytracing Vol. 1 & 2	179
Raytracing Vol. 2	299
Textures Gallery (2 CD)	259
The Light Works	159
World of Video	159

Fonts & Clip-Art (PAO)

Clip Art CD	99
Clip Art & Fonts -> Voir Promotions	239
Clipartmania	99
Fonts CD	139
Fresh Fonts 1 ou 2	189
Professional Fonts & Clipart	245
Quickforms CD	199
RHS DTP-Kollektion	159

Animations

Animatic	49
Animationen CD	109
Animations (2 CD) -> Voir Promotions	189

Multimédia

Multimedia Mega Bundle (5 CD)	279
Multimedia Toolkit 1 (-)	89
Multimedia Toolkit 2 -> Voir Promotions	199
Sound Library & Graphics Works	209
Ultimedia 1 & 2 (2 CD)	249
Video Creator CD32 (-)	249

Demos - Demos commerciales

Demomania	99
Euroscene	129
The Global Amiga Experience	109
Jeux	
Assassins CD (-)	169
Assassins CD 2 (-)	159
Emerald Mines (-)	139
Gamers Delight (-)	209
Gigantic Games 1	99
Gigantic Games 2	49
Lock N Load (-)	179
Now Games 1, 2 ou 3 (-)	159
Power Games (-)	79
Spectrum Emulator -> Voir Promotions	159
Top 100 Games A1200	159
World of Games	159

Modules - Sons - Midi

Audio Resources Library	189
Best of the Amiga Scene (CD Audio)	99
Da Capo	179
Makin Musik	189
Musik Mods & Sounds Effects -> Voir Promotions	169
Sound Terrific (2CD)	199
Terra Sound Library	129
Town Of Tunes	229
Ultimate Music Collection	159

Images

Beauty Of Chaos	106
FantaSeas (Photo-CD)	239
Fractal Frenzy (GIF)	119
Fractal Universe (-)	189
Gil Galaxy (2 CD) (GIF)	276
Gil Galore (GIF)	115
Giga Graphic Set (4 CD)	159
Graphic Sensations	169
Graphics 1	180
Illusions in 3D	129
Magic Illusions	99
PhotoLite (Afficheur Photo-CD) (-)	190
Power On (GIF)	75
Professional GIFs Pictures	149
Professional IFF & PCX Vol 2	189
Space & Astronomy (GIF)	112
Stare Optix	189
Super Aulos 94.95 (Photo-CD)	39
Travel Adventure (GIF)	149
Ultimate System (GIF)	149
Visions (GIF)	149
World of GIF (GIF)	159

Adultes uniquement

Adult Sensations (Photos)	189
Model Photo File (FMV)	249
Plain Brown Wrapper -> Voir Promotions	249
PlayBoy Complete Massage (FMV)	199
PlayBoy Playmate (Photo-CD)	249
RHS Erotic Collection (Photos AGA)	99
Sex Model File (FMV)	249
Sexual Fantasy (-) -> Voir Promotions	199
Sheer Delight (Photos -AGA) (-)	199
Women of Venus (Photos GIF)	179

Divers

Insight - Dinosaurs (-)	279
Insight - Technology (-)	279
Ten On Ten Pack (10 CD)	349
World Info 95	279

Si un CD-ROM de notre sélection est proposé à un meilleur prix par un autre annonceur, dans ce magazine de novembre, alors nous nous alignons et vous offrons un cadeau* (*sauf jeux commerciaux CD32, annonceurs basés à l'étranger, tarifs invraisemblables, vente à perte, etc.).

Séneux oblige, tous les CD-ROM sont envoyés en Colissimo - Recommandé.

Le signe (-) après le titre signifie que le CD-ROM est bootable sur CD32. Les autres ne le sont pas.

Le CD-ROM que vous cherchez n'est pas ici ? Contactez nous !

JEUX AGA

Pour Amiga 1200 sur disquette(s)	
Fears AGA	239
Gloom AGA	239
Heimdal 2 AGA	259
Lemmings 3 AGA	239
Pinball Illusions AGA	235
Roadkill AGA	229
Sim City 2000 AGA (4Mo+HD)	259
Shaq Fu AGA	259
Skeleton Crew AGA	249
Super Streetfighter 2 AGA	259
Virocop AGA	219

Amigooose 1250
Carte accélératrice A1200
68030 à 50 Mhz (MMU) +
Copro 68882 à 50 Mhz, option
SCSI 2, garantie 1 an,
documentation en français
Livrée en 0 Koi 2.990 Frs

AMIGA 1200 +
Pack 'Amiga Magic' : 3.190 Frs*

AMIGA 1200 +
HD 170 Mo + SCALA MM300 +
Pack 'Amiga Magic' installé sur le
disque dur : 3.990 Frs*

Le Pack **Amiga Magic** contient les logiciels suivants
Wordworth v4 + DataStore v1.1 + TurboCalc V3.5 +
Organiser V1.1 + Personal Paint v5.4 + Photogenics v1.1 +
Whizz + Pinball Mania

Amiga 4000 (Nous consulter)

Nous consulter pour les éventuels détails de livraison.
* Frais de port : 100 Frs

JEUX CD32

Alfred Chicken	99	Fury of the Furies	149	Pinball Illusions	209
Alien Breed 2 (Tower)	219	Gloom	229	Pirates Gold	279
All Terrain Racing	209	Grandslam Gamer Gold	299	Powerdrive	229
Arcade Pool	139	Guardian	229	Premiere	129
Banshee	129	Heimdal 2	209	Quick & CD32 Gamer Special	99
Base Jumpers	169	Humus 1 & 2	179	Rise of the Robots	289
Battle Chess	149	Impossible Mission 2025	179	Roadkill	229
Battle Tanks	149	James Pond 2 + Morph	99	Sabra Team	159
Beavers	129	James Pond 3	199	Sensible Soccer Inter.	195
Beaterator	179	John Barnes Football	99	Shadow Fighter	219
Big Six	129	Kid Chaos	179	Simon the Sorcerer	249
Brian the Lion	99	King Pin	159	Skeleton Krewer	229
Bubble n' Slix	135	Last Ninja 3	179	Soccer Kid	179
Bubble & Squeak	209	Lemmings	179	Speedball 2	136
Cannon Fodder	199	Lilli Devil	239	Sriker	179
Casualties 2	146	Lost Vikings	139	Subwar 2050	249
Chaos Engine	99	Lotus Trilogy	159	Super Mathane Brothers	89
Chuck Rock 1 ou 2	139	Manchester United	199	Super Skidmarks	219
Cover Girl Strip Poker (+16)	169	Mervins Marvellous Adventure	149	Super Stardust	218
D-Generation	179	Means Arenas	149	Supertronic	129
Death Mask	219	Microcosm	139	Syndicate + Alfred Chicken	239
Deep Core	179	Myth	159	Top Gear 2	229
Defender of the crown 2	159	Naughty Ones	159	Total Carnage	179
Dragon Stone	199	Nick Faldo + Gold	209	Ultimate Body Blows	179
Elite 2	199	Nigel Mansell GP	179	Universe	209
Fire & Ice	159	Out to Lunch	99	Vital Light	179
Flink	179	Overkill	99	Warmley Int. Soccer	159
Fly Harder	129	Paws of Fury	209	Zool	99
		PGA European Tour Golf	179	Zool 2	129

Promotions de Novembre 95. Profitez-en ! Ça ne va pas durer !

Animations CD
Un double CD-ROM
contenant des centaines
d'animations...
129 Frs au lieu de 169 Frs !

Clip Art & Fonts
Des centaines de fontes
et de clip-art pour tous les
travaux de mise en page.
89 Frs au lieu de 139 Frs !

LSD & 17 Bit 2
Des dizaines de jeux,
d'utilitaires, de demos,
etc... etc...
145 Frs au lieu de 169 Frs !

Multimedia Tool Kit 2
Double CD contenant des
modules OctaMed, des
images HAM & HAM9.
Idéal pour les créatifs.
189 Frs au lieu de 219 Frs !

Spectrum Emulator
Pour les nostalgiques du
Spectrum, des émulateurs
et des jeux de l'époque.
119 Frs au lieu de 169 Frs !

UPD GOLD
4 CD contenant l'équivalent
de 4813 disquettes DP !
Une véritable mine d'or !!!
189 Frs au lieu de 239 Frs !

Music Mods & Sounds Effects
Des centaines de modules et
de samples...
89 Frs au lieu de 139 Frs !

Sexual Fantasy
Des animations & photos
pornographiques pour
adultes exclusivement.
149 Frs au lieu de 199 Frs !

Plain Brown Wrapper
Photographies classées X
pour adultes exclusivement.
99 Frs au lieu de 149 Frs !

NOUVEAUTES CD-ROM

AMINET 8
79 Frs

Network CD 2 **119 Frs**
Amélioration majeure depuis la sortie du Network CD. Semel fonctionne jusqu'à 8 fois plus vite et devient la solution de communication la plus rapide. Absolument TOUT est contrôlé à partir de l'Amiga ! Il n'est plus nécessaire d'utiliser deux moniteurs. Le clavier & la souris de l'Amiga peuvent être émulsés sur la CD32. Contient aussi 500 nouvelles images HAM9, la série complète des disquettes LSD Legal Tools et des outils d'accès à Internet.

LSD COMPIEDIUM DELUXE VOL. 3
600 Mo de nouveautés et beaucoup d'inédits
Prix de lancement : 159 Frs au lieu de 169 Frs

Assassins CD 2 **159 Frs**
Le premier volume était tellement bien fait que Amiga Format l'estimait à 95 % et lui a attribué un Amiga Format d'OR. L'Assassins CD 2 est encore meilleur ! Contient plus de 600 nouveaux jeux fonctionnant sur Amiga 1200 plus de 500 sur CD32 et 400 sur CDTV. Les exigences du système et la compatibilité sont clairement indiquées. Contient aussi les disquettes Assassins 1 à 250 au format DMS. Important : Les jeux accessibles par le menu de l'Assassins CD 2 sont nouveaux et ne figurent pas dans le premier volume. Prix de lancement : 159 Frs au lieu de 169 Frs

Squirrel
Interface SCSI-2 PCMCIA pour Amiga 600 & 1200.
Permet de brancher un lecteur CD-ROM SCSI jusqu'à 6 autres périphériques SCSI (disques durs, SuperDisk, etc...)
499 Frs

Lecteurs CD-ROM SCSI-2 externes
Livres avec alimentation + câble SCSI 25/50 + driver Amiga + 1 CD-ROM en cadeau. Garantie 1 an. Nécessite un contrôleur SCSI.
SCSI x2 (SANYO) - Portable **1.090 Frs**
SCSI x2 (NEC) **1.290 Frs**
SCSI x3 (NEC ou TOSHIBA) **1.790 Frs**
SCSI x4 (SANYO) **1.890 Frs**

Disques durs externes SCSI-2
Livres avec alimentation + câble SCSI 25/50. Garantie 1 an. (+100 Mo de DP en cadeau)
365 Mo Quantum **1.590 Frs**
420 Mo Quantum **1.890 Frs**
540 Mo Quantum **2.090 Frs**
850 Mo Quantum **2.390 Frs**
1 Go Quantum **2.890 Frs**

Options avec l'achat d'un lecteur CD-ROM ci-dessus.
Interface Squirrel SCSI + 400 Frs
Cable 50 50 + 95 Frs / Terminateur + 95 Frs.
JoyPad de compétition génial pour CD32 ou Amiga 1200 + lecteur CD.
169 Frs

Lecteurs de disquettes :
- Externe Double Densité **390**
- Interne A500/600/1200 **349**
- Externe Haute Densité A500/1200 **890**
- Interne Haute Densité A600/1200 **790**
Extension de mémoire :
- 1 Mo pour A500 **390**
- 1 Mo avec Horloge A600 **449**
- 4 Mo Amiga 1200 avec horloge et support coprocesseur **1590**
Autres périphériques... Nous consulter !

DIVERS
- Comprendre et bien exploiter... **270**
- Câble mini-AT Amiga... **75**
- HyperCache 2.0 (VF) **320**
- AsimCDFs 3.0 (VF) **690**
- Câble Parrel (CDTV <-> AMIGA) **119**
- Câble Serial (CD32 <-> AMIGA) **199**
- Guru ROM V6 **340**
- CD WRITE **299**
- IDE FX (ATAPI) Cache, CD32 **340**
- Zip Drive SCSI iOmega -100 Mo **1690**
- Extension SX 1 de Hi Tech **1990**

CB BOOT 1.0
Permet d'utiliser la plupart des jeux CD32 sur un Amiga 1200 ou 4800 équipé d'un lecteur CD-ROM SCSI ou IDE (VOI) **210 Frs**

Un bon challenger

LightWave 4.0 FINAL VERSION

Comme promis, Newtek a fait son up-grade automatique et gratuite de LightWave 4.0 en cette fin septembre. Commercialisé en premier lieu en version "pre-release", LightWave 4.0 souffrait de quelques reproches dans l'article du mois dernier. En fait, plus que de reproche, il s'agissait plutôt d'espérances dans l'attente de la version définitive.

Mise à jour

Le colis ouvert, on découvre avec étonnement que les "docs" ont, elles aussi été mises à jour. En effet, deux bons gros bouquins (Reference Manual & User guide) de 400 pages chacun, vous sont livrés. Couverture et quelques exemples en quadri, nous montrent bien qu'il s'agit d'un aboutissement.

A ces deux pavés, vient s'ajouter un petit "folio" de 25 pages qui reprend les procédures d'installations de LightWave des machines Amiga jusqu'aux SGI (Sillicon Graphic) en passant par les PC.

Une dernière "doc" reprend, quant à elle, le mode d'emploi du plug-ins "Penello Lite".

Enfin, un CD Rom, superbement sériographié aux couleurs de LightWave, brûle d'impatience pour entrer dans votre lecteur.

Installation

Une installation du soft se réalise dans les règles de l'art, mais une attention toute particulière doit être portée sur la "doc" pour la mise à jour de la clef de protection, qui est un peu plus compliquée!

Après un petit Reset, Light Wave se lance et alors là... Rien!!

A prime abord, rien n'a changé. Fièvreusement, on parcourt les menus du "Layout". Toujours rien?, mais! Ah oui, les plug-ins ne sont pas installés!

Retour à la "doc" pour l'installation des plug-ins, du "Layout" et du "modeleur" et alors là... ouf!

Sans entrer en détail dans les fonctions, voici ce que la version finale apporte:

Le "Layout" (plateau)

Menu Surface: 5 Plug-ins d'effets (Checker, Color Cube, HSL Color Cube, Normal Color, Weave).

Menu Light: la possibilité de faire tourner les lens flares avec gestion dans le temps par enveloppe.

Menu Effet: 9 Plug-ins pour les effets d'images, dont le plus impressionnant est le PENELLO; Sorte d'Ad Pro en interne...

Menu Record: enfin la possibilité de sauvegarder des animations en AVI, d'enclencher un rendu plein écran (et non plus dans une petite boîte) et d'augmenter, grâce aux Plug-ins HLP, le nombre de formats de chargements/sauvegardes.

Menu Option: Ici, simplement la possibilité d'assigner à LightWave un répertoire de travail.

Le menu IK (Inverse Kinematic): possibilité de bloquer les angles de rotation dans la cinématique inverse.

Menu Preview: Possibilité de sauvegarder et de recharger les previews, même si lors du rechargement, on n'est plus sur la même scène!

Pour finir, apparition attendue du bouton "SN", le ScreamerNet, pour relier vos machines ensemble lors des calculs. En général, dans les menus utilisant les enveloppes, un bouton "Copy/Paste Keys" a été implanté.

Le modeleur

Menu Objects: Grâce aux fameux Plug-ins, on retrouve nos chers "macro Arexx" qui nous manquaient tant. La liste est complète, de "Bounding Box" à "Wedge" en passant par "Path to motion".

Le chargement et la conversion des fichiers, 3DS, AutoCAD DXF, WaveFront sont automatiques et de qualité.

Menu Tools: 11 plug-ins permettent mille et une fantaisie sur les objets, mais surtout de les sauver en 3DS, DXF, WaveFront.

Pour finir

Notons une augmentation sensible de la vitesse de rafraîchissement de la vue 3D (mais encore loin d'égaler l'Amiga!!)

Voilà en gros, ce qui transforme une version "Pre-release" en version finale.

On peut dire que le travail est remarquable, les nouveaux bouquins très clairs et très bien écrits, et vous en doutez un CD Rom qui regorge de scènes exemples, d'objets, etc...

Nous voilà donc avec 2 CD Rom d'origines Newtek, plus 3 CD Rom Amiga qui restent compatibles (Lightrom 1 et 2, LightWave enhancer), de quoi faire une grosse ombre au grand 3D studio, qui fait référence en ce monde de brutes, sur PC.

Les plus:

- * Ouverture complète vers les autres softs (Chargement/Sauvegarde tous formats).

- * Beaucoup de plug-ins à venir (implantation de Sparks, chevelure, etc...).

Les moins:

- * Toujours pas de boutons Import/Export entre LW et son modeleur.

- * La vue 3D du modeleur ne bougera jamais (pas de blitter ou copper sur les PC...).

PHOTON SR.

vente par correspondance

DD 3.5 420 Mo IDE	1040
DD 3.5 635 Mo E-IDE	1290
DD 3.5 850 Mo E-IDE	1460
DD 3.5 1.2 Go E-IDE	1870
DD 3.5 540 Mo SCSI-2	1460
DD 3.5 1 Go SCSI-2	2590
DD 3.5 2 Go SCSI-2	5360
DD 3.5 4 Go SCSI-2	7790
CD-ROM 4x vitesse IDE	1250
CD-ROM 4x vitesse SCSI-2	NC
CD-ROM 6x vitesse SCSI-2	2950
LECTEUR SCSI DAT 4 Go	5460
Genlock interne pour A 4000	1850
Carte graphique PICOLLO SD64/2 Mo + Module video YC	4510
Video-cruncher (digitaliseur 25 m/s, interlacé avec Procolla)	8950
Carte VIPER pour 1200 (030/28 mhz) + copro + 4 Mo + SCSI	3090
MODEM USR sportster 14400	1390
MODEM USR courier 28800	4000
modem livré avec lemm Spot Effect TrupData	
RAM SIMM 4 Mo 32 bits	960
RAM SIMM 8 Mo 32 bits	1860
RAM SIMM 16 Mo 32 bits	3380
RAM SIMM 32 Mo 32 bits	NC

3, rue de la Tuilerie - Les Granges Galand - BP 129 - 37550 Saint-Avertin

Tél. 47 32 90 20 - Fax 47 80 50 99

OUVERT de 10 h à 18 h du lundi au samedi

Pegger 2 0 (vo)	590	LightWave 4 0 (vo)	6990	ADPro 2 5 (vo)	1590
IDE 1x (vo)	389	Hollywood FX (vo)	2150	MotionMaster Vol #1 ou #2	NC
AsimCDFS 3 0 (vl)	690	Visual FX (vo)	2350	Pixel 3D Pro 2 0	1750
Adorage 2 5 (vl)	1150	WaveMaker 2 0 (vo)	1750	Studio II (vl)	490
Clarissa 3 0 (vo)	1750	PowerMacros (vo)	1150	CD write (nouveau)	295
Scape Maker 3 02 (vl)	490	Animworkshop 2 0 (vo)	1150	ImageMaster (vo)	710
Panorama 4 0 (vl)	850	Image FX 2 0 (vo)	2350	Pro Vector 3 0 (vo)	1950
ProControl (vo)	590	CrossDes 6 0 (vo)	650	Humanoid for LightWave	1400
Cygnus ED 3 0	760	CrossMac (vo)	1150	LightWave Enhancer (CD)	510
Magician 2 0 (vo)	950	Dynamic Module Motion (vo)	1150	LightRoom #1 ou #2 (CD)	299

Nombreux autres produits pour faire de l'Image la culture des machines, n'hésitez pas à nous contacter.

DESIGNATION	QTE	PRIX

FRAIS DE PORT logiciels 45 F matériel 60 F + CD 25 F contre remboursement + 60 F

TOTAL

NOM, PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

Paiement par chèque mandat postal, contre-remboursement

Offre valable dans la limite des stocks disponibles

Au sommaire de ce mois-ci:

- Reportage du Salon SATIS à Paris par Eric Lapalu
- Entretien avec l'association Travelling de Montpellier
- Essai des nouveaux effets avec le VLab Motion

Vidéo Numérique

rubrique dirigée par Eric Lapalu

SPECIAL SATIS

Le SATIS était cette année sous le signe du numérique (certains vidéastes ont dû regretter l'oubli d'un dictionnaire informatique) car il n'y avait pas un stand ou que l'emploi d'acronymes et autres raccourcis (MPEG, JPEG, giga, PCI, 64bit, multiprocesseur, conformation...) ne soit assimilé au langage courant.

Il était d'ailleurs assez amusant de voir le regard dubitatif de certains, "et puis allez faire comprendre en 10 secondes l'équivalence entre une BETA-CAM et un PENTIUM 133". Mais peu importe le verbiage techni-

que, le travail de base démarré par les fabricants informatique en 1992 commence à porter ses fruits, puisque, en écoutant les discussions de la profession, il semblait souffler un vent de panique. Aussi, "bon gré malgré" et sous peine de se retrouver rapidement dépassé, tout le monde s'accorde pour reconnaître que 1996 sera l'année du numérique. Même si,....le compromis "simplicité/qualité" que l'on voulait nous faire paraître n'était pas encore tout à fait au rendez-vous. Que voulez-vous, on n'arrête pas le progrès.



SONY

* SONY confirme sa place de leader (mais qui en aurait douté?). Il était d'ailleurs assez amusant de retrouver sur de nombreux stands du matériel SONY (80 %) (magnétoscope BETACAM UVW, CAMERA APK 637). Pour SONY l'avenir se décline aussi en numérique mais en douceur.

La série BROADCAST BETACAM NUMERIQUE DVW laissait de nombreux visiteurs admiratifs quant à la qualité des images fournies, autrement meilleures que celles fournies par les systèmes virtuels classiques (pour un prix différent aussi, env: 450 000 FHT).

Afin de ne pas laisser son concurrent JVC s'appropriier le marché du SVHS, un banc de montage dans ce format était en présentation, mais dont la qualité des images de présentation curieusement, (3ème génération au moins) n'était pas des plus flatteuses, et même si SONY se targue d'obtenir la même qualité que son équivalent JVC (série BRS822), on vous faisait gentiment comprendre que la nouvelle série UVW (Betacam eco) pour un tarif légèrement plus élevé était beaucoup plus en adéquation avec une utilisation réellement professionnelle.

La nouvelle gamme grand public NUMERIQUE DCR (VX1000, VX700) n'était pas présentée risquant peut-être de faire de l'ombre au combo Hi8 EVW300. Pourtant cette série est aussi au catalogue professionnel SONY.

Concernant un caméscope de type 327 dockée en DVC, il nous a été répondu "après évolution du marché peut-être que oui mais peut-être que non" discours déjà entendu à une certaine époque pour le format Hi8.

La nouvelle caméra AP 637 "quintessence" d'une 537 et des anciennes M7 attirait de nombreux visiteurs. Les plateaux régie apprécieront enfin la disponibilité de fonctions de réglage de colorimétrie mais aussi la définition des 800 lignes TV.

Pour finir sur le numérique, SONY présentait un nouvel éditeur de montage DL 100 dont la principale caractéristique est de fonctionner sur un système de disque dur vidéo bicanaux autorisant ainsi un enregistrement en continu d'une source vidéo, tout en effectuant un montage non-linéaire, avec rediffusion en direct de la source rentrante (la capacité maximale étant de 5 heures).

JVC

En comparaison avec le stand SONY on ne peut pas dire qu'il y avait foule au stand JVC, et pourtant, parmi les nouveautés présentées, le DIGITALS a particulièrement attiré notre attention. Ce format concurrent du BETACAM NUMERIQUE est certes d'une qualité inférieure si l'on se situe au niveau broadcast, mais des plus adapté à un contexte de régie institutionnel ou de production vidéo commercial, d'autant que son prix le rend beaucoup plus abordable, puisqu'il devrait être mis à la vente aux alentours de 150000 F (prévu pour début 1996).

Compatible en lecture avec le SVHS, le DSVHS utilise des cassettes métal 1/2 pouce permettant une durée d'enregistrement de 105 minutes. Les entrées vidéo sont de trois types (yc/ composite et composante) et l'enregistrement s'effectue en composante numérique format 4:2:2. La partie son dispose de deux canaux audio numériques avec des fonctions de lecture avant enregistrement, permettant de réaliser des transitions sur un seul lecteur. Le DIGITALS nous semble être une alternative intéressante, au format BETACAM SP et il serait bon de ne pas le négliger, sachant qu'il peut être installé en continuité d'un parc SVHS existant (série BRS).

CIS

Cette société bien connue des utilisateurs Amiga, présentait sur son stand plusieurs produits phare pour l'environnement PC et donc l'origine vient du monde AMIGA.

En avant première, une version de Scala MM (le démonstrateur était délégué tout spécialement de Norvège par la société Scala SA). Fonctionnant sous DOS, cette version BETA devrait être disponible courant 1996 pour un prix inférieur à 2000F. Ressemblant comme deux gouttes d'eau à notre "bon vieux" SCALA MM400 AMIGA la version PC dispose de nouveaux effets et gère dif-

férentes cartes vidéo et son, par le biais des EX (façon Amiga).

La fluidité des effets m'a vraiment surpris d'autant que la machine de démonstration utilisée était un portable équipé d'un DX4. Par contre, les scrollings de texte n'étaient pas des plus probants, il faudra voir les résultats sur un PENTIUM 90 équipé d'une carte GLOCK SVGA2 ou avec une carte graphique de type Millénium 64 bits (MATROX), (l'affichage d'un portable n'étant pas réputé pour être des plus rapides). Nous espérons un test avec comparatif dès que possible.

PERCEPTION VR

Dans la lignée du PAR, ces deux cartes s'installent sur PC à slot PCI, ou unité à processeur ALPHA AXP. La PVR 35000 est en quelque sorte la carte mère, et gère jusqu'à 7 disques durs via son contrôleur FAST SCSI2, permettant plusieurs heures d'enregistrement avec une qualité BETA-CAM SP. La carte peut piloter par le biais de l'interface série de l'ordinateur un magnétoscope, et peut être pilotée par time code SMPTE.

La carte fille AD3500 se charge de l'acquisition avec malgré tout une légère faiblesse concernant la résolution, puisque la carte se limite au standard CCIR 601 avec une définition de 720*576 (surtout gênante dans le cas d'une utilisation en environnement broadcast). La technique de codage traite le signal au format 10 bits avec oversampling. Le logiciel fourni avec la configuration permet toutes les fonctions de montage classiques (ralenti, avant, arrière, plan cul et fondu) et gère la synchro audio/vidéo entre la carte vidéo et une carte son.

Pour une utilisation plus poussée le logiciel SPEED RAZOR fonctionne au même titre qu'une table de montage avec effet spéciaux, mais, par contre, nécessite un environnement sous Windows NT.

Proposée dans différentes versions, le prix de la carte de base est de 22900FHT, le numériseur à 12000 FHT, et le logiciel Speed RAZOR à 7990F. Un package plus complet (PVR STUDIO) avec TVPAINT est proposé 45900FHT.

MIRO

Attendue depuis quelques mois, une nouvelle carte succède à la Miro DC1, qui se retrouve relégué en bas de tarif. La DC20 propose au particulier ou au semi-professionnel une solution de montage virtuel à un prix

plancher, puisqu'elle est proposée à moins de 10000F. Fonctionnant en haute résolution 768*576 (M-JPEG double trame format 4:2:2 YUV) elle répond tout à fait aux exigences d'un petit budget. La carte fonctionne sur BUS PCI, reçoit tout aussi bien un signal PAL, SECAM que NTSC, et naturellement dispose d'entrées sortie YC et composite. La qualité de compression, sans se comparer à une carte de type PAR, est correcte. Certes, si l'on prête vraiment attention à l'image, surtout dans les parties sombres, l'effet "bruit numérique" se fait sentir. Fournie avec ADOBE PREMIERE LE (version allégée de Première 4.0) la manipulation des plans reste très souple. Par contre, ne comptez pas réaliser des effets spéciaux en temps réel, "faut pas rêver", mais le constructeur annonce déjà une version du logiciel permettant d'accélérer les temps de calcul des effets spéciaux. Concernant la configuration minimum, le constructeur conseille un PENTIUM 90, à bus PCI, un ou deux GIGA en dur (les disques durs devant être de type EIDE ou WIDE SCSI), 16 Mo de RAM en mémoire vive et une carte vidéo suffisamment rapide. Un écran 17 pouces est fortement recommandé.

■ Parmi les options proposées, la MIROVIDEO MOUSE intègre un JOG pour le montage. La version WINDOWS 95 est annoncée pour novembre.

■ Nous continuerons le mois prochain cette visite du SATIS, avec d'autres nouveautés PC et MACINTOSH ainsi que d'autres produits vidéo. Une parenthèse tout de même concernant Windows 95, 80% des stands visites fonctionnaient encore sous WINDOWS 3.11, cela pour deux raisons: les versions logiciels n'étaient pas totalement optimisées pour, mais surtout, la fiabilité de Windows 95 n'était pas suffisante en utilisation intensive.

■ Pour finir nous avons aperçu un Amiga 4000, caché sous une table, repeint en noir et comme si cela ne suffisait pas, éteint! Cela se passe de commentaire.

■ Pour les rares revendeurs Amiga présents au SATIS le défaitisme concernant l'avenir de L'Amiga en France était de rigueur, mais que voulez-vous, dans le commerce l'espoir ne fait pas vivre!

COMMUNIQUER

Afin d'améliorer la rubrique vidéo nous sommes ouverts à toutes vos suggestions et/ou questions techniques vidéo/informatique. D'autre part, si vous souhaitez nous faire part de vos expériences professionnelles ou personnelles vidéo sur plate-forme informatique n'hésitez pas à nous écrire.



Le seul Amiga du salon... caché, éteint et repeint!

LE GLOCK PC

On ne le présente plus. Il sera prochainement disponible revu et corrigé avec une nouvelle version de carte (début 95). Le signal interne et externe de la carte est traité en YUV tout en conservant bien sûr la connectique YC/COMPOSITE.

L'électronique des circuits a aussi été modifiée puisque les composants ET4000 fonctionnent dorénavant en bus PCI et autorisent un affichage en 64000 couleurs avec une rapidité d'affichage, qui aurait pratiquement triplé. Autre changement, la Vidéo s'affiche dorénavant en 31 kHz (évitant les désagréments de commutation d'écran). Une interface avec Scala est aussi prévue. Quant au prix, il a aussi doublé, environ 14000F mais, quand on aime on ne compte pas. Rendez-vous pris en début d'année pour un test complet.

TVPAINT et LightWave étaient présents avec des versions PC sous station Indigo et processeur ALPHA.

Rappel urgent avant clôture:

Pour les possesseurs de LightWave AMIGA ou PC acheté chez CIS, l'offre d'update 1490FHT est clôturée au 30 novembre, après quoi il vous en coûtera 6990F.



Nuits Insolites

Interview de l'association Travelling

Pour la deuxième année consécutive, les associations CORVETTE PRODUCTION et TRAVELLING ont organisé en juin à Montpellier la manifestation "Les Nuits Insolites du Film" avec au programme concerts, projections de film et de vidéo.

AmigaNews: Depuis quand existe cette manifestation et quelle est sa vocation ?

Emmanuel: les Nuits Insolites du Film sont nées d'un projet, dont la première vocation était de divertir (diffusion d'un long métrage suivie d'un concert), projet qui a grandi au jour le jour, pour devenir un événement qui a rassemblé et enthousiasmé les réalisateurs locaux, un 4 juin de l'an 1994. Au cinéma, pour qu'un film existe, il doit être financé, produit et distribué. Souvent, la distribution en salle favorise les productions importantes, mais ne contribue plus à la diffusion des courts métrages. En vidéo, seuls les formats professionnels sont acceptés à la télévision et dans de plus en plus de festivals. Où sont diffusés les autres formats ? C'est pourquoi CORVETTE PRODUCTION et TRAVELLING ont pris l'initiative de projeter des films inédits ou peu distribués, et ceci, grâce aux réponses nombreuses des réalisateurs régionaux. Les N.I.F. acceptent tout support du VHS au 35mm. La différence de la qualité de l'image entre le cinéma et la vidéo n'est pas ici un critère de sélection, au contraire. Aucun prix n'est décerné, le but étant de faire la fête et de favoriser la rencontre créateurs-public.

AmigaNews: Les Nuits je vois, mais Insolites ?

Emmanuel: les Nuits Insolites du Film se veulent une manifestation à caractère... insolite, présentant la culture hétéroclite de la jeune création locale (et d'ailleurs). La diffusion de courts métrages, documentaires, vidéo-clips, films d'animations côtoie l'exposition d'œuvres insolites baignées dans l'ambiance musicale de groupes régionaux.

AmigaNews: Peux-tu nous présenter les deux associations organisatrices ?

Emmanuel: CORVETTE PRODUCTION est une association qui a pour but la conception, la réalisation et la diffusion artistique à l'aide de moyens techniques audiovisuels. Elle est composée de tech-

niciciens de l'audiovisuel et d'infographistes. Elle organise des stages d'initiation ou de perfectionnement en infographie sur Amiga et Pc, vidéo et photographie (voir rubrique stage).

TRAVELLING réunit depuis 1985 des professionnels de l'image et du son pour la réalisation de documentaires et de films institutionnels. Après avoir mis en place une structure itinérante de projection de films cinéma dans la région Languedoc Roussillon, elle s'est spécialisée autour de deux axes: la réalisation et la formation. Elle a à son actif de nombreuses réalisations dans des secteurs variés comme l'éducation nationale (travail avec des enfants d'écoles primaires), le spectacle (enregistrement de concerts, promotion d'artistes) et la justice (prévention de la toxicomanie).

AmigaNews: Quel est le programme de cette deuxième édition ?

Emmanuel: cette année nous présentons une quinzaine de films vidéos (Vhs, Umatic) et cinéma (super8, 35mm). Il y aura aussi une exposition du peintre Mathieu MARIN et des concerts avec "Les Etres Humains", "Solo WISE" et l'accordéoniste Christian GIROT.

AmigaNews: Cette année les N.I.F. ont lieu sur un site désaffecté, peux tu me parler de ce lieu ?

Emmanuel: Depuis 1991, cet ancien centre de rééducation de la CRAM est abandonné et est occupé depuis novembre 94 par une cinquantaine de sans abris. Une vingtaine d'associations se sont montées ou regroupées avec eux au sein du collectif 139 pour élaborer un projet de création d'une Maison de la Solidarité. Le but est de réhabiliter ce bâtiment pour en faire un lieu de résidence et de réinsertion créative. Notre présence ici ce soir devrait contribuer, tout du moins nous l'espérons, à sensibiliser les collectivités locales et les montpellierains à la nécessité de faire de cet endroit un lieu d'échange et de vie pour permettre la réinsertion de personnes en situation précaire.

AmigaNews: Quels sont vos projets pour les mois à venir ?

Emmanuel: Nous organisons du 18 septembre 95 à fin février 96, un stage d'initiation à l'infographie (sur Amiga et Pc), à la vidéo et à la photographie. Ce stage s'adresse aux 16/25 ans demandeurs d'emploi pour une durée de 800 heures dont 300 en entreprise. Nous préparons la 3ème édition des Nuits Insolites du Film et

allons créer un département "KANSEL" dédié à la production de dessins animés et de musique techno sur Amiga.

A-News: Merci et bonne nuit.

La soirée fut douce et on aimerait que ce genre d'initiative se renouvelle dans beaucoup d'endroits. Pour ceux que cela intéresse, la recette est: un programme de qualité et un groupe de personnes motivées qui a envie de faire bouger les choses sans pour autant avoir de gros moyens. Tous mes remerciements à Emmanuel et à toute l'équipe pour leur accueil et tous mes vœux de réussite pour l'année prochaine.

Jluc Faubert



P.S: Cet article n'a malheureusement pas trouvé sa place dans un numéro précédent (priorité aux news de la rentrée). Le projet de création de la Maison de la solidarité ne se fera pas dans les anciens locaux de la CRAM car courant Août les bâtiments ont été rasés et la cinquantaine d'occupants expulsés. Si vous voulez soutenir ou aider le collectif 139, contactez Françoise Bossy au 67-473-396.

Contact: CORVETTE PRODUCTION 56 Av. J.B. CLEMENT 34130 MAUGUIO tél:67-120-581

TRAVELLING: demander Emmanuel au 67-923-324



MovieShop et ses effets 3D

Configuration musclée recommandée...

Si vous débarquez d'une grande surface avec votre A1200 sous le bras et que vous venez d'acheter AmigaNews, sachez que nous parlons dans cet article d'une carte pour A2000/A3000 et A4000 capable d'enregistrer sur votre disque dur, des séquences vidéo et de les restituer après montage. Cette carte se nomme VLAB Motion et le logiciel qui l'accompagne s'appelle MovieShop!

Que c'est beau à la télévision quand vous voyez un cube mappé de scènes diverses arriver du fin fond de l'écran... Et ces effets d'images qui pivotent, et ces combinaisons compliquées qui émerveillent notre oeil... Haaaaa que j'aimerais pouvoir en faire autant!

Rassurez-vous...

C'est possible! Déjà MovieShop permet de faire des effets sur image, mais depuis peu, l'effet 3D est une des options de ce logiciel. Contre monnaie plastique ou postale, vous recevrez une disquette contenant 6 effets complémentaires ainsi qu'un mode d'emploi en allemand... la version anglaise du manuel n'étant pas encore disponible. N'en parlons pas, elle est tellement succincte qu'elle en devient inutile! La recherche et le façonnement sont plus efficaces.

Les effets

- Le cube
- L'explosion
- La pyramide
- T3D2 (en fait un panneau à deux faces)
- Triangle
- Title 2

Ils s'utilisent comme les autres effets de MovieShop, ou alors dans la Time Line. Ils peuvent être utilisés conjointement avec d'autres effets permettant ainsi de créer des effets composés assez incroyables!

Chacun de ces effets arrive avec des commandes AREXX complètes, permettant de créer par programmation des mouvements fluides et non linéaires.

Description


● **Cube**, est un ballon... Mheuuu non! Je suis vache avec vous, c'est un cube bien entendu. Il faut trois scènes pour mapper ce cube. Chaque scène s'affiche sur ses faces opposées remplissant ainsi les six faces du cube. Les paramètres de mouvement et de position dans l'espace sont réglables. La taille du cube est aussi paramétrable et elle peut être déformée, le rapport X/Y n'étant pas bloqué. L'effet de perspective est aussi modifiable (fuyantes).

Si les calculs sont assez rapides, il est dommage que la qualité du rendu ne soit pas au rendez-vous. A 25 images seconde c'est vrai que cela se voit peu, mais déjà qu'il est impossible de travailler à plus de 65%-70% en mode image/son, de compression JPEG, si en plus l'image utilisée en perspective est dégradée...

● **Explode** permet de décomposer une image en une multitude (de 4 à 400) de morceaux qui vont s'éparpiller dans l'espace ou alors venir de partout et s'assembler pour composer une image, simulant une explosion ou une implosion. Cet effet peut donc être utilisé comme effet de transition dans un sens ou dans l'autre.

● **Pyramide** s'utilise avec trois images, une pour chaque face triangulaire plus la base. Tout comme le cube, cet effet est positionnable dans l'espace, ses mouve-

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM



ments sont réglables linéairement à vitesse constante.

● T3D2 est en fait un panneau avec soit une scène différente sur chaque face, soit la même sur les deux faces. Le positionnement dans l'espace et ses mouvements sont paramétrables de la même manière que pour le triangle et le cube. C'est l'effet le plus rapide au point de vue calculs. Personnellement, c'est l'effet que je vais le plus utiliser, car il est simple à mettre en route et permet des effets d'apparition et de disparition. En surimposition, il peut arriver dans un coin de l'écran, montrer une scène pour illustrer un propos et repartir d'une autre manière, ou alors, arriver en tournoyant depuis le fond pour vous faire une transition de scène.

● Tille2 est un module plus perfectionné pour le titrage. Le lissage est au rendez-vous ainsi que l'utilisation de plusieurs fontes, ceci avec une interface moins obscure que les scripts à créer pour le module d'origine. La chasse, l'épaisseur du trait (Outline) et la couleur sont réglables également. Malheureusement pas de 3D au sens perspective du terme, mais utilisé avec l'effet T3D2 par exemple, un scrolling tuyant style "Guerre des étoiles" peut être généré.

● Triangle offre en fait trois effets sur la base du triangle. A chaque fois peu de paramètres, le module fait tout! A utiliser comme transition simple entre deux scènes, il est prévu pour fonctionner dans le sens "IN" et dans le sens "OUT".

Effets 3D pour MovieShop

Disponible auprès des revendeurs MacroSystem ou auprès de MacroSystem même.

Prix: DM 40

Conconclusion

La qualité du rendu n'étant pas au rendez-vous, ces effets sont destinés avant tout à l'usage privé, voir institutionnel. Je suis déçu car j'imaginais qu'avec le DRACO et le fait que la carte pourrait être utilisée en qualité Broadcast, que ces modules rendraient mieux.

Certains modules d'origine, tel Trapézium, vous permettent de demander un rendu de haute qualité. Il est absolument nécessaire que cette option soit ajoutée à tous les modules, si MacroSystem veut offrir la qualité broadcast avec son DRACO. Par contre, je suis émerveillé par les combinaisons possibles entre les divers effets. En fait, il n'y a que

l'imagination et la quantité de mémoire disponible qui limitent les possibilités de ce logiciel. Si je devais donner une note à ces effets, je donnerais 16/20. Si je devais le faire pour MovieShop, je donnerais 15/20

Pourquoi pas plus? Et bien, le fait que la carte ne soit pas en Zorro 3 et que la compression ne puisse pas atteindre au moins les 80%, ne me permet pas de donner une meilleure note. En comparaison, une copie de première génération en HiB est supérieure qualitativement à ce que l'on peut obtenir de mieux en mode image/son sur une carte VLAB-Motion. Par contre, c'est toujours supérieur à ce que l'on peut faire en VHS ou Vidéo 8.

Patrick Conconi



Cube



Page



Pyramide



Triangle

CyberVision et 68060

Carte graphique pour bus Zorro 3

Phase 5 nous a encore concocté une merveille de technologie à base du processeur graphique Trio64 de S3.

Devant moi, une magnifique boîte avec le logo de la Cybervision 64, ses caractéristiques techniques. La carte, contenue dans un sachet antistatique, est accompagnée de deux disquettes, d'un câble pass-through (si certaines applications sont allergiques aux cartes graphiques le pass-through nous permet de toujours pouvoir les ouvrir sur un écran Amiga standard sans avoir à posséder deux moniteurs) et d'un manuel de format A4. Ce dernier est très clair (explications et schémas à l'appui), très bien présenté mais seulement disponible en version allemande et anglaise. Les disquettes contiennent le logiciel d'émulation Workbench (CyberGFX) et Photogenics Lite.

La carte prend toute la longueur de l'AMIGA mais elle est très étroite (tant mieux pour la ventilation).


Le connecteur d'extensions contient un connecteur d'entrée, Y connecter la sortie RVB Amiga, une sortie type VGA. Un orifice supplémentaire est prévu pour éventuellement servir à faire passer un connecteur de plus.

Deux Mo de DRAM sont déjà soudés sur la carte, les deux autres sont sur support. On distingue deux connecteurs d'extensions. Le premier pour de futures extension telles des cartes JPEG et MPEG, le second pour un module de sortie FBAS/SVHS.

Installation

Aucune contrainte grâce au pass-through, on peut installer le hard avant le soft en gardant son écran Amiga standard. Une fois la carte enfoncée dans son slot Zorro 3, l'installation logicielle peut commencer.

Cybergfx s'installe avec l'installateur de Commodore. Elle consiste en l'ajout de



library (*cybergraphics.library, cyberintuition.library, cyberlayers.library, gtlayout.library*), de variables d'environnement (nombre de KHz max pour le moniteur, pointeur en haute résolution...), d'outils.

Je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Il faut faire très attention et tenir compte des possibilités de votre moniteur sinon vous risquez tout simplement de l'endommager. Les outils sont des afficheurs d'images *CyberView* et *CyberWindow* (à quand les animés!) et un éditeur de moniteur (*CVMODE*).

Une fois terminé, il ne reste plus qu'à optimiser les modes proposés en fonction de votre moniteur car les modes disponibles d'origine ne tirent pas assez profit de ce dernier.

Buster

La documentation recommande un Buster révision 11 minimum. Si ce n'est pas le cas, un jumper peut être activé. Possédant un Buster 9 lors de la première installation de la carte, j'ai subi (même avec le jumper) un nombre important de plantages. Alors je l'ai changé et tout marche bien maintenant.

Le Buster gère le Zorro 3 mais le 9 a un bug (il n'y a pas que Intel!); tous les périphériques Zorro 3 fonctionnent donc mieux avec un Buster 11 (surtout avec les gros accès du 60). La Retina Z3 fonctionnait sans Buster 11 avec le 40 mais plus avec le 60.

J'ai eu de la chance d'avoir un Buster sur support mais sur certaines cartes mères il sont soudés (attention donc avant l'achat d'une carte qui gère le Zorro 3).

Configuration

Avec une telle carte il est conseillé d'avoir un moniteur de très bonne qualité car la carte peut supporter une bande passante jusqu'à 130 Mhz. Les modes proposés par CyberGfx s'échelonnent donc jusqu'à 80 KHz de fréquence horizontale. Si on a cette chance on pourra monter en résolution jusqu'à 1280*1024 256c à 70 Hz.


Pour ma part, mes 64KHz de fréquence maxi et une bande passante de 100Mhz ne me permettent dans cette résolution que 55 Hz (limite pour les yeux).

Pour configurer, on lance CVMODE qui affiche tous les modes disponibles actuellement (vous pouvez en créer de nouveaux ou en éliminer des superflus). Il faut cliquer sur moniteur spécifications et entrer tous les renseignements que vous possédez sur votre moniteur (pour ce que vous ne possédez pas je vous conseille de laisser les valeurs par défaut). Après cela, on doit édifier un par un les modes les plus fréquemment utilisés.

Le but est ici d'augmenter autant que possible le pixel clock (par pas de 5) et de baisser le plus la sync horizontale et verticale jusqu'à ce que l'image commence à se déformer. Utilisez le "test" à chaque fois; si la déformation de l'image est trop importante faites Cancel et éditez à nouveau le mode en revenant à l'avant dernière valeur de pixel clock.

Plus la résolution et le nombre de couleurs seront élevés, au plus il sera difficile d'avoir une fréquence horizontale et verticale importante.

L'emploi d'un moniteur à mémoire sem-



Fenêtre d'édition d'écran de CVMODE

Mode graphique

Résolution	Fréquence	
	Horizontale	Verticale
800*600*256	62 KHz	93 Hz
1024*768*256	57 KHz	69 Hz
1280*1024*256	60 KHz	55 Hz
800*600*64k	64 KHz	97 Hz
1024*768*64k	56 KHz	68 Hz
1280*1024*64k	54 KHz	51 Hz
800*600*16M	50 KHz	77 Hz
1024*768*16M	45 KHz	54 Hz

Configuration de test

A4000/Cyberstorm 060 50 Mhz.
Cybervision 64 /4Mo.
Mag MX17S.
12Mo Fast RAM (carte mère)

ble presque indispensable pour de tels réglages. A noter que d'origine les modes 800*600 16M et 1024*768 64K sont entrelacés; pour rectifier cela passez en mode normal en augmentant le pixel clock. Vous pouvez voir dans le tableau "Mode Graphique" les modes que j'ai fait.

Je suis sûr qu'en y passant un peu plus de temps on peut obtenir encore mieux. En entrelaçant on peut obtenir des résolutions beaucoup plus importantes. Les modes 15 bits sont bien entendu également disponibles (mais vu que je n'ai que huit mémoires sur le moniteur...).

Photogenics Lite

C'est une version spéciale Cybervision 64. On accède grâce à CyberGFX à tous les modes Cybervision (même au 15 bits alors qu'on les avait mis en mode "caché" lors de l'installation). Elle est assez limitée mais reste utilisable pour l'amateur. On découvre enfin la joie du dessin en preview 24bits (adieu le preview HAM baveux). Du point de vue vitesse c'est très raisonnable (à comparer avec TVPAINT et IMAGEFX2.5).

Si on veut vraiment l'utiliser il faudra passer à la version 1.2 de Photogenics. On notera un plantage dû à Magic Menu.

Les performances

A noter des performances intérieures: cela s'explique sûrement par une version moins récente de CyberGFX, pour ma part:

cybergraphics.library 40.58 (11/08/95),
cyberintuition.library 40.24 (04/08/95),
cyberlayers.library 40.7 (02/08/95),
CyBERvision 1.31 (27/03/95).

Sinon les tests parlent d'eux mêmes: cette carte est très performante et dans tous les modes. Les spécifications techniques indiquent l'optimisation des modes 15, 16, 24 bits, 24 bits Alpha RGB et RGB Alpha par mapping linéaire de la mémoire.

Egalement, un convertisseur planar-chunky très performant pour un maximum de puissance en 8bits. On notera quand même un draw circle beaucoup plus optimisé en 8 bits que dans les modes supérieurs (40 fois entre 8 et 16

bits). Pour ce qui est de comparer avec les autres cartes il faudrait voir la Piccolo SD64 et la Retina Z3 (une merveille pour les remplissages grâce à son blitter 64bits) avec un 68060. La Picasso est larguée (voir ANews n°82).

NB: Pour tous les logiciels qui ne sont pas prévus pour fonctionner avec CyberGFX (Imagine, Lightwave...) il faudra utiliser un promoteur d'écran qui redirigera l'écran sur un écran CyberGFX. On peut utiliser NewMode livré dans le package ou bien un du domaine public (j'utilise MCP: quel plaisir de faire glisser sur l'écran les fenêtres pleines).

Quelques bugs rencontrés

Ils sont plus dûs à CyberGFX qu'à la Cybervision:

- Pas de preview d'Anim dans Imagine.
- Pas d'affichage de texte dans CygnusSED à ma grande déception (Ce bug n'existait pas avec le RETINAZ3 sous CyberGFX ni avec la PICASSO).

On regrettera le manque de player d'anims (ANIM, FLC...)

Michel: J'ai pu noter quelques bogues gênants. Le premier, le plus important (venant de l'émulation CyberGFX) en rapport avec notre utilisation au journal. Contrairement au driver Picasso, il y a impossibilité d'ouvrir un écran public en

1350x1800 avec le DP Public Manager 1.2

Au journal nous sommes deux à ouvrir un écran virtuel de cette taille avec Pro-page 3.0. C'est l'idéal pour voir un page A4 en 200%. Mais l'émulation CyberGFX est limitée à une résolution de 1152x1800. J'ai noté aussi un blocage définitif de la souris (assez rarement d'ailleurs) lors du passage d'un écran à l'autre, mais je pense que le CyberGFX n'est pas le seul en cause, mon système étant pas mal chargé (MagicMenu, Opus 5, ToolManager, NewIcons...).

Côté émulation Mac (ShapShifter), il accélère l'affichage. Vous pouvez utiliser sans problème les modes 16 millions de couleurs. Les ouvertures et déplacement de fenêtres se font en temps réel. Domage, l'émulation Emplant (MAC) possède que les modes 256 couleurs.

Conclusion

Une merveille qui comblera les personnes qui passent des heures devant leur écran, indispensable pour la 2D, 3D, PAO dans de grandes résolutions. Bientôt nous n'aurons plus rien à envier à la Silicon.

Distributeur: Delta Graph'X

Prix: 3202F 2Mo

4174F 4Mo

Tests réalisés sous Intuispeed

256c	640*480	800*600	1024*768	1280*1024
Write pixel	552241/s	537888/s	500414/s	472028/s
Line draw	28204/s	26762/s	24830/s	21295/s
Filled rectangle	7624/s	6926/s	6332/s	5020/s
Scroll vertical	594/s	524/s	479/s	340/s
Scroll horizontal	578/s	515/s	480/s	363/s
Draw circle	12522/s	12262/s	11551/s	10849/s
Text without scroll	5071/s	5091/s	4992/s	4841/s
Draw rectangle	7656/s	7651/s	7099/s	6763/s
Window layer test	24/s	24/s	22/s	22/s
Size window	120/s	111/s	116/s	104/s
Move window	343/s	367/s	339/s	317/s
Line Pattern Draw	80019/s	7849/s	7422/s	6989/s
64K	640*480	800*600	1024*768	1280*1024
Write pixel	92794/s	92071/s	91741/s	89864/s
Line draw	8164/s	7631/s	7018/s	6421/s
Filled rectangle	3108/s	2444/s	2112/s	1738/s
Scroll vertical	206/s	155/s	132/s	106/s
Scroll horizontal	217/s	170/s	145/s	118/s
Draw circle	304/s	304/s	303/s	303/s
Text without scroll	4002/s	3688/s	3516/s	3331/s
Draw rectangle	4096/s	3828/s	3515/s	3027/s
Window layer test	14/s	14/s	14/s	14/s
Size window	95/s	98/s	97/s	82/s
Move window	268/s	243/s	231/s	197/s
Line Pattern Draw	6792/s	6413/s	5964/s	5507/s
16M	640*480	800*600	1024*768	AGA 640*480 256c
Write pixel	99202/s	98656/s	97790/s	118163/s
Line draw	6666/s	5754/s	4306/s	1160/s
Filled rectangle	1436/s	824/s	624/s	147/s
Scroll vertical	84/s	44/s	33/s	12/s
Scroll horizontal	95/s	53/s	39/s	12/s
Draw circle	324/s	323/s	321/s	183/s
Text without scroll	3112/s	2197/s	1803/s	1146/s
Draw rectangle	3008/s	2333/s	1728/s	157/s
Window layer test	11/s	9/s	6/s	12/s
Size window	73/s	71/s	52/s	125/s
Move window	190/s	139/s	107/s	125/s
Line Pattern Draw	5573/s	5061/s	3968/s	1160/s

Test sous WbSpeed

CyBERvision:800x600x256, 256 Colors

Put Pixels	2696926	4.66 fois
Draw Lines	138002	1.14
Draw Hor/Ver	172986	1.13
Draw Circles	146062	1.85
Draw Ellipse	107365	3.67
Draw Boxes	8005	0.61 ???
Scroll X	1442	0.32 ???
Scroll Y	1427	0.31 ???
Print Texts	70187	5.36
CON: Output	907	1.46
Open Windows	362	2.9

(Vous pouvez comparer les performances à celles de l'article de AmigaNews N° 83 par Cyrille Thieulot).

Un meilleur Système de Fichiers

Ami-FileSafe 2.0

Enfin, un meilleur Système de Fichiers (filesystem) pour l'Amiga. Mais attention ! il faudra attendre la nouvelle version de DiskSalv en cas de coup

Il était temps...

Les filesystems sur PC ont network avec défragmentation, compression en temps réel, et taille de blocks modulable; Windows NT ayant en plus (en NTFS uniquement) les options Unix: liens de volumes et protections à plusieurs niveaux...

L'Amiga se devait d'avoir un système de fichiers à la hauteur, et surtout plus efficace que le Fast File System Directory Cache du Workbench 3.1. (FFS DC) Ce dernier était le meilleur connu mais possédait toujours deux gros défauts: la fragmentation constante des données et les longues revalidations à la suite d'un arrêt d'écriture! (à qui cela n'est-il pas arrivé :-). Donc voici l'évolution du Professionnal File System (PFS), qui était un DP, en AFS. Non ce n'est pas Amiga File System mais Ami-FileSafe.



Requete s'affichant à la fin du formatage

L'installation

Il est fortement conseillé de faire un backup préalable avant d'installer AFS.

Le système minimal est le 2.0. Installer se charge de placer les bons fichiers (device et mountlist pour les disquettes) aux bons endroits. De plus on a le choix entre six versions: MultiUserFileSystem (MuFS), 2.0 ou 3.0 et dans chaque cas 68000 ou 68020. L'opération suivante consiste à ajouter le nouveau système de fichiers à la liste disponible pour un device.

Pour un contrôleur pouvant être géré par HDTtoolbox pas de problème, on rajoute avec ADD/Update, on Change de File System, on reformate et le tour est joué. Un outil plus élégant est fourni: ffs2afs qui permet de passer directement de l'un à l'autre mais attention! pas le droit à l'erreur pendant toute l'opération (le passage d'un disque IDE 120 Mo à 80 % plein a pris 1h 10!).

Dans le cas d'un contrôleur non standard ex: Oktagon, Z3FastLane, Apollo, A2090A (le dernier est un clou mais il fonctionne très bien dans mon 2000...) il faut trouver l'option pour ajouter, changer de FileSystem. Pour les trois premières cartes citées pas de problème. L'option existe et fonctionne très bien. Pour l'A2090A, en utilisant la commande Prep et de la patience cela fonctionne aussi!

Lors du formatage on a un petit message indiquant que ce disque est bien en AFS. La documentation recommande d'utiliser au minimum 50 buffers et maxi 300. La vitesse optimale est obtenue dans la fourchette 250 - 300.

L'utilisation

Les configurations de tests:

- Un 4000 040 avec une Oktagon, une Z3FastLane un disque SCSI II sur chaque carte plus un IDE Seagate 120 Mo (celui d'origine...)

- Un A2000 A2620 A2090A Seagate 40 MO XT! et une Apollo 2000 avec les disques du 4000.

Je n'ai effectué que des comparaisons entre le FFS DC et AFS car autrement l'écart était trop important. On remarque tout de suite un gain en vitesse, dans les listes, lectures, écritures, tout va plus vite. En utilisant la commande Copy sous shell avec les mêmes buffers sur le même disque (IDE SEAGATE 120 Mo) et en écrivant les mêmes données cela de-

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM

TABLEAU 2
Test réalisé avec DiskSpeed 3.2 CPU: 66040 AmigaOS V 39.106

Device:	TEST: (A4000/40)				ISO: (A4000/40)				anim: (Warp Engine 38Mhz)			
Disque et contrôleur	SEAGATE 120 Mo - IDE (Amiga)				QUANTUM LIGHTNING - F.Line Z3				IBM 1Go (Warp engine)			
Buffers:	300		300		300		512		300		600 (300ko)	
File System	AFS		FFS DC		AFS		FFS DC		AFS		FFS Inter	
CPU Speed Rating:	4965		4970		4960		4964		4735		4733	
	files/s	CPU dispo	files/s	CPU dispo	files/s	CPU dispo	files/s	CPU dispo	files/s	CPU dispo	files/s	CPU dispo
Testing directory manipulation speed.												
File Create:	292	10%	14	88%	329	4%	204	30%	340	0%	216	26%
File Open:	513	0%	74	74%	562	0%	551	2%	495	0%	348	2%
Directory Scan:	3561	0%	3232	3%	3167	0%	3074	0%	3421	0%	3181	3%
File Delete:	503	0%	225	44%	524	0%	809	1%	605	0%	730	0%
Seek/Read:	73 seeks/sec		79 seeks/sec		82 seeks/sec		2146 seeks/sec		124 seeks/sec		2543 seeks/sec	
CPU Available:	87%		89%		83%		17%		81%		11%	
Testing with a 512 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.												
Create file:	171581	68%	26030	91%	529216	18%	163435	52%	610628	35%	45781	88%
Write to file:	170794	72%	26285	92%	594304	22%	172970	54%	621504	43%	45843	88%
Read from file:	170176	58%	144027	72%	217582	33%	240225	37%	304499	27%	316568	33%
Testing with a 4096 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.												
Create file:	171498	81%	128437	88%	927232	36%	425611	74%	625905	72%	496965	82%
Write to file:	173308	82%	134009	88%	932352	34%	494997	73%	620544	74%	571904	83%
Read from file:	240399	79%	199118	83%	1291776	33%	1218048	46%	1817600	43%	1936944	48%
Testing with a 32768 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.												
Create file:	544087	73%	225195	86%	3088384	42%	463065	84%	2838528	80%	1243629	86%
Write to file:	561152	74%	248953	85%	3256320	50%	551581	84%	2949529	86%	1789574	88%
Read from file:	821242	56%	347855	78%	3154073	45%	1932576	55%	3931341	81%	3932160	76%
Testing with a 262144 byte, MEMF_FAST, LONG-aligned buffer.												
Create file:	611133	72%	269233	84%	3538944	54%	576140	84%	3898052	83%	1682899	89%
Write to file:	636271	72%	305564	84%	3276800	63%	632434	86%	3940301	95%	3334000	94%
Read from file:	1067994	47%	405313	76%	3264557	58%	2094533	60%	3935412	95%	3927250	94%
Average CPU Available:	55%		77%		33%		49%		53%		58%	
CPU Availability index:	2731		3827		1637		2432		2510		2745	

Pour voir les débits en chiffres, voir le tableau 2, comparatif sous DiskSpeed entre FFS DC et AFS.

Sur le plan de la sécurité je lui ai tout fait, du simple arrêt en écriture à la coupure de courant en réseau! Et j'ai réussi une fois à le planter: quatre écritures en simultané de tout petits fichiers avec tout le temps processeur pris par du calcul dont deux écritures en réseau puis OFF - ON. Out. Là, quand c'est planté ce n'est toujours pas en validating mais en NON DOS. Arg! Après formatage j'ai réessayé de le planter mais sans succès.... Il n'aime pas non plus les virus s'attaquant au RDB mais on peut facilement le sauvegarder sur une autre partition ou une disquette. Après trois semaines de travail sur un disque, les performances de ce dernier devraient avoir baissé. Mais non, vu l'absence de fragmentation cet agréable gain résiste au temps et au travail.

Partition: sdbn0

File System:

Fast File System: ☐

International Mode: ☐

Directory Cache: ☐

Automount this partition: ☒ File system block size:

Identifier = Reserved blocks at

Mask = beginning:

MaxTransfer = end:

Use custom boot code: ☐

Number of custom boot blocks:

OK Cancel

Conclusion

J'ai aimé : les gains en vitesse, la compatibilité, la sécurité (je serai parfaitement rassuré avec Disksolv), la défragmentation automatique, et le support de MuFS.

Le futur? une version est prévue avec un Undelete intégré, plus rapide plus sûre et plus chère? Pour les curieux il existe une démo sur aminer...

24.8 Mode de petits Ilchiers, des fontes copie d'un disque dur SCSI vers IDE

sous AFS	2'25"
sous FFS DC	5'44"
getsize sous directoryopus sur ce repertoire copié	
sous AFS	24"
sous FFS DC	35"
effacement du dit repertoire par directoryopus 4 (il est lent ..)	
sous AFS	55"
sous FFS DC	2 10"
la différence n'est pas due à OPUS! copie de 12.3 Mo de fichiers (4 images) d'un HD SCSI vers l'IDE	
sous AFS	30"
sous FFS DC	38"

Editeur: Fourth Level Developments, GB
(recherche actuellement un distributeur sur la France)

LE DISCOUNT INFORMATIQUE

Tous les produits du **RESEAU A*** Amiga et PC

LOOKSHEET	
ALLOCATION	2880 F
ORIGIN 40 Pps	710 F
MACHINE 300 ps Manual in frequency	2880 F
MACHINE 10 Pps Manual in frequency	4800 F
ORIGIN 40 Pps	5760 F
ORIGIN 10 Pps Manual in frequency	1760 F
ORIGIN 30 Pps Manual in frequency	1760 F
ORIGIN 10 Pps Manual in frequency	800 F
SWEEP AND MEAS	1900 F
LOW FREQUENCY	310 F
WIDE BAND Manual in frequency	1760 F
SWEEP	1760 F
HOLDSWEEP	2160 F
DYNAMIC ACTION	1760 F
POWER MAGNITUDE	1760 F
HUMPHREY (assigned frequency)	1000 F
INTERCHANGE 10 Pps	1760 F
INTERCHANGE PPs	AC
PAUL 20 Pps Manual in frequency	1760 F

CAD	
DynacAD	NC
GLXCAD 2000	1995 F
MAXON CAD (Am gr-PC)	NC

UTILITAIRES	
PEGGEI 2.0	550 F
ANIMAWORKSHOP 2 C (Manuel en français)	1 150 F
PRO TEXTURES	750 F
DIABOLO PRO (logiciel et manuel en français)	490 F
MAGIC LANTERN	650 F

BUREAUTIQUE	
FINAL COPY (5)	450 F
FINAL WRITER A G	995 F
FINAL DATA (N O)	700 F
FINAL CALC (N O)	N C
PROFEI GRAMMARI	500 F
TYPE FACES 3 / 4 P	500 F
PRO STOCK	1050 F

DESSIN	
PRO VECTOR 3.0	1950 F
IMAGE F/X 2.1	2350 F
DP 5	N.C.
BRIILLANCE	890 F
IMAGE MASTER R/T	650 F
WIN IMAGE [Version PC de Image master]	950 F

MULTIMEDIA	
VIDEOSTAGE Pro+	N/C
SCALA routes version 1	N/C
CHARTS & GRAPHS	950 F

VIDEO (Continued)	
Genlock P415C Manuel en français	2100 F
Genlock NEPTUN Manuel en français	5450 F
Genlock SPRLS Manuel en français	3200 F
Genlock PEGASUS Pro Manuel en français	5450 F
Cine PEGASUS MAC	N.C.
CONVERTISSEUR VIDEO	1650 F
VUB Pa	2300 F
VUB Y/C	2600 F
VUB Motion	5950 F
VUB Motion DYACO	12750 F
VIDEO CYLINDER IPEG2	8950 F
PEGGY PRO IPEG2	6100 F
FRAME MARCHÉ Manuel en français	3200 F
IPRED 24 Manuel en français	3995 F
TM + PRISM 24 Manuel en français	7400 F
Video Video Floppy	895 F

TITRAGE VIDEO	
PROFILES vol.1 / 2 / 3 PU	850 F
TV TEXT PRO 2	1150 F
VIDEOSTAGE PRO	1450 F

PAYSAGES	
PANORAMA 40 (F)	850 F
SCAPE MAKER Manager (en français)	490 F
TERRA FORM	350 F
MAKE PATH	350 F
LANDSCAPES DIVERS	N.C.

[illegible]

CIPHER ACCESS METHODS	
RC2CBC (128 bit keys)	798200
RC2CBC (128 bit keys) - 64 bits	200000
RC2CBC (128 bit keys) - 128	750000
RC2CBC (128 bit keys) - 192	500000
RC2CBC (128 bit keys) - 256	400000
RC2CBC (128 bit keys) - 384	300000
RC2CBC (128 bit keys) - 512	100000
RC2CBC (128 bit keys) - 768	50000
RC2CBC (128 bit keys) - 1024	20000
RC2CBC (128 bit keys) - 1536	10000
RC2CBC (128 bit keys) - 2048	5000
RC2CBC (128 bit keys) - 2560	2000
RC2CBC (128 bit keys) - 3072	1000
RC2CBC (128 bit keys) - 3584	500
RC2CBC (128 bit keys) - 4096	200
RC2CBC (128 bit keys) - 4608	100
RC2CBC (128 bit keys) - 5120	50
RC2CBC (128 bit keys) - 5632	20
RC2CBC (128 bit keys) - 6144	10
RC2CBC (128 bit keys) - 6656	5
RC2CBC (128 bit keys) - 7168	2
RC2CBC (128 bit keys) - 7680	1
RC2CBC (128 bit keys) - 8192	0
RC2CBC (128 bit keys) - 8704	0
RC2CBC (128 bit keys) - 9216	0
RC2CBC (128 bit keys) - 9728	0
RC2CBC (128 bit keys) - 10240	0
RC2CBC (128 bit keys) - 10752	0
RC2CBC (128 bit keys) - 11264	0
RC2CBC (128 bit keys) - 11776	0
RC2CBC (128 bit keys) - 12288	0
RC2CBC (128 bit keys) - 12800	0
RC2CBC (128 bit keys) - 13312	0
RC2CBC (128 bit keys) - 13824	0
RC2CBC (128 bit keys) - 14336	0
RC2CBC (128 bit keys) - 14848	0
RC2CBC (128 bit keys) - 15360	0
RC2CBC (128 bit keys) - 15872	0
RC2CBC (128 bit keys) - 16384	0
RC2CBC (128 bit keys) - 16896	0
RC2CBC (128 bit keys) - 17408	0
RC2CBC (128 bit keys) - 17920	0
RC2CBC (128 bit keys) - 18432	0
RC2CBC (128 bit keys) - 18944	0
RC2CBC (128 bit keys) - 19456	0
RC2CBC (128 bit keys) - 19968	0
RC2CBC (128 bit keys) - 20480	0
RC2CBC (128 bit keys) - 20992	0
RC2CBC (128 bit keys) - 21504	0
RC2CBC (128 bit keys) - 22016	0
RC2CBC (128 bit keys) - 22528	0
RC2CBC (128 bit keys) - 23040	0
RC2CBC (128 bit keys) - 23552	0
RC2CBC (128 bit keys) - 24064	0
RC2CBC (128 bit keys) - 24576	0
RC2CBC (128 bit keys) - 25088	0
RC2CBC (128 bit keys) - 25600	0
RC2CBC (128 bit keys) - 26112	0
RC2CBC (128 bit keys) - 26624	0
RC2CBC (128 bit keys) - 27136	0
RC2CBC (128 bit keys) - 27648	0
RC2CBC (128 bit keys) - 28160	0
RC2CBC (128 bit keys) - 28672	0
RC2CBC (128 bit keys) - 29184	0
RC2CBC (128 bit keys) - 29696	0
RC2CBC (128 bit keys) - 30208	0
RC2CBC (128 bit keys) - 30720	0
RC2CBC (128 bit keys) - 31232	0
RC2CBC (128 bit keys) - 31744	0
RC2CBC (128 bit keys) - 32256	0
RC2CBC (128 bit keys) - 32768	0
RC2CBC (128 bit keys) - 33280	0
RC2CBC (128 bit keys) - 33792	0
RC2CBC (128 bit keys) - 34304	0
RC2CBC (128 bit keys) - 34816	0
RC2CBC (128 bit keys) - 35328	0
RC2CBC (128 bit keys) - 35840	0
RC2CBC (128 bit keys) - 36352	0
RC2CBC (128 bit keys) - 36864	0
RC2CBC (128 bit keys) - 37376	0
RC2CBC (128 bit keys) - 37888	0
RC2CBC (128 bit keys) - 38400	0
RC2CBC (128 bit keys) - 38912	0
RC2CBC (128 bit keys) - 39424	0
RC2CBC (128 bit keys) - 39936	0
RC2CBC (128 bit keys) - 40448	0
RC2CBC (128 bit keys) - 40960	0
RC2CBC (128 bit keys) - 41472	0
RC2CBC (128 bit keys) - 41984	0
RC2CBC (128 bit keys) - 42496	0
RC2CBC (128 bit keys) - 43008	0
RC2CBC (128 bit keys) - 43520	0
RC2CBC (128 bit keys) - 44032	0
RC2CBC (128 bit keys) - 44544	0
RC2CBC (128 bit keys) - 45056	0
RC2CBC (128 bit keys) - 45568	0
RC2CBC (128 bit keys) - 46080	0
RC2CBC (128 bit keys) - 46592	0
RC2CBC (128 bit keys) - 47104	0
RC2CBC (128 bit keys) - 47616	0
RC2CBC (128 bit keys) - 48128	0
RC2CBC (128 bit keys) - 48640	0
RC2CBC (128 bit keys) - 49152	0
RC2CBC (128 bit keys) - 49664	0
RC2CBC (128 bit keys) - 50176	0
RC2CBC (128 bit keys) - 50688	0
RC2CBC (128 bit keys) - 51200	0
RC2CBC (128 bit keys) - 51712	0
RC2CBC (128 bit keys) - 52224	0
RC2CBC (128 bit keys) - 52736	0
RC2CBC (128 bit keys) - 53248	0
RC2CBC (128 bit keys) - 53760	0
RC2CBC (128 bit keys) - 54272	0
RC2CBC (128 bit keys) - 54784	0
RC2CBC (128 bit keys) - 55296	0
RC2CBC (128 bit keys) - 55808	0
RC2CBC (128 bit keys) - 56320	0
RC2CBC (128 bit keys) - 56832	0
RC2CBC (128 bit keys) - 57344	0
RC2CBC (128 bit keys) - 57856	0
RC2CBC (128 bit keys) - 58368	0
RC2CBC (128 bit keys) - 58880	0
RC2CBC (128 bit keys) - 59392	0
RC2CBC (128 bit keys) - 59904	0
RC2CBC (128 bit keys) - 60416	0
RC2CBC (128 bit keys) - 60928	0
RC2CBC (128 bit keys) - 61440	0
RC2CBC (128 bit keys) - 61952	0
RC2CBC (128 bit keys) - 62464	0
RC2CBC (128 bit keys) - 62976	0
RC2CBC (128 bit keys) - 63488	0
RC2CBC (128 bit keys) - 64000	0
RC2CBC (128 bit keys) - 64512	0
RC2CBC (128 bit keys) - 65024	0
RC2CBC (128 bit keys) - 65536	0
RC2CBC (128 bit keys) - 66048	0
RC2CBC (128 bit keys) - 66560	0
RC2CBC (128 bit keys) - 67072	0
RC2CBC (128 bit keys) - 67584	0
RC2CBC (128 bit keys) - 68096	0
RC2CBC (128 bit keys) - 68608	0
RC2CBC (128 bit keys) - 69120	0
RC2CBC (128 bit keys) - 69632	0
RC2CBC (128 bit keys) - 70144	0
RC2CBC (128 bit keys) - 70656	0
RC2CBC (128 bit keys) - 71168	0
RC2CBC (128 bit keys) - 71680	0
RC2CBC (128 bit keys) - 72192	0
RC2CBC (128 bit keys) - 72704	0
RC2CBC (128 bit keys) - 73216	0
RC2CBC (128 bit keys) - 73728	0
RC2CBC (128 bit keys) - 74240	0
RC2CBC (128 bit keys) - 74752	0
RC2CBC (128 bit keys) - 75264	0
RC2CBC (128 bit keys) - 75776	0
RC2CBC (128 bit keys) - 76288	0
RC2CBC (128 bit keys) - 76800	0
RC2CBC (128 bit keys) - 77312	0
RC2CBC (128 bit keys) - 77824	0
RC2CBC (128 bit keys) - 78336	0
RC2CBC (128 bit keys) - 78848	0
RC2CBC (128 bit keys) - 79360	0
RC2CBC (128 bit keys) - 79872	0
RC2CBC (128 bit keys) - 80384	0
RC2CBC (128 bit keys) - 80896	0
RC2CBC (128 bit keys) - 81408	0
RC2CBC (128 bit keys) - 81920	0
RC2CBC (128 bit keys) - 82432	0
RC2CBC (128 bit keys) - 82944	0
RC2CBC (128 bit keys) - 83456	0
RC2CBC (128 bit keys) - 83968	0
RC2CBC (128 bit keys) - 84480	0
RC2CBC (128 bit keys) - 84992	0
RC2CBC (128 bit keys) - 85504	0
RC2CBC (128 bit keys) - 86016	0
RC2CBC (128 bit keys) - 86528	0
RC2CBC (128 bit keys) - 87040	0
RC2CBC (128 bit keys) - 87552	0
RC2CBC (128 bit keys) - 88064	0
RC2CBC (128 bit keys) - 88576	0
RC2CBC (128 bit keys) - 89088	0
RC2CBC (128 bit keys) - 89600	0
RC2CBC (128 bit keys) - 90112	0
RC2CBC (128 bit keys) - 90624	0
RC2CBC (128 bit keys) - 91136	0
RC2CBC (128 bit keys) - 91648	0
RC2CBC (128 bit keys) - 92160	0
RC2CBC (128 bit keys) - 92672	0
RC2CBC (128 bit keys) - 93184	0
RC2CBC (128 bit keys) - 93696	0
RC2CBC (128 bit keys) - 94208	0
RC2CBC (128 bit keys) - 94720	0
RC2CBC (128 bit keys) - 95232	0
RC2CBC (128 bit keys) - 95744	0
RC2CBC (128 bit keys) - 96256	0
RC2CBC (128 bit keys) - 96768	0
RC2CBC (128 bit keys) - 97280	0
RC2CBC (128 bit keys) - 97792	0
RC2CBC (128 bit keys) - 98304	0
RC2CBC (128 bit keys) - 98816	0
RC2CBC (128 bit keys) - 99328	0
RC2CBC (128 bit keys) - 99840	0
RC2CBC (128 bit keys) - 100352	0
RC2CBC (128 bit keys) - 100864	0
RC2CBC (128 bit keys) - 101376	0
RC2CBC (128 bit keys) - 101888	0
RC2CBC (128 bit keys) - 102400	0
RC2CBC (128 bit keys) - 102912	0
RC2CBC (128 bit keys) - 103424	0
RC2CBC (128 bit keys) - 103936	0
RC2CBC (128 bit keys) - 104448	0
RC2CBC (128 bit keys) - 104960	0
RC2CBC (128 bit keys) - 105472	0
RC2CBC (128 bit keys) - 105984	0
RC2CBC (128 bit keys) - 106496	0
RC2CBC (128 bit keys) - 107008	0
RC2CBC (128 bit keys) - 107520	0
RC2CBC (128 bit keys) - 108032	0
RC2CBC (128 bit keys) - 108544	0
RC2CBC (128 bit keys) - 109056	0
RC2CBC (128 bit keys) - 109568	0
RC2CBC (128 bit keys) - 110080	0
RC2CBC (128 bit keys) - 110592	0
RC2CBC (128 bit keys) - 111104	0
RC2CBC (128 bit keys) - 111616	0
RC2CBC (128 bit keys) - 112128	0
RC2CBC (128 bit keys) - 112640	0
RC2CBC (128 bit keys) - 113152	0
RC2CBC (128 bit keys) - 113664	0
RC2CBC (128 bit keys) - 114176	0
RC2CBC (128 bit keys) - 114688	0
RC2CBC (128 bit keys) - 115200	0
RC2CBC (128 bit keys) - 115712	0
RC2CBC (128 bit keys) - 116224	0
RC2CBC (128 bit keys) - 116736	0
RC2CBC (128 bit keys) - 117248	0
RC2CBC (128 bit keys) - 117760	0
RC2CBC (128 bit keys) - 118272	0
RC2CBC (128 bit keys) - 118784	0
RC2CBC (128 bit keys) - 119296	0
RC2CBC (128 bit keys) - 119808	0
RC2CBC (128 bit keys) - 120320	0
RC2CBC (128 bit keys) - 120832	0
RC2CBC (128 bit keys) - 121344	0
RC2CBC (128 bit keys) - 121856	0
RC2CBC (128 bit keys) - 122368	0
RC2CBC (128 bit keys) - 122880	0
RC2CBC (128 bit keys) - 123392	0
RC2CBC (128 bit keys) - 123904	0
RC2CBC (128 bit keys) - 124416	0
RC2CBC (128 bit keys) - 124928	0
RC2CBC (128 bit keys) - 125440	0
RC2CBC (128 bit keys) - 125952	0
RC2CBC (128 bit keys) - 126464	0
RC2CBC (128 bit keys) - 126976	0
RC2CBC (128 bit keys) - 127488	0
RC2CBC (128 bit keys) - 128000	0
RC2CBC (128 bit keys) - 128512	0
RC2CBC (128 bit keys) - 129024	0
RC2CBC (128 bit keys) - 129536	0
RC2CBC (128 bit keys) - 130048	0
RC2CBC (128 bit keys) - 130560	0
RC2CBC (128 bit keys) - 131072	0
RC2CBC (128 bit keys) - 131584	0
RC2CBC (128 bit keys) - 132096	0
RC2CBC (128 bit keys) - 132608	0
RC2CBC (128 bit keys) - 133120	0
RC2CBC (128 bit keys) - 133632	0
RC2CBC (128 bit keys) - 134144	0
RC2CBC (128 bit keys) - 134656	0
RC2CBC (128 bit keys) - 135168	0
RC2CBC (128 bit keys) - 135680	0
RC2CBC (128 bit keys) - 136192	0
RC2CBC (128 bit keys) - 136704	0
RC2CBC (128 bit keys) - 137216	0
RC2CBC (128 bit keys) - 137728	0
RC2CBC (128 bit keys) - 138240	0
RC2CBC (128 bit keys) - 138752	0
RC2CBC (128 bit keys) - 139264	0
RC2CBC (128 bit keys) - 139776	0
RC2CBC (128 bit keys) - 140288	0
RC2CBC (128 bit keys) - 140800	0
RC2CBC (128 bit keys) - 141312	0
RC2CBC (128 bit keys) - 141824	0
RC2CBC (128 bit keys) - 142336	0
RC2CBC (128 bit keys) - 142848	0
RC2CBC (128 bit keys) - 143360	0
RC2CBC (128 bit keys) - 143872	0
RC2CBC (128 bit keys) - 144384	0
RC2CBC (128 bit keys) - 144896	0
RC2CBC (128 bit keys) - 145408	0
RC2CBC (128 bit keys) - 145920	0
RC2CBC (128 bit keys) - 146432	0
RC2CBC (128 bit keys) - 146944	0
RC2CBC (128 bit keys) - 147456	0
RC2CBC (128 bit keys) - 147968	0
RC2CBC (128 bit keys) - 148480	0
RC2CBC (128 bit keys) - 148992	0
RC2CBC (128 bit keys) - 149504	0
RC2CBC (128 bit keys) - 150016	0
RC2CBC (128 bit keys) - 150528	0
RC2CBC (128 bit keys) - 151040	0
RC2CBC (128 bit keys) - 151552	0
RC2CBC (128 bit keys) - 152064	0
RC2CBC (128 bit keys) - 152576	0
RC2CBC (128 bit keys) - 153088	0
RC2CBC (128 bit keys) - 153600	0
RC2CBC (128 bit keys) - 154112	0
RC2CBC (128 bit keys) - 154624	0
RC2CBC (128 bit keys) - 155136	0
RC2CBC (128 bit keys) - 155648	0
RC2CBC (128 bit keys) - 156160	0
RC2CBC (128 bit keys) - 156672	0
RC2CBC (128 bit keys) - 157184	0
RC2CBC (128 bit keys) - 157696	0
RC2CBC (128 bit keys) - 158208	0
RC2CBC (128 bit keys) - 158720	0
RC2CBC (128 bit keys) - 159232	0
RC2CBC (128 bit keys) - 159744	0
RC2CBC (128 bit keys) - 160256	0
RC2CBC (128 bit keys) - 160768	0
RC2CBC (128 bit keys) - 161280	0
RC2CBC (128 bit keys) - 161792	0
RC2CBC (128 bit keys) - 162304	0
RC2CBC (128 bit keys) - 162816	0
RC2CBC (128 bit keys) - 163328	0
RC2CBC (128 bit keys) - 163840	0
RC2CBC (128 bit keys) - 164352	0
RC2CBC (128 bit keys) - 164864	0
RC2CBC (128 bit keys) - 165376	0
RC2CBC (128 bit keys) - 165888	0
RC2CBC (128 bit keys) - 166400	0
RC2CBC (128 bit keys) - 166912	0
RC2CBC (128 bit keys) - 167424	0
RC2CBC (128 bit keys) - 167936	0
RC2CBC (128 bit keys) - 168448	0
RC2CBC (128 bit keys) - 168960	0
RC2CBC (128 bit keys) - 169472	0
RC2CBC (128 bit keys) - 170080	0
RC2CBC (128 bit keys) - 170592	0
RC2CBC (128 bit keys) - 171104	0
RC2CBC (128 bit keys) - 171616	0
RC2CBC (128 bit keys) - 172128	0
RC2CBC (128 bit keys) - 172640	0
RC2CBC (128 bit keys) - 173152	0
RC2CBC (128 bit keys) - 173664	0
RC2CBC (128 bit keys) - 174176	0
RC2CBC (128 bit keys) - 174688	0
RC2CBC (128 bit keys) - 175200	0
RC2CBC (128 bit keys) - 175712	0
RC2CBC (128 bit keys) - 176224	0
RC2CBC (128 bit keys) - 176736	0
RC2CBC (128 bit keys) - 177248	0
RC2CBC (128 bit keys) - 177760	0
RC2CBC (128 bit keys) - 178272	0
RC2CBC (128 bit keys) - 178784	0
RC2CBC (128 bit keys) - 179296	0
RC2CBC (128 bit keys) - 179808	0
RC2CBC (128 bit keys) - 180320	0
RC2CBC (128 bit keys) - 180832	0
RC2CBC (128 bit keys) - 181344	0
RC2CBC (128 bit keys) - 181856	0
RC2CBC (128 bit keys) - 182368	0
RC2CBC (128 bit keys) - 182880	0
RC2CBC (128 bit keys) - 183392	0
RC2CBC (128 bit keys) - 183904	0
RC2CBC (128 bit keys) - 184416	0
RC2CBC (128 bit keys) - 184928	0
RC2CBC (128 bit keys) - 185440	0
RC2CBC (128 bit keys) - 185952	0
RC2CBC (128 bit keys) - 186464	0
RC2CBC (128 bit keys) - 186976	0
RC2CBC (128 bit keys) - 187488	0
RC2CBC (128 bit keys) - 188000	0
RC2CBC (128 bit keys) - 188512	0
RC2CBC (128 bit keys) - 189024	0
RC2CBC (128 bit keys) - 189536	0
RC2CBC (128 bit keys) - 190048	0
RC2CBC (128 bit keys) - 190560	0
RC2CBC (128 bit keys) - 191072	0

ATTENTION AU CHANT DES SIRÈNES !

Toutes nos informations concordent :
Pas de 68060 avant fin Novembre ou
premier trimestre 96! **Consultez-nous!**

Frais de contre-remboursement en sus

AGMO LE SERVICE EN PLUS !

Participation aux frais d'envoi: 50 F

42, rue Raymond Marcheron 92170 VANVES Tél (1) 46 48 94 95

Premiers pas en UNIX

NetBSD, l'UNIX DP du Net

Souvent mal connu, NetBSD reste souvent l'apanage des amigaïstes avertis. Pourtant, ce système d'exploitation, de plus en plus répandu dans le monde professionnel n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît.

Présentation

NetBSD est un système UNIX basé sur la norme BSD (par opposition à la norme Système V). Il est dérivé du système FreeBSD qui est exclusivement réservé au monde Intel. En fait, c'est une dérivation du Berkeley Networking Release 2 (Net/2) et de BSD4.4-Lite. Comme son nom l'indique, NetBSD est développé sur le "net". De ce fait, beaucoup de personnes ont contribué à son développement, et aujourd'hui, il est disponible sur de nombreuses plateformes (mac68k, sparc, i386, hp300, amiga, pmax, da30, vax, pc532, sun3).

Comme on peut le constater, cet article n'a pas pour but de décrire ou de faire l'éloge du système NetBSD. D'un premier abord assez technique, il est conçu pour permettre de faire ses premiers pas sans trop de difficultés dans le monde UNIX. Il décrit en français une installation assez détaillée et donne quelques explications et conseils techniques qui ne se trouvent pas dans la documentation originale et qui pourront servir aussi bien au débutant qu'à l'"unixien" qui découvre NetBSD sur Amiga.

Configurations requises

Processeur:

68020+68851(MMU)+68881/2(FPU)
68030 (CPU+MMU)+68882
68040 (CPU+MMU+FPU)
(68060 bien sûr).

Mémoire (FAST, car la chip ne compte pas):

minimum 4Mo (X-window est inutilisable avec 4Mo)

recommandée >= 8Mo.

Disque

partition	recommandé	avec X	nécessaire	avec X
root (/)	15Mo	15Mo	10Mo	10Mo
user (/usr)	65Mo	100Mo	45Mo	80Mo
swap	— 2Mo pour chaque Mo de FAST RAM —			

local (/local) selon les besoins. (optionnel)

La taille recommandée est supérieure de 20Mo à la taille nécessaire pour permettre une reconfiguration du noyau (donc une recompilation de celui-ci)

Hardware supporté

Contrôleurs IDE: A4000/A1200

Contrôleurs SCSI:

les cartes basées sur le contrôleur 33c93 (A2091, A3000, GVP Series II)

les cartes basées sur le contrôleur 53c80 (12 Gauge, IVS, Wordsync)

les cartes basées sur le contrôleur 53c710 (A4091, Magnum, Warp engine, Zeus)

la carte Z3 Fastlane (driver non encore intégré en standard mais disponible).

Contrôleurs vidéo: ECS, AGA, A2024, Retina-ZII, RetinaZIIbii.

Cartes à base de Cirrus Logic GD5426 (Picasso, Spectrum, Piccolo) Attention, le driver Cirrus Logic n'est pas encore intégré en standard. Il se trouve dans l'archive:

CIRRUS-SOURCE-171184 tar.gz

Contrôleurs ethernet: A2065, Hydra.

Dérouleurs de bandes: La plupart des lecteurs SCSI y compris le Archive Viper et le Cipher SCSI-2 ST150

Lecteurs de CD-ROM: La plupart des lecteurs SCSI.

Les lecteurs de disquettes.

Le port parallèle.

Le port série.

La souris Amiga.

Installation

Pourquoi décrire ici l'installation? Tout simplement pour montrer que ce n'est pas très difficile, et aussi, pour fournir un complément d'information en français sur l'installation à partir d'un CD-ROM (le BSDDisk d'informagic Novembre 1994).

Préparation de la disquette de boot

La première chose à faire est une disquette de "boot" pour pouvoir démarrer le système une fois que les partitions auront été créées. Pour cela, il faut formater une disquette en 880Ko (80 pistes / 11 secteurs par piste) et utiliser l'utilitaire "rawwrite". En supposant que le lecteur de CD-ROM soit accessible par le device CDD: et que le disque "BSDisque" y est présent, on peut taper:

```
CDD:distributions/NetBSD/amiga/utills/rawwrite 0
```

```
CDD:distributions/NetBSD/amiga/roples/ing1-10 fa
```

Après quelques instants, on doit avoir une disquette de boot.

Préparation des partitions

Il est donc temps maintenant de créer les partitions qui vont recevoir NetBSD. Pour cela, on utilisera l'utilitaire connu de tous: HDToolbox. Si le disque où va résider NetBSD n'est pas géré par le scsi.device, on peut lancer HDToolbox à partir du CLI en tapant:

```
HDToolbox myharddrive device
```

ou, à partir du Workbench, en ajoutant le tooltip:

```
SCSI_DEVICE_NAME=myharddrive device.
```

Après avoir créé les partitions, il faut régler quelques paramètres pour qu'elles soient utilisables par NetBSD. On va donc effectuer la séquence d'action suivante pour chacune des partitions créées.

- Cliquer sur "Adv. Option".
- Cliquer sur "Change File System".
- Sélectionner "Custom File System".
- mettre "Automount" à OFF.
- Choisir le "DOS-Type" parmi ceux-ci:

* Pour la partition root (/)

```
0x4e425207 (NBR07 pour NetBSD Root)
```

* Pour la partition swap

```
0x4e425301 (NBS01 pour NetBSD Swap) (mémoire virtuelle)
```

* Pour la partition user (/usr)

```
0x4e425507 (NBU07 pour NetBSD User)
```

* Pour les autres partitions:

```
Idem que pour la partition user: 0x4e425507.
```

(Bien valider le champ avec return, car certaines versions de HDToolbox ne prendraient pas en compte la modification).

- Mettre "Custom boot code" à OFF

- Mettre "Reserved block" "Start" et "End" à 0 (zéro)

- Cliquer sur Ok.

NB: Les partitions root et swap devront résider sur le même disque tant que le noyau n'aura pas été recompilé pour une autre configuration. De toute façon, il est recommandé si possible de faire résider NetBSD sur un disque "cobaye" si l'on n'est pas très sûr de ses manipulations.

Voilà, c'est fait, la partie compliquée est terminée.

On peut donc commencer l'installation à partir du CD-ROM.

Démarrage d'un système minimal pour effectuer l'extraction des archives

Pour démarrer, il faut lancer le noyau NetBSD à l'aide de son loader.

```
CDD:distributions/NetBSD/amiga/utills/loadbsd -b
```

```
CDD:distributions/NetBSD/amiga/netbsd
```

Si tout se passe bien, NetBSD va afficher des informations diverses sur le système (disques, périphériques, etc...). CF fig 1.) puis va demander où se trouve la partition "root". Pour le moment, elle n'existe pas vraiment. On va donc utiliser celle qui se trouve sur la disquette. On indiquera donc /d0 (Attention pas d/0) lorsque NetBSD va demander "root device?".

Le système va continuer à booter et demander le chemin du "shell". Il suffit de taper return. Finalement, un message de bienvenue s'affiche, suivi d'une question demandant si l'on veut procéder à l'installation. On y répond par "y".

Initialisation du système de fichiers au travers du script d'installation

Si la partition "root" a été correctement configurée, elle est affichée. Pour plus de précisions, voici une petite explication sur le nommage des disques et des partitions sur les UNIX de type BSD.

Les disques sont numérotés de 0 à n dans l'ordre dans lequel ils ont été reconnus. Ainsi, si on a des disques SCSI dont les id sont 3, 5 et 6, ils auront les numéros respectifs de 0, 1 et 2. Ce n'est pas pratique si l'on intercale un disque dans la chaîne scsi, mais ça permet d'être compatible avec de l'IDE. De même, les partitions sont nommées:

- a pour la partition root
- b pour la partition swap
- c pour TOUT le disque y compris les RDB (Rigid Disk Blocks).
- d e f ... pour les partitions /usr ...

De ce fait, la partition root se trouvant sur le disque SCSI#5 sera nommée:

/dev/sd1a (sd pour scsi disk, 1 pour le disque id5 et a pour la partition root) on a aussi /dev/rsd1a pour accéder en mode raw (un peu comme le format tar sur disquette) Attention, seule la première partition root détectée est prise en compte.

Attention, la partition "c" représente tout le disque. Elle sert à recueillir les informations sur le disque (rdb, partitions,...). Écrire sur cette partition sans savoir ce que l'on fait est fatal pour TOUTES les données se trouvant sur ce disque. Donc PRUDENCE.

Si la partition "root" affichée est la bonne,

"newfs: loci (WDINFO): invalid argument"
 "newfs: /dev/rda7a: can't rewrite disk label"
 sont sans importance (et normaux).
 Par contre, s'il y a d'autres messages
 d'erreur, c'est que quelque chose s'est
 mal passé.

Puis, le prompt "#: est affiché.

Ensuite, pour extraire une distribution, il suffit d'exécuter la séquence de commandes suivantes:

Nom	Taille recommandée	Taille maximale d'usage	Obligation	Description
base10	7Mo	15Mo	Non	Commandes de base pour le système.
comp10	4Mo	15Mo	Recommandé	Compilateurs C, C++, fortran, incluant lib système-math.
etc10	50Ko	200Ko	Oui	Fichiers de configuration système.
game10	1Mo	3Mo	Non	Les jeux en mode texte et les pages de manuel.
man10	230Mo	3Mo	Recommandé	Pages de manuel pour les Binaries (utils);
misc10	2Mo	8Mo	Non	Dictionnaire système
test10	784Mo	3Mo	Recommandé	Utilitaires texte et les pages man

```
cd <XXXX10>
Set_imp_dir
Extract <XXXX10>
cd _
```

Lorsque tous les paquets à installer sont extraits, il ne reste plus que la configuration du système.

Il suffit de lancer le script: "Configure"

On rentre alors le nom de la machine (hostname), son domaine (domain name), et quelques informations réseau. Le système est alors assez configuré pour permettre un démarrage en "single user" afin d'ajuster les derniers paramètres. Pour arrêter le système, on utilise la commande "halt". Lorsque le message "halted" est affiché, on peut rebouter l'Amiga avec CTRL-A-A. Maintenant, on redémarre le système en tapant

Si vous n'êtes pas familiarisé avec cet éditeur, il est conseillé de lire le manuel en tapant "man vi".

- Pour les personnes possédant une RetinaZIII, il faut éditer le fichier `/etc/ttys` et remplacer `"ttye1"` par `"ttye2"`, car dans le cas contraire, la console serait sur la RetinaZII qui n'est pas présente. On ne pourrait alors plus se loger.

type "Just/Illegally Pc" v1200 on
secure # relina

- Pour ceux qui ne possèdent pas de Retina, on met à "off" la ligne:

11ye1 "user/libexec/galtv Pc" vt200 of
secure # relia

- Pour les personnes désirant utiliser un terminal texte sur le port série,

il faut mettre à "on" la ligne tty00:

```
hy00 /usr/libexec/getty std 9600" v1220
on secure # int. serial.
```

- Pour les processeurs de Dérouleur de bande (Streamer) "Archive Viper",

il faut créer un device spécial, car il n'accepte que des paquets de 512 octets.

On tape donc la commande:

mkneed /dev/lape c 20 4

Le minor "4" correspond au
numéro du streamer (0 1 2 ...
8) * 16 + options
option est un chiffre codé sur
4 bits:

b6; b7C 011 1214

correspondance: rinfra512-11x.

r pour rewind

nr pour no-rewind

e pour ?

512-Il y pour le viper.

Donc ici, le 4 correspond au streamer numéro $0 \cdot 16 + \text{re-wind} + \text{viper} = 4$.

On remarquera que, comme pour les disques, le numéro ne correspond pas à l'ID SCSI, mais à sa position dans la liste des streamers détectés. Ici, il n'y en a qu'un, il porte donc le numéro 0. S'il y en avait un autre, il porterait le numéro 1. Pour créer son device, il faudrait alors taper:

Ensuite, il faut copier le noyau qui se trouve sur le CD-ROM dans /

On crée d'abord un répertoire `/cdrom` avec la commande `mkdir /cdrom`, puis on le monte :

```
mount -l cd9660 /dev/cd0a /cdrom
```

puis on copie le noyau :

```
cp /cdrom/distributions/NetBSD/amiga/netbsd /
```

Ça y est, c'est fini, tout est en ordre.
Pour tester, on arrête le système avec

итали -ав
вупс
вупс

held

On attend le message "halted" et on relance l'amiga.

Maintenant, on peut lancer NetBSD dans son mode de fonctionnement, c'est à dire en mode "multi user" avec la commande:

loaded - a method

Si tout a correctement été configuré, on doit arriver sur la ligne login: le seul compte utilisateur est celui du superviseur: "root" donc à l'invite "login", on entre "root" sans mot de passe.

Une chose importante à faire en premier lieu est la création d'un compte utilisateur de base avec lequel on va pouvoir jouer sans danger, car lorsqu'on est superviseur, tout est permis, même les bêtises. On utilise la commande `adduser`.

Les personnes qui ne connaissent pas bien UNIX et NetBSD sont fortement invitées à lire les pages du "man" pour les principales commandes se trouvant dans `/bin`, `/usr/bin`, `/sbin`, `/usr/sbin`; notamment pour les commandes: `man`, `apropos`, `ls` (`list`), `more`, `vi` (`ed`), `rm` (`delete`), `login`, `sh`, `tar`, `gzip`, `disklabel`, et les fichiers: `fstab`, `passwd`, `network` (ce n'est pas un fichier, mais il y a un `man`), `ttys`.

En mode multi-user, il est plus propre d'arrêter le système avec la commande:

```
shutdown -f -h now
```

Conclusion

AMIGADOS

Je pense qu'avec ces explications vous pourrez faire vos premiers pas dans le monde UNIX. Il serait trop long de décrire davantage ce système, c'est pourquoi je vous conseil de lire les "mans" pour vous guider. De prime abord moins convivial qu'AmigaDOS, ce système s'avère très agréable pour les programmeurs, car lorsqu'une tâche plante, il est quasiment certain (sauf bug système) que le système ne plantera pas. Certes, en voyant les innombrables options de la commande ls, on peut être perdu. Il faut cependant garder à l'esprit que seules une minorités est couramment utile, et les "mans" sont toujours là pour nous rappeler les moins utilisées. Le fichier /cdrom/distributions/NeiBSD/amiga/INSTALL dont je tire une partie de la procédure d'installation peut être utile pour un complément d'information (sites ftp, installation à partir de bandes/partition amiga/floppie). Enfin, cette première distribution ne comprend pas l'environnement graphique X-Window. De ce fait, l'écran texte n'est pas très esthétique. La prochaine distribution de BSDdisc (en 2 CD) devrait être disponible à la fin de l'été et comprendre plus de binaires Amiga (Serveur X-Window, emacs, ...). En attendant cette distribution, l'environnement X-Window est disponible sur bien des sites ftp.

Olivier Lahaye

Bien que cette manipulation ait été effectuée sur plusieurs Amiga et fonctionne parfaitement, l'auteur ne s'engage ni le journal ni pour
 son éditorial pour responsables de tout éventuel dommage causé
 par cet article.

Où se procurer le "P.E.N. 2" DOUBLE Disk -
La Minerva en ligne Infothèque - SD-sc 160Frs
(voir liste d'adresses sur la page 68)

ASM

AmigaGuide

Comme promis, ce mois-ci nous allons examiner le standard hypertexte défini par Commodore. Si à peu près tout le monde sait écrire un fichier AmigaGuide simple, peu connaissent toutefois toutes ses possibilités et le parti que les applications peuvent en tirer.

Organisation

Le système AmigaGuide est constitué de la bibliothèque partagée `amigaguide.library` et, à partir du Kickstart 3.0, de `l'amigaguide.datatype` (qui réalise un interfaçage des bases de données AmigaGuide avec la `datatype.library` et donc Multiview). En règle générale (sauf pour la pratique de la "haute sorcellerie" dépassant le cadre de cet article), on n'a pas à se soucier des interactions entre ces éléments. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est qu'il est possible, pour une application, non seulement d'afficher une base de données AmigaGuide, mais en plus d'interagir (sans même ARexx) avec elle grâce à ce qu'on appelle les "nœuds dynamiques".

Affichage d'une base de données

Tout passe par la bibliothèque `amigaguide.library` (minuscules), que l'on doit ouvrir avec la version 34 (minimum). L'affichage d'une base de données se fait toujours par l'initialisation préalable d'une structure `NewAmigaGuide` (définie dans `"libraries/amigaguide.i"`):

```
struct NewAmigaGuide {
    BPTR      nag_Lock;
    STPTR     nag_Name;
    struct Screen *nag_Screen;
    STPTR     nag_PubScreen;
    STPTR     nag_HostPort;
    STPTR     nag_ClientPort;
    STPTR     nag_BaseName;
    ULONG     nag_Flags;
    STPTR     *nag_Context;
    STPTR     nag_Node;
    LONG      nag_Line;
    struct TagItem *nag_Extens;
    VOID      *nag_Client;
};
```

`nag_Lock` est l'adresse (BCPL, c'est-à-dire telle que retournée par `Lock()`) d'un `FileLock` représentant le répertoire dans lequel la base de données se trouve. C'est inutile (mettre à NULL) si `nag_Name` est un chemin absolu ou relatif au répertoire courant. `nag_Name` est le nom, relatif à `nag_Lock`, du fichier contenant la base de données. `na_Screen` est l'adresse

de l'écran (ou NULL pour l'écran public par défaut) sur lequel la fenêtre doit apparaître, qu'on peut également spécifier dans `nag_PubScreen` par son nom lorsqu'il s'agit d'un écran public. `nag_HostPort` pointe sur le port ARexx de l'application (qui est inutilisé), et `nag_ClientPort` doit pointer sur le nom du port ARexx associé à la base de données, port grâce auquel ARexx pourra envoyer des commandes à AmigaGuide.

`nag_Context` est un champ plutôt obscur, que nous laisserons de côté dans cet article (il s'agit en fait de la déclaration d'un tableau de nœuds, qui sont plus tard référencés par leur index plutôt que par leur nom).

`nag_Node` est le nom du nœud qui doit apparaître à l'ouverture et `nag_Line` le numéro de la ligne dans ce nœud. Cela permet par exemple, dans une interface graphique, d'associer à chaque gadget le nom et la ligne d'un nœud à afficher lorsque l'utilisateur appuie sur Help alors que le pointeur de souris est sur le gadget en question. C'est ce système qui est utilisé par l'aide en ligne de MUI.

`nag_Extens` pointe sur une liste de tags, un seul étant défini (`AGA_HelpGroup`) pour le Kickstart 3.0. Il permet d'identifier vos fenêtres et leurs systèmes d'aide grâce à la fonction `GetUniqueID()` d'`utility.library`. `nag_Flags` con-

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM

```
include exec/exec.i
include exec/execbase.i
include exec/exec.lib.i
include dos/dos.i
include dos/dos.lib.i
include libraries/amigaguide.i
include libraries/amigaguide.lib.i

Start
    move.l 4.w,a6
    move.l a6,Exec.Base
    clr.b -1(a0,d0)
    move.l a0,DataBase.Name
    lea DOS.Base(pc),a1
    moveq #34,d0
    jsr _LVOpenLibrary(a6)
    move.l d0,DOS.Base
    beq exit
    lea AmigaGuide.Name(pc),a1
    moveq #34,d0
    jsr _LVOpenLibrary(a6)
    move.l d0,AmigaGuide.Base
    beq CloseDOS

    moveq #NewAmigaGuide_SIZEOF,d0
    move.l #MEMF_PUBLIC!MEMF_CLEAR,d1
    jsr _LVAllocMem(a6)
    move.l d0,NewAmigaGuide.Struct
    beq CloseAG
    move.l d0,a1
    move.l DataBase.Name(pc),nag_Name(a1)

    move.l #Window.Name,d1
    move.l #MODE_NEWFILE,d2
    move.l DOS.Base(pc),a6
    jsr _LVOpen(a6)
    move.l d0,Window.Handle
    beq FreeNAG

Loop
    move.l Window.Handle(pc),d1
    move.l #Node.Buffer,d2
    move.l #Node.BufferSize,d3

    move.l DOS.Base(pc),a6
    jsr _LVOpenAmigaGuideA(a6)
    move.l d0,a2
    move.l DOS.Base(pc),a6
    jsr _LVOpenErr(a6)
    move.l d0,d2
    move.l a2,a0
    move.l AmigaGuide.Base(pc),a6
    jsr _LVOCloseAmigaGuide(a6)
    tst.l d2
    beq.s Loop
    lea Errors.Table(pc),a2

ErrorLoop
    cmp.w (a2)+,d2
    beq.s ErrorFound
    tst.w (a2)+
    bne.s ErrorLoop
    lea ErreurInconnue.MSG(pc),a0
    bra.s PrintError

ErrorFound
    movea.w (a2),a0
    adda.l #Start,a0

PrintError
    bra.s StrLen
    move.l a0,d2
    move.l d0,d3
    move.l Window.Handle(pc),d1
    move.l DOS.Base(pc),a6
    jsr _LVOWrite(a6)
    bra.s Loop

End
    move.l Window.Handle(pc),d1
```


tient un masque de flags (il paraît qu'il faut dire drapeaux:-) indiquant à AmigaGuide quoi faire. Pour l'utilisation des noeuds dynamiques, il est capital que (préfixe HTF_)LOAD_ALL, LOAD_INDEX, CACHE_NODE et CACHE_DB soient nuls.

L'ouverture proprement dite de la base de données se fait soit de manière synchrone par la fonction OpenAmigaGuideA(), auquel cas votre application est mise en sommeil jusqu'à ce que l'utilisateur ferme toutes les fenêtres (restreignant ainsi le contrôle de votre application sur AmigaGuide), soit de manière asynchrone par la fonction OpenAmigaGuideAsyncA(), auquel cas votre programme continue à tourner pendant que l'utilisateur joue avec les fenêtres.

Cette dernière solution est extrêmement puissante car vous pouvez par exemple demander à AmigaGuide d'aller à un autre noeud quand l'utilisateur déplace le pointeur de souris sur un autre noeud, ce qui se fait en envoyant un message à AmigaGuide. Votre application peut également obtenir des renseignements sur ce que l'utilisateur est en train de faire. Vive le multitâche. Nous n'étudierons que le cas synchrone dans cet article car la place est comptée. Faites-moi savoir si le cas asynchrone vous intéresse.

On utilise donc la fonction OpenAmi-

gaGuideA(), à laquelle on fournit en A0 l'adresse de la structure NewAmigaGuide initialisée, et en A1 l'adresse d'une liste de tags, seul AGA_HelpGroup (V39) est défini.

La base de données est alors ouverte et la fonction ne retourne que lorsque l'utilisateur la ferme. En retour, et même en cas d'erreur, on obtient en D0 un pointeur "AMIGAGUIDECONTEXT", dont l'utilisation réelle n'est connue que d'AmigaGuide, qu'il faut passer en paramètre (A0) à la fonction CloseAmigaGuide(), insistons: même en cas d'erreur. La détection d'une erreur se fait en appelant la fonction IoErr() de la dos.library. C'est un peu embêtant de devoir jongler avec différentes bibliothèques, mais bon.

Les codes d'erreur sont définis dans le fichier d'inclusion et peuvent être exploités par la bibliothèque errormsg.library (FreeWare) par exemple.

Un exemple!

Nous en savons assez pour écrire un programme d'exemple fournissant de l'aide sur une interface graphique grâce à AmigaGuide, mais la place me manque et vous devrez le faire vous-même (-). Voici plutôt un petit programme prenant en paramètre le nom d'une base de données AmigaGuide (par exemple

s:Help.Guide) et ouvre une fenêtre CON:. Tapez dans cette fenêtre le nom d'un noeud et, ô miracle, vous verrez apparaître le noeud de la base de données en question, ou un message d'erreur si vous vous êtes trompé.

Beugues?

AmigaGuide est un programme extrêmement compliqué et il faut être indulgent avec ses auteurs s'il vous arrive de trouver des bugs. La plupart ont été corrigés (la première diffusion sur les Fish amenait un gourou s'il manquait des accolades) et sont signalés dans la documentation officielle.

J'en ai cependant découvert quelques uns qui se trouvent encore dans la V40. Le plus embêtant (quand je veux afficher les autodocs) est l'impossibilité d'utiliser AmigaGuide dans une fenêtre de fond sans bord (option BACKDROP de Multi-view): le défilement ne marche pas correctement...

A suivre

Le mois prochain nous verrons comment utiliser l'interface fournie par AmigaGuide à vos propres fins, grâce aux hôtes de noeuds dynamiques. Tout un programme. Bonne programmation à tous.

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM

```
FreeNAG      move.l DOS.Base(pc),a6
              jsr     LVOClose(a6)
              move.l NewAmigaGuide.Struct(pc),a1
              move.l #NewAmigaGuide_SIZEOF,d0
              move.l Exec.Base(pc),a6
              jsr     LVOFreeMem(a6)
              move.l AmigaGuide.Base(pc),a1
              jsr     LVOCloseLibrary(a6)

CloseDOS      move.l DOS.Base(pc),a1
              jsr     LVOCloseLibrary(a6)

exit          moveq #0,d0
              rts

StrLen        : (D0,Z)Len=StrLen(String)(A0)
              move.l a0,-(sp)
              move.l a0,d0
              beq.s  .Null
              tst.b  (a0)+
              bne.s  .Loop
              sub.l  a0,d0
              neg.l  d0
              subq.l #1,a0
              movea.l (sp)+,a0
              rts

              .Null

NEWERRTABLE   MACRO
LAST_ERROR    SET 0
              ENDM

ERRMSG        MACRO
              dc.w  HTERR_1.1.MSG-Start
LAST_ERROR    SET  HTERR_1
              ENDM

ENDOFERRTABLE MACRO
              dc.w  LAST_ERROR,0
              ENDM

Errors.Table  NEWERRTABLE
```

```
ERRMSG NOT_ENOUGH_MEMORY
ERRMSG CANT_OPEN_DATABASE
ERRMSG CANT_FIND_NODE
ERRMSG CANT_OPEN_NODE
ERRMSG CANT_OPEN_WINDOW
ERRMSG INVALID_COMMAND
ERRMSG CANT_COMPLETE
ERRMSG PORT_CLOSED
ERRMSG CANT_CREATE_PORT
ERRMSG KEYWORD_NOT_FOUND
ENDOFERRTABLE
```

```
Exec.Base      dc.l  0
DataBase.Name  dc.l  0
DOS.Base       dc.l  0
AmigaGuide.Base dc.l  0
NewAmigaGuide.Struct dc.l  0
Window.Handle  dc.l  0

DOS.Name       dc.b  'dos.library',0
AmigaGuide.Name dc.b  'amigaguide.library',0
Window.Name    dc.b  'CON:////Entrez le nom d'un noeud',0
ErreurInconnue.MSG dc.b  'Erreur inconnue',10,0
```

```
INCMSG        MACRO
1.MSG         dc.b  '1',10,0
              ENDM
INCMSG NOT_ENOUGH_MEMORY
INCMSG CANT_OPEN_DATABASE
INCMSG CANT_FIND_NODE
INCMSG CANT_OPEN_NODE
INCMSG CANT_OPEN_WINDOW
INCMSG INVALID_COMMAND
INCMSG CANT_COMPLETE
INCMSG PORT_CLOSED
INCMSG CANT_CREATE_PORT
INCMSG KEYWORD_NOT_FOUND
section
Node.BufSize  EQU 512
Node.Buffer   ds.b  Node.BufSize
```

Amiga E

Requester pour ASSIGN

On laisse la théorie ce mois-ci pour nous atteler à un petit utilitaire. Nous allons rajouter un FileRequester à la commande assign.Description

Nous ne savons pas ce qu'il en est pour vous, mais nous supportons assez mal de devoir écrire les chemins d'accès à la main pour nos assigns, alors que l'Amiga possède de superbes FileRequesters pour voyager à travers l'arborescence de nos disques. Réparons ça tout de suite grâce à RAssign qui supportera trois syntaxes :

- RAssign, nous renvoie la liste des volumes assignés.
- RAssign <nom du volume>, ouvre un FileRequester et assign le chemin résultant au volume.
- RAssign <nom du volume> REMOVE, supprime le volume de la liste des assigns.

Structure du programme

Comme nous commençons à en prendre l'habitude, nous déclarons les variables à utiliser, puis traitons les arguments. Si besoin est, nous ouvrons la bibliothèque aslLibrary et appelons un FileRequester. Comme on travaille proprement, on ferme la bibliothèque. Enfin, nous exécutons la commande Assign du Workbench avec les bons arguments.

Attention, la commande RAssign que nous créons n'est pas un remplacement mais un complément de la commande Assign du Workbench. Il ne faut donc pas supprimer Assign de votre répertoire C.

Déclaration des variables

Pour utiliser un filerequester, il nous faut une structure filerequester qui nous sera attribuée par la bibliothèque Asl. Nous créons donc un pointeur sur un objet filerequester :

```
DEF reqfile:PTR TO filerequester
```

La fonction ReadArgs de la Dos renverra son résultat dans le LONG rdargs, et la liste des arguments dans le tableau args. Le tableau volume recevra les arguments chaînes de caractères et la chaîne commande contiendra la ligne de commande qui exécutera la commande Assign.

Traitement des arguments

Nous allons, comme le mois dernier, utiliser la fonction ReadArgs() de la Dos.library avec la chaîne de formatage : /M,REMOVE/S' ce qui veut dire que nous allons récupérer comme arguments (dans le tableau args[]) :

- Un tableau de chaîne de caractères (/M) args[0].
- Un switch (/REMOVE) args[1].

Commençons par copier 'Assign ' dans la ligne de commande.

Nous affectons le tableau de chaîne à volume. Si la première chaîne de caractère est nulle (volume[0]=NIL) il n'y a pas de volume à assigner. Nous sautons jusqu'au ENDIF, et exécutons la ligne de commande ('Assign'), ce qui nous donne la liste des volumes assignés.

Si la seconde chaîne de caractères (volume[1]) n'est pas nulle, c'est qu'il y a trop d'arguments. On sort du programme (Raise (ER_ARGS)).

Si le second argument (args[1]) n'est pas nul, l'utilisateur a activé le switch REMOVE. Nous ajoutons à la suite de la ligne de commande le nom du volume (volume[0]) et sautons jusqu'au ENDIF, ce qui provoque l'exécution de la commande 'Assign <nom du volume>', retirant le volume de la liste des assigns.

Dans tous les autres cas (RAssign <nom du volume>) nous utilisons un filerequester pour choisir le chemin du volume à assigner.

Le requester ASL

Première chose à faire, nous ouvrons la bibliothèque pour avoir accès à ses fonctions. Nous demandons ensuite au système de nous allouer un objet filerequester dont nous stockons l'adresse dans le pointeur reqfile. Affichons notre requester avec AslRequest qui va modifier l'objet reqfile en fonction des choix de l'utilisateur. Le champ reqfile.drawer contient le chemin d'accès choisi.

Nous terminons donc en ajoutant à la ligne de commande le nom du volume (volume[0]), un espace et le chemin.

Nous ne le répéterons jamais assez, mais il faut toujours rendre au système ce que nous lui avons demandé. Nous rendons donc l'objet filerequester avec FreeAslRequest()

Gestion des erreurs

Comme on ne va pas aller se coucher sans avoir appris quelque chose, nous avons utilisé ce mois-ci la gestion des exceptions fournies par l'AmigaE.

En effet, quand on met un HANDLE juste après le PROC, on autorise l'interruption de la procédure pendant son exécution grâce à la fonction Raise(<code d'erreur>). Lorsque un Raise() est rencontré, on saute jusqu'à l'instruction EXCEPT qui délimite, jusqu'au ENDPROC, la portion de code qui n'est exécutée qu'en cas d'exception.

De plus, l'instruction Raise(<code d'erreur>) affecte une variable (exception) avec le code d'erreur. Dans notre cas nous créons une énumération des trois causes d'erreurs possibles ENUM ER_LIB, ER_ARGS, ER_REQ, qui dénote respectivement des erreurs pour une library, sur les arguments et sur le requester.

Nous retrouvons quatre Raise() dans le programme.

Trois en ce qui concerne des appels fondamentaux au système, ex :

```
IF (aslbase:=OpenLibrary('asl.library',38))=0
  THEN Raise(ER_LIB)
```

Déclenche une erreur de code ER_LIB si la bibliothèque asl.library n'est pas ouverte correctement. Et un dans le traitement des arguments, si il y en a trop.

Dans la section EXCEPT, nous fermons la bibliothèque asl, si elle est ouverte. Ensuite, nous traitons les différents cas d'erreurs avec un SELECT (cf A-N n° 81) sur la variable exception.

Pour finir

Voilà, nous espérons que cette petite commande va beaucoup vous plaire et que dorénavant vous agrémenterez vos programmes de jolis FileRequesters. Tous les champs de l'objet 'filerequester' sont détaillés dans l'autodoc de l'aslLibrary mais vous pouvez aussi les découvrir grâce au listing.

```
Showmodule library/asl.m
/* Complément d'assign avec requester */
```

```
MODULE 'asl', 'libraries/asl'
MODULE 'utility/argitem'
MODULE 'dos/vars'
ENUM ER_LIB, ER_ARGS, ER_REQ
```

```
PROC main() HANDLE
  DEF reqfile:PTR TO filerequester
  DEF commande[100]:STRING
  DEF rdargs:LONG, volume[2]:ARRAY OF LONG
  DEF args[2]:ARRAY OF LONG

  args[0]:=0 /* Initialisation du tableau de
               pointeur des arguments */
  args[1]:=0
  /* Traitement des arguments */
  IF (rdargs:=ReadArgs('/M,REMOVE/S',args,NIL))=
    0 THEN Raise(ER_ARGS)

  StrCopy(commande,'Assign ')
  volume:=args[0]

  IF volume[0]=NIL
  ELSEIF volume[1]
    WriteF('trop d' arguments ')
    Raise(ER_ARGS)
  ELSEIF args[1]
    StrAdd(commande,volume[0])
  ELSE /* utilisation du FileRequester */
    IF (aslbase:=OpenLibrary('asl.library',
      38))=0 THEN Raise(ER_LIB)
    IF (reqfile:=AllocFileRequest())=0
      THEN Raise(ER_REQ)
    AslRequest(reqfile,0)
    StrAdd(commande,volume[0])
    StrAdd(commande,' ')
    StrAdd(commande,reqfile.drawer)
    FreeAslRequest(reqfile)
    CloseLibrary(aslbase)
  ENDIF
  Execute(commande,0,0)
```

```
EXCEPT
  IF aslbase THEN CloseLibrary(aslbase)
  SELECT exception
  CASE ER_REQ
    WriteF('Impossible d' alouer le requester ')
  CASE ER_LIB
    WriteF('Impossible d' ouvrir la
      reqtools.library ')
  CASE ER_ARGS
    WriteF('Usage: volume [REMOVE]')
  ENDSELECT
ENDPROC
```


DeltaGraph'X SARL
Tel (1) 60.84.16.14

Fax (1) 60.84.12.65
4 rue Gracchus Babeuf
91180 St Germain les Arpajon

Livraison Flash par transporteur
sous 24 heures partout en
France. Assurance et

Portail: 85 Pt TTC
Tower, Moniteur
150 Ft TTC
commande max
350 Ft (hors port)

DeltaGraph'

"...la passion et la compétence
feront toujours la différence..."

Gert René Schmidt, Directeur



Spécialiste Desktop Vidéo, Arts Vidéographiques, Numérisation d'images et du son, Démonstration du matériel et ses applications sur rendez-vous
Importateur et distributeur agréé de Electronic Design, MacroSystems, Phase5, ProDau, GTI, Cureka, Eagle Tree, Activator et Utilisateur depuis 1984

Nos bijoux pour A1200

cartes accélératrices:

Bitcard 1280 50 Mhz 4. MMIO	1749 F
Bitcard 1280 50 Mhz 50 Mhz	2420 F
Bitcard F RSCS 2 pour 1200	958 F
Bitcard 1280 50 Mhz MMIO FPU	5943 F
Bitcard F RSCS 2 pour 1200	1050 F
Bitcard 1280 50 Mhz 33 Mhz	8733 F
Bitcard 1280 28 Mhz	831 F
Bitcard 1280 50 Mhz	1968 F
Bitcard 88000 28 Mhz	944 F
Bitcard 88000 28 Mhz	1270 F
Bitcard 88000 42 Mhz	1700 F
Bitcard SCS 2 pour MTEC	840 F
Bitcard 88000 50 Mhz	1708 F

Nos cartes graphiques

les moins chers et + rapides

Retina 22 pour A2000 et A1200 version
DeltaTower Zone2 Livré avec 1/2 point
Logiciel de dessin 24 bit et Race
avec 2 Mo: 2268 F

Retina 22 pour A4000 et A3000 livré avec
1/2 point Race et d'autres logiciels
avec 1 Mo: 3512 F
avec 4 Mo: 4454 F

DeltaTower Zone2 pour A2000 et A1200 version
DeltaTower Zone2 Livré avec TVPaint 1.0
avec 2 Mo: 2480 F

Notre matériel vidéo

on ne vend que du sérieux

Sinus 2 le super genlock sans compromis
demandez la doc complète en français
Possibilité de location: Travaillez la vidéo
en live son synchré! Raskaz le BlueBox!
Doc en français: 8467 F

La vidéo de l'Amiga

testé par nous, testé pour vous

Septun genlock, le point barre du Sinus 2
Un signal vidéo sans reproche, et il fonctionne
avec n'importe lequel: Amiga, Alpha, charrier
autofocus, overlay, speed key tout est là
Doc en français: 5187 F

Lecteurs CDROM

ATAPI ou SCSI: des bons prix

Marque Chacon livré avec CDFS et driver
commerce (pas de DP, ATAPI, Amiga CDD
et cd-rom passthrough IDE)

version	interne	externe
double vitesse	750 F	1320 F
quadruple vitesse	1812 F	1990 F

Marque NEC Toshiba livré avec driver
commerce et interface SCSI ou le Squire

double vitesse	1150 F	1293 F
quadruple vitesse	1800 F	1990 F

Interface Squire SCSI pour A1200
533 F

TABBY tablette graphique

Format A5 Haute résolution 2048 x 1536
pixels Livré avec notice française, driver
Amiga pour livrer logiciels de dessin (Photo
graphics, DPAINT, Brillance, Image etc)
Tabby se branche sur le port joystick le
cable est inclus dans le prix

Nos bijoux pour A4000

cartes accélératrices:

Cyberstorm 88000 50 Mhz	6064 F
Bitcard 3 pour A4000	4545 F
Cyberstorm FSCS-2 pour Cyberal	1804 F
Maxi et le Outpour pour Cyberstorm	3992 F
Bitcard 4000 50 Mhz	2144 F
Bitcard 4000 40 Mhz SCS2	8247 F
Bitcard 88000 à partir de	4007 F

Cartes graphiques 64 bit

toujours en stock chez nous

Cyberstorm 64 la carte Zone2 la plus
rapide livrée et compatible avec la carte
Cyberstorm et Cybergraphics

avec 2 Mo mémoire graphique: 3282 F
avec 4 Mo mémoire graphique: 4174 F
Logiciel Cybergraphics: 340 F

Enfin un scanner

4486 Fr



au prix raisonnable

Nos bijoux pour A2000

cartes accélératrices:

Bitcard 2000 MMIO FPU 50 Mhz	5480 F
Bitcard 2000 88000 SCS2 25 Mhz	2837 F
Bitcard 2000 88000 SCS2 33 Mhz	4143 F
Bitcard 2000 88000 SCS2 33 Mhz	7400 F

Il est là: le DRACO

la station graphique du pro

Beaucoup d'élus pour vous la meilleure
proposition pour réaliser vos montages vidéo
le calcul des animations et le dessin 3D
Le DRACO est disponible à partir de
28188 F

Mustek Scanner

Scanner à plat couleur

16 millions de couleurs en haute résolution
et 600 X 900 dpi (résolution 1200 dpi)
Fonctionne parfaitement sur tous Amiga
avec pin SCSI (Squirrel, Oktagon etc...)
avec ScanGuis driver: 4488 F

VLAB MOTION V2.5

la règle vidéo digitale totale

La carte digitale directement sur le disque
des vos animations à partir d'un fichier ou
des vidéos en PAL ou Y/C Très bon produit!
VLAB Motion avec Mousehop: 8353 F
Connecteur sur stéréo 18 bit: 2525 F

Nos bijoux pour A3000

cartes accélératrices:

Bitcard 68040 40 Mhz	1400 F
Bitcard 68040 40 Mhz	1400 F

La gamme DeltaTower

de l'A500 au A4000

En 2 heures de montage vous pouvez donner
une nouvelle vie



La gamme DeltaTower

de l'A500 au A4000

En 2 heures de montage vous pouvez donner
une nouvelle vie

Amiga 1200 DeltaTower Max	1770 F
Amiga 1200 DeltaTower 5a20m24s PC 3770 F	
Amiga 600 DeltaTower	1820 F
Amiga 500 DeltaTower 7a20m24s PC 3770 F	
Amiga 2000 DeltaTower	2960 F
Amiga 3000 DeltaTower 7a20m24s PC 4810 F	
Amiga 4000 DeltaTower	1828 F
Amiga 4000 DeltaTower 7a20m24s PC 4810 F	

VLAB le digitaliseur Nr 1

A ne pas confondre avec l'autre

digitaliseur qui commence le travail avec un V...
les résultats n'ont rien à voir VLAB digitalise

des images et même des séquences entières
sur disque dur. C'est vrai qu'il est un peu plus
cher (mais pas tant que ça). Regardez bien
les images de ces annonces. Toutes ont été
digitalisées avec une caméra vidéo en VLAB

Tous les tests le prouvent

VLAB est le no 1 et c'est depuis des années
Digitalisez directement sous Photogenica en
24 bits. Demandez nous des logiciels de
digitalisation et vous verrez la différence.
VLAB YC, Zone 2... 2512 F
VLAB YC port parallèle... 3048 F
Demandez nous les détails

Cartes SCSI et IDE

Bitcard 22 pour A4000 FSCS2	7026 F
Bitcard 2000 pour A2000 MMIO SCS2	1406 F
Bitcard 2000 AT IDE pour A2000	831 F
Bitcard 2000 AT IDE pour A2000	1406 F
Bitcard 2000 Tristate IDE-SCS + Ram	1220 F
Bitcard Square PCMCIA	533 F

Plus de jus - plus de RAM

4 Mo SIMMS 32 bit 70 ns 1er choix	1040 F
4 Mo SIMMS 32 bit 70 ns 1er choix	2180 F
4 Mo SIMMS 32 bit 70 ns 1er choix	4180 F
4 Mo SIMMS 32 bit 70 ns 1er choix	8000 F
4 Mo SIMMS 32 bit 70 ns 1er choix	1405 F
4 Mo SIMMS 32 bit 70 ns 1er choix	5845 F
4 Mo SIMMS 32 bit 70 ns 1er choix	5845 F

La Frame Machine

digitalisez et videomixer 24 bit professionnel
Maxi 2 sources vidéo et vos films sur amé-
lions en temps réel. En 24 bits et vidéo de
haute qualité directement sur disque dur.
Créez des effets spectaculaires! Dames vidéo
disponible! A partir de 3085 F

Documentalation complète

Ces prix incluent une assemblée de 230 V...
demande. Confection de câbles IDE et SCSI
à votre demande. Nous fournissons des notes
techniques complètes pour les logiciels et les
matériels livrés et livrés Amiga et PC.
Nous assurons aussi le montage complet de
votre Amiga dans nos DeltaTowers

TURBO PRINT



Nos moniteurs Targa

vous évitent de devenir aveugle

Targa 1024x768 0.28 mm	1756 F
Targa 1280x1024 0.28 mm	2617 F
Targa 1280x1024 0.28 mm	4810 F
Targa 1280x1024 0.28 mm	5854 F

Lecteur haute densité

testé par Anexas: c'est du bon!

avec ce lecteur externe 1.76 Mo vous pouvez
utiliser les disquettes de haute densité.
C'est tout simplement indispensable pour
le Task et Shape-Shifter la lumière en l'air.
Marinelli HP 837 F

Lecteur D7 Haute Densité



Bonjour, ici Internet

Modem Suprafast 28800 haute VCM, avec logiciel
de 1ère main pour émettre et recevoir des télé-
copies émulateur Modem logiciel Internet
logiciel MAC et AMIGA fournis en cadeau
Sous de garantie et la notice en français
2242 F

100 Watt Stéreo et vous

reconnaissez plus vos modes de samples
vous reconnaissez avec ampl 100 W intégrés
sans hystérésis magnétique. L'écran de
réception, de laque dure sont totalement pro-
fessionnels. Sans déformation, beaux passages
808 F

DELTA-SOUND

avec un digitaliseur de 32 bits de référence
probablement le seul digitaliseur disponible avec
des "micro" et "line" outputs. Nouveaux et anciens
digitalisés par professionnalisme selon la source à
digitaliser. Livré avec logiciels permettant la
digitalisation directe aux disques dur
390 F

Nos logiciels

l'utile et l'indispensable

Photogenica V4, generator et imprimante	500 F
Amiga Pns 2 generator d'imprimante	400 F
Photogenica 2.5 generator d'effets vidéo	400 F
Amiga V2	1600 F
Amiga 3.0 édition et animation SSA	1600 F
Amiga V4, nouvelle version 1.1	600 F
Amiga Autodrawing, software genre Scale	500 F
Amiga 3.0, raytracing 3D de référence	1000 F
Minuram Trizer, effets vidéo	636 F
DEP, reconnaissance de caractères	500 F
Amiga ROM V8	400 F
Photogenica 1.0 le must	500 F
Amiga 3.0, raytracing 3D de référence	400 F
Amiga 3.0, raytracing 3D de référence	400 F
Amiga 3.0, raytracing 3D de référence	400 F

Vidéo Backup V3.1

Sauvegardez vos données

avec VideoBackup V3.1, vous pouvez faire
une sauvegarde. Le logiciel sauvegarde auto-
matiquement pendant la nuit vos disques dur sur
cassette magnétique VHS. Rien n'est plus
simple, moins cher et aussi efficace que V3.1

360 titres CDROM

choses dans notre liste. Recevez nous cette
logiciel générale sur l'histoire de la pro-
grammation avec HELM corps: caser de tré-
vous trouvez des CDROM moins cher que dans
cette revue (CD / base de données) nous nous
alignerons et vous recevrez avec vous
numéros de CDROM (CDROM)



Ils détruisent tout sur leur passage... ...ARRgh!

Rubrique exploitée par Alain Bourgery

La rédaction se réserve le droit de couper les lettres.

Où Alain s'en prend à Carrefour avant de re-attaquer le sujet inépuisable des CD ROMs

Ce mois-ci, j'aimerais passer ma hargne sur les responsables des plaquettes de vulgarisation informatique éditées par Carrefour, que ce soit dans son journal, ses publicités ou ses documents en rayon. Dans ces documents, on trouve une pâle copie de l'article historique que je vous avais concocté dans le n°69, avec de nombreuses erreurs sur les dates. On trouve aussi un script de sauvegarde des fichiers importants dans un sous-répertoire, sans la procédure de récupération de ladite sauvegarde et avec une erreur de syntaxe (probablement due au typographe...). Mais ce qui me fait le plus réagir, c'est la petite phrase anodine du journal de Carrefour d'octobre 95, je cite : "L'utilisation d'une copie de logiciel (interdite) peut introduire un virus informatique, capable de détruire irrémédiablement l'ordinateur. [...] Par précaution, équipez-vous d'un logiciel antivirus". Ce genre de phrase conduit à des psychoses dignes de celle qui accompagna le virus "Michelangelo" lors de sa date d'effet annoncée.

Mon article sur les CDROMs a déclenché de nombreuses réactions dans notre public puisque mon facteur a failli s'écrouler en me remettant l'enveloppe qui contenait vos lettres... Les réactions sont variables, allant de la franche admiration (aïe, mes chevilles...) aux critiques diverses. Il en est même qui ne l'ont pas lu en entier et ont pris leur plume avant la fin dudit article. C'est pour tous ces lecteurs et sans citer leurs noms tant ils sont nombreux que je vais (re)préciser quelques points.

CD six dés, j'arrête quand j'veux...

Question - J'ai acheté un lecteur ACER CD525E signalé comme correct mais lorsque je l'essaie avec ATAPI device, ce dernier n'a pas l'air de reconnaître le lecteur.

Réponse - N'oubliez pas que tout périphérique peut être en mode seul, maître ou esclave. Si le lecteur de CDROM ET le disque dur présent sur le même contrôleur ne sont pas configurés correctement, ils ne seront pas reconnus tous les deux. Je pense que votre cas répond à cette description.

Question - Mon lecteur CDROM NEC SCSI Double Vitesse refuse de fonctionner avec mon disque dur.

Réponse - Pour le SCSI aussi il faut respecter certaines normes: les différents périphériques doivent avoir une adresse chacun (défini par la roue codeuse à l'arrière des périphériques externes ou les cavaliers sur les périphériques internes).

Question - J'aimerais apporter une petite correction au tableau récapitulatif des tarifs de lecteurs CD. J'ai payé mon Sanyo Double Vitesse SCSI portable 650F TTC, le même modèle en Quadruple Vitesse coûte un peu plus cher : 1000F TTC. On est tout de même loin des prix donnés. Il est vrai que les miens viennent des revendeurs MAC (Mid, Mac-way, Mac-Warehouse).

Réponse - Il y a deux raisons à cela. J'ai effectivement cherché chez les revendeurs PC, mais la raison principale est celle que tous les acheteurs d'informatique connaissent: les prix chutent continuellement (mon article datait de la mi-août (c'est tellement plus romantique)). N'hésitez pas à faire jouer la concur-

rence. A titre indicatif, voici les tarifs que j'ai trouvés dans une revue PC de septembre :

ATAPI Double: 449FTTC SCSI Double: 1290

ATAPI Quad: 849FTTC SCSI Quad : 1320

Sextuple vitesse: 2499FTTC (standard?)

Octuple vitesse: 4099FTTC (standard?)

Question - Comment brancher un CDROM ATAPI en externe, où le brancher, y a-t-il des contre-indications avec une extension de RAM au-delà de 4Mo, est-ce qu'un lecteur CDROM et un lecteur HD seront supportés par mon alimentation standard?

Réponse - Il suffit d'avoir le câble IDE (à faire soi-même suivant le schéma publié dans le n°72 ou en l'achetant chez l'auteur de l'ATAPI device). Ce câble se branche à l'intérieur de votre Amiga 1200 ou 4000, sur la carte-mère, sur un connecteur mâle indiqué "IDE CONNECTOR". La présence de mémoire supplémentaire ne devrait pas poser de problème (dans la limite du raisonnable). L'alimentation peut être repiquée sur le lecteur de disquette interne MAIS cela commence à faire un peu lourd pour elle, alors pensez plutôt à une alimentation de PC pour remplacer celle de votre Amiga.

Question - Est-il possible d'utiliser un lecteur ATAPI sans l'ATAPI device? Des logiciels du genre AsimCDFS sont-ils compatibles?

Réponse - Les deux sont nécessaires! Il faut le device pour que le périphérique soit présent (reconnu par le système) ET il faut le filesystem pour que les disques présents dans le lecteur soient lus et compris.

Question - Faut-il préférer un lecteur double vitesse à un quadruple ou plus, suite aux remarques d'InfoPC?

Réponse - Là, j'admets que c'est une question difficile : les lecteurs doubles sont peu chers et peu difficiles sur la propreté des disques, les lecteurs plus rapides se rapprochent du confort d'un disque dur, mais leur prix et leur exigence quant à la propreté des disques peuvent être un handicap (ça me rappelle les pubs dans lesquelles on voit des enfants tenir un CD à pleins doigts : je vous le rappelle, les traces de toutes sortes sont nuisibles à tous les CD, tenez-les par les bords).

Passons maintenant à d'autres sujets...

Vous êtes rangés?

Je possède un Amiga 500 avec 1Mo. Protitler, DPaint IV. Avec ça, je fais les titres, sous-titres, logos pour les films de mariage de mes amis cambodgiens. Actuellement, j'écris, ou plutôt je dessine les alphabets avec DPaint, et j'utilise comme image sur Protitler (défilement vertical uniquement, pas d'effet possible sur ligne). [...] Est-il possible de trouver (pour Protitler et DPaint) les polices de caractères en cambodgien sur Amiga, comme sur Mac ou PC? Est-ce possible de les fabriquer soi-même, avec quels matériels?

Him Bunsan (55 Commercy)

AB - Donnez le bonjour à Madeleine :). Si les polices existent sur PC et sur Mac, le plus simple est évidemment de les convertir au format Amiga, ce que font de nombreux programmes dont TypeSmith. Si vous ne les possédez pas, il suffit de créer la police à partir de zéro, ce qui est plus long. Vous pouvez même faire ceci à partir de l'utilitaire FontEditor (FED) livré avec les versions 1.3 et 2.0 du Work-

Bench (je ne le trouve plus sur le Workbench 3.0 et 3.1) ou avec un logiciel de domaine public pour création de fonts bitmap (ils sont nombreux). Sur Workbench 3.0 il y a la possibilité d'importer les fonts vectorielles Compugraphic MS-DOS en utilisant Cross-Dos pour les convertir au format AmigaDos et puis le logiciel Intellifont qui se trouve dans le tiroir System. Intellifont installera ces nouvelles polices sur votre système, et permet également de créer les fonts bitmap à partir de ces mêmes polices, pour utilisation avec ProTitter, par exemple.

Fichiers com...pressés

[...] Je possède 2 ou 3 disquettes sur lesquelles les fichiers sont compressés. Horreur! Je ne sais combien d'heures j'ai pu passer à essayer de décompresser ces fichus fichiers! J'ai tout essayé! En suivant le mode d'emploi succinct déjà paru dans la revue ou le conseil sur la disquette elle-même, rien n'y fait! Pouvez-vous m'indiquer clairement le déroulement détaillé de la manipulation de décompression? D'avance, je vous en remercie.

Michel Leclercq (62 Angres)

AB : Tout essayé? A mon avis, vous avez oublié deux ou trois possibilités... dont la bonne. La première chose à savoir, et vous ne le précisez pas, c'est le programme utilisé pour la compression: neuf fois sur dix il s'agit de LHA ou LZX, mais il y a quand même des exceptions dans lesquelles on trouve des programmes auto-extractibles! Si vous tombez sur l'un d'entre eux, il suffit de l'exécuter pour récupérer vos fichiers décompressés. Dans les autres cas, il est judicieux de lire ATTENTIVEMENT les commentaires d'aide des programmes de compression (tapez le nom du programme seul ou suivi d'un? ou d'un/help suivant le cas) afin de ne pas confondre OPTION et COMMANDE... Le problème le plus courant est la tentative de décompression sur le même périphérique suite à une erreur de syntaxe: on est vite à bout de place et la décompression s'arrête... Il vaut toujours mieux avoir deux périphériques distincts (DF0: et DF1:, DF0: et RAM, DF0: et HD1:), et les nommer précisément dans l'ordre de décompression. Un petit exemple parlant? Voilà:

LHA x DF0:compressé.lha HD1:tirer/

J'espère que cela suffira à vous tirer d'embarras, dans le cas contraire, envoyez-moi le fichier (sur disquette) et un courrier plus précis, je ferai de mon mieux.

L'occasion fait le larron "Image Writer II"

Je suis amigaïste et je demande help. Voilà, j'ai récupéré une imprimante de marque Imagewriter II donc: comment la brancher sur Amiga? Le câble de branchement Apple n'est pas le même que celui du PC ou de l'Amiga, pouvez-vous me donner la position des dips et comment faire un test sur l'imprimante elle-même? [...] Un amigaïste qui se trouve en face des anglais.

Anonyme (62 MARCK)

AB : Dans une des mes anciennes fiches techniques, j'ai retrouvé les données suivantes:

Prise DB25	Prise DIN9 Mâle
Femelle Amiga	ImageWriter II
2	3
3	5
7	4

Protocole : XON-XOFF, vitesse 9600 bauds, données 8bits, stop 1bit, pas de parité

Grand écran

Existe-t-il un écran capable d'accepter toutes les fréquences de l'Amiga mais d'une taille supérieure au 14" habituel?

(je ne retrouve plus l'auteur de cette lettre)

AB : J'ai retrouvé un ancien test comparatif d'une revue allemande qui citait plusieurs écrans acceptant des fréquences

TURTLE BAY DIRECT

Les Chennevières 03320 Le Veudre

Tel : 70 66 44 25 / Fax: 70 66 42 20

Ouvert du Lundi au Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

ACCESSOIRES

Romswitch A500/A500+/A2000(Pour installer 2 Roms)	150 F
Romswitch A600(Pour installer 2 Roms)	180 F
Telecomande CDTV	200 F
Rom 1.3.2.04.2.05	145 F
Workbench 2.05 Disquettes+Manuel	150 F
Workbench 3.00 Disquettes +Manuel	190 F
Cable DB9/DB9 Male	50 F
Cable Peritel Amiga	40 F
Cable Peritel CD32	95 F
Cable Moniteur Munis de Prise DB 9	70 F
Cable Din 5 broches vers DB23	80 F
Cable Parnet	90 F
Adaptateur VGA vers 23 Broches	99 F
Flamitel (Cable Minitel +soft)	99 F
Rom version 7 pour A2620 Avec KIK 2.05	95 F
Scanner 800 DPI a Main	1090 F
Souris Amiga +Tapis+Support	99 F
Souris Optique Golden	150 F
Souris Opto Mécanique	199 F
Trackball	179 F

COMMUNICATOR D'EUREKA

Photolite CD+	190 F
Communicator III (I.E TOP)	450 F
Communicator III Light	290 F

AMIGA ACTION REPLAY

Votre Partenaire pour les rippers, hackers, et soundtraker a partir de vos jeux favoris, vie infinie, puissance, ect.....

499 Frs

TBD SCAN JUNIOR

Scanner 64 tons de gris +Photon paint

750 Frs

DEPARTEMENT OCCASIONS

Carte A500 PLUS nu	350 F	Clavier A500	99 F
Carte A2000	600 F	Alim Occas	180 F
Clavier A500/1200	130 F	Lecteur Occas	100 F
Moniteur 1803	890 F	Souris Amiga Occas	50 F
Interface Midi +Soft	80 F		
Pack Dynamite	150 F	Aucun materiel ne sera repris	
Boutier A590	590 F	ni échangé dans le cadre de la	
		promotion	

Le Coin du Softs:

Power PACK 5 jeux	50 F
My First Amiga	50 F
3500 Disquettes de jeux dispo a	
15 FRs	
Des softs en nombre unitaire,	
sont dispo nous contactez pour la	
liste.	

**MONITEUR COULEUR
POUR
TOUT AMIGA AU PRIX
DE 790 FRs TTC**

de 15 à 35 kHz, il s'agissait de l'IDEK MF-5017, de l'IDEK MF-5021 et du Mitsubishi HC3925. Mitsubishi France me confirme que l'HC3925 et l'HC3915 (version rack du premier) sont encore référencés chez eux, mais ils coûtent plus de 20000F. Par contre, ils commercialisent un 14" de mêmes caractéristiques et acceptant le PAL en entrée, référencé EUM1491A et vendu aux alentours de 7500F.

Ed: La société britannique MicroVitec a présenté il y a quelques années un moniteur 17" aux normes Amiga. Amiga Technologies annonce la sortie bientôt d'un moniteur 17" (voir pages 6-7)

Installation, quand tu nous tiens!

Bonjour,

J'ai un problème d'installation sur mon disque dur avec Deluxe Paint V : tout se passe bien jusqu'à la disquette 4 "Extras", vers la fin de l'installation de cette disquette le message suivant apparaît :

Sorry... An error has occurred! Copy lib : can't open file. Dos error type : unable to locate a file or drawer...

Autre message qui s'inscrit quand je fais un double clic sur l'icône de Deluxe Paint:

Can't open ASL.library V38

La société Electronic Arts m'a dit de copier le fichier V38 ASL.library de la disquette 4 dans le répertoire Libs de mon disque dur mais cette "library" est déjà présente. Avez-vous une solution à mon problème ou me faut-il mettre mon Deluxe Paint V à la poubelle?

Eric Varelle (81 ALBI)

AB: Je serais bien tenté de répondre oui dans MA poubelle, mais à première vue, la solution devrait être assez simple. "Installer" n'a pas pu copier le fichier ASL.library de la disquette 4 vers votre disque dur (sur lequel vous aviez booté) et Deluxe Paint ne peut pas charger ce fameux fichier ASL.library, il est donc fort probable que celui-ci soit endommagé ou trop ancien (bien qu'il me semble que la version 38 soit la plus ancienne). Je vous conseille donc de l'effacer (sous WorkBench, avec un utilitaire de fichier du genre Directory Opus ou sous CLI) et de le remplacer soit par la version de votre WorkBench original en disquettes, soit par la version de la disquette 4 de Deluxe Paint (prenez la moins ancienne des deux si elles diffèrent). Pour connaître la version, utilisez la commande :

Version DF0:[chemin où se trouve le fichier]ASL.library full

Le WorkBench 3.1 est livré avec la version 40.6 de cette bibliothèque.

Syquest PC

Cher Amigaphile,

[...] Est-il possible de formater une cartouche Syquest au format PC ou Mac sur mon lecteur (lequel est enregistré avec le GVPSCSI.device en position 0)? Si oui, avec quel utilitaire et comment (le Faastprep de GVP ne propose qu'un formatage AmigaDOS)? En deux mots, existe-t-il un crossDOS qui permette le formatage d'un disque dur? Si non, doit-on obligatoirement passer par un émulateur PC ou Mac? [...] je vous prie d'agréer l'expression de ma complicité amigaphile la plus sincère.

Alain Campello (94 Chennevières sur Marne)

AB: Le WorkBench 3.1 contient un DosDriver (un morceau de MountList réservé à un seul périphérique) pour les Syquest PC, je ne pense pas que le Copyright m'interdise de le publier ici:

/ Mountlist entry for hardfile device */*

```
FileSystem = I:CrossDOSFileSystem
Device = gvp SCSI.device
Unit = 2
Flags = 1
Surfaces = 2
BlocksPerTrack = 34
LowCyl = 0
HighCyl = 1274
Buffers = 64
BufMemType = 1
StackSize = 4096
Priority = 5
GlobVec = -1
DosType = 0x4D534800
MaxTransfer = 2147483647
Mask = 0xfffff
```

Une fois le périphérique "monté", il suffit de demander un formatage sur son nom (ici SYPC:) pour que celui-ci s'effectue. Le même procédé est probablement applicable au Mac mais je n'ai pas d'exemple sous la main... Si vous utilisez un WorkBench inférieur au 2.1, il vous faudra ajouter ces lignes DANS la "mountlist" en précisant le nom de périphérique et en n'oubliant pas le dièse en fin de description, puis "monter" le périphérique pour le rendre accessible (pensez à faire ceci avec un disque présent dans le lecteur).

SCSI ou SCNON?

Pourquoi HDToolBox refuse-t-il de regarder mon disque dur IDE et essaye-t-il de le trouver en SCSI 0 (ReOrg fait la même chose)?

Serge Guillaume (93 STAINS)

AB: Cette question est un classique, mais elle a souvent été posée ces temps-ci, alors pour les nouveaux, voici la réponse. Le contrôleur des Amiga 1200 et 4000 est bien IDE (il est même aux normes ATAPI puisqu'il peut contrôler 4 périphériques si on lui fournit le câble adéquat) mais le système d'exploitation de l'Amiga l'appelle SCSI (si vous cherchez la définition d'une bogue, en voilà une qui pourrait servir d'exemple...).

A ne pas confondre

Notre abonné Antoine Vairel pose la question suivante: Pourquoi Amiga Dream arrive à produire une revue 100% Amiga en couleur et avec une disquette et pas AmigaNews?

Ed: A la demande insistante de nos lecteurs nous avons arrêté de parler de jeux très tôt dans notre existence (il y a environ cinq ans). A partir de ce moment-là nous sommes devenus le seul journal français, et l'un des trois ou quatre au monde, qui parlaient de l'Amiga sans parler de son côté ludique. Ce n'était pas une décision commerciale, c'est le côté de l'Amiga qui nous passionne. Le nombre d'Amiga en France étant assez restreint (un sixième (?) de ce qui existe en Allemagne ou en Grande Bretagne, par exemple), et le nombre de utilisateurs "non-jeux" n'étant qu'un sixième (?) du total en France, notre lectorat est forcément plus exclusif que celui de Dream.

A la place d'une disquette et de la couleur, nos lecteurs (nous l'espérons) sont contents de découvrir tous les mois les informations détaillées sur leurs sujets de prédilection qui se trouvent difficilement ailleurs.

Le jour arrivera peut-être quand il y aura tellement de utilisateurs "productivité" de l'Amiga que nous serons en quadrichromie et orné d'un CD-ROM sur chaque couverture (parce que ce serait chouette de partager avec vous les DPATs et d'autres logiciels et les images et anims dans tout leur éclat d'origine!).

E.D.I.

Tél. : (1) 45 89 32 00
Fax : (1) 45 89 12 93
Minitel : (1) 45 89 25 45

Européenne de Distribution Informatique

E.D.I. = Toujours et encore du Nouveau

LES NOUVEAUTES

TECHNO SOUND TURBO II PRO 355 F
Logiciel interactif 8/12 BIT - Échantillons gratuits, cartouche digitaliseur 8 Bit + câble audio, notice (en français)
Cartouche 12 bit additionnelle N.C.

WORKSTATION COMBI CENTER 549 F

Station de travail pour Amiga, C32, SX-1...
Plateau inférieur coulissant (galeis nylon)
Ossature métal robuste
Plateaux stratifié blanc (nettoyage facile)
Espace pour installer clavier ou A1200
Piètement anti dérapant
Livré prêt à monter (montage facile)

AMIGA OS 3.1 Dynamisez votre Amiga !!!

OS 3.1 pour Amiga la quintessence des systèmes d'exploitation est maintenant disponible pour A500, A2000, A3000 (T) et A4000 en français **NOUVEAU - Disponible pour A600**

C'est le moment de donner à votre amiga un "coup de jeune" ... !!!
OS 3.1 A500 et A2000 & A600 690 F OS 3.1 A3000 (T) et A4000 & A1200 790 F

TABBY 595 F

La petite tablette graphique qui remplace la souris... Plus rapide qu'une souris - Plus "pointue" qu'une souris - Plus naturel qu'une souris - Plus facile à utiliser qu'une souris

TABBY : L'OUTIL ULTIME de votre EFFICACITÉ !

COMMUNICATOR III (Import DIRECT d'Eureka)

Le Communicator III transforme la CD32 en un ordinateur intelligent "2 SENS" avec un CD Rom piloté par l'Amiga. Livré avec documentation en français et MANUEL complémentaire d'exemples d'utilisation édité par E.D.I. (Gratuit)

COMMUNICATOR III 590 F

COMMUNICATOR III LITE 395 F

UPGRADE COMMUNICATOR III 149 F

PHOTO LITE (Eureka) 190 F

MONITEUR AMIGA M1438S (14" - AUTOSCAN - STEREO) 2 490 F

EXPANSION SYSTEMS (USA Direct)

DATAFLYER SCSI + A4000 : 790 F A1200 : 720 F

Utilise des disques durs et des lecteurs de CD-Roms SCSI externes plus un disque dur interne IDE avec votre A1200 ou votre A4000 DataFlyer SCSI - convertit les signaux sans interférer avec le standard IDE - est aussi compatible avec DataFlyer XDS DataFlyer SCSI - est le compagnon SCSI idéal du contrôleur IDE AT installé en série sur les A1200 et A4000

DATAFLYER XDS IDE A1200 Prix échange 495 F

Boîtier externe pour disque dur 3,5" Slim Line Premier ou second HD (Doc. en français)

Promo DataFlyer XDS avec disque dur **GRANDE CAPACITÉ** **Telephonnez-nous !**

CD ROM

WORLD OF GOLF 125 F
WORLD OF PIN UPS II (A) 160 F
WORLD OF SOUND 160 F
WORLD OF PHOTO 160 F
WORLD OF SOUND 160 F
WORLD OF AMIGA 160 F
WORLD OF CLIPART 125 F
WORLD OF CD 32 160 F
WORLD OF COLOR CLIPART 160 F
PARTY TIME (A) 160 F
GIRLS OF PLEASURE (A) 160 F
SIXTY NINE (A) 160 F
WET DREAM (A) 160 F
BANK OF AUTIES (A) 160 F
TOP HEAVY (A) 160 F

(R) CD ROM Adulte - Inter réservé aux + de 18 ans

**LES AMIGAs
reviennent...**

CONSULTEZ-NOUS!

ET TOUJOURS ...

ALIO 14.E MODEM 970 F

Modem Fax Modem Minis 14 400 Bps V.22bis (rel.) Livré avec alimentateur 220 V réglable et prise té. (non agréé FT - désigne à l'export)

ALIO 3E MODEM 1 995 F

Fax Minis 14 400 Bps Modem 288 Kbps V.32bis 34 400 42 bps MNP5 Livré avec Amn 220 V, câble et prise té. (non agréé FT, réserve à l'export)

ET ENCORE ...

AUTO MOUSE JOYSTICK 125 F

SOURIS OPTIQUE 340 F

SOURIS OPTO MECANIQUE 400 DPI 120 F

TRACKBALL 300 F

LECTEUR EXTERNE DD 389 F

LECTEUR INTERNE DD 349 F

LECTEUR HD INTERNE POUR A1200 785 F

EXTENSION MEMOIRE (Tout Amiga) N.C.

CARTE ACCELERATRICE A1200 (68030 - MMU - etc.)

28 MHz (0 K) 1 190 F 40 MHz (0 K) N.C.

Avons-nous le produit que vous recherchez ? **Telephonnez-nous ou passez sur notre serveur.**

RENSEIGNEZ-VOUS, PASSEZ COMMANDE 24 H SUR 24 - 7 J SUR 7

SUR NOTRE SERVEUR MINITEL* AU 45 89 25 45

* Infos, Rubriques, Boîtes à lettres... et Catalogue complet.

RON DE COMMANDE à envoyer avec votre règlement :

Le passe commande à :

Participation aux frais de port : 35 F (CD-ROM : 25 F et 10 F par 10 suppléments) - CR : 30 F (supplément 60 F - Minuteur : 200 F - Workstation 60 F)
Les commandes sont expédiées soit en COLISSIMO soit en SERNAME EXPRESS

Nom _____

Adresse _____

C. Postal _____ Ville _____

Qté _____ Article _____ Prix unit. _____

Frais de port _____

Centre Remboursement (si besoin) _____

TOTAL

E.D.I.

B.P. 282 - 75625 PARIS CEDEX 13

Tel. : (1) 45 89 32 00 - Fax : (1) 45 89 12 93

* Chèque * CCP

* Carte bancaire * Centre Remboursement

Carte bancaire * Crédit Financier

V O T R E SPECIALISTE

07 26 J A N A L

Depuis 1978, les Fans de l'Amiga s'y retrouvent.

CONSEIL - VENTE - FORMATION - ASSISTANCE

DROME
54 rue Favard
28000 VALENCE
tel 75 55 43 18

ARDECHE
1 rue planas vieilles
07000 PRIVAS
tel 78 64 68 51

FAITES PRESSER VOS CD PC MAC AM GA

06 P.I.C.S INFORMATIQUE

13 Av. NOTRE DAME 06000 NICE
Tél: 93.13.82.21

DES PROS DE LA VIDEO
SUR AMIGA ET PC VOUS
ATTENDENT
FORMATION - DEMO - STATION
DE MONTAGE - HARD - SOFT

13 IMAGE'IN

SALON de Provence

Une équipe de professionnels à votre service
Votre spécialiste AMIGA et video

- Vente de matériel et logiciels, neuf et occasion
- Configuration personnalisée
- Stations video, perlocks, tables de montage, tables d'effets, etc.

SAV, maintenance, VPC

Tél: 90 56 67 08 Fax: 90 56 71 19

13 VAV VIDEO

165 rue Breteuil 13006 MARSEILLE

Tél: 91-53-10-10 Fax: 91-53-54-34

Distributeur agréé Cuda - Vitepro (a+)

Série Phoenix

Formation 2D/3D - Spécialiste Vidéo

Produit Infonix, Someware

Réparation et maintenance micro

A500-A600-A1200-A2000-A4000-CD32

31 INFONIX FRANCE

AMIGA 128 & 256 compatible PC
Formation & Maintenance logiciels
Compatibilité Apple, etc. SAT

VIDEO PRO CENTER AMIGA
1 rue de la République
31000 TOULOUSE
Tél: 56 12 78

VIDEO PRO CENTER INFONIX POINT-VENTE
1 rue de la République
31000 TOULOUSE
Tél: 56 12 78

SAV: 61 40 75 45 FAX: 42 31 14 67

35 MICRO-C

Périphériques AMIGA

Centre de maintenance

Spécialiste video AMIGA & PC

Tél: 99.63.71.11

16 rue des fossés

35000 RENNES

**46 LES FILMS DU
GENIEVRE**

■ Organisation de formation dédiée -
Toutes formations
individuelles sur commande

■ Spécialistes de la formation sur
AMIGA Stage d'une semaine
tous les 2 mois

BELCASTEL 46200 SOUILLAC

TEL: 65.37.00.71

**62 SOFTONE
COMPAGNIE**

S 1 SPECIALISTE
VIDEO/AMIGA

DISTRIBUTEUR DES

ACTION REPLAY 3

394, rue de Lille

62000 BETHUNE

TEL: 21.68.99.99 FAX 21.68.99.98

72 ATOL INFORMATIQUE
AMIGA / VIDEO AU MANS
VOTRE SPECIALISTE SUR L'OUEST
CONSEIL - VENTE - ASSISTANCE
tout le hard et soft sur AMIGA



67, Rue NATIONALE

72000 Le MANS

Tél: 43 23 43 57

Fax 43 43 90 39

91 PHOTO-FOC

AMIGA - PC

Logiciels / Périphériques / DP

Reparations / installations / mise à jour

produits CIS - CUBA - FBI etc...

MONTGERON

Centre de l'Amiga

91200 Montgeron

Tél: 69 40 51 69

92 AGMO
L'AMIGA et le VIDEO des PROS
DISTRIBUE :

ALADDIN-AD-IMAGINE-3D-SYST

P-MASTER-VIDEOSAGE

SCENERY-ANIM-FRAME-MULTI

SCALA-ANIM-PEUPO

EXPOSITION-VENTE DE GENCOX-TH

SHOW-ROOM sur RIFORMATION d'ETAGES

VANNIS Tel: (1) 46 48 94 95

Fax: (1) 45 25 71 78

Trucs et astuces

Warp Engine 68040 40MHz sur A3000 EGS Spectrum

La documentation fournie indique de changer les jumpers J100, J102 et J104. Je l'ai fait la première fois mais mon 3000 ne bootait plus. Alors j'ai pris sur moi de remettre les jumpers dans leur position initiale et depuis ce moment mon 3000 boote, le seul défaut réside dans le fait qu'il ne fonctionne normalement qu'au bout de 15 à 20 minutes de chauffe.

Résultat des tests :

AIBB 6.1: EmuTest 1.91, WritePixel 1.19 (en mode 800X600 sous EGS), Sieve 2.89, Dhrystone 1.61 (49019.66/s), Sort 1.78, TgTest (0.78), MemTest 4.70, IMath 1.62, Matrix 2.3, Elliptic (0.78), Linetest 1.61 (en mode 800X600) 256 couleurs sous EGS), InsTest 2.41, Savage 1.61, FMath 1.69, FMatrix 2.9, Beachball 1.44, CplxTest 1.63, FTrace 1.62, TransTest 2.19, Flops 1.51.

Sysinfo 3.23: comparaison à l'A600 54.52, comparaison à l'A3000 6.23, comparaison à l'A4000 1.58, CPU 30.10 MIPS, FPU 4.64 MFlops, vitesse chip memory 6.0. Tout ceci pour un prix raisonnable puisque la Warp avec processeur m'est revenu à 6580F TTC. Je suis très heureux de mon achat. Avec Imagine je ramais, maintenant c'est une fusée. Vive l'Amiga!

Gilles Ciantar (13 Gardanne)

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM
vos problèmes (et solutions)
de cartes accélératrices

Suite aux courriers désespérés d'amigaistes confrontés à des incompatibilités diverses entre cartes accélératrices et autres accessoires, et bien que nous ne soyons pas le 18 juin, je lance un appel à tous les possesseurs de cartes accélératrices ayant eu des problèmes de ce genre, qu'ils les aient résolus ou non. SOYEZ PRECIS : type d'Amiga, version de Kickstart, version de WorkBench, type et version de carte accélératrice, type et version des autres accessoires incompatibles. J'appelle aussi les revendeurs qui disposent encore de fiches techniques sur ces produits à m'envoyer les comptes rendus d'information dont ils disposent (même en anglais!).

Premier problème: carte ADSpeed 14MHz sur Amiga 500+ (Kickstart 1.3 et 2.04 en Multistart) qui interfère avec un contrôleur GVP 500 HD+ (8Mo de RAM, HD Quantum 52Mo, Faastrom 3.12S/3.2A). Son propriétaire a testé avec un contrôleur A590 et les problèmes ont disparu à 99%. Il lui manque cependant la notice de sa carte ADSpeed, si quelqu'un en possède une, il serait ravi de l'obtenir (Louis Grosso, 40 Rue de Mimont, 06400 Cannes).

Deuxième: carte TBD 68EC020 à 28MHz (peuplée de 4Mo) sur Amiga 1200 qui interfère avec un disque dur IDE de 60Mo. D'après son propriétaire, cette carte, distribuée par Turtle Bay Direct, ressemble à s'y méprendre à l'A1228. Il accepterait avec joie toute suggestion ou début de solution (Eric Antinoffi, les Olympiades, 35 avenue Pasteur, 84130 Le Pontet).

Emploi

Un 22 ans cherche poste en rapport avec l'informatique. Connaissance des langages Asm 68000 et C. Bonne connaissance de l'Amiga. Préfère Frédéric Mon Néir 85710 La Garmaiche. Tel: 51 68 37 75

Etudiant en IUT informatique, bon niveau, cherche stage-école sur Amiga (tout sujet, toute entreprise). Période: 8 Avril au 15 Juin 1996. Contacter Guillaume Christophe 70200 Frédenç-Fontaine. Tel: 84 63 02 72

Loue

A Paris (proche Bastille) banc de montage out Beta sp avec station graphique comprenant Amiga 3000/18mo + Amiga 1200 + Msp 9000 + TvPaint + Scala mm400 + DPaint aga + PPaint + Brilliance + Adorag + B2. Tarifs entre 1000F et 2500F par jour suivant configuration (hors personnel). Pour tous renseignements, Tel: 16-1-43 46 03 19

Recherche

Recherche jeux pour Amiga 600 Frédéric Aston BP 48 54403 Longwy Cedex

Carte Fmv pour console cd32 à prix neuf ! Faire offre à: Stéphane Bourry 11 rue de Pierre-fils, 62223 St Laurent Blangy Tel: 21 55 19 65

Carte Picasso2 2mo, carte A2386, processeur 68010, carte 68040 pour A2000. Tel: 94 19 08 75

Echange carte graphique Egs Spectrum 2mo contre carte accélératrice 68040 Amiga 4030. Pour Lightwave recherche toute doc en français plus convertisseur triangle quadrangle (problème d'importation Objets imagine Lightwave). Tel: apres 18h au 94 23 34 66

Help!!! Cherche possesseur Gvp Combo 325/340/350 pour A2000 pour échanges d'infos (position des jumpers, rams spéciales etc.) Pascal, tel: 42 26 39 68 Aix en Provence

Carte accélératrice pour disque dur gvp impact série II (A500 hd + série II) pour Amiga 500, avec doc si possible. Contacter Georges, Tel: 78 74 64 91

Amiga 4000 (30 ou 40) avec 10mo si possible, tablette graphique (format a4 minimum). Faire offre au 30 62 32 99 Alain

Caligari 24 v. Faire offre à Benoît au 23 79 53 11

cherche photocopie de la doc en français sur la carte A2630 et une carte son pour A2000. Marc, Tel: 47 16 72 63

Carte A2630 pour A2000, carte accélératrice pour A590 sur 68040 carte ram 32mo 1550F52, écran hd ext Amiga 1200, carte son 4mo 4mo pour A1200. Tel: Pascal au 47 88 16 34 à Paris (h bureau)

Vends

A4000/040 + 8Mo + DD 124 Mo + DD 85 Mo + moniteur 1084S + imprimante 9 aug + échantillonneur + DICE + kit développeur 3.0 + "La bible" + "Bien débiter en langage machine" + A-News + 500disquettes. Très peu servis. Ensemble 10000F ou séparément. Demander Thierry au 39 73 86 02 (Paris)

Vends barrettes Simm 32, 36 Bits pour PC et Amiga 4 Mo 590F 8Mo 1090F, 16 Mo 60ns 1990F. Mémoire EDQ 161 Amiga 500 1 Mo 400F HD 2p 1/2 85 Mo avec câble 600F. CHRISS le soir Tel: 64 30 67 82

A2000B 14 Mo + DD 120 Mo + SCSI2 + GVP 33 Mhz + Genlock 2048 + 2 lecteurs Disks 3000F. Tel: le soir 40 18 19 35. Demander Yann

Genlock GST Gold Pro peu utilisé, 3000F (valeur neuf 6800F). Moniteur 1084S 500F. Tel: le soir au 20h au 31 79 49 83

Carte processeur A3640 pour A3000 et A4000 68040 25 Mhz + ventilateur 3000F. Carte contrôleur GVP série 2 Mo extensible à 8 Mo + disque quantum prodvra 120Mo 1300F. Disque Seagate 250Mo 600F. Contacter Christophe au 90 50 11 02

Editeur de montage vidéo informatique SATV VM 422 (pilote 2 magnétoscopes PanaSonic FS 100), valeur 2500F. soldé 900F. Amiga 500 600F. Amiga 2000 - 3Mo - DD 52 Mo - écran 1083S - nombreux logiciels 2400F. Tel: 55 77 08 73 (après 18h)

A 1200, carte accueil GVP 1230 II 68030/68882 + 40 Mhz + 8Mo, Scanner 16nv gns, DSS8+, lect 1, 88 Mo, DD 21 Mo 3 1/2, écran 1083S, souris chic + jeux et prgs orig, + revues, le tout 6500F, idéal pour débiter en synthèse d'images, tel: 91 68 16 52 (Marseille) après 7h, demander Rémi

DD 120 Mo SCSI interne marque Conner 750F à débiter. Tel: 45 63 05 57

A2000B ECS en 2.04 1081, carte GVP 52 Mo SCSI + 2 Mo de Fast (ext 8Mo), digitaliseur de sons, 2 lecteurs 3.5 + Volum 4d + jeux + manette. Prix à débiter, demandez Pierre au bureau 16 (1) 34 55 98 46 bureau ap 18h 16 (1) 34 89 52 96. Dep 78640 Neauphle le vieux

Amiga 1200 à 1800F + moniteur MultiSan 1942S à 2500F + Disque Dur IDE 400 Mo à 1200F + Extension mémoire Blizzard 4 Mo à 1000F. Brilliance 2.0 à 600F. Le tout pour 6000F. Tel: 53 95 82 26

Excellent état Amiga 1200 avec carte accélératrice DD 130 Mo et 40 Mo de RAM 3 300F, Genlock GST Gold Pro de SATV 3 000F, écran Amiga 1942 stéréo avec filtre 3 000F, 2 lecteurs de disquette 300F le tout avec les emballages d'origine et manuel en français

Vends Carte vidéo ADP 4000 pour Amiga 4000 et 3000 (Seconde sortie Vidéo 15 Khz) 400F matériel neuf. Donne divers logiciels originaux en cas d'achat regroupé. Renseignement au 93 22 49 20

A2000B 2.04 + GVP Combo 340 (68EC30 / 68882 + 40 Mhz 15000 Dhrystones AIBB 6.5) + 8Mo Fast 60 ns + HD Quantum 120 Mo, TBE, valeur 17000F cède 7000F. Moniteur 1084S 1000F DCTV 1500F Carte GVP HCD + Série II (SCSI + 4Mo/8) 2000F. Fabien 48 70 15 23 (19-22h)

Logiciels (avec manuels, carte garantie & n série) Professional Calc 2.0 (Gold Disk) = 990F, Professional Draw 3.0 (Gold Disk) = 990F. Contact (le week-end ou en soirée) Tel: 83 82 34 54 (dép 54)

A4000 + 10 Mo + carte accélératrice Cyberstorm 040/40mhz + DD 500Mo + carte graphique Picasso 2 + 2lecteurs de Disq + Ecran 1960 + logiciels 16000F. Carte fille 68EC030 (68882 50 Mhz) + 1500F (Envoyez possible à vos frais) Tel: 87 86 45 25 entre 17h15 et 20h

Scanner (256 valeurs de gris) avec Scan-plus avec touche up/merge-it, l'ensemble 900F. Tel: 33 40 34 60

The satellite et télévision Msp800 8000F, carte 24 bits v24 avec genlock yc et pal 8000F. Tel: h repas le soir 76 46 59 07

A3000/25. Unu avec 9mo et dd200mo 4400F, A3000/16 avec 3mo et dd 50mo 3300F. 2écran multisync 1950 1100F chacun, carte AVideo 24 16milions coul avec TvPaint 600F, digitaliser Vid 12 aga 400F. Tel: (1) 46 61 26 51

Digitaliseur Pal dctv 700F, barrettes ram gvp 1mo 170F, floppy DD ext 200F, disque dur ide 850mo avec écran coul. 700F, barrette 4mo pour A4000 + 700F, digitaliseur son Perfect Sound 3 150F. Tel: Pascal au 47 83 16 33 à Paris (h bureau)

Carte PPS 68040/28 à 40Mhz avec 20Mo 32bits 60ns pour A3000 7000F. Carte Retna 23+VLab+Carte Ethernet 2065. Eric Tel: 61 53 86 56

A1200 1500F, Blissard 4mo + capro 68882 1400F, interface Squirrel scsi + lecteur cd Sony 1500F, moniteur 1084S 700F. Digiview Gold 300F. Aous 400dpi 180F. Le tout 5200F. Tel: 80 70 17 48

A2000 dd 40mo ext ram 8mo lect interne 3 1/2, carte passerelle 2088 pc-xt avec lect interne 5 1/4, souris jeux, doc 2500F + écran coul 1084 400F. Tel: 47 02 51 50 (Paris)

Vidéo Director pour Amiga 500F, digitaliseur couleur Vid Amiga 12 500F. Scala mm211 500F, Scala 500 Intra 200F, Protiter tirage 150F, N 1 Inter litrage 150F, Final copy 2 200F, Page set-ter 150F, Transcodeur vcr-pal/scan 400F. Tel: 54 21 46 46 après 18h

Synthe Yamah ps 200 + proces mid + transo prix 1900F. Tel: 48 43 25 16

Dd scsi, un 1bm 160mo avec 10000F de logiciels installés, 800F, un quantum 105mo 400F, pour A2000 carte accélératrice 68030 mmu à 33mhz gvp combo avec 4mo de ram 32 bits et contrôleur scsi 3500F, avec 8mo 4500F. Tel: 94 19 08 75

Carte Blizzard 120 III 50mhz + fpu 50mhz + mmu + horloge Pnz 1500F (encore garantie 8 mois) Tel: 41 67 68 60 après 18h

A4000/40, 6mo de ram, dd 120mo écran 1960, imprimante laser Canon Lbp4plus + 1.5mo, imprimante couleur 1500C 2 joysticks, 1 lecteur disquette 3 1/2, 400 disques, 67 revues Amiga, jeux originaux (Baltan, Indiana Jones, Pinball Fantasy, series aga) Le tout 17000F. Jean-Marie Tel: 34 72 73 17

Urgent, cause double emploi: dd 540mo pour Amiga 1200 neuf garantie 3 ans système 3.1 et nombreux programmes installés 1500F. Tel: (1) 47 39 66 92 répondre si absent

Carte accélératrice Gvp A1230 Turbo2, 68030 à 40mhz, 4mo de ram à 60ns + module extension scsi2 + boîtier pour disque dur scsi. Prix à débiter. Achetez Piretes Gold cd 32. Tel: 90 58 34 36

Lightwave 3.5 2750F, Aladdin 4d 2.1 750F, Image fx 1.0 25F, Anim Workshop 150F, Magic Lantern 200F. Brilliance 1.0 150F. Tel: après 19h 16-1-45 36 05 22

Particulier En excellent état de marche un moniteur Commodore 1942 s, emballage d'origine et doc 2500F, un moniteur A1084 500F, un 1084 s 600F (mêmes conditions) genlock gst pro de Satv pour A4000 ou 1200 en parfait état de marche 3000F, A1200 3mo de ram et un DD 130mo une carte accélératrice emballage d'origine et doc 3000F (donne divers logiciels) Tel: 93 22 49 20 avant midi ou à partir de 20h

A4000/04 coul DD 420mg 11000F 3 barrettes 4mg 800F l'una, DD 420mg 700F, genlock gst 30 1600F, transposser pal/scan 600F, vidéo director 700F ou le tout 15000F. Tel: 20 36 57 18

A1200, carte scall gvp 120II 68030/68882 à 40 mhz + 8mo, scanner 16ns gns, ds8 + lect 1 88mo DD 210mo 3 1/2, écran 1083S, souris

Anciens Numéros

France
31 Indonix, 12 & 14 rue Reclusane 31300
Toulouse
75 Phase, 93 av du Gal Leclerc 75014 Paris
Suisse
12 Edu Soft 14-16 des Gares 13011 Genève

SERELE MICRO INFORMATIQUE

22, ROUTE NATIONALE 190

78440 ISSOU

TEL. 30 42 77 77 FAX 30 42 77 33

ACCES

AUTOUR DE L'EST
NORTH L'EST, pour GARGENTIELLE
SNCF, LIGNE ST LAZARE - MANTES
GARE DE PORCHEVILLE

SERVICE APRES VENTE

DEPANNAGE DE TOUTE LA GAMME COMMODORE-AMIGA
PRENDRE RENDEZ-VOUS, POUR INTERVENTION RAPIDE OU
EXPEDIER LE MATERIEL

DEVIS GRATUITS, EXPEDITION FRANCE ENTIERE

REFERENCES : FNAC, HYPER MEDIA, CONFORAMA, DARTY, CORA....

COMPOSANTS SPECIFIQUES

A500 A600 A2000

- CHAQUE COMPOSANT 190 F
- ALIMENTATION externe 350 F
- DRIVE INTERNE 880 K 450 F
- SOURIS COMMODORE 290 F
- SOURIS STANDARD 150 F

A 1200 4000

- CIA 8520 PLCC 340 F
- DENISE 8373 PLCC 250 F
- SUPER BUSTER -11 370 F
- FAT GARY -02 250 F
- RAMSEY -07 250 F
- BRIDGETTE 250 F
- PAL 391471 pour 68040 .. 390 F
- LECTEUR 880 K A4000 450 F
- LECT. int. A4000 1.7 MO. 990 F
- ALIM 150/200 W genre PC 490 F
- BOITIER TOUR A1200 1990 F

ROMS ET KICKSTARTS

- KICKSTART 1.3 150 F
- KICKSTART 2.04 37.175 ... 190 F
- KICKSTART 2.05 37.350 ... 250 F
- KICK 37.175 A3000 390 F
- KICKSTART 3.0 A1200 390 F
- KICK 3.0 A500/600/2000 ... 250 F
- (SUPERKICK)
- KICKSTART 3.0 A4000 390 F
- KICKSTART 3.1 A2000 NC
- KICKSTART 3.1 A3000 NC
- KICKSTART 3.1 A4000 NC
- ROMS V7 A2620/2630 220 F
- ROMS V7 A2091 220 F

KITS

- MANUEL WB 2.05 150 F
- KIT DISQUETTES 2.05 150 F
- KIT DISQUETTES 3.0 250 F
- KIT MANUELS 3.0 350 F
- UPGRADE KIT 3.0 650 F

POUR 500/600/2000

avec ROM, disques et manuels
en FRANCAIS

- OS 3.1 A500/A2000 NC
- OS 3.1 A1200/3000/4000 ... NC

COMPOSANTS et ACCESSOIRES

- CABLE PERITEL AMIGA 70 F
- CABLE DIN/DB23 100 F
- CABLE DB9/DB23 100 F
- CABLE PERITEL CD 32 190 F
- CABLE PARNET (c) 100 F
- NAPPE 2.5"/2.5" 90 F
- NAPPE 2.5"/3.5" 175 F
- Adaptateur 2.5/3.5 200 F
- ADAPTEUR 23B/VGA 100 F

TOURS AMIGA 4000

KIT COMPRENANT

- BOITIER BIG TOWER
- CARTE 7 SLOTS, dont 2 VIDEO
- NOTICE, en Français (disquette)
2990 FRANCS

PROMOS BUDGET

SERVICES

FOURNITURE ET POSE CO-PRO sur
A1200 500 F

FOURNITURE ET POSE UN CIA SUR
SUPPORT, pour A1200 500 F

JEUX CD

DEF. OF THE CROWN II 150 F
MICROCOSM 150 F

NOUVEAU

STATIONS PORTABLES PAW600/1200/4000

EN EXCLUSIVITE CHEZ SERELE
PRE REDUITS POUR DISTRIBUTEURS
REVENDEURS, CONTACTEZ NOUS

VENTE SUR PLACE DU LUNDI AU VENDREDI, de 9H00 à 12H30 et de 14H30 à 18H30

VENTE PAR CORRESPONDANCE

COMMANDE SUR PAPIER LIBRE, joindre le règlement par chèque ou par mandat
FRAIS DE PORT : 85 Francs de retour COLISSIMO / DHLIGO, sauf appareils : 125 F

On notera ce mois-ci chez SERELE, la baisse importante du prix des pièces détachées, qui devrait s'accroître, la non-répétition de l'augmentation de TVA, les disques durs 3.5 pouces bien placés, le prix très attractif de l'AMIGA 600 et surtout l'arrivée prochaine des PORTABLES PAW PRODUCTIONS

Che + jeux et prgs onx + revues. Le tout 6500F. Idéal pour débuter en synthèse d'images. Tel 91 68 16 52 (Marseille) après 7h, demander Rémi.

Amiga 4000/40 + DD 120mo, 2mo de chip ram 16mo de fast ram moniteur 1083s, clavier, souris Zydec, Divers logiciels (Scala MM300, DPaint IV, Adpro Procontrol, Imagine 3.0, Directory Opus Morphing, Digitaliser vidi 12, Propage 1), Pnx 14000F Tel 65 35 54 69 h1, demander Alexandre.

A2000 1.3 et 2.0, 2 lect avec A2630 030 et 882 25 mhz 2mo indivisible 3000F, DD scu 52mo avec 4mo de ram 1500F, moniteur 500F. Pour l'achat du tout, je donne Digview 4.0 (300F) Tel: 46 31 02 06 après 18h

A2000B Wb2.1, scu gvp II + DD 80mo quantum, 9mo ram, 2 lecteurs 3.5, Sampler, Soud processeur, émulateur minitel, 150 disquettes logicielles (bureautique, graphisme, jeux) + livres + joysticks + moniteur 1084s: 4300F, carte A-max II+ avec roms 1600F (tel (1) 49 09 02 39 répondre si absent)

A1200 2mo de chip ram + extension mémoire 4mo fast ram 32 bis + horloge + hd interne 2 1/2 120mo 3300F, moniteur Commodore 1081: 600F, digitaliseur Digview gold + DPaint II + Elan Performer, 600F, ou le tout pour 4000F. Contacter Mr Bril Joël au (1) 49 62 50 04 (indép 94)

Carte émulateur Amx IV avec rom mac: 2000F, DD quantum 80 mo 350F, moniteur multisync 9070 s Eizo 3000F Tel: 79 72 42 37 après 20h

Colfret Digview mediastation comprenant digitaliseur vidéo, l'unité électronique Dc40 et doc Etal neuf. Faire offre en Bxl Smat sur Amigatel ou tel (1) 64 25 80 74.

Cd 32 + lmv + nbreux cds + Communicator 3 (sur région lyonnaise si possible) Pnx à déterminer Tel: 72 51 93 72.

Carte processeur A3640 pour A3000 et A4000 68040 25 mhz + ventilateur : 3000F, carte contrôleur gvp série 2 2mo extensible à 80mo + disque quantum prodive 120mo 1300F, disque Seagate 250mo 600F. Contacter Christophe au 80 50 11 02

Carte pc vortex 386sx25 pour A2000/A3000 ou A4000. Parfait état. Vendue 1000F (ech 3500F) avec doc Georges, tel: 93 69 61 12 ou 93 69 03 06.

A débattre : lecteur Syquest 88mo scu o/vxd avec 5 cartouches, contrôleur Gvp hcd8+ avec 8mo lsd ram + DD scu, cpu 68040/25 seul, fpu 68882/25 seul. Tous en excellent état. Pascal, tel: 42 26 39 68 Aix en Provence

Genlock Gt Gold Asl 1700F + genlock gti 400 (intelisc) 600F + digressor 1st gold sy (gpi spinter) 200F + digtel audio processor (sony pcm-501 bs (pal/secam)) 2200F Tel 47 30 34 62 répondre si absent

Cède ou échange contre A3000 ou A4000, A2000 avec 68040 (pps zeus, 20149 Dhrystones, 21 03 Mips, 5 33 Mips) + scu2 (2mo/s) + rom 3.1 + dcv/rvb avec Adpro 2.5, Caligan 24, AWorks 2, Brilliance 2 etc. + docs: 9000F ou séparés Tel: (16-1) 43 41 47 87

attention tel à voir

Cd32 + S-Port + cd Network + manette compétition pro + cable 1083 s 1085 s et cables moniteurs + logiciels pour transfert, et pour achat de ce lot, un disque dur 20mo gratuit. Pnx à débattre. Tel à David au 43 86 64 03

A4000/030 14mo (03/94) rom 3.1 + contrôleur scu 2 dkb4091 + hd scu 2 lrm 540mo + cdrom cd300 + écran syga couleur + onduleur 400w + cd Aminal 4 à 7. Valeur neuf: 20000F, cède à 10000F Tel: 93 33 60 73 Dept 06

A500 1mo 700F (rom 2 04), 4mo 150F/mo (simu 9 bits), contrôleur Msc al500 (support Simu) nu 600F, rom 1.3 50F Tel: 43 46 93 79 (Pans)

Amiga 2000B 2.04 + gvp combo340 (68EC30/68882 - 40mhz, 15000 Dhrystones Adbb.5) + 8mo fast 60ns + hd quantum 320mo (bâ, valeur 17000F, cède 6500F. Moniteur 1084s: 1000F, dcv 1000F, carte gvp hd + série II (scsi + 4mo/s): 2000F. Fabien 20 22 15 36 (19-22h)

Carte graphique gvp Spectrum 2mo (ags + CyberGfx + softs), contrôleur gvp Impact série II, ram simu 4mo. Pour A3000/A4030, carte cpu A3640 à 33mhz Pnx raisonnables. Alain au 81 95 17 78

Apollon 2030/25mhz, ram 8mo, neuf: 3500F. Guru rom v6, neuf 250F Tel 32 37 27 36 (après 20h)

A1200 + lecteur externe + moniteur 1085s + nbx logiciels originaux (Prowrite 3.3 Page enter II, Painter 3D, Adi...) + 17 jeux (Flashback, Street fighter II...) + scans + tapis + joys + coffret rangement 100 disq + 'Comprendre et bien exploiter son Amiga' + 40 disq + revues Amiga. Le tout en excellent état. 4800F. Imprimante jet d'encre monochrome Commodore Mps 1270A + paquet 1000 pages neuves A4 Clavierfontaine 650F Tel: 43 48 61 93

Vidéo backup v3: 400F, 3D Construction 150F, PPaint et Painter 3D: 200F, moniteur 1084s 800F, imprimante desjet hp 500c encore sous garantie 1500F Tel: 68 77 12 54 après 19h

Carte BlizzardA1230: 88030/mmu 50mhz (9mips) + barrette simu/8mo (2 supports fpu et 2 simu, 64mo max, option scu2) 2900F, DD 60mo Western Digital 2.5", wb et dp installés + câble 450F, lecteur interne 880k pour A600/1200: 250F, boîtier A1200 d'origine 150F Tel 87 31 02 79

Lightwave 3D v3.5 pour Amiga original avec

clé + 1 K7 video tutorial. Mise à jour possible en version 4.0. Sous garantie C.I.S. Tel (1) 34 68 91 60 (Olivier)

Amiga 4000 avec 6mo + hd 340mo + moniteur multisync + 2 drives externes + nbx originaux (Brilliance, Imagine, Essence...) + un très grand nbre de disq et de livres sur la 3D. Pnx 9000F (à débattre). Contacter Hervé (16-1) 30 70 68 38

A3000/25, 2mo chip, DD 200mo, sous optique 3 boutons 2100F 1Mx4 zip sc Ic514402280 1mo 390F, 4mo 2890F, frais de port inclus. Pack Unix complet 390F, scanner 16 niveau de qns 400 dpi 390F, l'uc + 16mo fast 7500F. Possible reprise d'un 1200 Tel 34 65 14 24

A4000/40, DD 120mo + DD 340mo, 14mo ram, Super Buster v11, carte graphique Ega Spectrum + TV Paint, Drive externe hd, Originaux logiciels et jeux (DPaint aq, Prowrite 3.3, Vistapro, Caligan, Wordworth, Brilliance 2.0, Adpro 2.5, Scala mm300) le tout: 17000F Tel (16-1) 34 74 17 42

Blizzard 1230 III 50mhz, 8mo + copro 68882 50mhz 3500F, scanner Colorburst Migraph (16 millions coul) pour port parallèle 2500F Tel (1) 40 60 14 26, demander William le midi Fax 40 60 16 41

Carte extension ixd 4mo pour A500 peuplée 2mo (1.5 last 0.5 chip) + horloge 1000F Super Denise 8373 rom 1.3 100F Carte Mtec 68030 14mhz emplacement copro 1mo 32bit pour A500 1200F Jean-François au 88 92 50 09

Lightwave 3.5 2750F Aladdin 4D 2.1 750F Magic Ix 1.0 250F Anim Workshop 150F Image lantein 200F Brilliance 1.0: 250F Tel après 19h: (16-1) 45 36 05 22

Station graphique parfait état. Amiga 3000/25 2mo chip 16mo last, lecteur hd, DD 52mo avec DPaint 4, Bitler 2, Ppaint, Adorage et moniteur 1960 9500F, Map 9000 avec Tvpaint 2.0 + interface communication Zorro 3 32000F (valeur neuf: 40000F) Tel 16 1 43 46 03 19

Carte Gvp hcd8 avec 2mo 1600F + ram 2 X 1mo type pc: 400F neuve + Painter 3D 300F + Volumm 4D ii 200F + Dune vi 100F + rom 1.3 100F + Denise 8362 180F + pc-lask 3.1 vi 500F. Franck Rouquet, 340 chemin des lebrats, 82000 Montauban

A3000/25 6/40 + écran 1950 + laser oki400 ext 1mag (drum à changer) + ls logiciel En s + pnx ferme et del 4500F Tel 46 33 61 40

A500 1mo tbe moniteur coul 1084s + jeux, joyst, sous 1100F Tel (1) 64 26 16 67 après 19h

Simu 402mo 400F, 8mo 1300F. Disque de 2.5" 40mo 400F, table montage m6100 500F, carte Apollo 1230/50 mhz fpu 50 mhz, scu 2 (3.5mo à 5mo/sec) + 8mo mode burst (72mo/sec en rafale) 2 supports simu 64mi puissance 10 mips, 2.5 fois plus rapide qu'un 4000/30, ne cherchez pas c'est la plus rapide du marché 4500F. Moniteur n/b 150F, t/dvct 24 bits + rgb (digitalisé et allché une image 24 bits en la compressant à 70ko le log pour l'animation) 2500F, digitaliseur son lechnosound 200F Recherche simu 16mo, cd rom scu, viab y/c ou frame machine, ranna, carte aura ou clarity 16, magnétoscope svhs ou hi 8 pour échange. Imprimante laser 2.5mo 1700F avec poscript et 4.5mo de mémoire 2200F état neuf. Echange possible. Faire offre Tel 47 32 42 79 après 18h

Les petites annonces sont payantes (sauf abonnés)

Les petites annonces doivent nous parvenir avant le 10 du mois pour parution dans le numéro suivant à l'adresse suivante: **Amiga-News Petites Annonces, 12 rue Barrière, 31200 Toulouse** accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de AmigaNews.

Tarif: 25F la PA de 50 mots maximum + 10F par ligne supplémentaire.

Les petites annonces sont gratuites pour les abonnés (dans la limite de 50 mots par annonce et de deux annonces par an).

N'oubliez pas d'indiquer un moyen de vos contacter dans la texte de votre annonce (tel ou adresse ou les deux). Dans votre commande, veuillez également inscrire vos coordonnées complètes (obligatoire).

CLUBS - CLUBS - CLUBS - CLUBS

FRANCE

- 06 AMIGAZUR CLUB, 33 rue Joseph Flory 06150 Canne la Bocca, tél 93-90-84-51, tél 94-53-72-88
- 10 CLUB INFORMATIQUE F.S.E Lycée de Lombards, 12 Av des Lombards BP 766 10025 Troyes Cédex 25.82.58.34
- 17 CLUB OLÉRON INFORMATIQUE, 13 Bd Daste 17480 Chateau d'Oleron
- 18 KLUK Amos France jeudi et vendredi après-midi BP 133 18003 Bourges Cédex Tél 48.65.14.56, Fax 48.24.83.75
- 18 CLUB Informatique, BP413, 18007 Bourges
- 26 CLUB Inf. Amiga, 4 Allée S Garaix, 26200 Montelmar, tél 75-53-01-48
- 31 Association UPS Amiga - Université Paul Sabatier de Toulouse 61.39.22.77
- 33 BUGSS user group Bordelais 25b rue du prof. Lande 33380 Biganos - 56.82.70.01 - fax: 56.46.36.49, email: bugss@grolier.fr
- 35 RAC Rennes Amiga Club, 17 rue E Bernard 35700 Rennes. Tél 99.63.67.12
- 37 PIXEL ART 4 avenue du Général de Gaulle 37000 Tours

- 38 CLUB APOGEE - BP 6 38620 Montferrat. Tél 76 32 38 41 S Parenton
- 38 Espace Info - MJC de Vienne 11 quai Riondel (2ième étage) 38200 Vienne. Rens. MJC de Vienne 74.53.21.97
- 38 International Amiganetwork Club c/o Gavinet C. Quartier JacquesMont 38160 ST. Antoine l'Abbaye France
- 40 CIM 26 r Dulamon, 40000 Mont de Marsan tél 58-06-25-24
- 45 Club AMIS 6 rue des Capucins 45650 ST Jean le Blanc. Tél 38.52.97.39
- 54 Ranul TAM TAM 29 rue Charles Sadoul 54000 Nancy
- 54 MANOR, Association Manor BPSI 54240 Joef. Tél 82.22.86.58 Fax 87.63.07.71
- 57 ALICE club informatique, Maison des Jeunes, r Clémenceau, 57360 Amneville tél 87-71-08-03
- 57 ALPHA CLUB INFORMATIQUE SARRGUE-MINES Foyer Culturel, 3 rue J.Roth, 57200 Sarreguemines. Tél 87-95-25-03
- 59 ASSOCIATION MICRO- LOISIR, 22 place Vauban 59370 Mars en Baroeul Tél 20-04-40-49
- 59 ORDILEERS Club Informatique, 9 bis rue du Général de Gaulle 59115 Leers. Tél 20-82-95-36 (sam 14h-18h, dim 10h-12h)
- 62 Club Amiga à Calais (CAC) 81 rue Anatole France 62100 Calais
- 64 MICRO INFORMATIQUE CLUB D'ANGLET 59-52-34-03.
- 66 CLUB INFORMATIQUE STEPHANOIS, Salle Barnole, 66240 St Estève tél 68-92-48-18, 68-92-05-52

- 67 CLUB MICRO-LOISIR 67300 Schiltigheim tél 88-62-90-43
- 72 ATOL, William Laurent, 8 rue du parterre, 72000 Le Mans, Tél 43.86.01.59
- 73 INTERCEPTOR 13 av J Jaurès 73000 Chambéry
- 75 CLUB AMIGAFAN, Yan Schmitz, 42 r G. Cavaignac, 75011 Paris
- 76 ESIGELEC, CLUB AMIGA 1 rue du Maréchal Juin BP14 76131 Mont Saint Aignan CEDEX, bureau des élèves. Tél 35-52-80-37
- 76 GURU AMIGA CLUB du HAVRE (GACH), 85 rue de la Bigne a Fosse, 76620 le Havre. Tél 35-48-37-12.
- 77 CLUB INFORMATIQUE 36 rue Grande Puiselet 77140 St Pierre les Nemours. Tél: 64 28 07 75
- 77 MICROTCLUB, Ecole Pasteur 64 r du Gal de Gaulle, 77000 Melun, tél 60-68-67-83
- 77 INFELEC Centre Socio-Culturel "Les Margolins" 93, rue du Général Leclerc 77330 Ozoir La Ferrière tél 64-40-12-73
- 77 CMOS BP37 77860 Quincy-Voisins
- 81 MICROTCLUB d'ALBI - 1 Av du général Hoche 81013 Albi CEDEX
- 83 ATACOM- Délégation région SUD. EST Michel Franquik "Le verger des Arènes" 69 rue des pecher- 83600 Fréjus Tél 94 53.66.02(ap 19h00)
- 83 Club Amiga Toulonnais 11 rue Gorlier 83200 Toulon
- 92 AMIGA 1000 DEFENDERS 47 Av G Peri, 92500 Rueil-Malmaison
- 92 SIMON INFORMATIQUE, Cercle d'utilisation AS000, Boite Postale n°11 92235 Gennevilliers Cedex
- 93 MICROTCLUB GAGNY, CMCL 20 rue Contant, 93230 Gagny. Tél 43.88.08.30
- 93 CLUB FRANCE MICRO, BP 55 93390 Clichy S/bois Cédex

SUISSE

Si vous êtes en Suisse vous pouvez vous abonner à A-News pour 11 numéros pour la somme de 100FS. Envoyez votre paiement uniquement par CCP libellé à A-News à :
A-News, CCP No 12-25868-1
1203 Genève.

Hi Quality Version Available on AMIGA AND COM

AmigaNews - abonnements et anciens numéros

Abonnement de 11 numéros.....315F

Pour l'étranger (tous pays sauf Japon 33F de port par numéro).....365F (Avion 495F), paiement par mandat postal ou carte bancaire uniquement.

Bulletin d'abonnement ci-dessous, mais si vous ne voulez pas découper votre AmigaNews envoyez-nous votre demande sur papier libre ou photocopie. Les numéros précédents sont tous disponibles aux prix suivants (variable selon la quantité commandée):

1 à 10 numéros, 15F par numéro; 11 à 20 numéros, 14F par numéro; 21 à 30 numéros, 13F par numéro; 31 numéros et plus, 12F par numéro. (Ajouter participation timbre: 15F pour la France et 30F pour l'étranger quel que soit le nombre de journaux commandés).

Où, je m'abonne pour 11 numéros à partir du numéro.....

(Délai d'enregistrement environ trois semaines. Votre abonnement peut commencer à partir de n'importe quel numéro. Délai de livraison environ 3 à 10 jours après les kiosques, sauf à l'étranger!)

Nom.....Prénom.....

Adresse.....

Bon à découper ou à photocopier et à adresser avec votre règlement au nom d'A-News à : News Edition, 12 Rue Barrière, 31200 Toulouse

Le numéro du dernier journal qui sera envoyé est imprimé sur l'étiquette d'envoi.

PAR CARTE BANCAIRE

En France ou à l'étranger vous pouvez payer par carte bancaire (carte VISA ou autre carte portant les initiales CB) en inscrivant les détails de votre carte dans les cases ci-dessous. Vous pourrez aussi vous abonner avec votre carte bleue en téléphonant au 61.47.25.67

No:

Date d'expiration

Date.....Signature.....

BELGIQUE

- 1160 Club Européen Amiga, M.J.A - 1979-1981 chaussée de wavre, 1160 Bruxelles 1000 BRUXELLES. Tél 322/673 74 05
- 7500 CLUB P.A.C.T. BP94, 7500 Tournai
- 7120 GCLL-MICRO, club Amiga en Hainaut. Siège central et section de Vellereille 064-33.79.46, section de Manage 064-45.83.18, section de Mons 065-34.89.27

QUEBEC

- Club Amiga Montréal (CAM) 3501, Côte Ste Catherine #212 Montréal, Québec H3T 1Z8
- Club Amiga du Québec #15, 4ième avenue sud Roxboro Montréal H8Y 2M1 QUEBEC CANADA. Lignes de BBS : (514) 355-1280, (514) 421-0285, (514) 684-7500. Réunion tout les seconds jeudi de chaque mois de 19h à 20h au centre communautaire de Monkland.

SUISSE

- 1000 Amiga Multitask Force, Siège central et sections de Lausanne, Vevey, Yverdon, CP 297 Bergières, 1000 Lausanne 22, Section de Monthey, CP 1185, 1870 Monthey 2
- 1000 Amiga First, Case Postale 234, CH-1000 Lausanne 22
- 1205 International Commodore Club Genève, c/o Michel Mathy 8 rue Hoffman, 1202 Geneve
- 1214 Club Informatique du Lignon Section Amiga et PC, 022.970.02.66, 1214 GENEVE
- 1223 GoniSoft CP 309 1223 Bernex, serveur multilignes 022-757-6587
- 2882 Amiga-Club Suisse Romande, CP 83, 2882 St-Ursanne



CUDA

I N F O R M A T I Q U E

CUDA Informatique S.A.R.L. - 31, Rue de Treviso, 75009 PARIS, FRANCE
Tel: (1) 42.46.47.60 Fax: (1) 42.46.47.01 Ouvert du Lu au Ve, de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30

PROGrab 24 RT

Version FRANÇAISE

Digitaliseur Vidéo 24-bit en temps réel, et frame grabber pour Amiga avec WB 2.04 et plus

- ✓ Fenêtre d'aperçu: Noir & Blanc, 160 pixels pour 64 lignes, 16 niv. de gris, 5 images par second
- ✓ 512Ko de RAM Dynamique pour 2 images: Resolution 736 pixels pour 512 lignes
- ✓ Formats des données: ILBM, ILBM24, Clipboard, JPEG, PG24file, Anim5
- ✓ Animations en Noir & Blanc, Couleur

1490.--



Modem

AN14E 14,400 Bps, 790.--
AN28E 28,800 Bps, 1790.--

Tous nos modems sont fournis avec alim., et logiciels de communication pour Internet (Amiga Mosaic, FTP etc.)

Câble serie, et câble Telecom

100.--

La Solution FAX pour votre AMIGA

AN14E + FAXON + TrapFax
+ câble Serial & Telecom

1990.--

AN28E + FAXON + TrapFax
+ câble Serial & Telecom

2990.--

Lecteur ZIP



Externe SCSI - 100 Mb par cartouche
Maintenant une solution pas cher pour vos besoins de stockage, backup, etc.

Fourni avec cablage spécifiquement pour interface Squirrel, Diskette de soft pour Amiga

1890.--

Avec Squirrel 2350.--

Pour recevoir notre
Liste de Prix complète
ENVOYEZ-NOUS
UNE ENVELOPPE TIMBRÉE

SUPER
PROMO


M-Tec 68030

Carte Vide 28 Mhz. 990.--

+ 4 Mo 1890.--

Carte 42 Mhz. 1490.--

+ 4 Mo 2390.--



Media Kit

CD-ROM 2x Vitesse +
Haut-Parleurs 80 Watt.
+ Squirrel
+ 1 CD Gratuit

1590.--

Amiga Magic

Nouveaux Pack Amiga 1200 + Logiciels

Digita Word Worth V4.0se, Digita Organiser V1.1, Personal Paint V6.4, Turbo Calc V3.5, Whizz, Digita Print Manager V1.2se, Digita Data Store V1.1, Photogenics V1.2se, Pinball Mania

A1200 + Pack Logiciels

3190.--

A1200 + disque dur 170 Mo

+ Pack Logiciels

3990.--

+ Scala MM300

Tower Hawk

La tour pour A1200, enfin à un prix très abordable.

- ✓ Jolie grande tour, avec LED's, pieds
- ✓ 6 baies 5.25"
- ✓ 3 baies 3.5"
- ✓ Alimentation 230W incorporée
- ✓ Interface clavier
- ✓ PCMCIA est libre
- ✓ Option pour slots Zorro II

1690.--

Version A4000 + slots ZORRO III, alim. 230W 2790.--

Version A500 + slots ZORRO II, alim. 230W 2990.--



Les caractéristiques, et les prix, peuvent changer sans préavis. Photos non contractuelles

B o n d e c o m m a n d e

Nom _____ Tel _____ No Article / Description _____ Montant TTC _____

Adresse _____

CP _____ Ville _____

Paiement ☐ Chèque Ajouter 60 FF pour frais de transport ☐ Remboursement Ajouter 90FF pour frais de transp. ☐ Frais de transport Total _____

Signature : _____

Pour les Tower Hawk : ☐ Chèque Ajouter 150 FF ☐ Remboursement Ajouter 200FF

Fred Fish

1101

ZGIFDataType_v39.16

Un remplaçant beaucoup plus rapide du gif datatype, pour visualiser les images au format GIF. Après l'avoir essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Il supporte la plupart des variantes du format GIF (seuls les formats esotériques et les caractéristiques non utilisées du GIF ont été ignorés). Le chargement d'une image GIF à partir d'une disquette est aussi rapide qu'à partir d'un disque dur et identique à la vitesse d'affichage d'une image équivalente au format ILBM. Il est écrit à 100 % en assembleur très optimisé. Fonctionne désormais sur toute la famille des microprocesseurs 68000. Auteur : Michael Zucchi.

C_dtl_v39.11

C'est un datatype de source C à utiliser avec MultiView ou tout programme similaire. Il affiche les différentes parties du source C (commentaires, mots-clés, etc.) dans différents styles de couleurs ou en surbrillance. Tout cela se fait à partir d'un fichier de préférences. Si vous concevez un fichier de préférence plus joli, soumettez-le à l'auteur pour que tout le monde puisse l'utiliser. Auteur : Stefan Ruppert.

db_v2.6

db est un petit programme de base de données très rapide avec le support 'font sensitive', une interface utilisateur standard et un fonctionnement stable sous OS 3.0. A l'origine, db a été écrit pour être un simple répertoire téléphonique, mais cela a bien changé puisque cette version permet de gérer les informations de son choix. Il faut utiliser un éditeur de fichiers pour spécifier les noms et les caractéristiques des champs de la base de données car il n'y a pas de GUI pour faire cela. Caractéristiques principales : Le nombre d'archives et champs est limité seulement par la mémoire disponible, vues multiples de la même base, touche d'aide, port AREXX, requête ASL, localisation, support du modem pour composer les numéros de téléphone, fonctions rapides et flexibles de tri, importation & exportation ASCII, etc... Auteur : David Ekholm.

Fred Fish

1102

VideoTitrer_v2.0

Permet de créer des génériques TV de qualité professionnelle pour vos propres vidéos. Supporte l'AGA, le défilement lent et les polices de couleurs. Binaire seulement. Auteur : Andreas Ackermann.

Fred Fish

1103

SleepingPointers 1.0

Programme pour animer les pointeurs d'occupation. Avez-vous déjà travaillé sur WindowsNT et vu les animations des pointeurs d'occupation? L'Amiga est bien meilleur qu'un PeeCe mais le Workbench montre seulement une minuscule flèche fixe ! Voici maintenant SleepingPointers qui permet d'obtenir facilement des flèches d'occupation animées. Si le programme a du succès, l'auteur compte créer un programme de Préférences pour permettre à l'utilisateur de charger son ani-

FISH

Les disquettes de la collection Fish sont disponibles chez les distributeurs de domaine public, FDS par exemple. Ces logiciels sont aussi sur le dernier CD Fresh Fish 10, disponible chez les distributeurs.

mation favorite et de l'utiliser. Auteur : Antonio Manuel Santos.

PhoneBill_v3.3b

Ce programme apporte une méthode pour créer des rapports, les analyser et calculer avec exactitude le coût et la durée des communications téléphoniques avec votre modem. Les tarifs des communications sont configurables par l'utilisateur. Il dispose d'une jolie GUI et supporte les caractéristiques du système 3.0 (nouveau look des menus, etc...). Auteur : Raymond Penners.

Fred Fish

1104

Image2C_v1.2

Permet de convertir les images IFF en code source C pour l'utilisation dans DrawImage(); génère toutes les structures nécessaires pour créer des gadgets avec cette imagerie, incluant les tables de palette LoadRGB32(), struct Gadget, struct Image, etc. Le code source démontre l'utilisation de l'itparse library pour extraire l'information BMHD, AUTH, BODY, etc. Auteur : Udo Schuemann.

Font_dtl_v1.1

Ce package contient des datatypes sous-classe d'images, pour charger et visualiser les fontes Amiga. Il chargera des fontes normales, fontes vectorielles et fontes de couleurs. Les fichiers de configuration permettent à l'utilisateur de personnaliser l'apparence des fontes. Une documentation au format AmigaGuide et un script installer sont inclus. Auteur : Michal Lelowski.

TextClock_v1.1

TextClock est encore un autre programme d'horloge avec des caractéristiques spéciales. Il affiche l'heure ou la date courante en utilisant le format de texte et la fonte de votre choix. Le programme tire parti de la rapidité et des qualités de mise à l'échelle des fontes Compugraphic. Cela signifie que les fontes garderont la même qualité quelle que soit leur taille et que vous aurez un contrôle très précis sur elles. Il propose une aide en ligne et beaucoup d'options. Auteur : Steffen Thorsen.

BorderSprites_v1.0

Ce programme modifie la graphics library de manière à ce que le pointeur de la souris ne devienne plus invisible quand il est déplacé entre des écrans ou à la droite de l'écran. Auteur : Steffen Thorsen.

VCHESSE_v3.3

Un jeu d'échecs shareware pleinement fonctionnel écrit en Oberon. Le type d'écran est sélectionnable (il peut même s'ouvrir dans une fenêtre du Workbench) et peut être redimensionné. Il est possible de jouer à deux, contre l'ordinateur ou de laisser l'ordinateur jouer seul. Vous pouvez charger ou sauver un jeu en cours,

charger, sauver ou imprimer la liste des mouvements, paramétrer une limite de temps entre chaque déplacement, effectuer diverses configurations, afficher la liste des mouvements, afficher les coups étudiés par l'ordinateur et bien plus encore. Le niveau de jeu atteint par cette version permet maintenant d'affronter des joueurs moyens. Il nécessite l'OS2.0+ et occupe peu de mémoire (400 Ko suffisent). Auteur : Stefan Salewski.

Fred Fish

1105

LazyMines_v3.1

C'est le jeu de type Minesweeper le plus complet toute plate-forme confondue et il est seulement disponible pour les utilisateurs de l'Amiga. Caractéristiques spéciales : 3 niveaux de difficulté et un niveau optionnel, verrouillage automatique, ouverture automatique (0-10%), avertisseurs, dix meilleurs scores pour chaque niveau de difficulté, fonte sensitive, peut ouvrir sa fenêtre sur n'importe quel écran public, peut s'ouvrir sur un écran NTSC 640x200, support de la locale (catalogues Anglais, Allemand, Suédois, Polonais et Norvégien inclus), beaucoup de couverts avec l'OS3.0 ou supérieur, script d'installation par l'installateur Commodore. Essayez-le et vous jetterez aussitôt tous les autres jeux minesweeper dans la corbeille. Auteur : Lorens Younes.

GoldED_v3.1.3

GoldED est un éditeur de textes pour les programmeurs. Configuration suggérée : L'OS3.1, 68030, 2 Mo de mémoire, Disque dur. Caractéristiques : défilement rapide, pliage (folding), gestion de projets, annule/refait, syntaxe sunintensifiant, port AREXX (+410 commandes), impression asynchrone, GUI flexible : tout mode, toute fonte, menus et gadgets définis par l'utilisateur, mode d'avant-première, éditeur keymap. Support OS3.1 (AppWindows, MenuHelp, HotKey), localisé, table d'extraction de caractères ASCII, conversion ASCII (MS-DOS vers Amiga), APC (achèvement automatique d'expression), AutoCase (correction automatique de case), décalage d'aligné intelligent après des mots-clés définis par l'utilisateur, QuickFunc scanner (affiche une table de toutes les fonctions définies dans votre code source, recherche commune à travers des limites de fichier, macro enregistrant, formateur, démarrage rapide, facilité de sauvegarde automatique, support XPK, support du presse-papiers, correcteur orthographique en ligne, icône dock basée sur ToolManager de Stefan Becker's. Les outils supplémentaires : Utilitaire d'impression PCL (Laser / Jet d'encre) rapide. Régénère (régénère des tampons de texte après le réamorçage), compilateur GUIMAKE et plus encore... Fichier de documentation en français, anglais et allemand au format AmigaGuide. Démom commerciale, binaire seulement. Ceci

est la première partie du programme, la deuxième partie se trouve sur la disquette 1106. Auteurs : Dietmar Eiert (GoldED), Rico Krasowski (GUIMAKE) et d'autres...

Fred Fish

1106

FileMaster_v3.0.2.2

Version complètement réécrite de FileMaster 2.2. Les caractéristiques principales incluent : Le multitâche. Vous pouvez par exemple formater, copier et visualiser des images en même temps. Requête de modification de la dimension et du mode d'écran. Fontes sélectionnables par l'utilisateur pour le texte. Gadget de taille d'une fenêtre, utile si FileMaster est ouvert dans le Workbench ou dans un écran public. 1 à 8 fenêtres de répertoire ouvertes simultanément sur l'écran. Support complet du clavier. Afficheur d'images JPEG incorporé sous le Kickstart 3.0 / 68020. Fonction d'affichage d'image, AscHex, et d'écoute avec tampon d'entrée. Localisable. Support AGA. Auteur : Toni Wilen.

GoldED_v3.1.3

Ceci est la deuxième partie du programme. La première partie se trouve sur la disquette 1105. Auteurs : Dietmar Eiert (GoldED), Rico Krasowski (GUIMAKE) et d'autres.

Fred Fish

1107

Term_v4.4

Un programme de télécommunication écrit pour le Kickstart 2.04 ou supérieur. Ses caractéristiques incluent : Emulation rapide d'un terminal VT-220, support de tous les modes d'affichage, support du standard de transfert XPR, fonctions de capture sur imprimante ou sur fichier, tampon de revue, puissant répertoire téléphonique avec composition automatique des numéros, aide en ligne (requiert le package AmigaGuide), interface AREXX incorporé, identification du type de fichier après le chargement, couper, coller du genre 'pointez et cliquez' sur l'écran, chargement et envoi automatique des fichiers, émulation solide et pleine des caractéristiques des VT100/VT220/ANSI, support des touches de fonction, possibilité de sauvegarder et d'imprimer le contenu de l'écran comme fichier IFF-ILBM ou comme fichier ASCII, opérations asynchrones et beaucoup plus. En raison de sa taille, Term est distribué sur plusieurs disquettes. Celle-ci contient le programme principal. Auteur : Olaf Olsen Barthel.

S-Pack_v1.4

Un programme pour tous vos besoins de compression de fichiers incluant la sauvegarde du disque dur, l'archivage, le transfert de données. Niveau de compression imbattable, décompression automatique, etc... Ne requiert pas de gestionnaires ou bibliothèques spéciales. Auteur : Chas A. Wyndham.

Fred Fish

1108

Term_v4.4

En raison de sa taille, Term est distribué sur plusieurs disquettes. Celle-ci contient le programme principal en version 68030. Auteur : Olaf Olsen Barthel.

WrapGuide v1.1

Convertit les fichiers AmigaGuide qui utilisent le style de lignes longues du Kickstart 3+ pour les paragraphes, en fichiers AmigaGuide compatibles avec le Kickstart 2. Auteur : Udo Schuermann.

ILBM KILLER v1.01

Ce programme fait seulement deux choses : 1. Visualise les fichiers IFF ILBM 2. Efface les fichiers. Cela permet de filtrer votre collection d'images sur le disque dur afin de conserver uniquement celles que vous voulez. Il vous évite de détruire des images à l'aveuglette en passant par le CLI ou de perdre du temps en chargeant DPaint pour visualiser les images et les effacer à partir de là. Auteur : DCAT.

Fred Fish
1109

Term v4.4

En raison de sa taille, Term est distribué sur plusieurs disquettes. Cette archive contient la documentation de Term en ASCII, DVI et PostScript. Auteur : Olaf Olsen Barthel.

Fred Fish
1110

piCalc v2.5

piCalc est un programme qui se lance sous le CLI et qui permet de calculer le nombre mathématique pi (3.1415...) avec un très grand nombre de décimales (le temps et la mémoire sont les seules limitations). Il est écrit en assembleur très optimisé et applique les instructions mathématiques 64 bits du 68020 pour être aussi rapide que possible. Sur un 68020/28, il calcule pi avec 10000 décimales en moins d'une minute et il dispose d'options, telle que la sauvegarde du calcul courant. Auteur : Steffen Thorsen.

eCalc v2.5

eCalc est un programme qui se lance sous le CLI et qui permet de calculer le nombre mathématique e (2.71828...) avec un très grand nombre de décimales (le temps et la mémoire sont les seules limitations). Il est écrit en assembleur très optimisé et applique les instructions mathématiques 64 bits du 68020 pour être aussi rapide que possible. Sur un 68020/28, il calcule e avec 20000 décimales en moins d'une minute et il dispose d'options, telle que la sauvegarde du calcul courant. Auteur : Steffen Thorsen.

Term v4.4

En raison de sa taille, Term est distribué sur plusieurs disquettes. Cette archive contient les archives TermExtras (des suppléments), TermDeutsch (version allemande) et TermLocale (la localisation pour différentes langues). Auteur : Olaf Olsen Barthel.

Fred Fish
1111

MemoryX v0.5

Ce petit programme vous montre le contenu de n'importe quelle adresse de mémoire dans le système. Il est utile pour le débogage, etc. (c'est pour cela qu'il a été conçu). Il a une fonction optionnelle de rafraîchissement automatique qui lit l'adresse de mémoire choisie (et 256 octets avant) 50 fois par seconde et met à jour l'affichage. Le contenu de la mémoire est montré à la fois en Hexadécimal et en ASCII. Auteur : Olaf Yliniem.

Term v4.4

En raison de sa taille, Term est distribué sur plusieurs disquettes. Cette archive contient l'archive TermLibs (les librairies). Auteur : Olaf Olsen Barthel.

ManageCDPics v1.303

Un programme de catalogage muni d'une interface utilisateur graphique qui vous permet d'administrer une base de données d'images et de les visualiser aisément. Auteur : Markus Hillenbrand.

Fred Fish
1112

BlitzBlank v2.60

Encore un autre extincteur d'écran modulaire, dont voici les caractéristiques : Compatible AGA/OS3.0, la plupart des modules sont compatibles avec les cartes graphiques, des options utiles, beaucoup de modules très drôles, extincteur de pointeur de souris incorporé (déclenche après un certain temps ou lors de la pression d'une touche), joli GUI, interface AREXX, dispose de son propre éditeur de préférences (BlitzBlankPrefs), système anti-plantage, sensibilité de mouvement de souris réglable, bouton de contrôle pour interdire le lancement de l'extincteur ou pour le lancer immédiatement, fonction de sélection aléatoire du module d'extinction. Fonctionne comme une commodité, chaque module peut avoir son propre mode d'écran (si le module le supporte), documentation AmigaGuide, etc... Auteur : Thomas Borkel.

WinKills

Une image humoristique au format JPEG pour prévenir les risques encourus par l'utilisation de Windows. Auteur : Alberto D'Urso.

Fred Fish
1113

PoolWatch v1.03

PoolWatch est un outil de débogage pour l'OS 3.0 ou supérieur conçu pour surveiller et corriger l'allocation illégale et libérer la mémoire qui utilise les fonctions pool de l'OS 3.0 et supérieur. PoolWatch est nécessaire depuis que Mungall ne tient plus compte des erreurs concernant les allocations 'pool'. Auteur : Magne Stytgen.

AmigaE v3.2a

AmigaE v3.1a : E est un puissant langage de programmation orienté objet, principalement influencé par des langages comme le C++, Ada, Lisp, etc... Amiga E est un compilateur très rapide ayant les caractéristiques suivantes : Traitement supérieur à 20 000 lignes par minute sur un Amiga à 7 Mhz, assembleurs 'inline' et 'linker' intégrés au compilateur, large assortiment de fonctions intégrées, gestion de la mémoire fast, unification, et un nombre impressionnant d'autres fonctions. C'est la première partie de la distribution. La deuxième partie se trouve sur la disquette 1114. Auteur : Wouter van Oortmerssen.

Fred Fish
1114

AmigaE v3.2a

C'est la deuxième partie de la distribution. La première partie se trouve sur la disquette 1113. Auteur : Wouter van Oortmerssen.

MousoMeter v3.13

MousoMeter est une petite commodité qui permet de mesurer le nombre de kilomètres parcourus par la souris... Elle donne aussi des statistiques relatives par exemple au nombre de clics... Auteurs : Wolfgang Breyha et Michael Matzi.

SetBuffers v1.28

SetBuffers est un outil simple pour charger la taille du tampon pour chaque périphérique dans votre système. C'est une extension logique de la commande add-buffers. Auteur : AUSTEX SOFTWARE.

Fred Fish
1115

CX v2.3

CX est un remplacement du programme "Exchange" original. Il est plus confortable, vous offre un port AREXX et, bien sûr, l'ont sensitive et localise. Auteur : Fin Schuppenhauer.

Remind v1.41

Une Commodité pratique et simple pour vous rappeler les dates importantes. Elle dispose d'une séquence de démarrage entièrement personnalisable, peut être utilisée sans horloge sauvegardée par pile, les événements futurs peuvent être pré-rappelés, elle dispose d'un historique des événements futurs et passés, etc... Interface Gad-Tools OS 2.0 complète. Les touches de fonction sont définissables par l'utilisateur et elle reste complètement cachée quand elle n'est pas utilisée.

L'auteur demande aux utilisateurs de ce programme de lui envoyer un eMail pour lui signaler qu'il leur est utile. Auteur : Richard Ambridge.

Analay v1.11

Analay est un nouveau programme pour tracer des fonctions mathématiques avec agencement intégré de feuillets. Il combine ses fonctions de maths avec un programme DE MICRO-EDITION, permettant à l'utilisateur de sortir ses feuillets scientifiques très rapidement et aisément. Auteur : Marc Necker.

Fred Fish
1116

SimCityFundsCheat 1.03

Comme son nom le suggère, l'objectif de ce programme est de changer le capital disponible d'une ville dans SimCity. C'est la seule fonction de ce programme. Ne convient pas pour SimCity 2000. Auteur : DCAT.

SystemPrefs v2.20

C'est un éditeur de préférences pour diriger les antémémoires du processeur, RAMSEY, VBR et Filtre Audio. Auteur : Richard Korber.

DICE v2.06.37

DICE est constitué d'un panneau frontal, d'un préprocesseur, d'un compilateur C, d'un assembleur, d'un linker, et de bibliothèques de support écrites par

Traduction par FDS, chez qui ces disquettes sont disponibles

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM

Quel que soit votre âge, devenez un professionnel de l'infographie !
Ouvrez-vous les portes des métiers du monde virtuel de demain !

(Télé, cinéma, architecture, enseignement, imagerie médicale...)

2D, 3D, Image de synthèse, animation...

Chez vous !



sur votre ordinateur !
une formation professionnelle par correspondance avec l'aide de professeurs et correcteurs
inscriptions toute l'année !

certificat de fin d'études !

Demandez une documentation gratuite auprès de



L'Ecole Française 'Image et Son'
BP 274
16007 ANGOULEME Cedex

Tél. : 01.67.12.19

Mr ☐	Mme ☐	Mlle ☐
Nom :		
Prénom :		
Date Anniversaire :		
Tél. :		
Adresse :		
Code Postal :		
Ville :		
Je possède un ordinateur : oui ☐ non ☐		
Marque :		
type :		
Ram :		
Processeur :		

l'auteur. La bibliothèque 2.0 générée amiga.lib (qui n'est pas de Commodore) est incluse avec cette distribution. Notez que vous pouvez compiler des programmes 1.3 avec la version 2.0 de amiga.lib aussi longtemps que vous évitez les appels spécifiques du système 2.0. DICE inclut aussi l'utilitaire DMAKE (quoique il devrait être noté que DMAKE est extrêmement difficile à apprendre et à utiliser). Le source n'est pas disponible (il n'est pas prêt pour être distribué). DMAKE fonctionne beaucoup mieux sous 2.0 grâce à la disponibilité des nouveaux appels du système. C'est une version non enregistrée du logiciel. Si vous utilisez vous-même DICE, vous devez envisager d'acquiescer la version commerciale. Voir le fichier REGISTED.DOC pour l'information sur la version commerciale. Auteur : Obvious Implementations Corporation.

Fred Fish
1117

TIFF_DT_v39.1b

C'est un datatype pour lire les fichiers au format TIFF. Il convertit les images 24 bit en 8 bit avec juxtaposition de points Floyd-Steinberg. Cette version supporte les fichiers au standard TIFF 5.0. Auteur : Paolo Costabel.

Falconia_2.00

Version de démonstration du jeu d'aventure Legend of Falconia. Legend of Falconia vous guide dans un monde inexploré. Laissez-vous emporter et admirez les merveilleux graphismes, écoutez les modules musicaux adaptés à chaque situation, communiquez avec des créatures que vous n'avez jamais vues avant. Produisez-vous la version originale, vous ne le regretterez jamais ! Auteur : Franck Rocher.

Fred Fish
1118

RCSGUI_v2.41

Interface GUI pour HWGRCS. RCSGUI implémente les caractéristiques de base de RCS : contrôle à l'intérieur, contrôle à l'extérieur, verrouillage et déverrouillage, log, et rcs -n pour assigner un nom symbolique à un rev. Il n'implémente pas toutes les options à toutes les commandes RCS. Les configurations s'effectuent à partir des types d'outils des icônes. Nécessite et supporte réellement HWGRCS. Voir la documentation pour l'ensemble des caractéristiques. Il travaille correctement dans l'environnement du compilateur SAS/C sous Workbench, mais n'a aucun lien avec le compilateur SAS/C. Il peut donc être utilisé avec n'importe quel autre compilateur permettant l'édition et la compilation dans l'environnement du Workbench. (Il peut être utilisé aussi avec n'importe quel compilateur fonctionnant depuis le CLI, mais il ne fera pas de détection). Vous l'avez compris, c'est un outil destiné aux programmeurs. Auteur : Tommy Svensson.

VT_v2.75

Un excellent détecteur de virus. La documentation est en Allemand. Auteur : Heiner Schneegold.

Fred Fish
1119

IncludeGuide_v1.0

Un fichier AmigaGuide qui contient

des liens avec les includes asm. INCLUDE doit être assigné au répertoire include principal, contenant tous les fichiers include (les "exec", "dos" et tous les autres troirs). Auteur : Per-Olof Yliniemi.

Scout_v2.4

Scout est un moniteur qui vous permet de surveiller votre système. Il affiche un grand nombre de choses comme la liste des tâches, ports, assignations, etc... Vous pouvez accomplir certaines actions. Par exemple, vous pouvez geler les tâches, fermer les fenêtres et les écrans, etc... La librairie MUI est requise et n'est pas fournie. Auteur : Andreas Gelhausen.

TeleTerm_v2.2

TeleTerm est un programme de terminal puissant et rapide avec support XEM et XPR, un répertoire téléphonique fonctionnel, un tampon de revue, 60 macros et encore bien plus de fonctions et d'options. Auteur : Josh Farley.

Fred Fish
1120

StructureGuide_v1.0

Un fichier AmigaGuide qui contient des liens aux structures de l'OS. INCLUDE doit être affecté au répertoire include principal contenant tous les fichiers include (les "exec", "dos" et tous les autres troirs) pour être exploré correctement. Auteur : Per-Olof Yliniemi.

QCD_v1.1

QuickCD est un programme écrit en assembleur qui permet non seulement de changer rapidement de répertoire dans le CL/SHELL, couramment avec la souris et un fichier de requête, mais aussi d'assigner des fichiers et périphériques. Exemple : loc:cat serait court-circuité par locale/catalogs. Si il existe plus d'un chemin, il vous demandera celui que vous signifiez réellement. A chaque fois que cela est possible, il interprète les éléments Unix ... /, quoique la syntaxe Amiga a la priorité. Auteur : Franc Würkner.

AmigaXv_v2.18

C'est le port sur Amiga d'un programme X11 (UNIX) appelé Xv (v3.10) de John Bradley. XV est un programme qui affiche des fichiers images aux formats GIF87, GIF89, JPEG, PBM/PGM/PPM, TIFF, PDS/VICAR Sun Rasterfile, et X11 Bitmap et fonctionne avec presque tous les afficheurs X : 1, 2, 4, 6, 8, 16, 24 et 32-bit, couleurs, en tons de gris et noir & blanc. XV affiche une image à la fois dans une fenêtre. Vous pouvez arbitrairement étendre ou diminuer la fenêtre, (l'image s'ajustera à l'échelle), tourner l'image par pas de 90°, retourner l'image verticalement ou horizontalement, couper une partie de l'image et jeter le reste, grossir n'importe quelle portion jusqu'à la taille maximale de votre écran, etc... XV vous permet aussi de déterminer les valeurs RVB et les coordonnées x,y et d'effectuer certaines corrections sur l'image comme la "correction gamma" ou spécifier le nombre maximum de couleurs à utiliser pour produire des effets visuels intéressants. XV peut sauvegarder les images dans plusieurs formats avec les corrections effectuées. Auteur : John Bradley, port Amiga par Terje Pedersen.

Traduction par FDS, chez qui
ces disquettes sont disponibles



Les petits potins de Ramses

ou une vue sur
Fidonet et Usenet
français

Les mois de septembre et d'octobre sont généralement animés par le retour des étudiants qui étaient en vacances et qui profitent de leur avantage d'une connexion à Internet. Cela fait des phrases du type: "je reviens de trois mois de vacances, cela a été dur sans vous, que s'est-il passé..?"

■ Ce kit est d'abord conçu pour FranceNet pour lequel il y a deux versions: une version complète pour les abonnés et une version démo pour les accès à Internet sans abonnement. Il sera adapté à d'autres prestataires (WorldNet...). Le KIA contient tout le nécessaire pour se connecter sur Internet, basé sur AmiTCP (version démo) et les logiciels clients pour l'E-Mail, les news, le FTP, l'IRC et le Web. La version démo contient seulement le FTP et le client Web. Donc, affaire à suivre...

■ Les utilisateurs d'Internet ont perdu le site Miroir Aminet Cnam. En effet, le disque de 4 Go le comprenant est hors service. Un nouveau site malheureusement moins complet et moins rapide est maintenant accessible (aminet.grolier.fr).

■ Dans plusieurs conférences (Amiga.fr et Amiga.032), la politique d'Inelec (distributeur actuel de l'Amiga) est critiquée: prix des machines, politique avec les revendeurs, conditions de vente... Une association d'éditeurs, concepteurs, revendeurs, importateurs de l'Amiga est en train de se créer pour faire pression "pour garantir la pérennité de l'Amiga en France".

■ On a aussi parlé de l'article dans Science et Vie sur le Draco qui bizarrement était un Atari... Et cela fait bizarre de voir qu'il faut qu'il y ait un clone d'Amiga pour passer dans une revue non Amiga...

■ Pour cause de départ chez Amiga Technologies, Gilles Bourdin ne peut plus remplir son rôle de modérateur de la conférence Amiga.032. Une élection sera organisée à la fin du mois d'octobre.

■ L'arrivée de Windows95 a été largement commentée. Evolution ou révolution? Tout dépend de son point de vue. Il a été écrit qu'une bonne partie des nouveautés avancées sont déjà présentes dans l'Amiga ou le Mac... Mais 95 a un grand avantage qu'aucun autre système ne possède (AmigaDos, Unix, OS Mac, Warp, Linux...): un parc écrasant de machines. La position des journalistes PC face à ce produit a été commentée. Une vision idéaliste du produit (il est neuf, il est beau, il n'a pas de problème, il écrase tout...). Comme si certains journalistes travaillaient pour Microsoft (mais ça ce sont les mauvaises langues qui le disent...). Quoi qu'il en soit la concurrence n'a jamais fait de mal et il y a sûrement de bonnes choses à copier dans 95...

■ Une personne parlait furtivement de Imagine 4.0 mais plus de nouvelles. Dans la conférence graphisme, un groupe de personnes a décidé de construire sous LightWave une voiture en Lego (chaque personne modélisant une partie de véhicule). Une expérience de modélisation en coopération par Internet, intéressante.

A bientôt, peut-être sur les réseaux...

Lucas Janin
lucas.janin@ramses.fdn.org


PERIPHERIQUES



Souris Optique
"Haute Précision"
295F TTC



Trackball
"AMIGA Design"
349F TTC



Souris Amiga
Ergonomique
129F TTC


Scanner monochrome Amiga 256 niv
gris avec interface et soft : 1290F TTC

Scanner couleur Amiga HAM8 avec
interface et soft : 2890F TTC

Modem

Dernière minute 14400 bauds externe pour AMIGA
au prix de 990F TTC

Version 28800 bauds au prix de 2190F TTC



LOGICIELS AD PRO



Logiciel ADPRO V 2.5 (V.O) : 1590F TTC
Pack Conversion Pro : 590F TTC
ProControl ou True Print 24 : 590F TTC
Cygnus Ed Professionnal : 759F TTC
Morph Plus : 999F TTC

MULTIMEDIA



Moniteur 15 pouces Digital
1280*1024 points

1990F TTC

Moniteur 17 pouces Digital
1280*1024 points

3990F TTC


SMILE

Nouveau

CD quadruple SCSI II + carte SCSI II
RAPIDFIRE pour A2000/3000/4000
au prix de lancement : 2590F TTC



Enceinte 2*2 watts stéréo blindé : 59F TTC
Enceinte 2*12 watts stéréo blindé : 169F TTC
Enceinte 2*40 watts stéréo blindé : 290F TTC



CLARITY 16
Echantillonneur son stéréo 16 bits
1390F TTC

Interface MIDI pour tous AMIGA
290F TTC



VIDI 24RT
Digitaliseur AMIGA
1990F TTC



VIDI 12RT
Digitaliseur AMIGA
1490F TTC



VIDI 12AGA
Digitaliseur AMIGA
690F TTC

DISQUES DURS - MEMOIRE



Extension Mémoire 4 Mo pour A4000 : 990F TTC
Extension Mémoire 1 Mo pour A600 : 449F TTC
Extension Mémoire 4 Mo pour A1200 : 1690F TTC
Disque dur 540 Mo + nappe pour
Amiga 1200 : 1290F TTC
Disque dur 850 Mo + nappe pour
Amiga 1200 : 1690F TTC



Disque dur de 1 GO Fast IDE + nappe pour A1200 : 1990F TTC

ACCELERATRICES & SCSI

DKB1228 68030 / 28 Mhz pour A1200 0 Mo

PROMOTION : 1090F TTC

DKB1240 68030 / 40 Mhz pour A1200 0 Mo : 1790F TTC

DKB 68030 50 Mhz pour A1200 copro 68882/50 : 2890F TTC

Carte Accélétratrice 68060 à 50 Mhz pour A2000 : 10990F TTC



Emulateur AMIGA
Carte Emplant Deluxe : 3690F TTC

Module PC pour Emplant (émulateur DX) : 1190F TTC

Carte Contrôleur SCSI II OKTAGON : 1190F TTC
(extensible à 8 Mo de mémoire)



Carte contrôleur CD&IDE TANDEM pour A2000/3000/4000 : 649F TTC
Pack CD ROM 4x + Carte TANDEM CD & IDE (int. A2/3/4000) : 1790F TTC
Version externe pour AMIGA 600/1200 Sur port PCMCIA : 2190F TTC



Spécial OPERATION REPRISE de votre matériel AMIGA



DISTRIBUTION



DISTRIBUTEURS

Contactez nous !
au 61.41.26.09

INFONIX France

L'Informatique à votre Service
2 bis Route d'Espagne - 31100 TOULOUSE
Tél : 61.40.75.45 - Fax: 61.40.76.43

Expédition : 155F TTC si paiement à la cde - 85F TTC si paiement en CR - Nodex N.A. P&T

TOUTES LES MARQUES CITÉES SONT DES MARQUES DÉPOSÉES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - TARIFS REVISABLES SANS PRÉAVIS - RCS TOULOUSE B352 106 120

Vous êtes un auteur de programmes DP francophones et vous souhaitez que vos créations soient diffusées dans la collection DPAT.

Rien de plus simple, envoyez vos programmes au journal avec vos coordonnées. Tous les langages de programmation sont bienvenus du moment que les programmes et leur documentation sont en français.

DPAT

La collection DPAF Domaine Public Amiga Francisé contient des programmes étrangers (en anglais ou autres) accompagnés de leur documentation entièrement traduite en français et, éventuellement, d'une version du programme traduite en français. Si vous avez réalisé une traduction d'un DP, n'hésitez pas à nous la faire parvenir au journal afin que nous puissions l'inclure dans la collection DPAF.

DPAT 104



A.M.A.C

Au format AmigaGuide, il décrit l'emploi des fonctions C et des instructions C standards. Il reprend aussi quelques notions du C. A.M.A.C. s'applique donc aux différents environnements: Le C ANSI, le C Amiga, le C UNIX, le C MsDos. Il essaie d'aider les programmeurs dans leurs tâches de recherche de syntaxes ou de fonctionnalités particulières. De plus, il apporte des réponses claires et précises aux demandes citées ci-dessus dans les domaines suivants: Syntaxe complète & expliquée, exemple simple d'application quand c'est possible, permettre un accès rapide (grâce à AmigaGuide) et agréable (avec une interface en français) aux informations. En deux mots, ce fichier est indispensable pour les développeurs mais, ne vous leurrez pas, il ne s'agit pas là d'un tutoriel destiné à vous apprendre à programmer en C. Il est ici fourni en version compactée LZX, car j'ose espérer que tous les développeurs intéressés savent se servir d'un décompacteur. Je signale que LZX (Data Compression Technologies) est présent sur la disquette. Auteur: Frédéric Moreau.

Peu de programmes ce mois-ci car beaucoup de ceux que j'ai eu le plaisir de recevoir comportent des bugs trop gênants pour permettre leur diffusion, tandis que d'autres ne sont pas accompagnés de notice française, lorsqu'il y a une notice... Je vais donc profiter de ce trop plein de place qui m'est alloué pour rappeler certaines règles de diffusion: lorsque vous m'envoyez un programme, celui-ci doit avoir été testé par vos soins (indiquez-moi sur quelles machines celui-ci tourne sans problème majeur), il doit être en français et accompagné d'une documentation même succincte (pour certains programmes ou autres créations graphiques, cela peut se résumer à une description de certains fichiers et de votre nom). Enfin, tout cela doit être accompagné d'une jolie lettre datée et signée précisant que vous en êtes bien l'auteur et indiquant que vous souhaitez son intégration dans la collection DPAT ou DPAF. Cela dit, bonne pêche, et à bientôt.

ChipSaver v1.31 & 1.8

C'est principalement un 'ripper', mais il peut pratiquement faire votre caté si vous le souhaitez. La 1.31 est exactement la même que la 1.3a, à ceci près qu'un GROS bug a été enlevé: CS1.3a ne pouvait pas s'installer sur certaines machines. La v1.8 est une amélioration MAJEURE de la 1.3, mais elle utilise aussi plus de mémoire, ce qui n'a aucune importance pour ceux d'entre vous ayant de la FASTmem, mais qui peut devenir gênant sur des machines ne disposant que de CHIPmem. Comme avant, d'après l'auteur, CS est la solution pour ceux qui utilisent ProWizard, sans avoir ExoticRipper. Ça leur donne exactement ce dont ils ont besoin, une option de 'sauvegarde' au RESET! Après utilisation intensive, il m'est apparu que

CS peut aussi être utilisé pour 'ripper' des Graphismes, ou tout autre forme de 'protection de mémoire', en vue de ripper n'importe quoi, ou désassembler du code IN-SITU, pourquoi pas? Il peut même être utilisé comme une 'utilité DOOT' par ceux d'entre vous qui se moquent complètement du ripping!! Enfin et après ce débailage un peu désordonné, vous trouverez une très belle documentation au format AmigaGuide. Auteur: Alexis Nasr.

Perfect Paint V2.0

Version Demo pour Psion séries 3a. Que fait-il là me demanderez-vous? C'est très simple l'auteur est un amigaïste confirmé souvenez-vous: Empreinte... De plus, ce programme se trouve sur une disquette Amiga et de plus les prochaines versions comporteront très certainement des fonctions d'import/export au format IFF. L'auteur souhaite recevoir quelques échos de la communauté Amiga. Auteur: Georges Halvadjian

DPAT 105




SYNAPSE v1.9


C'est une banque de données au format AmigaGuide. Cette banque est extrêmement bien renseignée sur tout ce qui touche au matériel Amiga. Une superbe réalisation, une mine d'informations. Un fichier devenu un Classique à posséder. Auteur: Jean-Luc Manchon.

Yak v 2.10a

Yak est l'abréviation de "Yet Another Kommodity" (en anglais: encore une autre commodité!), et est un programme de gestion de fenêtres à la souris dans la lignée de QMouse, MagicCX, etc. Yak dispose des fonctions suivantes: AutoPontage (possibilité de spécifier à quels écrans appliquer ou non cette fonctionnalité (compatible avec les programmes du type popup-menu)), les fenêtres PopUp se mettent à l'avant plan dès qu'elles sont auto-activées, activation de la fenêtre quand une touche est pressée (Activation au clavier), cliquer sur les fenêtres pour les faire passer à l'avant ou à l'arrière plan (là aussi, possibilité de spécifier à quels écrans appliquer ou non cette fonctionnalité), faire cycler les écrans avec la souris, éteindre l'écran et la souris (par touche d'appel aussi), système extensible de touches d'appel (comme celui de FKey) avec des actions pour: Exécuter une command Dos ou un script Arexx, produit un "clic" dont le volume est ajustable à chaque appui sur le clavier, jolies fenêtres de configuration utilisant la librairie gadtools. Auteurs: Philippe Bastiani et Gaël Marziou.



A.M.A.C



Synapse v1.9

APPLIMATIC

novembre 1995 *informatique* TVA suisse incluse + frais de port **AMIGA - MAC - PC**

AMIGA technologies



photos non contractuelles

- ❑ **AMIGA 1200 escom.** 2Mb RAM, disque dur 170 Mb av. PAC logiciels 890 Fr/3600 FF
- ❑ **AMIGA 4000 TOWER escom** 6 Mb RAM 2 slots video, disque dur SCSI2 1 gigas, lecteur HD, pac logiciels 3950 Fr/16950 FF
- ❑ **MONITEUR 1438 multisync** 1024x768 15-38 KHZ pour tout AMIGA 490 Fr/2090 FF

❑ Le pac de logiciels comprend: Photogenics 6.2SE, Ppaint 6.4, Scala MM300, Wordworth4SE, Data Store 1.1, Turbo Calc, Didi's Organizer, Pinball Mania et Whizz

Accélérateurs

- ❑ **WARP Engine 68040**, 40 MHZ avec contrôleur SCSI externe RAM jusqu'à 128 Mb UPD 68060 pour Amiga 3000/4000 1990 Fr/8600 FF
- ❑ **Cyberstorm 68060**, 50 MHZ, extensible à 128 Mb avec contrôleur SCSI2 A4000 1690 Fr/8600 FF
- ❑ **Contrôleur SCSI2** pour Cyberstorm 300 Frs/1290 FF
- ❑ **Blizzard 2060** 68060 50 MHZ Amiga 2000 1390 Fr/6000 FF
- ❑ **Blizzard 1260** 68060 50 MHZ Amiga 1200 1290 Fr/5590 FF
- ❑ **Blizzard 1230** 68030 50 MHZ Amiga 1200 350 Fr/1500 FF
- ❑ **APOLLO 2030** 68030 25 MHZ + SCSI A2000 650 Fr/2800 FF

Contrôleurs HD

- ❑ **GURU ROM** pour Contrôleur/accélérateur GVP 99 Fr/400 FF
- ❑ **Contrôleur SCSI2+ATbus+RAM** A2000 290 Fr/1200 FF
- ❑ **Contrôleur SCSI2 PCMCIA** pour Amiga 1200 190 Fr/600 FF
- ❑ **Contrôleur SCSI2 DKB Rapidfire** ext. RAM jusqu'à 8 Mb A2000-3000-4000 290 Frs/2190 FF

Scanner, digitaliseurs

- ❑ **Epson GT 6500** scanner 600 DPI à plat, complet avec logiciels et câbles pour n'importe quel Amiga 1090 Fr/4600 FF
- ❑ **Scanner Handy 400** Dpi pour Amiga, complet avec logiciels et câbles 320 Fr/1290 FF
- ❑ **V-Lab macrosystem** digitaliseur 24-bits en temps réel composite pour le port parallèle externe 590 Fr/2490 FF
- ❑ **V-Lab Y/C zorro II**, digitaliseur carte 550 Fr/2450 FF

Video

- ❑ **V-Lab Motion**, enregistrez des séquences video en temps réel sur votre disque dur, effets spéciaux, etc... 1890 Fr/7990 FF

Macro System

- ❑ **Scala VT 100** titrage version française par CIS 120 Fr/490 FF
- ❑ **Scala MM 400** titrage version française cis 490 Fr/2000 FF
- ❑ **Genlock Sirius SVHS/composite PAL** demandez
- ❑ **G-Lock GVP Composite** et SVHS externe 590Fr/2490 FF

- ❑ **Videodirektor** pour montage video demandez
- ❑ **IV 24 GVP**, digitaliseur temps réel, flicker-fixer et Genlock pour A2000-3000-4000 demandez

Disques durs

- ❑ **860 Mb AT** pour Amiga500, 2000 ou 4000 390Fr/1690 FF
- ❑ **1.2 Gigas ATA generic 3.5" HH** rapide 440 Fr/1900 FF
- ❑ **1.1 Gigas SCSI2 Quantum 3.5" HH** rapide 590 Fr/2490 FF
- ❑ **350 Mb SCSI2 Quantum 3.5" HH** rapide 250 Fr/1000 FF
- ❑ **540 Mb SCSI** 390 Fr/1650 FF
- ❑ **2.2 Gigas QUANTUM SCSI2 3.5" HH** 1290 Fr/5590 FF
- ❑ **1.1 Gigas complet** avec contrôleur et formaté pour A500 ou 2000 590 Fr/2490 FF
- ❑ **540 Mb complet** avec contrôleur, formaté pour A500 ou A2000 450 Fr/1890 FF

- ❑ **210 Mb 2.5** pouces pour A1200 240 Fr/990 FF
- ❑ **Syquest 130 Mb SCSI2** externe complet avec câbles et cartouche 390 Fr/1660 FF
- ❑ **Syquest 270 Mb SCSI2** externe complet avec câbles et cartouche 790 Fr/3360 FF
- ❑ **Syquest 270 Mb SCSI2 interne** complet avec câbles et cartouche 650 Fr/2760 FF
- ❑ **Cartouche Syquest 270 Mb** Garantie 5 ans 95 Fr/390 FF
- ❑ **Cartouche Syquest 130 Mb** NOUVEAU ! 29 Fr/125 FF

Kickstart

- ❑ **ROM Switch 1.3-2.0** ou 2.0 - 3.1 A500. 2000 39 Fr/159 FF
- ❑ **ROM 3.1** pour A500, 1200, 2000, 3000, 4000 120 Fr/480 FF
- ❑ **ROM 3.1** avec manuels en français dès 190 Fr/790 FF

Emulateurs

- ❑ **EMPLANT** carte d'émulation MAC II couleur deluxe SCSI avec Apple Talk et PC 586, multitâche avec l'AMIGA version de base 690 Fr/2950 FF
- ❑ **SHAPESHIFTER** émulation MAC II couleur demandez
- ❑ **RETINA Bitz3 4Mb** A2000, 3000,4000 890 Fr/3790 FF

Cartes graphiques

- ❑ **Picassoll 2Mb** pour A2000, 3000,4000 690 Fr/2890 FF
- ❑ **Cybervision 64 bits**, 2 ou 4 Mb Zorro3, pour A3000 ou A4000Mb dès 690 Fr/2890 FF

Extensions mémoire

- ❑ **4 Mb A4000** 320 Fr/1360 FF
- ❑ **4 Mb A3000** 380 Fr/1590 FF
- ❑ **16 Mb 60 ns** pour Warp/Cyberstorm 860 Fr/3660 FF
- ❑ **2Mb A500** 200 Fr/1800 FF
- ❑ **1Mb A500** 95 Fr/400 FF
- ❑ **512K A500** 69 Fr/290 FF
- ❑ **Carte 2-8 Mb** pour Amiga 2000 av. 2 Mb 200 Fr/1800 FF
- ❑ **4 Mb A1200 32 bits** av. horloge+ empl.copro 390 Fr/1660 FF
- ❑ **2Mb CHIP RAM** pour A500/2000 320 Fr/1360 FF
- ❑ **2Mb CHIP RAM** pour A3000 TOWER 100 Fr/400FF

Produits



- ❑ **4 Mb GVP SIM RAM 60ns** très rare 390 Fr/1660FF
- ❑ **2Mb** pour contrôleur GVP série II 160 Fr/680 FF
- ❑ **8 Mb 60 ns** 395 Fr/1650 FF

DRACO

- ❑ **DRACO 68060 50 MHZ**, SCSI3, carte graphique RETINA CD ROM quadraspeed, 4 Mb RAM extensible 128 Mb, on board, avec AD-Pro, Morph plus, scanner driver, xipaint... dès 5950 Fr/25990 FF

Son - CD-Rom

- ❑ **Carte son toccata 16 bits** avec soft 590 Fr/2490 FF
- ❑ **Home music kit**, digitaliseur 8bits et logiciel 89 Fr/350 FF
- ❑ **CD ROM TOSHIBA SCSI2** quadruple vitesse interne sans caddy 390 Fr/1660 FF
- ❑ **CD ROM SONY SCSI2** quadruple vitesse interne sans caddy 390 Fr/1660 FF
- ❑ **Boitier externe** avec câbles et Alimentation 220 pour CD- ROM 150 Fr/620 FF
- ❑ **GRAVEUR CD ROM Sony** CDU920S double speed avec 1CD vide ext. 3200 Fr/13590 FF

Imprimantes

- ❑ **HP Deskjet 850C** 600 DPI avec câbles 790 Fr/3360 FF
- ❑ **Epson STYLUS color 720** DPI 600 DPI avec câbles et DRIVER AMIGA 990 Fr/4190 FF
- ❑ **Primera fargo PRO** avec driver AMIGA 2950 Fr/12560 FF

Moniteurs

- ❑ **Moniteur 1024x768 31-38** KHZ on screen 450 Fr/1890 FF
- ❑ **Targa 17** pouces 1280x1024 écran plat 0.28 990 Fr/4190 FF
- ❑ **Samsung SyncMaster** 20GLs 20 pouces 1600x1280 31-64 KHZ 2990 Fr/12490 FF

Logiciels

- ❑ **ScalaVT100** cis 120 Fr/490 FF
- ❑ **ScalaMM400** cis 490 Fr/2090 FF
- ❑ **Finalcopy II** FR 129 Fr/560 FF
- ❑ **Pagestream3.0F** 490 Fr/2090 FF
- ❑ **Bien comprendre et exploiter** son AMIGA, livre 69 Fr/290 FF
- ❑ **AMINET set1 4 cds** 59 Fr/250 FF
- ❑ **AMINET 7** ou 8 29 Fr/99 FF
- ❑ **Fred Fish 10 2 cds** 49 Fr/200 FF
- ❑ **Fresh fonts** 35 Fr/145 FF
- ❑ **Autres cds** demandez

Divers

- ❑ **SOUSIS AMIGA** 39 Fr/165 FF
- ❑ **Disquettes de marque Fujifilm** 3.5 2SDD 10 pièces 9 Fr/36 FF
- ❑ **Superbuster 011** pour Amiga 3000 ou 4000 65 Fr/280 FF
- ❑ **IC 8520 CIA** 45 Fr/185 FF
- ❑ nous pouvons vous fournir n'importe quel composant pour votre AMIGA! (même AMIGA 1000) téléphonez-nous svp...

PHASE

93 Av. du GI Leclerc
Galerie le Square
tel: 45 45 73 00
fax: 45 45 50 17
du lundi au samedi
10h-13h / 14h30-19h30

75014
PARIS

B.I.P.

16 rue Jeanne d'Arc
"la boutique orléanaise"
tel: 38 81 13 23
fax: 38 77 07 88
du mardi au samedi
10h-13h / 14h-19h

45000
ORLEANS

Fax / Modem

Boîtier externe 14400
14400(V32bis), 9600(V32)
2400(V22), 1200(V22)
300(V21), Min tel 75/1200
fax 14000, groupe 3

Garantie 2 ans

Idem en 28800.....1590 F

Agree PTT
990 F

PERSONAL ANIMATION RECORDER



Un magnétoscope numérique
professionnel pour l'Amiga.

Disques SCSI & IDE

1990 TTC 1Go Quantum
SCSI2 interne

1,2 Go Seagate
Fast ATA2 IDE

1990 TTC

1.6 Go Western
Fast ATA2 IDE

2990 TTC

Capacité	Marque	Modèle	Type	Prix TTC
385 Mo	Quantum	Lightning	SCSI	950 F
540 Mo	Quantum	FireBall	SCSI2	1350 F
840 Mo	Quantum	TrailBlazer	SCSI2	1680 F
1 Go	Quantum	FireBall	SCSI2	1980 F
2,1 Go	Quantum	Capea	SCSI2	5360 F
2 Go Av	Micropolis	4221 AV	SCSI2	6780 F
4 Go Av	Micropolis	3243 AV	SCSI2	8340 F
9 Go Av	Micropolis	1961 AV	SCSI2	16220 F

Des versions external sont disponibles toutes en haute réliabilité
Vendues avec câbles et son système SCSI 25/50 supplément de 600 F
Pour des disques SEAGATE CONNER FUJITSU nous consulter

Pour des disques d'autres capacités
rhesitez pas à nous contacter

Scanner A4

EPSON GT-8500

A4-400x800 dpi
30 bits, 1 milliard de couleurs.
1 ou 3 passes.
livré avec connectique et driver
pour tout Amiga.

PROMO
ANNIVERSAIRE 5490 TTC

Lecteur ZIP

Un formidable moyen
d'échanger des données:

1590 TTC Disque IOMEGA amovible
SCSI externe de 100 Mo
livré avec une cartouche.

Imprimantes

EPSON STYLUS COLOR
Le meilleur compromis
pour votre Amiga.
Livré avec driver et câble.
3490 TTC

Mémoires, genlock, écrans.

DKR 4091 SCSI2 (A4000).....	2990 F	MEMOIRE 4Mo Bizzard 1220.....	1490 F
CD ROM 4 41 interne SC512.....	1990 F	MEMOIRE 4Mo 32 bits.....	1000 F
FAX / MODEM / MINITEL 14400.....	990 F	MEMOIRE 4Mo GVP.....	1990 F
VIDE 24 RT PRO.....	1990 F	MEMOIRE 8 Mo 32 bits.....	1910 F
Genlock GST 40A Y/C.....	2300 F	MEMOIRE 16 Mo GVP.....	8900 F
Genlock GST GDI D SPF.....	4400 F	SCANNER A4 EPSON GT8500.....	5990 F
Genlock GST GDI D PRO.....	8400 F	CABLE POUR EPSON GT.....	390 F
Emulateur FMPTANT Deluxe.....	2790 F	Cable de transfert vidéo pour GT.....	4990 F
Module PC pour EMPTANT.....	2990 F	CHIFFRETOIR 68040 A4000.....	6990 F
Carte MICROVITE.....	1990 F	SCSI 2 pour CYBERSTORM.....	1990 F
Ecran 17" (1280x1024).....	3990 F		

Vous cherchez un produit particulier?
Nous pourrions sûrement vous aider

Carte A 1200



68030 à 50MHz
support copro
4Mo 32 bits
horloge
SCSI2 en option

Version 8 Mo.....3990 F
Version 16 Mo.....5990 F

2990 F

PHASE
10 ans déjà
avec l'AMIGA

Sauvegardes & cartouches

Syquest ext. 80 Mo.....	2250 F	44 Mo ou 105 Mo.....	380 F
Syquest ext. 135 Mo.....	2150 F	88 Mo ou 270 Mo.....	420 F
Syquest ext. 200 Mo (44/88).....	2680 F	200 Mo.....	500 F
Syquest ext. 270 Mo (105).....	2880 F	100 Mo ZIP.....	95 F
Magneto-optique int. 128 Mo SONY.....	2950 F	Disque optique 128Mo.....	160 F
Magneto-optique int. 230 Mo FUJ.....	3450 F	Disque optique 230Mo.....	190 F
Magneto-optique int. 650 Mo.....	6940 F	Carl. DAT 2 Go.....	140 F
DAT 24 Go int. CONNER.....	5950 F		

Logiciels

BRILLANCE.....	490 F
CINEMORPH.....	290 F
DELUXE PAINT 5.....	890 F
ESSENCE + FORGE V2.....	790 F
FINAL COPY V2.....	490 F
GP FAX (envoi / réception de fax).....	590 F
LIGHTWAVE V4.0.....	7990 F
MAJ version 3.5 en 4.0.....	1760 F
PRAXITEL (émulation Minitel).....	490 F
ON THE BALL (votre agenda et +).....	490 F
ART DEPARTMENT PRO 2.5.....	1490 F
PRO CONTROL.....	690 F
PRO CONVERSION PACK.....	690 F
SCALA MM211.....	790 F
SCALA MM400.....	2490 F
SCENARIO ANIMATOR.....	590 F

POUR COMMANDER

NOM/PRENOM.....
ADRESSE.....
VILLE..... CP..... Tel.....

Règlement: chèque, bon administratif, mandat lettre
Frais de port: 40F pour les logiciels, 60F pour la matériel
sauf écran et ordinateur 200 F (en contre remboursement + 60F).

DESIGNATION

QTE

MONTANT

11/95

pour
total à payer

BON DE COMMANDE A RETOURNER A: PHASE 93 AVENUE DU GI LECLERC 75014 PARIS TEL: 45 45 73 00



DEMOS

par Emmanuel Arnaud

Après les différents meetings tenus en Europe Occidentale, c'est le vent de l'Est qui nous a rapporté les meilleures réalisations.



L'Alphant, tout le talent de Made / BOMB SOFTWARE en 6 heures dans la realtime compétition de graphisme à la GASP...

Tears Down The Wall UNION

Les polonais ont de bons coeurs, cette demo le prouve une fois de plus. Mais celui-ci est extraordinaire. Musashi, son pseudo, à lui seul vient de gagner la Intel Outside Party 2. Sous une digitalisation du fameux Wall de Pink Floyd, les effets sont nombreux: objets 3D en gouraud shading comme des briques, marteaux ou personnages; un voxelspace coloré avec toujours des objets qui se baladent à droite à gauche; dans la seconde partie on a droit à une promenade dans un monde 3D où sont disposés divers sapins, lampadaires et maisons, des anneaux avec

texture ou en phong, un labyrinthe 3D avec inclinaison, un bump mapping, un tunnel avec plasma et des objets 3D en rotation à l'intérieur... Le design n'est pas très recherché, tout est basé sur le code. C'est pourtant très original et cela mérite forcément le détour.

ROM #5 ESSENCE

Essence célèbre le premier anniversaire de son magazine... D'un design attrayant de Fade One, d'une utilisation très simple codée par Touchstone, de mélodies agréables composées par Virgill & Poldi et Brainbug, le maltais Mop nous donne ses impressions sur la scène. Un travail impressionnant est réalisé pour chaque numéro. Ici, on commente le désastre de la Saturne Party 3, la SIH, les nouvelles tendances du swapp, les projets d'Amiga Technologies et bien sûr quelques houleux scandales...

Les articles sont écrits en anglais soutenu. Le prochain numéro sortira peu après la Party 5.

En Bref

Blowing Brain OZONE FREE

Une demo réalisée lors de la Intel Outside 2 sur un rythme rapide avec, entre autres, un polygone à 12 faces mappées en 256 couleurs, 4 cubes mappés, un rotating zoomer avec déformation circulaire, des immeubles en 3D; une agréable réalisation venue de Pologne...

Fear MYSTIC

Les effets de cette demo sont de qualité avec glenz gouraud, cube mappé avec rotating zoomer sur chaque face, cube mappé de plasma, tourbillons

de pixels, mais le design soutire vraiment comme toutes les productions polonaises. Les graphismes sont de bonne qualité, signés Jezo, Gunman et Yoga...

Water Whisper CHRYSELIS / HOODLUM

Quand les groupes de demos produisent pour des groupes de le résultat est souvent décevant... Ici aussi, peu d'effets comme un plasma sur voxelspace, lapis roulant déformé et autres. Les logos d'Angel-Dawn sont du déjà vu. Voici une production peu intéressante et vraiment néfaste pour l'Amiga en référence à Hoodlum...

Atmosfear DELON

Une nouvelle production de ce groupe étonnant qui parodie les meilleurs de la scène. Au menu: rotating zoomer, brosse

à dent en 3D, courbe de dots... Andromeda, Melon Design n'ont qu'à bien se tenir, Delon, réalise une demo très propre...

Rest CODE BUSTERS

L'ex-URSS arrive en force. Cette intro de 64K vient d'être réalisée pour la Enlight'95, une demoparty qui avait lieu à Saint Petersburg (Ukraine). Le design est vraiment vieux style, mais les effets sont intéressants: leu en shading, route en 3D, plasma et couloir mappé sur les parois et sol et plafond... La musique trash réveille votre attention!

SeenPoint #1 SARDONYX

Un clin d'oeil à ce nouveau magazine venu d'Outre-Rhin. Son rédac'en chef est Fish-Wave et le joli design est signé Fiver/TRSL. Les articles traitent de sujets variés mais datent un peu comme pour toute les premières fois!

Les potins de la scène

Le groupe de demos de Solars a décidé de créer un nouveau groupe: Scoop!

Le groupe de demos de Solars a décidé de créer un nouveau groupe: Scoop!

CueBall et Grey ont quitté Rebels pour Essence. Rebels est considéré comme presque mort...

La PARTY 5 aura bien lieu à Frederica du 27 au 29 Décembre 95. La salle peut accueillir jusqu'à 4000 personnes. Au programme: les compétitions habituelles, rave party, jeux laser, conférence d'Escom. Le prix d'entrée est fixé à 250F pour un premier prix dans la demo compétition Amiga de quelques 17.500F.

Le groupe Mentasm a déjà prévu l'organisation d'un bus pour la Party et ce pour la quatrième année consécutive! Ce même groupe vous rappelle d'envoyer vos votes pour le numéro 2 du French Charts à Gun. David Gagnant, Route de Marignies, 63290 Limons.

Solars a été reformé par d'anciens membres de X-Dream, notamment Nasty Boy. Rappelons que Gengis, Napoleon et même Schmoovy-Schmoov ont fait un séjour dans le passé de Solars...

Autre actualité...

Les résultats de la INTEL OUTSIDE party 2 à Varsovie (Pologne) qui a réuni quelques 1000 personnes à la fin du mois d'Août...

Compétition de demos:

1. Musashi/UNION 319
2. Braindead/UNION 255
3. Pulp Fiction/DAMAGE 249

Compétition d'intros 64k:

1. Union 243
2. Confusion 210
3. Old Bulls 148

Compétition d'intros 4k:

1. Funzine 509
2. Union 409

Compétition de musiques:

1. Scorpik/ABSOLUTE 316
2. Raiden/SUBSTANCE 304
3. Mercury OBSESSION 272

Compétition de graphisme:

1. Rygar 176
2. Yoga/MYSTIC 112
3. Lazur/UNION 110

Compétition de Vidéo VHS:

1. Union 555

Pour contacter les organisateurs de cette party: rider@maloka.waw.pl



Oxygène et Niko travaillent sans cesse sur leur prochaine production pour remporter les 3500\$ annoncés à la Party 5!



DraCo



Spécifications techniques.

- Processeur : MC 68060
- Système d'exploitation : Amiga OS, et MAC via Shapeshifter
- Entrée/Sortie : Fast-SCSI III, port parallèle, port série
- Expansion : 3 bus DraCo direct pour la Rétina, la VLab Motion DraCo et la carte processeur DEC ALPHA, 5 bus Zorro II pour Taccata, Ethernet...
- Lecteurs : CD-ROM SCSI et carte Graphique : Rétina version DraCo en standard
- Compatibilité logiciels : Tous logiciels Amiga ayant la possibilité de tourner sur des cartes graphiques (programmation conforme au système).
- logiciels fournis : Art Département Pro, Morph plus, Professional Conversion Pack, contrôleur de scanner Epson, HP, Sharp, XiPaint, DigitalImage, AnCoS Stamp-Editor.

La station de travail la plus puissante créée sous AMIGA OS.

Digitalisation, Montage Virtuel, Retouches, Trucages, Effets Spéciaux.

Tout cela est désormais possible avec le DraCo. Utilisant les dernières innovations techniques, il est l'ordinateur le plus approprié à la création Audiovisuelle.

Les meilleurs logiciels graphiques disponibles sur le marché sont déjà sur le DraCo.

Créez vos animations ou vos logos 3D sous LIGHTWAVE ou IMAGINE modifiez vos photos avec TV PAINT ou XI PAINT, créez des effets spéciaux avec AD PRO, montez vos propres films jusqu'au BETACAM SP avec MOVIE SHOP.



P R O  T E C H

IMPORTATEUR

88 cours de l'Argonne - 33000 BORDEAUX

Tél. 57 95 75 75 - Fax 56 94 03 73

Votre revendeur :

St Image'In

20 rue du Grand Four

13300 SALON DE PROVENCE