



AmigaNews

L'ORDINATEUR CRÉATIF

Les fruits de l'automne

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM

Spectrum
Amiga CD32
AmigaVision Pro
Brilliance (2)
CygnusEd Pro
MaxonMagic
General Midi Patcher
CanDo 2.5

*Et nos rubriques,
Imagine,
programmation,
news et rumeurs
et les derniers logiciels
de domaine public!*

M4584 - 62 - 32,00 F



Novembre 1993 N° 62

Suisse 9.8 FS,

Belgique 225FB, Canada \$7

Pole Position



Si l'Amiga 1200 avait des roues, les cartes GVP seraient championnes du monde.

GVP A1230 Turbo

Un 68030 (Embedded Controller)

cadencé à 40 Mhz, avec co-processeur 68882 optionnel pour calculer vite et bien. Deux supports de mémoire recevant de 0 à 32 Mo(1) de Ram 32 bits à 60 ns pour produire sans limite. L'ensemble sur une carte s'enfichant sous l'Amiga 1200, sans préparation ni configuration spéciale même en présence d'une carte PCMCIA et d'un disque dur interne. A défaut de Grand Prix, vous gagnerez du temps. Livrée, avec manuel français et disquette d'utilitaires, dans différentes configurations.

GVP A1208

Une carte multi-fonctions dont chacune d'elles est un modèle dans sa catégorie. Une extension mémoire 32 bits de 0 à 8 Mo, plus rapide par ses Ram à 60 ns et plus évolutive grâce à deux supports de Ram. Un contrôleur SCSI II dont les performances dépassent la génération précédente, doté d'un connecteur interne pour un disque dur 2"1/2 et d'un externe (en option) pour disques amovibles, streamers... Enfin, un support pour un co-processeur 68882 qui se distingue par sa cadence portée à 40 Mhz. Dernier avantage, son prix ne tient pas compte de sa supériorité.

Légende

- A1200 équipé d'une carte PCMCIA 4 Mo et d'un disque dur de 85 Mo ATide,
- A4000/30 standard
- A1200 avec 1 carte A1230-4 FPU et un disque dur ATide.
- A1200 équipé d'une A1208-4 + disque dur Quantum 120 Mo.

CALIGARI 24
Comparatif de vitesse de calcul et affichage d'une scène sous Caligari.



Deluxe Paint
Comparatif de vitesse de création d'une animation de 90 images sous DPaint AGA.



CineMorph
Comparatif de vitesse de réalisation d'un morphing sous le logiciel CineMorph



WorkBench
Comparatif de vitesse de copie d'une disquette Workbench 3.0 sur disque dur.



A1230 :
68EC030 40 Mhz,
0 Ko
2990 Frs TTC

A1230-1 FPU
68EC030/68882 à
40 Mhz, 1 Mo :
3990 Frs TTC

A1230-4 FPU
68EC030/68882 à
40 Mhz, 4 Mo :
5190 Frs TTC



A1208
1690 Frs TTC

A1208-1
1Mo de Ram :
2190 Frs TTC

A1208-4
4 Mo de Ram :
3390 Frs TTC



Importateur exclusif GVP

14, Avenue HERTZ, Europarc, 33600 PESSAC, France
Tél: (+33) 56 363 441, Fax: (+33) 56 362 846

EIS Distributeur CIS pour la Belgique et le Luxembourg
31, rue du Prof. MAHAIM 4080 LIEGE - COINTE - Tel : 41 52 71 45



GVP et CineMorph sont des marques déposées de Great Valley Products Inc. Amiga et WorkBench sont des marques déposées de Commodore Amiga Inc. Caligari DeluxePaint et Quantum sont des marques déposées d'Octree Inc. Electronic Arts et Quantum Inc. Photos et caractéristiques non contractuelles et modifiables sans préavis.

(1) 1, 2, 4, 5, 8, 16, 32 Mo, 16 Mo étant le maximum de capacité actuel d'une barrette de Ram.

SOMMAIRE

News	4
Tests Hardware	
Spectrum de GVP	12
AmigaVision Professional	16
La Moulinette	51
Tests Soft	
MaxonMagic	14
Cando 2.5	20
CygnusEd Professional	21
AnimWorkShop	30
Magic User Interface	32
General Midi & Step by Step	40
Brilliance	46
Proflight	52
Amos Compiler	54
Série	
Bienvenue sur Amiga	28
Imagine	48
Cando	60
Spécial	
Psion 3	24
Performance hardware du 1200	36
Chip AA & Demos ECS	38
DP et droit	64
Programmation	
Programmer en Arexx	58
Chipset AA	62
GFA basic	68
Courrier	69
Les petites annonces	72
Les clubs et l'abonnement	74
	
DP à la UNE	75
DP Flash	76
CAM 787 à 800	78
DPAT 38, 39 DPAF 2	86
Rubrique Associations	90

Editorial

Nous avons reçu des appels de lecteurs intéressés par le disque dur AmiQuest de Archos, et qui se montraient inquiets suite à nos remarques le mois dernier (page 17) à propos de ses piètres performances lors de notre test, très sévère, concernant le travail en multitâche.

D'après Archos, les performances en multitâche sont dépendantes de la configuration hardware et logiciel, et peuvent être honorables. En attendant la preuve nous n'avons rien à ajouter aux résultats de nos tests, mais nous voudrions quand même rassurer les acheteurs potentiels: pour une utilisation courante du 600 ou 1200 ce mini disque dur externe est plus que confortable et a su séduire nos testeurs. Ils n'ont même pas remarqué un ralentissement en multitâche, et ce n'est que le commentaire "CPU available 0%" du logiciel de test DiskSpeed 4.2 qui nous a "mis la puce à l'oreille".

Les lecteurs qui ont absolument besoin d'une utilisation intensive et rapide en multitâche sont donc prévenus, mais, si ce n'est pas votre cas, l'Amiquest est un périphérique avec beaucoup d'atouts. Ce n'est pas tous les jours qu'on nous propose un disque dur de poche que nous pouvons emmener chez un ami et brancher sur sa machine comme si nous mettions une disquette dans le lecteur!

NOTRE COUVERTURE

Fait maison! Sur une table de jardin rouillée, mélangez: 2 poignées de feuilles mortes, quelques pommes de saison, 3 figues, 1 carte Spectrum de chez GVP (ferme et fraîche de préférence), 6.5 tonnes de viande.

Cuire à feu moyen dans un Amiga, démoulez, servir encore tiède relevé par une bonne sauce de chez TEC.

INDEX DES ANNONCEURS

AMIE	25	LAUNAY P.P	9
APPLIMATIC	5	LECLERCQ	71
ATTILA	86	MEMOIRE VIVE	49
AXE	59	MICROTECH	71
BAB MICRO	81	MIX IMAGE	88
CIA INFORMATIQUE	17	ORPHIE	6
CIS	2-91-92	PHASE	15-37
CONCONI	90	PHOENIX	83
CUDA INFORMATIQUE	27	SEREL	67
DUCHET COMPUTERS	19	SERVICO	41
E.D.I	8	SILICONE DP	87
FBI	35	SOMEWARE	11-73
FREE DISTRIBUTION	22-23	STORM MEDIA PRODUC.	50
FRANCE FESTIVAL DISTR.	22-23	VSPFE	43
INFOLOGS	6	VOTRE SPECIALISTE	89

AmigaNews est édité et publié par
NewsEdition, SARL au capital de 2000F
12 Rue Barrière, 31200 TOULOUSE
TEL : 61-47-25-67 FAX : 61-47-25-69

Directeur de la Publication:

Bruce Lepper

Assistants de rédaction: **Nicole Saunier,**
Michel Castel, Bruno Parcellier

Publicité et comptabilité:

Esmeralda Gimeno

Ont participé à ce numéro:

Philippe Agnisola, Pierre Ardichvili, Reginald Bales,
Guy Beteille, Cédric Beust, Gilles Bihan, Ali Biskri, Lau-
rent Camarasa, Christophe Carvajal, Thierry Colin, David
Coronat, Philippe Ducalet, Marcel Durifflé, Jean Luc
Faubert, Lionel Guillaing, Régis Hervagault, Lucas Janin,
Malika, Gilles Morain, Philippe Rivaillon, Gilles Soulet,
Marc Tecles, Jean-Noël Thierry, Zestoon

Si vous avez des difficultés pour trouver AmigaNews en
kiosque, téléphonez à notre agence de marketing presse.
Distri Media (Mr Vernhes) à Toulouse, pour connaître les
points de vente les plus proches (Tel: 61.15.15.30)

COPYRIGHT ©NewsEdition 1993

Reproduction interdite sans autorisation. Amiga, AmigaDOS, Workbench
sont des marques déposées de Commodore/Amiga
NewsEdition SARL est 100% indépendant de Commodore
Associates. Rod Craig et Bruce Lepper

Flashage: EXE, 10 rue Lavigne 31300 Toulouse, tél 61-59-38-38, et
Compo-Toulouse, tél 61-57-44-66. Photographie: TEC, 14 allée François
Verdier, 31000 Toulouse, tél 61 63 95 05. FAX 61 99 05 32. Imprimerie:
Douladoure BP 41 chemin des Arènes 31132 Balma Cedex, tél: 61 24 40
05. fax: 61 24 44 48. Ce journal est édité et mis en page sur Amiga avec
le logiciel Professional Page 7.3.0

Amiga CD-32:

Premier contact

J'ai pu tester pour vous la dernière création de Commodore: la console Amiga CD-32. Même s'il est encore trop tôt pour se faire une idée très précise du produit et de son avenir, on peut quand même tirer les premières conclusions.

Déballage

La console est livrée dans un double emballage. Si le carton intérieur ressemble à s'y méprendre à un emballage d'Amiga 600, le carton extérieur est très différent des emballages habituels de Commodore. Il est franchement orienté "grand public", avec des photos du CD-32, et une description en quatre langues de la machine et de ses futures extensions. Voilà qui situe d'emblée la console sur le marché du jeu, et cet emballage réussit tout à fait avantageusement sa place sur les rayons des hypermarchés.

À l'ouverture, on peut se rendre

compte que Commodore a fait un effort pour essayer de bien présenter sa machine. Tout est emballé soigneusement, et on remarque immédiatement l'alimentation externe, de couleur noire. Heureusement, le bouton marche/arrêt est placé sur la console. Quant à la console elle-même, le moins que l'on puisse dire c'est que son aspect n'est vraiment pas réjouissant. La couleur gris foncé n'est pas particulièrement jolie, et la qualité de fabrication est légère. Espérons malgré tout qu'elle sera suffisante pour résister à l'usage intensif et brutal auquel la console est promise. Signalons toutefois que l'objet reste de taille très raisonnable, surtout par rapport à son "monstrueux" concurrent: le méga CD de Sega.

La console est livrée avec un CD contenant 2 jeux (Diggers et Oscar), un joystick, un certificat de garantie et deux manuels. Le premier, multilingue, donne des informations très générales sur l'écran, la manette, les écouteurs, tandis que la deuxième notice (en français) indique comment connecter la console, comment brancher le joystick, comment introduire un CD ou comment écouter un CD audio.

À noter que sur la boîte, on peut lire que le CD-32 accepte de lire les CD audio, les CD+G, les disques CDTV, et les disques CD Vidéo (avec le module Full Motion Video). Il n'est pas fait mention des disques CD Photo de Kodak, ce qui semble indiquer que Commodore n'a toujours pas réussi à passer un accord avec Kodak.

Contact!

Commodore est revenu à un mode de chargement des CD très classique. La trappe placée sur le dessus de la console s'ouvre simplement lorsqu'on la soulève. Hélas, la diode laser est très mal placée (côté utilisateur) et on risque d'y mettre les doigts à chaque fois qu'on introduit un CD. Dommage!

Sur la face avant de la console se trouvent le bouton RESET, deux diodes, une sortie casque (mini jack) ainsi qu'un curseur pour régler le volume de cette sortie. Sur la face arrière, on trouve le bouton d'alimentation, 3 prises RCA (sorties audio gauche et droite, et une sortie vidéo composite) et une trappe contenant le connecteur d'extension (qui ressemble à celui de l'Amiga 1200). Le câble vidéo péritel se présente, côté console, comme une micro DIN 8 broches. Ce câble est également pourvu de 2 fiches RCA pour l'audio.

Certaines consoles ont été livrées avec une sortie vidéo à quatre trous! Dans ces conditions, impossible de brancher le cordon vidéo. Prudence donc, si vous avez l'intention d'acheter un CD-32. **Exigez de**

voir la sortie vidéo et vérifiez qu'elle comporte bien 8 trous.

Enfin, sur le côté de la console, on trouve 2 ports joystick standards (format ATARI) ainsi qu'un connecteur auxiliaire pour brancher un clavier. Le joystick lui-même est un classique du genre (très semblable à celui de la SNES) avec en tout pas moins de onze boutons!

Chargement

Lorsqu'on introduit un CD audio dans la console, on se retrouve en face d'un écran de contrôle (qui ressemble à celui du CDTV, mais en plus joli!) à partir duquel on peut commander le lecteur CD avec la manette, comme s'il s'agissait d'un simple lecteur de compact disk. On dispose des classiques boutons d'avance rapide, retour rapide, saut de plage, et on peut même programmer une séquence de plages. Le tout est contrôlé par la manette ou par la souris (optionnelle).

Si l'on introduit le CD livré avec la machine, un écran apparaît pendant le chargement. On remarquera immédiatement que les temps de chargement sont très courts, ceci étant dû au lecteur qui peut fonctionner en double vitesse (300 Ko/s). Ensuite, un petit menu vous invite à choisir entre les deux jeux (Oscar et Diggers) alors que le lecteur joue à présent une superbe musique 16 bits.

Au niveau audio et vidéo, il n'y a vraiment rien à dire. La qualité est au rendez-vous, et le CD-32 est actuellement ce qui se fait de mieux en la matière. Disposant du Chipset AGA, le CD-32 peut afficher jusqu'à 16 millions de couleurs en mode HAM8, avec une résolution maximale de 1280*512 entrelacée. Quant à la partie audio, elle comprend 4 voies stéréo 8 bits et une voie stéréo 16 bits à 44 KHz, qualité laser.

Les deux jeux livrés avec la console sont de bonne qualité. Oscar est un jeu de plate-formes réalisé en "extended dual playfield": deux plans graphiques superposés se déplacent à toute vitesse, et l'animation est vraiment très réussie. Diggers est plutôt un jeu de réflexion, dans le genre Lemmings. S'il semble intéressant, c'est dommage qu'on n'ait pas droit à une doc sur papier.

Le futur?

Une cinquantaine de titres sont annoncés pour Noël, et il semble bien que les éditeurs soient décidés à développer pour le CD-32. La perspective de toucher un marché très large (du jeune joueur jusqu'à l'amigaïste convaincu) associée à l'impossibilité de pirater les disques laser, a sans doute contribué à convaincre les éditeurs. Il va falloir que beaucoup de logiciels soient disponibles si l'on veut que le CD-32 décolle, d'autant plus que l'avenir nous réserve quelques grosses surprises, avec la sortie des consoles 3DO de Mat-



APPLIMATIC

votre revendeur **Commodore** en SUISSE

spécialiste

	francs suisses	francs français
AMIGA 4000, 68030, 2Mb RAM, HD 85Mb	2290.-	9200.-
AMIGA 4000, 68040, 6Mb RAM, HD 120Mb	3790.-	14990.-
AMIGA 1200, 68020, 2Mb RAM	760.-	3000.-
AMIGA 1200, 68020, 2Mb RAM, disque dur 42 Mb	990.-	3990.-
AMIGA CD32, 68020, 14 MHZ NOUVEAU !	649.-	2600.-
A4091, contrôleur commodore, transferts 10Mb/s	490.-	1990.-
Moniteur Commodore 1942 Stereo 1024x768	690.-	2800.-
CD ROM SCSI Toshiba 3401 double-vitesse	860.-	3490.-
SCANNER 24Bits, EPSON 600 dpi, softs + câbles	1990.-	7990.-
HP DeskJet 550C, 300 dpi couleur + driver AMIGA	1290.-	5160.-
Kickstart ROM 2.0, avec manuels en français ACTION !	99.-	400.-
Manuels complets 3.0 avec disquettes	69.-	290.-
COMMUTATEUR KICKSTART 1.3 - 2.0, sans ROM	39.-	160.-
RAM 4Mb pour A3000, static column 32Bits	390.-	1560.-
RAM 4Mb pour A4000, 70 ns	385.-	1540.-
GENLOCK A2300, commodore PAL avec TitleCraft	119.-	490.-
A570 CD ROM, avec CD disque 600 Dom. public !	490.-	2000.-
QUANTUM 1225S 3,5", 1,2 Giga Nouveau!	2190.-	8990.-
QUANTUM 240LPS 3,5", 240 Mb, 9 ms	590.-	2390.-
SYQUEST 88C, lecteur interne 88Mb (R/W sur 44Mb) dés	790.-	3190.-
SYQUEST SQ3105S 3,5", 105Mb, SCSI Nouveau! dés	990.-	3950.-
MONITEUR commodore 1942 multisync stereo	760.-	2990.-
A-MAX II+, carte émulation Macintosh	890.-	3560.-
FILECARD 105Mb pour A2000, extensible 8M RAM	690.-	2760.-
RAM pour FILECARD, chaque 2Mb	demandez	demandez
RETINA 4 MB, carte graphique 24Bits, 1024x2048, pour A2000, A3000, A4000. Fréq. jusqu'à 90Hz	890.-	3560.-
PICASSO II 2 Mb, 1280x1024, 82 Hz (A2000, A3000, A4000)	790.-	3160.-
CARTE ETHERNET pour installer AMIGA en réseau	410.-	1640.-
LECTEUR 3,5" EXTERNE, pour tout AMIGA	139.-	560.-
RAM 512k, avec horloge pour A500	79.-	320.-
VORTEX 486DX, 25MHz, carte émulation PC	1190.-	4590.-
EMPLANT, EMULATEUR MAC II COULEUR multitâche	890.-	3600.-
SCALA MULTIMEDIA 2.0 (en anglais)	290.-	1160.-
Videodirector de Golddisk	420.-	1560.-
Programme PAGESTREAM avec Upgrade 3.0 gratuit	490.-	1990.-



demandez notre catalogue svp !
les produits **GVP** sont réservés au marché SUISSE

Produits **GVP**

Disques durs:

AMIGA 2000: HardCard II+8, 120Mb, avec 2Mb	890.-
AMIGA 500: A500-HD8, avec QUANTUM 105Mb	790.-
AMIGA 2000 ou 4000: contrôleur SCSI II série II+8 ...	290.-

Carte graphique 24Bits:

Vislon 24 avec splitter RGB + Caligari24 (3.0) + Scala + MacroPaint II + MyLad + Desktop Darkroom	1990.-
---	--------

Accélérateurs:

AMIGA 500: GVP A530 68030 40MHz + SCSI II, dès	690.-
AMIGA 1200: A1230, 68030 40MHz, ext. jusqu'à 32Mb 4 Mb RAM 32Bits + coprocesseur 68882	990.-
AMIGA 2000: COMBO 68030 40MHz, 4Mb RAM	1290.-
Mémoire (RAM) pour carte COMBO ou A530	390.-

Divers:

G-LOCK: entrées/sorties: composites + SVHS (liquidation !)	490.-
I/O Extender: 2 x série + 1 x parallèle	390.-
AMIGA 500: GVP/PC286 Emulateur PC	190.-

APPLIMATIC SA

CH-1618 Châtel-St-Denis, Ruelle Thomas 252
Tél (1941)(0)21-9487185 Fax (1941)(0)21-9480748

AMIGANEWS

sushita et ATT, et surtout de la nouvelle Jaguar d'Atari dont les performances sont aussi extraordinaires (true color 32 bits!) que son prix annoncé est ridicule (\$200).

Conclusion

Finalement, Commodore a décidé de se retirer du marché des PC, pour se recentrer sur l'Amiga et le CD-32. Tant mieux dirons-nous! Mais puisque Commodore a choisi son camp, il faut maintenant "mettre le paquet": campagne de pub à la télévision, promotions, sponsoring. TOUT doit être fait pour que les gens sachent que console de jeu ne rime pas forcément avec Sega ou Nintendo. Et là, on peut craindre que ce ne soit pas le point fort de Commodore. Un exemple: Hugo délire est regardé tous les soirs par des millions de jeunes passionnés de jeux vidéo, et pas un seul ne sait que ce jeu est entièrement réalisé sur un Amiga! Voilà un bien triste paradoxe! *-Gilles Soulet*

soulet@eis.enac.dgac.fr

(La rédaction tient à remercier le Magasin PiviSoft-Toulouse pour son aimable collaboration)

Fred Fish passe sur CD ROM

Le premier CD ROM Fish mensuel est disponible dès maintenant. Il contient 84 Mo de nouveaux DP, 150 Mo d'outils divers (GCC 2.4.5, Emacs 18.59, PasTex, etc...) et 404 Mo provenant des disquettes Fish les plus récentes (600-910), archivées et non-archivées. Les commandes sont à passer avant le 15 octobre pour bénéficier du prix de prépresse, soit \$19.95 et \$5 de frais de port. Après cette date, ce CD reviendra à \$29.95.

Les commandes sont à envoyer à:

Amiga Library Services 610 N. Alma School Road,
Suite 18 Chandler, AZ 85224-3687 U.S.A.

Tel/FAX: (602) 917-0917

Les paiements peuvent se faire par Visa ou MasterCard (\$50 minimum).

Le prochain CD ROM sera disponible vers la fin novembre, les commandes peuvent être passées dès maintenant afin de pouvoir prévoir le mieux possible le nombre de CD à imprimer.

Nouveaux produits EDI

EDI propose trois nouveaux produits: le DataFlyer 4000 SX, le DataFlyer 105 SQ et le KCS DHD-Drive.

Le DataFlyer 4000 SX est une carte contrôleur SCSI 16 bits pour Amiga 4000. Le DataFlyer 4000SX est vendu 790F alors que le DataFlyer 4000SX25 (avec connecteur et câble DB25) est à 890F.

Le DataFlyer 105SQ est un lecteur de cartouches Syquest amovibles 105Mo de petite taille. Il propose une interface SCSI et IDE/AT et un temps moyen entre pannes de 100000 heures (soit plus de 11 ans sans arrêt!). Prix: environ 5000F.

Le KCS DHD-Drive est un double lecteur de disquettes haute densité format 3 pouces 1/2. On peut lire et écrire dans les modes suivants: haute densité (1.76Mo), Amiga standard (880Ko), mode PC (DD et HD) avec la KCS power PC board (nouvelle version), 2Mo (DD) ou 4Mo (HD) en mode compressé spécial KCS, modes compressés (type PowerPacker), FFS, mode international, directory cache, backup, fastcopy. Il dispose également de l'affichage des pistes et d'une compatibilité spéciale avec Blitz, Cyclone, Cyclone T3 et Synchro Express. Prix: environ 2000F. (E.D.I., BP 282, 75625 Paris cedex 13, tél 45 89 32 00, fax 45 89 12 93)

Les dinosaures sont toujours là !

--- PROMO ---

Carte 1 Mo 32 bits
Full + Sup. Copro
1 390 F

BLIZZARD
Carte 4M 32 bits
Horiz. Sup. Copro
2 250

Carte 4M
supplémentaire
BLIZZARD
1 850

Blizzard 4 Mo
+ Copro
3 150

REPRISE :
Dur 40 Mo - 400
Sur l'achat d'un
120 ou 160 Mo

CD 32*
2490 F

JEUX DISPO

D-generation	280
Senc. Soccer	320
Zoo	320
Sleep Walker	350
Robocod	350
Pinball Fantasy	350
Jurassic Park	NC
ETC...	
Full Motion Video	1 490

*1 CD 32 = - 10%
sur tous nos jeux CD
valable un an

IDE 12 Ms
240 M 1 990
525 M 4 990
Fast SCSI 2
340 M 3 290
525 M 5 990
1 Giga 7 990

Service Disquettes
Domaine public 1 à 900

L'unité (51)
Par 10 (121)
Par 50 (111)
Interpret
Anglais-Français (50)

1200 seul 2 390
1200 + blizzard 4 Mo 4 590
Disques Durs Formates
40 Mo 990
80 Mo 1 790
120 Mo 2 250
160 Mo 2 750
Livres avec 10 Mo de demos
4000-40:120Mo 6Mo 14 490
4000-40:525Mo 6Mo 18 990
4000-30:80Mo 2Mo 8 990

Lecteur
CD ROM A 1200
1 990

Vidi 12
1 390
GVP IV 24
12 990

Brilliance 1690
Scala MM211 1990
Video Direct 1590
G-Lock 3390
1230 /FP 4Mo 5190

RISE MIDI
390

MUSIQUE :
le vendredi après-midi
Bars & Pipes 2
Midi & Synthé

INFOLOGS

205, rue St Pierre 13005 MARSEILLE 91 47 01 79

AMIGANEWS

News Vidéo

Editeur De Montage Vidéo "2IN" : Développé par l'Atelier Numérique, ce logiciel professionnel permet de réaliser du montage numérique avec un Amiga et tous magnétoscopes, régies d'effets équipées d'interfaces V.LAN. Il offre de nombreuses possibilités: enregistrement des anims 2D/3D image par image, gestion de films virtuels, digitalisation de séquences vidéo, création d'effets spéciaux numériques par logiciels optionnels associés, montage AB Roll (A.B.C., ROLL + de 30 machines / l'Amiga est considéré comme une source vidéo), gestion au choix de l'utilisateur (souris, raccourcis claviers, interface programmable, Arexx, possibilité de PIP...), interface avec un clavier de montage externe POD (en option), compatible avec tous les magnétoscopes et les régies d'effets grâce à la technologie V.LAN. Développeur: Atelier Numérique, 10 Av. Parmentier, 75011 Paris tél:(1)40-241-751 Fax: (1)40-242-778

Multiframe: MacroSystem (V-lab, Retina) annonce la sortie d'un nouvel utilitaire de pilotage d'ADPro ou Morph Plus: **Multi-Frame**. Dans l'esprit de ProCONTROL (voir AmigaNews n° 59) il permet aux allergiques du couple FRED/Arexx de créer des animations complexes avec quelques "clicks" de souris.

COCOON: Un nouveau programme de "morphing" 2D. **Cocoon-Morph**, nécessite 3még (8még pour les images hires) de RAM minimum et un disque dur car il travaille en mémoire virtuelle. Il reconnaît tous les formats d'images IFF, AGA inclus et sauve en 24bits, HAM8, HAM ou en 16 niveaux de gris. Image source et destination en couleur, contrôle très précis des transitions utilisant l'alpha channel, contrôle transparence, composition avec image de fond...

Editeur DevWare Inc., USA, importé par Orphie, 22 rue Kellog, 92350 Le Plessis Robinson, tél (1)46-32-02-28.

Titreur vidéo MONTAGE 24: Montage24 est un logiciel de titrage vidéo en 24 bits pour les cartes Opal-Vision/IV24 et en super hires HAM8 pour les config AGA. Un minimum de 8még de ram est nécessaire, ainsi qu'un disque dur avec 8mb disponible et une carte accélératrice. Il est livré avec 8 "scalable fonts". En option Montage PostScript module permet d'utiliser des fonts PostScript type 1 et 3 et compugraphic.

Importateur: CIS (tél 56-363-441)

DevWare

CocoonMorph : 990 F.
Le Morph rapide, facile et puissant.

Home Manager Pro : 390 F
Gestionnaire Professionnel et Familial

Piano Tutor : 390 F
La musique d'aujourd'hui à votre portée.

Mozart : 390 F
Apprenez les bases de la musique.

EMPLANT Basic : 2990 F

EMPLANT Série : 3990 F

EMPLANT SCSI : 3990 F

EMPLANT LUXE : 4490 F

Nos prix sont TTC, paiement comptant

Vente par correspondance uniquement.

Revendeurs, contactez-nous.

Fax : 1.46.30.10.50

Tél : 1.46.32.02.23

EMPLANT

L'émulateur MaC couleur et multitâche.

La puissance de l'AMIGA et du MaC réunie.

ORPHIE

22 Rue Kellog 92350 Le Plessis Robinson

Les cartes Basic, Série, et SCSI sont évolutives.

Amax 4 sera en couleurs et multitache!

La prochaine version d'AMax sera capable d'émuler le Macintosh en couleurs et en multitache avec AmigaDos, d'après ReadySoft. Toujours basée sur les ROMs 128 Ko (on se demande comment ils ont fait), des drivers existent pour les cartes Retina et Picasso II pour une émulation couleur vraiment haute en couleurs...

L'importateur d'AMax en France est Clavius (1) 42-62-90-19. Le prix sera d'environ 4500F avec les ROMs. Une mise à jour pour les possesseurs d'AMax sera possible pour environ 1400F. La date de disponibilité initiale était mi-Septembre, mais il y a du retard....

SuperBase

Une nouvelle version de SuperBase Pro 4 est en préparation chez Oxxi. Cette nouvelle mouture supportera les modes AGA et la library Locale. Certains bugs, notamment dans l'impression d'étiquettes, seront corrigés.

Nouveaux drivers pour Picasso

Beaucoup de nouveautés ce mois-ci en provenance de Village-Tronic en Allemagne.

Un nouveau driver pour la carte Picasso II est disponible, permettant d'afficher toutes les résolutions (320*240, 640*480, 800*600, 1024*768i, 1120*832i, 1152*900i, 1280*1024i) sur un écran 38 kHz (Nec 3D et équivalents). Une nouvelle résolution, pour le moins impressionnante, de 1600*1200 a été ajoutée et le plus étonnant, c'est qu'elle est utilisable sur un écran de 38 kHz (évidemment, ça scintille mais ne chipotons pas trop). La carte peut maintenant également être configurée pour fonctionner avec un signal VGA de 31 kHz, ce qui en permet l'utilisation avec des écrans de Commodore comme le 1960 ou le 1942 (voir article sur les écrans dans le dernier numéro d'AmigaNews). La super résolution de 1600*1200i n'est cependant pas possible sur de tels écrans, par contre, toutes les autres (de 320*240 à 1280*1024) sont affichables. C'est une véritable révolution pour les possesseurs d'écrans 31 kHz! Un autre nouveau mode de 15 kHz permet d'émuler les modes PAL 320*256 et 640*512. Je n'ai malheureusement pas pu tester son fonctionnement avec un écran 1084, ne disposant pas des câbles nécessaires. Ce driver est disponible en téléchargement sur Ramsès BBS, et Bouncing Ball BBS (Ramsès : (1) 60 03 77 13 (4800-14400) (1) 60 03 77 16 (1200-2400) Bouncing Ball: (1) 39 51 90 71)

Des versions spécifiques pour Picasso II de Vista Pro et de Turbo Print Pro sont annoncées.

Une extension vidéo est disponible pour Picasso II

Sous forme de module à enficher sur le connecteur d'extension de la carte, sa gestion se fait par les gestionnaires Picasso. Il suffit de régler la carte en mode 15 kHz et cinq résolutions sont disponibles : 320*256, 320*512, 640*256, 640*512, 768*576, avec pour toutes ces résolutions, le choix entre 256 ou 16 millions de couleurs. Le module comporte une protection hardware, l'empêchant de sortir des signaux d'une fréquence supérieure à 15 kHz. Cela permet de protéger un moniteur vidéo ou une TV de signaux trop élevés qui pourraient l'endommager.

Caractéristiques techniques: Module pour Picasso II Sorties FBAS et S-VHS (Y-C), protection hardware empêchant plus de 15 kHz, compatible avec toutes les extensions vidéo PAL, gestion par les drivers Picasso, tous les modes en 256, 32000, 64000 ou 16M de couleurs, version NTSC en préparation, compatible Genlock, si un correcteur Time-Base est présent. Prix non-communicué.

VPC

Vidéo Par Correspondance

Art Department Pro (CIS)
Driver ASDG pr scanner Epson GT-8000, GT-xxxx
Driver ASDG pr Polaroid CI3000/CI5000
Imagine 2.0
Real 3D v2.0 (Avancée)
Lattice 6.1
CanDo 2.0 vf (VSPFE)
Broadcast Titler 2 SHR (CIS)
Image Master 9.52
Image F/X (CIS)
Morph Plus (CIS)
Scala MM 211 (CIS)
Ex Vision 24 pr Scala (CIS)
Ex G-Lock pr Scala (CIS)
Ex VCR pro. pr Scala (CIS)
AsimVTR vf (VSPFE)
PageStream 3.0 vf (VSPFE)
Art Expression vf (VSPFE)
QuarterBack Tools Deluxe (CIS)
Montage 2in (Atelier numérique)
Personal SFC 2.5

FishMarket 1 (1-637) /driver CD vf (VSPFE)
FishMarket 2 (100-880) /driver CD, CD Photo vf (VSPFE)
Texture City Pro 100
GIF gallore
Girls
Image Cels
Resource Library : Images
Resource Library : Sounds
3D objects for Amiga, Mac & PC

Vivid 24 vf (VSPFE)
Digital Broadcaster vf (VSPFE)
Carte MPEG decoder vf (Tecsoft)
MSP 9000 vf (Sat&TV)
IV-24 v2.0 vf (CIS)
IV-24 v2.0 RVB/YUV vf (CIS)
Carte TBC 2 DPS Personal Amiga, PC (CIS)
Carte VecteurSope Amiga, PC (CIS)
Carte Distribution vidéo Amiga, PC (CIS)
Rainbow 2 vf (VSPFE)
Rainbow 3 vf (VSPFE)
Opal Vision + Imagine 2.0
Picasso 2 (Tecsoft)
Picollo vf (VSPFE)
Floptical 3,5" 21 Mo

Lecteur CD-Rom Chinon 535 int
Lecteur CD-Rom Chinon 535 ext
Disque dur SCSI-2 1 Go vf (VSPFE)
Disque dur SCSI-2 2 Go vf (VSPFE)
Disque dur SCSI-2 3 Go vf (VSPFE)
RAM 4 Mo Static Column 70 ns
RAM 4 Mo A4000 70 ns
Magnéto-optique 3,5" 128 Mo
Magnéto-optique 650 Mo
Sauvegarde DAT 2 Go SCSI
Sauvegarde DAT 8 Go SCSI
Moniteur 1084S Stéréo (Commodore)
Moniteur 1960 low multisync (Commodore)
Moniteur 1942S quad-sync Stéréo (Commodore)

64.07.19.76

FAX : 64.42.04.10

Carte Ethernet et Réseau Envoy

Voici une entrée en force dans un tout autre domaine pour Village Tronic : celui des réseaux locaux. La nouvelle carte Ethernet "Ariadne" est compatible Zorro II pour utilisation dans les Amiga 2000, 3000, 3000T, 4000 et 4000T (dont la sortie est pour novembre). Compatible avec les standards Ethernet 10BASE-2 (coaxial) et 10BASE-T (paire torsadée), elle est équipée d'un cache de 32Ko et peut recevoir un Boot-Eprom. En outre, l'ajout de deux ports parallèles (permettant accessoirement d'y connecter imprimantes, samplers ou scanners) rend possible des réseaux locaux avec des machines non-pourvues de connecteurs Zorro II (A500/600/1200). En effet, en plus du gestionnaire réseau PLIP compatible SANA II (Standard Amiga Networking Architecture), un driver PARNET est fourni. Tous les réseaux basés sur le standard SANA II peuvent être utilisés avec cette solution. On nommera le TCP/IP (AS225) et le nouveau réseau Amiga "Envoy", tous deux de Commodore et distribués sous licence par Village Tronic. Envoy est puissant et simple d'utilisation. Les machines en réseau peuvent échanger leurs ressources et extensions (Filesystem import/export, Imprimante réseau) et fonctionner en mode multi-utilisateurs.

Avis aux orphelins UNIX

Le OUA (Orphelinat des Utilisateurs d'Amix) est un groupe informel réunissant les possesseurs d'UNIX Sys V r4 sur Amiga 2000/3000 désireux de continuer à l'utiliser malgré l'arrêt de la commercialisation et du support par Commodore.

Concrètement, il s'agit de récupérer mises à jour, portages et patches et d'assurer leur diffusion.

Renseignements: Alain Didierjean, tél: (1) 45-85-84-84, e-mail: didierj@adso.sub.org

En bref

PUBLISHING PARTNER MASTER: Les possesseurs de *Publishing Partner Master* (version française de *PageStream*) attendent depuis des années la sortie française de la version 2.2, mais ne voient rien venir. Rien d'étonnant à cela : *Upgrade*, l'importateur français de ce célèbre logiciel de traitement de texte, ne suit plus les nouvelles versions. Cependant, les responsables d'*Upgrade* ont communiqué à *Soft Logik*, la société éditrice du logiciel, la liste des possesseurs enregistrés des versions françaises (1.8, 1.9, 2.0 et 2.1) qui réalisera elle-même l'opération de mise à jour (en version 2.2 ou la prochaine version 3.0 dont nous avons trop vite annoncé la sortie dans ANews 59) sur demande de l'utilisateur. (*Soft Logik 11-13 South Town Square, St Louis, MO 63123, USA*).

MINITEL GRAPHIQUE: La société Techlab spécialisée dans la communication par l'image et la télématique, nous annonce l'ouverture du service télématique **3615 code GRAFIC**. Ce service minitel a une vocation purement graphique. Il traite de l'Amiga mais aussi du PC. On y retrouve les rubriques classiques ainsi que des rubriques professionnelles. Pour septembre, ce service devrait être bilingue, une "hot line" devrait être mise en place et un service de transfert d'images sur diapositives proposé. (*Techlab sarl, le Gervais, 69210 Sourcieux les Mines, tél 74 70 30 26, fax 74 70 30 37*)

COMPRENDRE LE 3.0: Someware importe la nouvelle édition du livre *Comprendre et Bien Exploiter son Amiga* publié par les éditions Le Grand Moulin. Cette quatrième édition traite de la version 3.0 du système d'exploitation de l'Amiga (Atelier (*Workbench*) et AmigaDOS). Ce livre est accompagné de deux disquettes contenant plus de 35 utilitaires. (*Someware, 27 rue Gabriel Péri, 59186 Anor, tél 27 59 62 57, fax 27 60 60 87*)

MIDI: La société Fatec propose les boîtiers M2L (Midi to Light controller) et UPL qui convertissent les signaux Midi en commandes de puissance pour piloter des lampes ou en signaux pour commander des appareils à entrée analogique 0-10V. Cinq cent douze lampes peuvent réagir aux signaux Midi qui circulent dans un seul câble. Un produit destiné particulièrement aux discothèques est en cours de développement: Z-Light. Le prix public de M2L est de 2590 francs TTC. (*Fatec, 4 rue des fleurs, 38000 Grenoble, tél 76 51 25 98, fax 76 44 13 05*)

RECTIF: Contrairement à ce qui avait été écrit dans le dossier comparatif d'*Amiga News* n° 59, *KindWords 3* supporte les polices Compugraphics. L'impression est d'excellente qualité, à condition de régler la résolution de l'écran à 80 dpi (menu Extras/Préférences) et d'imprimer en mode Ultra.

E.D.I.

Tél.: (1) 45 89 32 00

Fax: (1) 45 89 12 93

Européenne de Distribution Informatique

Les NOUVEAUTÉS

DataFlyer XDS IDE (EXPANSION SYSTEMS) A1200 Boîtier externe pour disque dur 3.5" Slim Line. Premier ou second HD. Installation facile. Doc. en français. Avec un 3.5", utilisez de plus grandes capacités mémoire tout en économisant ! 650 F

DataFlyer XDS IDE 174 MO PROMO de lancement 2 400 F

KCS DHD DRIVE Double lecteur de disquette HD (tous Amiga)
Mode HD (1760 Ko) - Amiga classique - PC (HD & DD) - Compressé (2 MO/4 MO) - Compatibilité soft Blitz, Cyclone, Cyclone type 3, Synchro Express. 2 150 F

TECHNOSOUND TURBO II TT2 (tous Amiga)
Nouveaux menus déroulants. Enregistrement direct sur HD (Direct to disk), Tracker, Sequencer, Module Midi. Effets temps réels "Fun TIME"... TT2 à prix anglais 390 F

M1230 XA (MICROBOTICS), A1200 carte accélératrice 68030 MHz.
Extensible de 2 à 128 MO RAM 32 Bits, Horloge.
Peut recevoir un co-pro. M1230 XA, 50 MHz, 4 MO 4 950 F

CD32 la première console 32 bits ! Signée Commodore.
Livrée avec 2 jeux : OSCAR et DIGGER et une manette. Des Super Jeux, il va en arriver des tonnes, et à des prix européens... CD32 pour seulement 2 490 F

Et aussi : Ordinateur, Moniteurs, Disques durs, Lecteur de disquette, Modems, Fax-Modems, Accessoires, Logiciels, Jeux, Extensions de mémoire, Cartes accélératrices (A500 - A500+ - A2000) et bien d'autres encore... Contactez-nous !

RENSEIGNEZ-VOUS 24 H / 24 sur notre SERVEUR MINITEL AU (1) 45 89 25 45

Port : XDS, M1230XA : 45 F - KCS DHD : 60 F - TT2 et upgrade : 35 F - CD 32 : 75 F
Contre-remboursement : + 60 F

BON DE COMMANDE à envoyer avec votre règlement :
Mon Amiga : Je passe commande à :

Nom _____
Adresse _____
C. Postal _____ Ville _____
Qté _____ Article _____ Prix unit. _____

Frais de port _____
Contre-Remboursement (si besoin) _____
TOTAL

E.D.I.

B.P. 282 - 75625 PARIS CEDEX 13
Tél.: (1) 45 89 32 00 - Fax: (1) 45 89 12 93

☐ Chèque ☐ CCP
☐ Carte bancaire ☐ Contre-Remboursement
Carte bancaire _____

expire à _____
DATE _____
Signature _____



MIX-IMAGE
INFORMATIQUE ET VIDEO

*Tout l'Amiga !
à Lausanne*

Hardware - software
conseils - réparations
domaine public
vente par correspondance
bref, tout, à un saut de puce du centre

Av. de France 68, CH-1004 Lausanne
Tél. + 41 (0)21 648 12 15
Fax + 41 (0)21 648 12 16
Bus ligne 15, arrêt Aubépines,
à 150 m, dans le sens du trafic

Ed: Les nouvelles et rumeurs de cette rubrique sont présentées en vrac pour votre divertissement. Elles n'ont pas été vérifiées par la rédaction, qui dégage toute responsabilité à propos de leur véracité. Bonne lecture!

Cueillis sur les réseaux par Gilles Soulet



La guerre des consoles

Les consoles de nouvelle génération entrent peu à peu dans l'arène, face à leurs concurrentes établies, mais dépassées. Le CD 32 et la 3DO sont désormais disponibles, et la Jaguar d'Atari ne devrait plus tarder à être lancée officiellement dans certaines régions des USA. Dans cette bataille qui se prépare, et dont les enjeux financiers sont très importants, Commodore possède, une fois n'est pas coutume, une excellente machine, performante et bien ciblée. A 2490 Frs la console avec un processeur 32 bits, un coprocesseur graphique et surtout un lecteur de CD double vitesse, capable de lire TOUS les standards actuels (l'accord avec Kodak pour les CD-Photo serait "imminent") le CD 32 se positionne très bien sur le marché. Les éditeurs l'ont compris, puisqu'ils sont maintenant très nombreux à déclarer vouloir développer pour cette machine. A n'en pas douter, le marché Anglais va servir de tremplin pour la console de Commodore : outre manche, l'Amiga est très populaire et la marque bénéficie d'une bonne image. De plus, les consoles japonaises ne sont arrivées que tardivement, et n'ont pas encore pu s'implanter massivement. Ce n'est donc pas par hasard que ce marché reste prioritaire pour Commodore, et la survie mondiale du CD 32 dépendra de sa réussite sur ce marché. Toutefois, Commodore a plutôt bien manœuvré jusqu'à présent, en s'assurant le soutien de presque tous les grands éditeurs Anglais. L'avenir de la 3DO me semble plus incertain. Tout d'abord, l'idée d'un consortium regroupant des acteurs aussi différents que Electronic Arts, ATT ou Matsushita, reste assez utopique. Ensuite, à \$699, le produit est extrêmement mal ciblé, et ne possède que peu d'acheteurs potentiels. La Jaguar est sans doute le plus sérieux prétendant au titre de "console des années 90". Avec une architecture RISC 64 bits, un jeu de composants de très haute technologie fabriqués par IBM et Toshiba, la console d'Atari est de loin la machine la plus performante. True color 32 bits, mapping temps réel, lissage et ombrage temps réel, son 16 bits et DSP pour les effets. Aucune console ne présente des caractéristiques aussi alléchantes. Ajoutez le fait que le produit est 100% "made in USA" (en période de guerre économique, les américains seront sensibles à cet argument) et fabriqué par IBM, selon des normes de qualité très sévères, mélangez le tout avec une campagne publicitaire agressive, et un prix de vente défiant toute concurrence (\$199) et vous obtenez LE produit idéal ! Pour \$399, c'est à dire le même prix que le CD32, la console sera vendue avec un lecteur CD-

ROM capable lui aussi de lire tous les disques compacts du marché.

Compression d'échantillons audio: AudComp est disponible

Même si les compresseurs de toute sorte ne manquent pas, aucun n'est vraiment capable de fournir des taux de compression vraiment importants. Si vous avez déjà compressé des échantillons avec Imploder, PowerPacker ou Lha, vous avez pu remarquer que les taux de compressions étaient faibles : en général, entre 10% et 20%. Ceci est dû à la nature même des données d'un échantillon : une succession d'octets sans répétition, avec un petit écart de valeur entre deux octets. D'où l'apparition de techniques à base de "delta" (Fibonacci). Mais là encore, les taux de compressions restent faibles, et la qualité diminue rapidement si l'on veut obtenir des taux importants. Tout ceci est bien fini, puisque AudComp est enfin disponible, et qu'une version démo est à votre disposition sur Aminet (dans biz/demo). AudComp est un compresseur spécialisé dans les échantillons audio, et qui utilise une nouvelle technique très efficace. Des taux de compression de 80% ou 90% peuvent être obtenus avec une perte de qualité supportable. L'utilisateur peut choisir entre bonne qualité/faible taux de compression, ou faible qualité/fort taux de compression. Même avec une qualité maximale, les échantillons sont souvent compressés avec un taux de 50%. Bref, AudComp marque un tournant dans la technique de la compression de sons numériques.

Emplant pour 1200

Tout le monde a entendu parler d'Emplant, cet émulateur extraordinaire disponible sur Amiga, et qui a d'ailleurs fait l'objet d'un test dans un récent numéro d'A-News. Emplant (Electronic Micro-Processor Level Amiga Native Task) est un émulateur "générique", capable par adjonction de modules, d'émuler différentes machines. Pour l'instant, seule l'émulation Mac est disponible mais on nous promet une émulation PC pour très bientôt, ainsi que des émulations C64, Atari 400/800, Apple II, Sega Megadrive et Nintendo SNES ! La grande nouvelle est que les utilisateurs d'Amiga 1200 n'ont pas été oubliés, puisqu'une version spécifique sur carte PCMCIA est en cours de développement ! Pour profiter pleinement de l'émulation MAC, il faut posséder un 68020 ou un 68030/40 + MMU (curieusement, le 68020 n'a pas besoin de la MMU) un minimum de 4 Mo de RAM re-

NEWS & RUMEURS

commandé, et la ROM 256 Ko du Mac. Il est aussi préférable de posséder un lecteur HD, afin de pouvoir lire directement les disquettes HD du MAC.

PriMan: un gestionnaire des priorités des tâches

PriMan est un moniteur qui permet d'afficher les tâches de votre système, de contrôler très facilement

(à la souris) leur priorité ou de leur envoyer différents signaux. La version 1.1 possède quelques améliorations, dont une interface de type "Commodities", une option pour fermer les fenêtres (attention danger) et une option pour tuer les tâches. Le programme peut être appelé par une combinaison de touches (commodité) et peut être icônifié.

Gilles Soulet
soulet@eis.enac.dgac.fr

A.B.E. : LA RÉFÉRENCE

Jusqu'à présent, les meilleurs réparateurs laissaient environ 88 % d'erreurs et parfois même en rajoutaient lors de leurs réparations...

Lancé en automatique, le réparateur d'A.B.E. 3.050.D ne laisse souvent plus que 0 % d'erreur. Pour améliorer encore tous vos logiciels, jeux et démos on peut aussi l'arrêter à chaque anomalie et il vous propose alors sa solution et les explications précises de sa suggestion.

Son éditeur en clair et ultra puissant de tous les volumes reconnus par votre Amiga vous propose soit une représentation claire et aérée (Mode ABE) adaptée à chaque format de mot-long, soit une présentation classique (Mode Old) hexadécimale ou ASCII. Si l'un des deux modes est sélectionné, la encore elle saute immédiatement aux yeux et son aide en ligne intégrée et en direct, vous propose alors la meilleure solution. Si vous hésitez encore, appuyez sur la touche **Help** pour faire apparaître des écrans d'aides graphiques et textuelles dans la langue de votre choix.

Grâce à son incroyable avance technologique, A.B.E. arrivait à tester et afficher tous les octets présentés à l'écran quand les autres logiciels commençaient à peine leur seul affichage : pour une création efficace de vos vies infinies et autres protections, A.B.E. peut aussi fonctionner avec très peu de mémoire. Mieux encore, les sources de nombreux utilitaires ou routines du logiciel vous permettront de mieux savoir comment programmer efficacement tout en respectant totalement le système multitâches Amiga... le didacticiel A.B.E. est aussi éditeur de textes, convertisseur, chercheur d'occurrence illimité, anti-virus, super calculatrice, comparateur, afficheur d'images, et bien d'autres choses.

COMPRENDRE LA PROGRAMMATION

Entièrement en français et abondamment commentées, ces cours sont constituées de disquettes sources pleines à craquer et vous apprennent toute la programmation élégante et professionnelle du système Amiga. Pour atteindre la maîtrise totale.

ANNABELLA GFA : en 8 disquettes. Comprend aussi la syntaxe et les explications (en français) de la dernière version du GFA et du compilateur 4.0.

JENNIFER AMOS : en 5 disquettes. Comprend aussi les dernières mises à jour 1.36 avec toutes les syntaxes et leurs explications (en français évidemment).

MISE A JOUR AMOS PRO : dernière disquette de mise à jour de votre Amos Pro sur la dernière version précédant le compilateur Amos Pro.

LA BIBLE CORRIGÉE : c'est l'important travail des corrections réalisées sur le seul (?) ouvrage français de référence sur l'Amiga.

ArtioDactyl France - Pierre Philippe Launay
Résidence les Cottages - 83, Rue André Theuriot
F-63000 CLERMONT-FERRAND FRANCE

A.B.E. 3.050.D	609 FF*	5 disquettes, le livre d'A.B.E., coffret de luxe, version 1.30 FS, 2.948 FB)
Annabella GFA	370 FF*	8 disquettes, coffret de luxe, version 1.34 FS, 2.371 FB)
Jennifer Amos	215 FF*	5 disquettes, coffret de luxe, version 66 FS, 1.377 FB)
Mise à jour Amos Pro	35 FF*	1 disquette, version 1.1 FS, 224 FB)
La Bible corrigée	65 FF*	1 disquette, version 20 FS, 416 FB)

REDUCTION Amiga News : 130 FF - si vous remplissez la condition 1
- 39 FF - supplémentaire si vous remplissez aussi la condition 2

* Frais de gestion : France européenne par envoi normal 28 FF ou urgent 37 FF DOM TOM normal 35 FF ou urgent 85 FF Etranger par mandat postal 37 FF, par chèque bancaire 155 FF

* Mise à jour A.B.E. 3.050.D : disquettes originales + version 3 x = 50 FF, 2 x = 85 FF, 1 x = 160 FF

* Livre d'A.B.E. 3.050 : 210 FF (sauf pour mise à jour, 110 FF) indispensable pour utiliser totalement A.B.E. 3.050

1 - déduisez 130 FF si votre commande hors frais de gestion dépasse 605 FF et est reçue avant le 28 novembre 1993

2 - déduisez 39 FF si votre commande hors frais de gestion dépasse 640 FF et est reçue avant le 10 novembre 1993.



Future Entertainment Show-----

La deuxième édition de cette réunion annuelle londonienne accueillera les joueurs sur Amiga dans 1000 mètres carrés. Deux grosses compagnies, Domark et Gremlin, assureront l'essentiel de l'animation.

SuperGames 93-----

A Paris, une centaine d'exposants répartis sur 15000 m2 accueilleront les visiteurs de la troisième édition du salon des jeux vidéo, de la high tech de loisirs et du multimédia. Commodore y présentera le CD32 et CIS sera présenté.

CSD-----

Creative Synthesys Dreams, qui a réalisé l'illustration de couverture du numéro 61 d'AmigaNews, propose ses services de création dans tous les domaines: illustrations logos, affiches, télévision, film d'entreprise, clip vidéo, flying logo, bornes interactives, etc... Cette société dispose du matériel suivant: Amiga 2000 avec carte 68040 Zeus, DD 600Mo Micropolis, 25Mo de RAM, carte IV24 avec rack composite; Amiga 3000 avec carte PPS 68040 DD 200Mo, 25Mo de RAM, carte Opalvision; Amiga 4000 avec 14Mo de RAM; Deux moniteurs 1960, deux moniteurs 1084S, un moniteur 1942, un disque optique Sony SN501 (600Mo par cartouche), un lecteur Syquest 44Mo. (CSD, 22 rue Claude Bernard, 30100 Alès, tél 66 56 73 10)

Communiquez!-----

La société Communiquez ! propose ses services en publicité, infographie, édition et PAO sur Amiga. Communiquez ! étudie, conçoit et réalise logos, affiches, plaquettes, prospectus, catalogues, images de synthèse, bornes interactives pour les artisans, les commerçants, les associations, les mairies, les industriels, etc... (Communiquez !, Atelier d'arts graphiques, 31160 Arbas, tél 61 900 111)

Graphic Studio-----

Trois infographistes composent la société Graphic Studio. Ils réalisent et commercialisent des fichiers graphiques à la demande. Sont proposés: des textures et images de fond destinées aux utilisateurs de programmes de DAO et PAO (30 images 24bits pour 299F), un service scanner couleur (25 francs l'image), de la création d'images et d'animations 2D et 3D sur commande, un service domaine public (20 francs par disquette). Les logiciels utilisés sont les suivants: Imagine 2.0, AdPro et DPaint AGA. (Graphic Studio, 31 rue principale, 57600 Forbach, tél 87 84 57 03)

Agenda Agenda Age

Octobre

Octobre 28-31

Méridiens à Aubagne, 1er salon multi-média, 2ème édition du festival de la jeune création vidéo européenne. Renseignements: Mr Willy KUBIAK, tél 42 32 91 80

Octobre 30

Microkaz 3ème salon de l'informatique d'occasion & 1er toumèdia (consoles, vidéo, photo, son, jeux, cd, etc...) de 10h à 17h salle Saint Nicolas, 60200 Compiègne, entrée 10F, tél: 44 3 14 56 fax: 44 83 15 16

Novembre

Novembre 5-7

Computer '93 à Cologne (fusion du 'World of Commodore' de Francfort et du 'World of Games')

Novembre 11-14

Future Entertainment Show à Londres au grand hall Olympia. Tél 0225 442 244. Fax 0225 460 218

Novembre 24-28

SuperGames 93. Salon des jeux vidéo, de la high tech de loisirs et du multimédia au Parc des Expositions de Paris, porte de Versailles hall 7-2. Tél 45 07 06 24. Fax 46 26 38 97

Décembre

Décembre 3-5

World of Commodore à Toronto au Canada. Tél: (416) 285 5950. Fax: (416) 285 6630

Les Films du Genièvre organisent un stage d'infographie et de PAO du 6 au 10 Décembre à Cahors dans le Lot. Quatre options sont au choix: applications vidéo, titrage et habillage de films ou images et animations 3D ou multimédia et bornes interactives ou PAO, mise en page et typographie. D'autres sessions sont prévues tous les deux mois et du 11 au 15 avril un stage de perfectionnement 3D est prévu. Ces stages sont agréés. (Les Films du Genièvre, Belcastel, 46200 Souillac, tél 65-37-00-71)

Le 3e Oeil à la Rochelle propose différents stages tout au long de l'année. Sujets: initiation à l'infographie, week end vidéo, initiation à la vidéo, réalisation et montage vidéo. (Contact: Yannick Champay, 3e Oeil, Carré Amélot, BP 309, 10bis rue Amélot, 17013 La Rochelle Cedex, tél 46 41 45 62, FAX 46-27-03-25)

Stages Stage Stage

Vidéo Force-----

Cette nouvelle boutique spécialisée multimédia propose ses produits dans la région Nord. (Vidéo Force, 4 rue Puebla, 59800 Lille, tél 20 12 94 04, fax 20 12 94 06)

Nouveau magasin-----

A Troyes, un nouveau magasin de micro-informatique va ouvrir ses portes début 1994. Il ne distribuera pas uniquement des produits Amiga. Les importateurs souhaitent proposer leurs produits sont invités à contacter Mr Beauval Stéphane, 3 rue de Darmstadt, Apt 286, 10 000 Troyes, tél 25 76 94 07

C.I.A.-----

Mr Bleandonu, fidèle à Commodore depuis le C64 et musicien amateur, vient de créer la société C.I.A. (Centre Informatique Amiga). De plus, il songe à créer un club sur la région Toulonnaise où il pourra partager ses connaissances musicales et graphiques. (C.I.A., 1233 route de la Seyne à six-fours, 83500 La Seyne sur mer, tél 94 88 61 80)

Infologs-----

Un espace musique est réservé tous les vendredis de 14H à 19H dans le

magasin Infologs. Le logiciel Bars & Pipes Professionnel y est en démonstration sur un Amiga 4000. De plus, entre deux discussions, on vous offre des rafraîchissements. (Infologs, 205 rue St Pierre, 13005 Marseille, tél 91 47 01 79)

ASV-----

Atelier Sud Vidéo est présent dans les grandes villes du sud de la France: Bordeaux, Toulouse, Marseille, Montpellier, Nice, Lyon et Paris. Ces boutiques proposent des prestations vidéographiques: sortie d'images sur tout support vidéo (VHS, SVHS, Hi8, U'Matic, BetacamSP), sur imprimante qualité photo couleur format A5, sur pellicule photo ou diapo 24x36, sur imprimante N&B Postscript. Ils peuvent créer des images et animations 2D et 3D haute définition, des présentations, des bornes multimédia, des logos, du titrage. Un service de location de matériels professionnels est également proposé. Cette société peut digitaliser tous documents, propose des services de formation et est revendeur agréé Amiga depuis cinq ans. Mr Christophe Bajon vous renseignera depuis la cellule vidéographique d'ASV Toulouse au 61 44 46 47



Ça bouge chez Someware :

Pour tous ceux qui pensent avec leur Amiga



Nouveau catalogue : Someware prépare actuellement un nouveau catalogue de vente par correspondance comprenant plus de 300 références ! Réservez-le dès maintenant pour le recevoir gratuitement.

Praxitel **390F**
Logiciel de communication pour Amiga. A la fois émulateur minitel (1, 1b, 2) et émulateur de terminal. Langage de commandes, protocoles XPR. Documentation en Français. *Édité par Someware.*
Cable Minitel **120F**
Praxitel + cable **490F**

OnTheBall **340F**
Un agenda complet sur le Workbench : calendrier, rendez-vous, carnets d'adresse, aide-mémoire, éditeur de textes. Logiciel et documentation en Français. *Importation exclusive Someware.*

HyperCache **340F**
Un système de cache hyper performant, utilisant un algorithme couramment utilisé dans le monde des mainframes. Documentation en Français. *Importation exclusive Someware.*

Comprendre et bien exploiter son Amiga **250F**
Livre d'initiation en français à l'utilisation de l'Amiga (à partir du Workbench 2.0). L'utilisateur est guidé pas à pas : de la souris à la startup-sequence. Comprend 2 disquettes avec plus de 35 programmes. *Importation exclusive Someware.*

Boing ! La souris professionnelle **640F**
LA souris optique 3 boutons pour tous les Amiga ! Souple et précise, solide et sans entretien, elle est indispensable aux pros (CAO, PAO, 2D, 3D, vidéo, ...). Fournie avec une disquette d'utilitaires et un tapis réseau. *Importation exclusive Someware.*

Kit développeur Commodore 3.0 **150F**
C'est le kit officiel de développement de Commodore. Quatre disquettes : includes 3.0, autdocs 3.0 (toute la documentation des fonctions de la ROM), developer tools (enforcer, mungwall, sushi,...), exemples (AGA, BOOPSI, Intuition, ...). Indispensable !

La boîte à outils : DICE **590F**
Compilateur C ANSI de Matt Dillon. Complet, pour les Workbench 1.3, 2.0 et 3.0. A la fois le moins cher du marché et un des plus performants. Le seul avec une documentation en français. Nouvelle version 2.07.54-3.00 comprenant includes et amiga.lib pour le Workbench 3.0.
Mise à jour 2.06.40 en 2.07.54-3.00 **60F**
Mise à jour 2.07.54 en 2.07.54-3.00 **30F**
Promo : kit développeur 3.0 + mise à jour 2.07.54 en 2.07.54-3.00 **160F**

PROMO
Quantum LPS 240 **2995F**
Disque dur SCSI interne, 3,5 pouces, demi-hauteur, 14ms, 5 Mo/s, garantie 2 ans.
LPS240 + Cable SCSI **3045F**
Cable interne en nappe pour 2 disques SCSI

nouveau
Brilliance **1690F**
Enfin disponible, le tout nouveau logiciel de dessin de Digital Creations.

Scape Maker v.3.0 **490F**
Complément idéal de Scenery Animator : Scape Maker transforme une image IFF en un fichier DEM.

Charts & Graphs **950F**
Création d'objets graphiques à partir de tableaux de chiffres. Facilite la présentation de résultats, de chiffres, de tableaux. Sortie PostScript ou IFF. Affichage par histogrammes, courbes, camemberts, etc...

promo
Moniteur A2024 **2690F**
Moniteur 15" en quatre niveaux de gris conçu par Commodore. Désentrelace les modes standards de l'Amiga et offre un mode supplémentaire 1024x1024 non-entrelacé compatible avec la plupart des logiciels (ProPage, ProCalc, AMax, etc...). Idéal pour la bureautique (traitement de textes, PAO, tableurs) et la programmation. Compatible avec tous les Amiga (1Mo de CHIP minimum).

Disques durs A1200/A600
Disques durs 2,5" IDE pour A1200 et A600, avec logiciel de sauvegarde Quarterback gratuit et notice d'installation en Français. 40Mo : 1490F, 60Mo : 2290F, 80Mo : 2890F.

La boîte à outils : MetaScope **625F**
Débogueur symbolique compatible avec la plupart des langages dont DICE. Support 68020/68030; multi-fenêtres : mémoire, code, symbole, hunk; breakpoints conditionnels; évaluation d'expressions; modification du code en ligne; etc... Documentation en français. *Importation exclusive Someware.*

Vente par correspondance :

Participation aux frais de port : logiciel (y compris disquettes) 15F, 50F en recommandé, 100F en contre-remboursement. Matériel (sauf produits lourds nécessitant un transporteur) : 50F en recommandé, 100F en contre-remboursement. Par transporteur : 200F.

Développement de logiciels, étude, implantation, administration de réseaux
AmigaOS, Unix, Vax : nous consulter.

Nouvelle adresse :



Someware • 27 rue Gabriel Péri • 59186 ANOR

Téléphone : 27 59 62 57 • Fax : 27 60 60 87

EGS Spectrum

Un environnement rapide,
attirant et prometteur

PREMIERES IMPRESSIONS PAR LUCAS JANIN

Une nouvelle carte graphique, la EGS Spectrum de GVP, voit le jour pour Amiga. Elle se place sur le même marché que les cartes Retina et Picasso. Cependant, ce nouveau produit de GVP possède l'avantage de tourner sous le système EGS et de s'adapter au type de connecteur (Zorro II ou Zorro III). Dans cette catégorie de prix, c'est la première que nous ayons testée qui en a ces capacités.

Caractéristiques

La version testée est équipée de 1 Mo de mémoire vidéo et permet d'obtenir les résolutions du tableau 1. Attention, il ne faut pas oublier que cette carte est limitée à 256 couleurs sur le Workbench. Elle s'adapte automatiquement au type de connecteur mais pour utiliser le connecteur Zorro III sur un 3000 et un 4000, il faut que ces derniers soient équipés de la dernière version du circuit Buster (*c'est le même problème que pour la carte contrôleur SCSI II de Commodore, l'A4091, et, en fait, pour toute future carte Zorro III*). Dans le cas contraire, il faut forcer la carte à fonctionner en mode Zorro II (*c'est malheureusement le cas pour ce test*). Les taux de transfert annoncés sont de 3,5 Mo/s en Zorro II et 12 Mo/s en Zorro III.


Performances

La carte ne nécessite pas obligatoirement deux écrans (contrairement à la Retina) pour faire tourner les applications qui

ne fonctionnent pas sur celle-ci. En effet, elle possède un pass-through. La carte n'utilise pas le connecteur vidéo, il est donc tout à fait possible de faire cohabiter le Spectrum avec une autre carte (telle que l'IV24, Opal Vision et Video Toaster pour nos lecteurs québécois).

La carte intègre un blitter qui permet de réaliser des scrollings d'une très bonne qualité. Autre magie de cette carte, la mémoire Chip n'est pas affectée par tous les écrans ouverts sur la Spectrum. Cette mémoire si rare sera appréciée à sa juste valeur par l'utilisateur de Scala qui en est si gourmand.

Le test a été effectué avec un Amiga 4000 équipé de 18 Mo et d'un 1960 de Commodore. Ce dernier est limité à une résolution de 1024 par 768 en entrelacé car sa fréquence horizontale ne dépasse pas 35,5 kHz. Sur un écran 17 pouces, la carte aurait trouvé toute sa dimension. Pour les



Cette carte était très fraîche...

Logiciels	Version	Fonctionne sur		Notes	
	Testée	Spectrum	Amiga	Commentaires	
Traitements d'images et Morphing					
ADPro	2.3	non	oui	Pas d'affichage de l'image sur spectrum (pas de 'saver')	
Morph		oui	oui	Choix par ScreenMode	
ImageFX CineMorph	1.01	oui * oui	oui * oui	* Programme sur WB et Rendeur EGS Choix par ScreenMode	
Traitements de texte					
Final Copy ProPage	2 Fr 4.0	oui non *	oui oui	Blocage lors de déplacement des tabulations * plantage	
Fractales					
Scenary VistaPro Panorama	4.0 3.0 3.0	non non non	oui oui	fonctionne pas du tout (idem sur Picasso)	
Dessin					
DPaint Brillance	4.6 1.0a	non non	oui oui		
Images de Synthèse					
Imagine Réal 3D	2.0 2.31	non oui	oui oui		

Tableau de compatibilité de quelques logiciels que nous avons testés sur notre configuration

problèmes d'écran, reportez-vous à AmigaNews n°61.

Le Workbench

Rien de plus simple. Il suffit de choisir une résolution dans les *Préférences* du Workbench (icône mode d'affichage ou *ScreenMode* pour les puristes). Il en est de même de tous les programmes avec lesquels il est possible de choisir son type d'écran parmi ceux disponibles dans le Workbench. Il y a une fonction plus qu'intéressante pour les possesseurs de machines non AGA: il est possible d'avoir son Workbench en 256 couleurs, mais le système 3.0 est nécessaire (sera-t-il disponible chez Commodore un jour?). Par contre, les programmes mal conçus (je ne donnerai pas de nom) ne peuvent pas utiliser l'affichage sur la carte car aucun "patch" n'est fourni (même *ForceMonitor* reste sans effet). Ceci demeure une énorme lacune qui, espérons-le, sera rapidement comblée.

Il est à regretter l'absence de "savers" (pilotes de sauvegarde) pour *ArtDepartment Pro* (et de pilotes pour *ImageMaster*) qui sont généralement fournis par les constructeurs de cartes graphiques. En revanche, *ImageFX* de GVP utilise le système EGS pour afficher les rendus. Selon le distributeur CIS une nouvelle version qui sera bientôt disponible fonctionnera entièrement sous EGS.

Maintenant, voyons la comptabilité avec les programmes les plus connus:

EGS-Paint

C'est le nom original du logiciel de dessin fourni avec la carte. Ce programme tourne grâce à l'EGS et utilise toutes les fonctions de ce nouveau système: déplacement des fenêtres avec leur contenu, fenêtres qui peuvent sortir de l'écran, tramage temps réel, menus détachables, fenêtres que l'on peut redimensionner et où les gadgets en font de même...

Il est possible de travailler simultanément sur plusieurs images contenues dans des fenêtres (voir écran sur la page 50). Ces fenêtres peuvent être déplacées et redimensionnées... et les images avec. C'est impressionnant.

Quelques fonctions manquent quand on a l'habitude de travailler avec TVPaint (*Shift*, *BigEdit*...), mais EGS-Paint pourra remplacer TVPaint dans bien des cas.

TVPaint

La version 2.0 de ce logiciel hors norme tourne dans sa version EGS. Il utilise toutes les résolutions disponibles avec dithering (hormis le 24 bits). La rapidité est bonne. Il nous semble que TV Paint 2.0 sur la Spectrum est un peu moins rapide

EGS - un look d'enfer

Sous ce sigle (Enhanced Graphics System) se cache un nouvel environnement que doivent connaître les amateurs de domaine public (version démonstration sur les CAM 743 a et b). C'est une couche logicielle qui ré-interprète le système graphique de l'Amiga et ajoute de nouvelles possibilités.

EGS est la propriété de la société allemande Viona, dont les programmeurs ont passé un an chez GVP aux Etats Unis pendant le développement. Le système est vendu sous licence aux différents constructeurs, dans le but de pouvoir unifier l'interface entre l'Amiga et les cartes graphiques, un peu dans l'esprit du RTG, le système de Commodore qui se fait attendre. Une application qui fonctionne sur EGS tournera parfaitement sur toutes les cartes utilisant ce système.

Actuellement plusieurs cartes utilisent l'EGS: la *Viona*, les *Rainbow II* et *III*, la *Piccolo*, et l'*EGS 110/24* de GVP. Il peut même être utilisé par l'AGA et l'ECS, c'est à dire vous et moi. *TVPaint 2.0* utilise EGS pour tourner sur toutes ces configurations.

L'affichage du système EGS se fait dans le nombre de couleurs choisies (2, 4, 8, 16, 256, 65536), et un tramage temps réel peut être utilisé pour simuler le 16 millions de couleurs. L'affichage sans tramage est automatique dans le mode 24 bits.

Grâce au programme *EGS-DisplayAdjust*, il est possible de créer son propre écran ou d'en charger un préexistant (VGA, SVGA, 1600, NEC...). A ce stade, vous pouvez créer les moniteurs avec la résolution et les fréquences désirées. Ceux-ci sont accessibles par le système EGS et AmigaDos. Grâce à ce programme, il est possible de sortir des résolutions vidéo (Pal, NTSC et Secam), de PC (VGA, SVGA) et de stations (Sun, NeXT).

Plusieurs utilitaires sont fournis pour le système EGS: un afficheur de textes, une loupe, une horloge, un afficheur d'images IFF, un "grabber" d'écrans et de fenêtres, un shell, un tétis, un traceur de fonctions, un logiciel de dessin (*EGS-Paint*) et les programmes nécessaires pour la configuration des préférences (*Fonts*, *Input*, *ScreenMode*, *DisplayAdjust*, *Color*, *NightShift*).

Le nombre d'applications utilisant les nouvelles fonctions et le très propre look EGS disponible à ce jour n'est pas énorme: TVPaint, EGS-Paint, Rainbow Painter, MPEG Player et de nombreux petits domaine public.

Le Workbench peut tourner sur un écran EGS mais il est limité à 256 couleurs et ne profite pas des nombreuses améliorations comme le déplacement intégral des fenêtres etc. (voir paragraphe EGS Paint). En fait, un Workbench sous EGS est un Workbench normal qui présente un gros avantage: travailler dans les modes et avec la vitesse de la carte graphique (avec la Spectrum nous l'avons mis en 1280x1024) et avec une très grosse économie de mémoire Chip.

Résolutions	Equivalences	1 Mo	2 Mo	Entrelacé
320 x 200		24	24	N
640 x 400		24	24	N
640 x 480	VGA	24	24	N
736 x 480	NTSC	16	24	O
736 x 575	PAL	16	24	O
800 x 600		16	24	N
1024 x 736	SVGA	8	16	N
1120 x 900	NeXT	8	16	N
1280 x 1024		4	8	O
1600 x 1280		4	8	O
Tableau 1				

Tableau des résolutions des cartes Spectrum 1Mo et 2Mo

MaxonMagic

Les screen-blankers sont de plus en plus nombreux sur l'Amiga: après SuperDark, un blanker DP multi-modules excellent, programmé par Thomas Landspurg (un français, cocorico!), voici un programme commercial réalisé par la société Maxon Computer, très connue pour la qualité de ses autres produits: MaxonCAD, Maxon C++...

Une fois de plus, Maxon nous propose un très bon soft: MaxonMagic est tout à fait comparable à AfterDark (la référence en la matière sur Mac et PC) en ce qui concerne les fonctions d'économie d'écran.

Installation

Le manuel commence très fort: l'introduction nous raconte l'évolution des relations homme-machine dans un scénario à la Terminator II!

Suivent la description de l'installation (faite avec le désormais classique *Installer de Commodore*), du panneau de configuration et de tous les modules proposés. C'est en lançant l'installation que l'on prend conscience du degré de finition du produit: on peut installer MaxonMagic sur disquette dur ou sur disquette, mais surtout on a le choix entre des modules ECS/OCS et des modules AGA/cartes graphiques! C'est un avantage décisif sur SuperDark dont seulement quelques modules peuvent avoir une résolution d'écran non standard. Les possesseurs de Domino, PicassoII et autres cartes graphiques me comprendront.

Panneau de configuration

Après réamorçage de la machine, l'appui sur **Shift-F1** affiche le panneau de configuration. On peut alors choisir le module que l'on désire, le tester, le configurer. Tiens! Un bouton marqué Audio? Eh oui, MaxonMagic n'est pas un blanker comme les autres: il gère le son d'une façon remarquable! Non seulement le blanker que vous choisissez peut émettre du son ou de la musique, mais TOUTS les événements du système peuvent être associés à un son: ouverture d'une fenêtre, d'un écran, insertion d'une disquette, appui sur une touche du clavier... La configuration par défaut réserve d'amusantes surprises: les touches alphabétiques de mon clavier produisent un son de machine à écrire, alors que le pavé numérique produit les fréquences vocales d'un téléphone!


D'autres réglages, plus classiques, sont disponibles: la durée d'attente avant déclenchement, la priorité, le pourcentage du temps machine minimal restant pour permettre l'activation du blanker (pour ne pas rallonger le calcul en ray-tracing de votre animation 24 bits en 1280*1024 sur votre A500 :-)). L'accélération de la souris, le volume des sons joués.

Les modules

Passons maintenant aux différents modules proposés: ceux-ci restent très classiques, mais ont souvent un petit plus qui les distingue d'autres adaptations. Par exemple, les grille-pains volants d'AfterDark sont devenus des petit-déjeuners volants avec la tasse, l'oeuf et son coquetier, le réveil, le pot de confiture! (Remarque: ce module ne fonctionne que sous OS 2.0 ou supérieur); le module stars est sans comparaison avec le pâté de pixels rampants lui servant d'homologue sous Windows. On trouve encore les modules spots (projecteur), flashes (éclairs), password, eyes, fireworks (feu d'artifice)....

La configuration des fonctions sonores est, comme indiqué précédemment, très complète. A vrai dire, je n'ai jamais vu un utilitaire dédié à la gestion sonore des événements systèmes faire autant de choses:

- 1) tirage aléatoire possible d'un son pour un événement donné.
- 2) possibilité de garder en mémoire un son utilisé très souvent (ouverture d'une fenêtre par exemple).
- 3) configuration de la priorité de la lecture des sons lorsque plusieurs doivent être joués en même temps.



PHASE

TEL: 45 45 73 00

FAX: 45 45 50 17 10h - 13h 14h30 - 19h30

93 Av. Gl. Leclerc
Galerie "le square"
75014 PARIS

du Lundi au Samedi

B.I.P.

TEL : 38 81 13 23

FAX : 38 77 07 88

16 rue
Jeanne d'Arc
45000 ORLEANS

du Mardi au Samedi

10h - 13h 14h - 19h

A500 : CARTES ACCELERATRICES

A 530 turbo 80 Mo. 1 Mo. 4690 F
A 530 turbo 120 Mo. 1 Mo. 5190 F
PROMO : équipee 4 Mo. + 2000 F

BLIZZARD A1200 4 Mo 32 bits ext. à 8 avec copro.33 Mhz horloge 3200 F

A2000 : CARTES ACCELERATRICES

COMBO 340. 4 Mo. 6490 F
G-FORCE 68040 33 Mhz + 4 Mo
ext 64 Mo + SCSI + port // et = 9900 F
PROMO + kil 4 Mo. + 2000 F
autres références nous consulter

A1200 : CARTES ACCELERATRICES

A 1230 turbo.68030/40Mhz.0 Mo. 2990 F
A 1230 turbo.68030/40Mhz.1 Mo. 3990 F
A 1230 turbo.4 Mo.copro 68882 .TEL
avec extension 4 Mo. + 2000 F
MBX 1230XA. 68030/50Mhz.4 Mo. 5600 F
MBX 1230XA. 68030/50Mhz.8 Mo. 7000 F
MBX 1230XA. 68030/50Mhz.4 Mo
+68882 à 50Mhz. 7200 F

DISQUES IDE SEULS

120 Mo (3*1/2) 1690 F
210 Mo 1990 F
340 Mo 2990 F
420 Mo 3990 F

DISQUES A 500

GVP 80 Mo. 2790 F
GVP 120 Mo. 3290 F

DISQUES A 2000

GVP 80 Mo. 2990 F
GVP 120 Mo. 3490 F
GVP 170 Mo. 3990 F

DISQUES 600/1200

40 Mo (2*1/2) 1300 F
80 Mo 2000 F
120 Mo 2500 F
200 Mo 3500 F

Livrés avec nappe et disquette

AMIQUEST

40 Mo 1790 F
60 Mo 2190 F
80 Mo 2590 F
120 Mo 2990 F

DEMONQUEST

80 Mo 1990 F
120 Mo 2290 F
200 Mo 3190 F
340 Mo 4490 F

DESKJET 550 4600 F

DISQUES SCSI SEULS

120 Mo 1990 F
170 Mo 2490 F
210 Mo 2990 F
340 Mo SCSI 2 3990 F
540 Mo SCSI 2 6690 F
160 SCSI 2 8990 F

AMIGA 600/1200

A 600 1500 F
A 1200/40 Mo 3800 F
A 1200/80 Mo 4500 F
A 1200/120 Mo 5000 F
A 1200/170 Mo 5400 F
A 1200/200 Mo 5900 F

LES MEMOIRES A500

512 K avec horloge 290 F
1.5 Mo avec horloge 790 F

A2000

carte ctrl GVP + 2 Mo 2000 F

A1200

PCMCIA 2Mo 1000 F
PCMCIA 4Mo 1500 F

A 1208/1Mo ext. 32bits
avec ctrl SCSI 2190 F

A 1208/4Mo 3390 F

BLIZZARD ext. 32 bits
avec 4Mo 2300 F

68882 à 33Mhz 990 F
68882 à 50Mhz 1490 F

A3000

4 Mo Static Column 1900 F

A4000

4Mo 32 bits 1700 F

ECRANS

1084 S 1450 F
Commodore 1942 3400 F
NEC 3FGe 15" 4900 F
NEC 4FGe 15" NE 5950 F
SVGA 17" 1280x1024 NE 6400 F

AMIGA 1200 disque 80 Mo extension 4Mo 32 bits horloge 6600 F

CARTES GRAPHIQUES

DCTV saut A4000 2590 F
DCTV tout Amiga 2890 F
RETINA 24 BITS 2Mo 3990 F
RETINA 24 BITS 4Mo 4790 F
PICASSO 2Mo 2590 F
EGS SPECTRUM de GVP N.C.
OPALVISION 24 BITS
livrée avec IMAGINE 2.0 6400 F
GVP VISION 24 12900 F

Polices vectorielles et Bitmaps
Outline Fonts 35 fontes Compugraphics pour
tous les softs 1150 F

CARTES CONTROLEURS

HCD série 2 GVP 1290 F
Oktagon + Gigamem 1290 F
Commodore A4091 2390 F
Z3 Fastlane
jusqu'à 10Mo/s promo

COMMUNICATION

FAX/MODEM 9600* 1600 F
FAX/MODEM 14400* 2600 F
Fax/Modem SUPRA V42b 2990 F
logiciel Praxitel 390 F
* compatible minterl V23

DIGITALISEURS

VIDI - 12 (doc en fr) 1290 F
VIDI - 24 temps réel TEL
DCTV saut A4000 2590 F
DCTV tout Amiga 2890 F
VLab (temps réel) port // 3490 F
VLab (temps réel) YC int. 3990 F

GENLOCKS/VIDEO

GST 40 a Y/C 2500 F
GST Gold ASF 3700 F
GST Gold SPF 4400 F
GST Gold Pro 6800 F
MSP 800 (avec TBC) 15000 F
G-LOCK de GVP 3390 F
VideoMaster (pal/YC pro) 7900 F
CP 10 (codeur) 1600 F
MT PRO+ (multitransc.) 4500 F

ONDULEURS

400 VA 2000 F
(idéal pour une configuration)
600 VA 2900 F
1200 VA 3900 F

IMPRIMANTES

CANON BJ 10SX 1800 F
CITIZEN 240 1990 F
HP 510 2500 F
HP DESKJET 500 C 3000 F

SCANNERS

Scanner à main N&B 1290 F
Scanner Migraph 4490 F
Epson A4 GT 6500 9500 F
Epson A4 GT 8000 11900 F

Pour toutes configurations A 4000, contactez-nous

UTILITAIRES

DIRECTORY OPUS V 4 690 F
PRO CONTROL 590 F
CAN DO (Fr) 950 F
SAS LATTICE C ++ 2790 F
HyperCache 340 F
MAC 2 DOS 690 F
AMOS (Fr) 460 F
AMOS Pro 800 F
PRAXITEL (MINITEL) 390 F
Praxitel + cable 490 F
ON THE BALL 340 F
SCENARY ANIMATOR 1100 F
SCAPE MAKER 490 F
ART DEP PRO 2.3 1690 F
DEVPAK 800 F
VISTA PRO 3 (US) 790 F
Makepath ou Terralorm 390 F
QUATERBACK 5.0 390 F
QUATERBACK TOOLS 590 F
Kit Commodore dev. 3.0 150 F

BUREAUTIQUE

PROWRITE 3.3 590 F
PROMO: FINAL COPY II (Fr) TEL
SoftFaces 1/2/3/4 490 F
SoftClips 1/2/3/4 490 F
PRO- CALC (tableur) 1490 F

ACCESSOIRES

LECTEUR 3 1/2 EXTERNE 550 F
carte ctrl GVP HCD 0K 1390 F
OKTAGON + Gigamem 1290 F
lecteur interne A500 550 F
Megachip avec SFAGnus 1900 F
MULTISTART 2+ ROM 600 F
lecteur interne A2000/4000 800 F
transfo. A500/600/1200 450 F
ROM 2 ou 1.3 200 F
ext 512K+horloge A500 290 F
cable PERITEL 100 F
DB23/DB15 VGA 150 F
souris AMIGA 290 F

DCTV, VISION 24, VIDI-12
SUNRIZE AD516
VLAB, RETINA, MIGRAPH
démonstration sur rendez-vous

SUPRA FAX/MODEM externe 14400 bds logiciel GP-FAX 2990 F

P.A.O

PAGESETTER 3 690 F
PRO PAGE 3.1 VF 890 F
PRO DRAW 3.0 1490 F
PRO PAGE 4.0 1490 F

MORPHING

CINEMORPH 590 F
IMAGE FIX 1990 F
MORPH Plus 1550 F

DISPONIBILITE DES PRODUITS ? TELEPHONEZ-NOUS.

VIDI-12

le digitaliseur pour tout AMIGA
une image couleur capturée en moins
une seconde. Des séquences entières
noir et blanc saisies en temps réel.
Compatible AGA.
1290 F

MUSIQUE

BARS & PIPES 1290 F
BARS & PIPES 1 0e (fr) 2400 F
BARS & PIPES PRO 2.0 3000 F
carte d'échantillonnage
SUNRIZE AD 1012 4900 F
carte SUNRIZE AD 516 11900 F
DSS 590 F
DSS+ PROMO

TITRAGE

SCALA VIDEO TITLER 590 F
SCALA MULTIMEDIA MM201 1990 F
BROADCAST TITLER SHR 1490 F
BT II Fontpack 1-2+Enhancer 1150 F
MONTAGE 24 (16 millions) NC

GRAPHISME

promo: BRILLANCE 1600 F
DP IV AGA 800 F
TRUE PAINT 950 F
VOLUMM 4D Jr 450 F
REAL 3D CLASSIC 990 F
REAL 3D V 2 3700 F
IMAGINE 3 N.C
ART DEP. PRO 2.3 1690 F
PRO-Control 590 F

SCANNER A MAIN MIGRAPH 262144 couleurs

résolution de 50 à 400 dpi
une seule passe suffit pour
capturer toutes vos images.
4490 F

REPRISE

de votre scanner noir & blanc
pour l'achat d'un MIGRAPH
600 F

LES TABLETTES GRAPHIQUES

GENIUS GT 906
en 22x15 avec stylet 1900 F
GENIUS GT 1812
en 45x30 (stylet + souris) 5900 F
KURTA 30x30 4990 F
KURTA 30x43 7790 F
KURTA XGT 30x30
à pression variable 8990 F

NOM/PRENOM.....
ADRESSE.....
VILLE.....CP.....Tel.....

REGLEMENT PAR CHEQUE A LA COMMANDE.
FRAIS DE PORT : 40 F pour les logiciels, 60 F pour le matériel
(envoi en contre remboursement + 60 F)
GRATUIT POUR TOUTE COMMANDE SUPERIEURE A 5000 F

DESIGNATION

QTE

MONTANT

11/93N
*hors promotion

montant total

port

à payer

BON DE COMMANDE A RETOURNER A : PHASE 93 AVENUE DU GI LECLERC 75014 PARIS TEL 45 45 73 00

4) possibilité de choisir un son différent pour le lancement de CHACUNE de vos applications!

5) 11 types de touches disponibles, avec un son pour chaque type.

6) possibilité d'affecter un son différent à chaque heure de la journée, ainsi qu'aux 1/4, 1/2 et 3/4 d'heure.

7) enfin, j'ai gardé le plus délaissant pour la fin: MaxonMagic peut détecter n'importe quel mot dans un écran et vous jouer le son que vous lui avez associé. Quelques exemples sont fournis dans la documentation. Cela paraît bête, mais l'effet est garanti: vous ouvrez un menu qui contient un mot particulier, ou vous tapez StarTrek dans votre traitement de texte, et votre Amiga vous jouera le son que vous avez associé à ce mot!

Les échantillons fournis sont au format HSN, pour des raisons de compatibilité avec un programme ST et PC qui s'appelle CrazySounds, et un player de sons HSN est fourni avec MaxonMagic. Cependant, rien ne vous empêche d'utiliser des sons IFF, qui sont aussi reconnus.

Quelques regrets

1) la documentation et les menus sont (pour l'instant je l'espère) entièrement en allemand, et la plupart des nombreux sons fournis (deux disquettes) ont une très forte connotation germanique: puhs allemandes, imitations d'hommes célèbres...

2) quelques modules ont eu chez moi des effets bizarres: spots et wb_joke (qui fait dégouliner le Workbench) ont modifié la palette.

3) la partie audio utilise deux des voies de l'Amiga, ce qui oblige à désactiver les fonctions audio pour utiliser un module-player correctement.

Pour conclure

MaxonMagic est LE screen-blanker sur Amiga, SuperDark gardant cependant quelques avantages: il est du domaine public et l'auteur indique dans la documentation comment programmer soi-même des modules.

Gilles Morain

Editeur: MAXON Computer
Industriest. 26
D-65760 Eschborn
Allemagne

Prix: 79.- DM

AmigaVision Professional

Développé en 1990 par la société IMSSAT en collaboration avec Commodore, le système auteur multimédia Amigavision avait déjà de quoi séduire un large public dans sa première édition. Le logiciel revient aujourd'hui dans une nouvelle version Professionnal présentant des améliorations majeures et des possibilités accrues qui lui permettent de prétendre au qualificatif de "professionnel".

Présentation

AmigaVision est un puissant logiciel de création d'applications multimédia interactives. Son environnement graphique orienté objet permet de créer facilement des applications professionnelles sans utilisation d'un langage de programmation. Ses nombreuses fonctions multimédia permettent d'intégrer textes, graphiques, sons, animations, séquences vidéo analogiques et numériques, en provenance de différents médias: Disque Dur, CD-Vidéo, CD-Audio, CD-ROM.

Un jeu de 39 icônes réparties en 6 ensembles (voir fig.1) fournit un environne-

ment de conception, complet, simple d'utilisation et puissant, complété par une base de données intégrée au format *DBase III*.

La conception d'une application s'effectue en plaçant avec la souris les objets et les événements représentés par les icônes sur un axe vertical, constituant l'organigramme de l'application. Chaque icône ouvre une boîte de dialogue permettant de paramétrer l'objet dans ses moindres détails, qu'il s'agisse de ressources ou d'événements logiques.

D'un point de vue syntaxique, AmigaVision s'apparente au Basic.

Amigavision Pro contient un choix important de modes d'interaction entre l'utilisateur et l'application (souris, joystick, clavier, défilement automatique). En plus des objets et de leurs paramètres respectifs, 70 fonctions dont 12 fonctions logiques permettent de structurer le dialogue entre l'utilisateur et l'application.

Nouveautés

Généralités: il est dorénavant possible de remplacer le pointeur courant par une brosse de son choix de 16 pixels de large maximum.

Comme le montre la fig.2, de nombreuses options permettent de paramétrer le cadre général de




fig.1




fig.2

L'application: Ecran PAL/NTCS, modes d'interaction (autohilite, avec ou sans pointeur), volet de transition par défaut, doublebuffer, fermeture de l'Atelier, lecteur des Prefs CDTV si l'application l'utilise.... Les transitions 34 volets d'apparitions sont maintenant présentes, séparées en modes BitMap et Screen.(fig.3)

Les préférences utilisateur: ces dernières se sont également enrichies(fig.4). Les utilisateurs souhaitent plus de possibilités: c'est chose faite puisque nous pouvons maintenant disposer de petites icônes, d'une ouverture automatique des fenêtres de dialogue, de la visualisation des textes de mémos, etc...

Vous noterez le vide caractéristique de la fenêtre "language"... En septembre 1990 je sous-titrais, naïf, mon article sur AmigaVision de la sorte: "...sera bientôt disponible en français". Trois ans plus tard, moins naïf, j'ajouterais à ce propos: ...Ce logiciel sera peut-être un jour traduit en français! Nuance... Une version localisée serait à l'étude.

L'éditeur d'objet: c'est sans doute la modification la plus visible.(fig.5) Auparavant seul un menu présentait les différentes options. Une barre d'icônes lui fait maintenant place avec quelques nouveautés:

- gestion des Animbrushes avec l'objet Brosse (présentes dès le début dans Cando, et à juste titre très attendues.)

- gestion des déplacements d'objets: tout objet peut se déplacer sur un chemin créé à partir de segments de droite. La vitesse de son déplacement et son caractère (loop, pingpong) sont paramétrables. Imaginez une brosse-animée représentant un marcheur: vous pouvez maintenant lui faire gravir un sommet, faire le tour du quartier etc....

L'éditeur d'expression: à mon sens le plus profond remaniement est visible ici.(fig.6). Dans cette nouvelle version il devient possible de définir une fonction qui modifiera les propriétés des objets dans le cours de l'application. A cette fin l'éditeur dispose d'attributs paramétrables. Ceci est valable pour les objets conven-




fig.3

CENTRE INFORMATIQUE AMIGA C.I.A

☎ TEL: 94.88.61.80 ☎

Tapis souris gratuit pour tout achat ordinateur

NOUVEAUTE

AMIGA CD 32 2490 F

+ MANETTE 11 TOUCHES

JEUX CD 32

Allien bred 2	Amiga cd football	Utopia 2
Body blows	Chaos engine	Dune cd rom
Heroe's quest	International golf	Lemmings
M. U 2 foot	Moral combat	Nigel Mansell
Sensible soccer	Space simulation	Syndicate

(Liste complète sur demandes)



AMIGA 1200 2390 F

AMIGA 1200 + DD40Mo 3490 F

AMIGA 1200 + DD80Mo 3890 F

AMIGA 1200 + DD120Mo 4590 F

☺IMPRIMANTE☺

Panasonic

KXP - 1170 : 80 col/9 aig/192cps →1290 F

KXP - 2023 : 80 col/24 aig/192cps →3090 F

KXP - 4410 laser : 5ppm/1bac 200f/512ko →5790 F

N'hésitez pas à nous contacter -C.I.A est à votre écoute.



A RETOURNER A : C.I.A. 1233 Route de LA SEYNE à SIX-FOURS
83500 LA SEYNE SUR MER

NOM : _____

ADRESSE : _____

CODE POSTAL VILLE _____

QUANTITE	DESIGNATION	PRIX UNIT	PRIX TOTAL
	FRAIS	POSTAUX	+
	TOTAL		60.00F

REGLEMENT PAR CHEQUE A L'ORDRE DE C.I.A.




fig.4

tionnels, mais aussi pour une nouvelle catégorie d'objets: les Super-Objects. Ces derniers ne sont pas le propre de votre application, ils appartiennent au moteur d'application qu'est Amigavision Pro et sont visibles dans la fenêtre AVsystem de la fig.6. Avec la possibilité de modifier les propriétés des objets dans le cours même du script, AmigaVision Pro ouvre la porte à des productions interactives complexes.

En avant la musique...

Côté son, le logiciel était à l'origine assez rudimentaire. Certes il gère IFF 8SVX et SMUS, mais la norme MIDI était réduite à sa plus simple expression!

Sans pour autant devenir exemplaire le logiciel a nettement progressé aussi dans ce secteur:

- gestion des fichiers MidiFile, avec possibilité de permutation des canaux Midi
- lors de l'exécution d'un fichier SMUS il est possible de remplacer un instrument par un autre ou même par un canal Midi.
- lors de l'exécution d'un fichier 8SVX il est possible de jouer le fichier directement depuis le disque dur en spécifiant la taille du buffer. Cette commodité est également valable avec les fichiers ANIM dont on peut également modifier la vitesse d'exécution.

Formats

les nouveaux formats et média sont reconnus, en plus des formats habituels. Retenons la gestion des *AnimBrushes*, et aussi du *CDXL* et des fichiers *MidiFile*. Une bonne surprise est la gestion des *CDAudio* si vous avez un lecteur connecté (CDTV, CD-ROM) par le biais de l'objet "Disc" qui peut traiter tout autant VidéoDisque et CDAudio.

Le CDTV est parfaitement implémenté. AmigaVisionPro se devant




fig.5

d'être un outil de production pour ce support. Tout est prévu à cet effet: prise en compte des limitations mémoire, lecture des PrefsCDTV, mode de désignation spécifique, superbe prise en compte d'un support qui est appelé à disparaître...

AGA....?

La version qui m'a très aimablement été prêtée par Pascal Varenne, du support technique chez Commodore France, est identifiée sous le numéro de version 2.04 et date de 1992. La localisation du Workbench, puis la CD32, ayant retenu toutes les préoccupations de développement, on ne s'étonnera pas de trouver une prise en compte à minima du nouveau chipset. Il est possible de visualiser images et animations à ce format, avec quelques limitations dans leurs paramétrages: pas de cycling, et seules les 32 premières couleurs apparaissent dans la fonction d'ajustement des couleurs de l'éditeur d'objets. De même il est conseillé de basculer le mode Promotion OFF et de tester les volets de transitions.

RunTime: un runTime est livré avec le programme, accompagné des bibliothèques indispensables. Ceci permet de transmettre et commercialiser des applications en toute sécurité.




fig.6

Conclusion provisoire

Le logiciel est devenu très puissant et a pris en compte les réclamations des utilisateurs. Le manuel principal, tout en anglais bien sûr, est complet et agréable à lire. Un autre manuel commente quelques exemples fournis sur disquettes, mais dont l'intérêt m'a paru inégal.

Est-il devenu la référence en matière de développement multimédia sur Amiga? Il serait souhaitable de le confronter aux dernières versions de Cando et de Scala, en tenant compte de la philosophie de chaque programme.

Personnellement je trouve que toute pédagogie et intuitive qu'elle soit, l'interface demeure lourde.

Par ailleurs, je comprends mal qu'il n'ait pas été traduit en français, l'ensemble des fichiers étant externe. Il perd ainsi une partie de son intérêt, à savoir, être le langage basique de tout Amiga, à la portée de tous.

Le logiciel est édité par Commodore et commercialisé au prix de 1990 F H.T soit 2360 F TTC. Il est disponible dès maintenant, et nous attendons vos remarques à son sujet.

Philippe Ducalet

DUCHET COMPUTERS vous propose

Technosound Turbo 2

**Fantastique digitaliseur de SON stéréo + progiciel TT2
Compatible avec tous les Amigas. Manuel FRANÇAIS**

Digitalise en temps réel et enregistre DIRECTEMENT sur disque dur. La longueur de l'enregistrement n'est limitée que par la capacité de votre disque dur. Compatible avec AMOS, les claviers MIDI et la plupart des progiciels de musique. Fréquence maximale 98,5 kHz. Se branche en un instant au port parallèle. Innombrables options par menus déroulants, oscilloscope stéréo, effets spéciaux, déguisement de voix homme/femme, loupe x99, mixing, édition, montages, etc...

Indispensable à tout utilisateur voulant exploiter les facilités sonores de son AMIGA.

Seulement 475 FF port compris

Comment acheter TECHNOSOUND TURBO 2 + TT2 + manuel français (c) Duchet Computers ?

Soit par **MINITEL** en tapant **36 16 AZERTY** code **DUC**

Soit en envoyant votre règlement à l'adresse ci-dessous, soit en nous téléphonant (en français) si vous possédez une carte de crédit internationale **VISA / EUROCARD** ou **MASTERCARD**

TAPEZ 3616 AZERTY code DUC pour faire vos achats en ANGLETERRE

Des milliers d'articles EN STOCK pour votre AMIGA

VIDI 12 AMIGA (manuel français) en stock: 1000 F port compris

Des logiciels à prix ridicules dans la rubrique SUPERPROMO

DOMAINE PUBLIC: nous distribuons les meilleurs logiciels pour Amiga. Nous stockons également les disquettes ASSASSINS, C.A.M., etc.....

PAS DE MINITEL ? demandez-nous un catalogue GRATUIT en précisant le modèle exact de votre Amiga. Ecrivez ou téléphonez-nous EN FRANCAIS, S.V.P.

DOMAINE PUBLIC AMIGA: l'énorme catalogue des meilleurs logiciels que nous diffusons est disponible contre 6 timbres (neufs.... merci) à 2.80 FF ou 4 coupons réponse internationaux

DUCHET COMPUTERS

51, SAINT-GEORGE ROAD

CHEPSTOW - NP6 5LA

ANGLETERRE

Tél: International + 44 291 625 780

MODE DE PAIEMENT:

Nous acceptons les CHEQUES

ORDINAIRES FRANCAIS, les

CARTES de CREDIT internation.,

EUROCHEQUES et MANDATS.

VOUS POUVEZ COMMANDER PAR TELEPHONE SI VOUS REGLEZ PAR CARTE DE CREDIT

Toute commande est considérée comme ferme

AUSSI: envois vers la SUISSE, les DOM-TOM, le continent AFRICAIN et aux expatriés francophones du Monde entier.

CanDo 2.5

Bonjour AGA,
mais adieu le
DeckBrowser

La nouvelle version 2.5 de CanDo offre une refonte de la présentation du tableau principal (cf. fig.1). Des menus ont disparus, ils ont été remplacés par des boutons. Le bouton XtraTool (les outils) a disparu, il a été remplacé par une liste complètement à droite de l'écran et certains des anciens outils sont devenus des boutons.

Un petit coup d'aspect "pro", pas de quoi révolutionner l'utilisation et les anciens utilisateurs s'y retrouveront très vite. Notons le gag du bouton "Routine" qui est de retour (comme au début de CanDo) après avoir été supprimé, puis remplacé par un menu... Comme quoi les concepteurs de l'interface ont su se donner beaucoup de réflexions pour en revenir à une évidence!

Mis à part ces changements, la véritable nouveauté vient de l'adaptation aux systèmes 2.0 et 3.0 et plus particulièrement aux nouvelles possibilités qu'offre le ChipSet AGA, auxquelles s'ajoute la gestion des fontes CompuGraphic, des fontes couleurs, l'utilisation de l'asl.library et de l'AmigaGuide.Library.

Passons en revue ces nouveautés...

Nouvel outil : SuperMover

Le seul nouvel outil, le SuperMover, permet de déplacer rapidement un ou plusieurs objets sur l'écran.

Dans les outils modifiés, l'outil Config-CanDo s'est étoffé, (par ex: on peut maintenant ouvrir CanDo en entrelacé) et l'assignation CanDo: est devenue obligatoire.

Deck: BaseDeck, Card: CARD#1

CanDo.1 v2.




fig.1

L'éditeur de fenêtres

L'éditeur de fenêtres a complètement changé. On peut maintenant ouvrir une fenêtre dans toutes les résolutions permises de 320x256 à 1280x512, en combinant les modes de 2 à 256 couleurs, plus les modes Ham 4096 et 262144 couleurs en passant par le mode Halfbrite en 64 couleurs.

Ces fenêtres, comme avant, peuvent s'ouvrir sur leurs propres écrans, sur l'écran du Workbench ou sur l'écran courant (pour les SubDecks) et maintenant sur un écran public. Un écran public est un écran ouvert par une application et sur lequel d'autres applications peuvent ouvrir une fenêtre. A titre d'exemple, j'ai pu ouvrir une fenêtre d'application sur l'écran d'un traitement de texte.

A noter tout de même que l'ouverture d'une fenêtre dans des résolutions différentes du Workbench alors que celui-ci est en Overscan semble perturber CanDo qui crée la fenêtre sur un écran qui ne correspond pas à ce qui est demandé.

Editeur de scripts et de routines

L'éditeur de scripts et de routines s'est considérablement agrandi (en hauteur!), ce qui donne un meilleur confort de lecture avec 23 lignes affichées et permet ainsi l'affichage simultané de neuf outils d'édition (les outils d'édition sont les boutons à droite de l'éditeur).

Pour l'aide à l'édition, l'utilisateur peut dorénavant créer un fichier contenant les mots clé qu'il désire en remplacement d'une commande ou de tout autre texte. Ainsi s'il décide que "ask" sera le mot clé pour AskForFileName ("", "", 0,0,255,200), il n'aura qu'à taper ask puis faire immédiatement Shift-Espace pour que la commande entière s'inscrive. Dans le fichier des mots clés il y aura la ligne:

```
<ask>.AskForFileName ("", "", 0,0,255,200).
```

Ce système, certes pratique, pêche par modestie car faire Shift-Espace ne provoque la vérification que du mot clé qui précède le curseur et non de l'ensemble des mots clé du script.

La grande modification de l'éditeur provient de l'utilisation de l'AmigaGuide pour l'aide en ligne. Je reste très perplexe sur l'utilisation de ce guide. S'il répond tout à fait à ce qu'on lui demande, et qu'il offre un vrai système hypertexte, il n'offre plus ce que faisait l'ancien système d'aide:

l'insertion de la commande consultée dans l'éditeur. De plus cette aide qui dépasse la simple aide à la programmation peut parfois entraîner une navigation telle qu'il arrive de ne plus exactement savoir où l'on se trouve. Lorsque l'on veut donner beaucoup d'information on risque inévitablement de se retrouver avec une multitude de choix. L'ancien système avait le mérite de n'offrir que ce qui était nécessaire à la programmation. D'autre part, les textes d'aides des commandes renvoient encore au manuel pour connaître certains mots clé, c'est stupide car le texte d'aide n'est plus limité en longueur et il est très facile de le compléter. Espérons que la version française améliorera ceci.

Nouvelles commandes et fonctions

AskForFileName()

Cette fonction utilise désormais l'asl.library et nous évite ainsi la toute petite boîte de requête de fichiers de CanDo. La syntaxe de cette fonction n'a pas changé. Ce qui fait que les anciens Decks restent compatibles avec la nouvelle CanDo.library, par contre il est maintenant possible d'indiquer la taille de la boîte de requête de fichiers. Y sont associées les commandes SetFileRequestMode et SetFileRequestPattern qui autorisent divers réglages comme la sélection multiple ou un filtrage des noms de fichiers.

AskForHelp()

Cette nouvelle fonction utilise l'AmigaGuide.library. Il est donc possible de prévoir l'appel d'une aide au format AmigaGuide depuis votre application CanDo. L'application attendra que la consultation soit terminée pour continuer son exécution.

AskForResponse()

Cette nouvelle fonction répond à un besoin qui jusqu'à présent nécessitait une technique de programmation pas forcément évidente pour un débutant. Par exemple, si on voulait créer une boîte de requête qui pose une question à laquelle on pouvait répondre en cliquant un bouton "Oui" ou un bouton "Non" il fallait créer un deuxième Deck qui devenait un Subdeck du Deck principal. Maintenant il suffit d'utiliser AskForResponse() de la façon suivante pour créer une telle requête:

```
Let Variable = AskForResponse( "Faut-il continuer?", "Imprimer...", "Oui | Non")
```

Variable aura la valeur 1 si "Oui" a été

cliqué et 2 si c'est "Non".

Cette fonction va rendre de grands services, regrettons simplement qu'il ne soit pas possible d'ouvrir la boîte de requête à n'importe quel endroit de l'écran (elle s'ouvre toujours en haut à gauche comme les boîtes de requête du système).

Une série de commandes: PlaySong, SetSongTempo, SetSongVolume, Song, etc... permet de jouer une ou plusieurs chansons.

Agréables nouveautés, les commandes PrintScreen et PrintWindow assurent l'impression de l'écran et de la fenêtre, on peut même définir une zone à imprimer.

FilterDocument et PatternMatch() servent à comparer les lignes d'un document ou d'une chaîne à un motif (motif Amiga-Dos).

Nouveau copyright

A partir de cette version le DeckBrowser n'existe plus. Ce fichier servait à créer des exécutables librement distribuables. Ces exécutables ne nécessitaient pas la CanDo.library. Dorénavant cette possibilité n'existe plus. Une application CanDo demandera toujours la CanDo.library. Ce qui suppose, soit que tous les utilisateurs ont acheté CanDo, ou qu'un développeur a eu l'autorisation (moyennant finance) de distribuer son application avec cette fameuse CanDo.library.

Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une bonne idée car cela limite les possibilités de distribution. Par exemple mettre une application dans le domaine public n'est plus aussi intéressant puisqu'elle ne pourra être utilisée que par les possesseurs de CanDo.

Souhaitons qu'INOVATronics revienne en arrière ou tout simplement autorise la diffusion de la CanDo.library pour une somme symbolique.

C'est une question de bon sens, ce n'est pas en limitant le nombre d'utilisateurs des applications CanDo qu'on encouragera les développeurs à utiliser ce langage.


La version testée était une version anglaise, le test a eu lieu sur un Amiga 1200. J'ai aimé la nouvelle interface et les nouvelles commandes et fonctions qui permettent de créer des applications plus "pros" et "standardisées".

J'aurais aimé une aide en ligne plus documentée et le maintien du fichier DeckBrowser...

CanDo est disponible chez VSPFE en deux versions:

CanDo 2.5 VF requiert le Workbench 2.04, 2Mo de RAM et un disque dur. Cette version propose entre autres le support des chipsets AGA et des fichiers sons de type Tracker. Elle est proposée au prix de 1190F.

CanDo 2.0 VF est pour petites configurations. Elle est vendue 995F. (VSPFE, tél 64 07 19 76, fax 64 42 04 10)



Le célèbre éditeur de textes CygnusEd (CED pour les intimes) est disponible depuis peu dans sa version 3 sous le nouveau nom CygnusEd Professional. Faut-il faire la mise à jour?

Ce n'est pas seulement une révision du logiciel qu'on découvre dans la boîte, mais aussi une révision entière de la doc, qui n'a rien à voir avec celle de la version 2. Le manuel d'utilisation est très complet, bien détaillé, surtout au niveau des explications des commandes ARexx; mais malheureusement il est aussi très anglais.

Le sommaire de début a été raccourci et plus aéré. Fini les sous sous-menus vous indiquant les détails des chapitres, ces menus étant résumés à l'essentiel. Par contre, l'index est plus clair et mieux présenté, classé par ordre alphabétique bien délimité et non en vrac comme dans la version 2.

Ce qui m'a le plus frappé dans la doc ce sont les lications ARexx. Sur la version 2 elles sont mal illustrées pour ne pas dire pas du tout. La nouvelle doc vous présente toutes ces fonctions et les explications sont illustrées de tableaux présentant la commande et le ou les résultats qu'elle retourne; on ne cherche plus la syntaxe comme dans la version 2 puisque celle-ci se trouvant au début de chaque explication. Les pages sont nettes et cela donne envie de les lire contrairement à la version précédente où l'on peut déceler une économie de papier tellement que les paragraphes sont condensés.

Autre innovation: vous disposez maintenant de photos à l'appui des explications des différents requesters. Sinon quant au niveau de la forme, la doc 3 est largement plus claire, mais au niveau du fond cela semble être la même mis à part les nouvelles fonctions.

Le logiciel :

La disquette contient CED, un installateur HD Commodore en anglais, très simple d'utilisation. Après l'installation le programme réclame, pour la première utilisation, le numéro de série joint dans la documentation.

Des fonctions supplémentaires sont disponibles :

- spawn new CED, qui lance un autre CED.

- activate next CED, active la fenêtre du CED suivant (créé à l'aide de spawn CED)

- fonction DO/UNDO limité à la mémoire.

- SEARCH/REPLACE (moins rapide que la version 2 en mode turbo à peu près -1,5 fois), mais disposant d'un historique tout comme dans Shell. Vous n'avez qu'à presser les flèches haut et bas pour faire défiler les mots que vous avez déjà entrés.

- une interface ARexx des plus puissantes et des mieux expliquées qui vous permettra de communiquer efficacement avec SAS (ou d'autres programmes), avec retour sous CED si une erreur se présente.

- des écrans supplémentaires (4 ou 5 en plus) sont disponibles (fonction open new).

- nouvelle intéressante pour les utilisateurs 1.3, CED a, grâce aux librairies émulant le 2.0 sur 1.3 (GADTOOLS et ASL compris) le look 2.0 (à noter que les requesters SEARCH/REPLACE ont changé eux aussi)

- autre bonne nouvelle, CED utilise le CLIPBOARD de l'Amiga qui vous permettra de couper/coller et exporter vos textes vers d'autres logiciels utilisant le clipboard.

CED n'a pas oublié les possesseurs des machines AGA. Plus de menu où l'on choisit la taille de son écran; il suffit de sélectionner le mode que l'on désire dans le menu "Screen Type" (Super Hi-Res et Productivity Mode inclus). A noter quand même que le requester de palette a été réduit au minimum, les fonctions copier/échanger/étendre/défaire n'y sont plus, on a le choix entre OK ou CANCEL.

Conclusion

Malgré le peu de temps qui m'était imparti pour ce test, j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous commenter cette nouvelle version. Le soft a été largement amélioré, mais vaut-il la peine de troquer sa version 2 contre le 3, là c'est à vous de voir.

Ali Biskri

Cygnus Ed Professional est distribué par CIS au prix de 690FTTC (CIS, tél 56-363-441)


T.U.F.2.1: Le Traceur Universel de Fonctions Multifenêtres Avec Calculs d'Intégrales et Transformations de Fourier!

T.U.F. 2.1 D. Dolimier janvier-juillet 93 Version 2.00



Réalise par D. Dolimier pour ses besoins professionnels et pour palier au manque de bons traceurs sur Amiga, T.U.F. est ainsi devenu le Traceur de Référence qui ravera tous les Scientifiques qui ont besoin de visualiser rapidement leurs formules. Ses possibilités sont en effet remarquables. Fonctions 1D, 2D, 3D, Cylindriques, Coniques, Sphériques, Quadriques, et toutes les possibilités de fusion de graphes, de calculs d'intégrales, et de dérivées! Gestion de tous les modes écrans des Sys 2.0/3.0! Hyper pratique grâce aux Multifenêtres donc Multicourbes chacune réajustable à volonté! Disponible au prix de 100 FF TTC (Frais d'Envoi: Ajoutez: +10%).

PC-Task 2.03 VF: L'Emulateur PC en Version Complète.



Version Commerciale pleinement fonctionnelle de ce superbe émulateur PC Multitâche avec émulation CGA, EGA et VGA en 256 couleurs possibles sur Amiga 1200 ou 4000. Il Permet de ce fait d'utiliser sur Amiga la plus grande majorité des logiciels PC. Support complet des Ports Parallele, Série, Souris, Disques durs et CDROM. Support de tous les processeurs 68000 (jusqu'à 68040). Les versions spécialement optimisées pour ces processeurs sont également incluses. Compatible avec toute la gamme Amiga (Systèmes 1.2 à 3.0). C'est le plus puissant des émulateurs PC, ici en package commercial complet avec disquette et manuel VF imprimé au prix de 400 FF TTC (Envoi: +10%).

MandelTour AGA: Les Jeux de Fractales Pour Tous



MandelTour est le seul sur Amiga qui permette l'exploration des ensembles fractals de MandelBrot avec une qualité d'image et de rendu des formes et couleurs des plus professionnelles quel que soit la profondeur d'exploration et ceci très simplement grâce à une interface graphique avec menus, requesters, et souris particulièrement étudiée pour permettre même aux plus débutants d'entre nous de pouvoir l'utiliser très facilement. La version AGA permet de nombreuses facilités de gestion automatique des palettes de 256 couleurs parmi 16M. Du fait qu'il a dû être entièrement réécrit pour le Sys 3.0 AGA, il n'y a pas de remise à jour possible. MandelTour AGA: Prix 150 FF (Envoi: +10%).

AFont: L'Editeur de Fontes Toutes Tailles et Résolutions



Superbe éditeur de fontes multiformat Amiga ou PC sans limite de taille. Grâce à ses astuces de programmation et sa gestion de tous les modes d'écrans des Sys 2.0/3.0 y compris en Super Haute Résolution, AFont permet ainsi l'édition de toutes les fontes Amiga même celles de très grandes tailles. Nombreux effets spéciaux possible: Zooms multiples, Mise en italique variable, Symétries, Rotation des caractères ou de la police entière, Agrandissements / Réductions des Polices. AFont est compatible avec tous les Amiga (Sys 1.3 à 3.0) disponible ici en version exclusive pleinement fonctionnelle, au prix de 100 FF TTC (Participation aux frais d'envoi: Ajoutez: +10%).

Egalement disponible en Version Commerciale Française Complète:

- ORTHO:** L'Editeur Correcteur Orthographique Français pour tous fichiers Ascii avec également la conjugaison de tous les verbes français! Prix: 100 FF (+10%).
- WBFed:** Editeur de fontes comme AFont mais plus particulièrement pour les fontes en couleurs (ColorFont) des Systèmes 2.0 ou 3.0 AGA. 100 FF (+10%).
- CockTail 1.43F:** Extraordinaire base de donnée gérant déjà plus de 400 recettes de CockTails. Fonctions de recherche facile par tri sélectif. Prix: 50 FF (+10%).

Pour plus de détails consultez notre catalogue complet ci-après.

Dans Tous les Cas, Participation aux frais d'Envoi: Ajoutez: +10%

France-Festival-Distribution: 3 Rue Anatole France, Fr 13220 Chateauneuf-Les-Martigues

OctaMED Professional V5.0

Version Commerciale Intégralement Traduite en Français

L'Editeur Echantillonneur de Musique Aux Possibilités
Uniques sur Amiga et Entièrement Réécrit pour Sys 2.0/3.0!


- **Jusqu'à 8 Canaux Audio Simultanés** avec l'hardware de base de l'Amiga!
- **Gère jusqu'à 64 CANAUX MIDI!** Idéal pour des orchestrations importantes!
- **Possède son propre programme d'échantillonnage** qui permet de créer ses propres instruments: Sons de Synthèse et Sons Hybrides!
- **AFFICHAGE DE LA NOTATION MUSICALE:** Edition Tracker ou Traditionnelle directement sur une Véritable Portée imprimable par simple clic!
- **AIDE EN LIGNE:** Un problème d'utilisation? Appuyez sur la touche HELP qui affiche le manuel d'utilisation complet en hypertexte (AmigaGuide)! Un simple Clic avec la souris et vous voilà immédiatement renseigné en français. Si vous êtes débutant une section spéciale vous prend en main et vous explique tout!
- **Support complet et automatique des fichiers compactés** au format PowerPacker et SFCD.
- **Lit les différents modules des programmes** de type Tracker (Sound, Noise, etc..)

● **Innombrables possibilités de contrôle des effets** dans l'échantillonneur et dans l'éditeur d'échantillons. La modification de la hauteur possède une fonction qui permet de réduire en option l'effet d'escalier. Renforcement du volume avec limiteur à 100% (en option) pour éviter la distorsion, le filtre possède aussi un paramètre ajustable, la fonction mixage permet de modifier le volume relatif de deux sons; Effet spéciaux, Echos et Bouclages faciles.

- Possibilité de configurer les 10 touches de fonction et les boutons de la souris.
- Sauvegarde automatique comme celle qu'on trouve sur les programmes de traitement de texte

Grandes Facilités d'Impression:

Imprime tous les blocs d'un morceau de musique avec liste des sections à exécuter, le nom des instruments, des informations sur le tempo, vos diverses annotations ainsi que les noms d'auteurs éventuels et vos copyrights.



OctaMED Pro 5.0
Version Commerciale
Française disponible
en Exclusivité.
Prix: 400 FF TTC
(Frais d'Envoi: +10%).

C-TUTOR VF: Un ouvrage de précision pour apprendre le C:

C-Tutor: Manuel professionnel du Langage C désormais disponible en version française imprimée et reliée dans un ouvrage de 220 pages (Qualité PostScript 1200 DPI) avec sa disquette d'exemples. L'ensemble pour 250 FF TTC. (Frais d'envoi: Ajoutez 10%). Traite avec une précision stupéfiante et sur 14 chapitres tout ce qu'il faut savoir sur la norme C ANSI. Indispensable pour apprendre et se perfectionner dans le langage C. Les exemples fournis sur la disquette sont compilables avec notre Kit C (décrit ci-après dans notre catalogue détaillé). C-Tutor: La référence de précision pour apprendre le C !!!



aison AMIGA PSION Serie 3

Etant l'heureux acquéreur d'un Psion Series 3, je me suis mis dans la tête de le faire dialoguer avec l'Amiga. A priori, ce n'est pas prévu pour car le petit doué est plutôt orienté compatible PC. Têtu comme un breton moyen, je ne me suis pas désarmé sur le chemin du trafic de données.

Dans un premier temps, il faut assurer le transfert direct entre l'Amiga et le Psion. Pour cela l'acquisition de l'interface "Serial Links" pour PC s'avère nécessaire. Cet équipement assez coûteux (près de 1000 francs TTC) est composé de deux éléments: l'interface proprement dite avec un connecteur approprié à la prise 6 broches du Psion: un classique câble de raccordement type RS-232C. Les logiciels fournis sur disquette pour le PC doivent être écartés à moins de posséder un PC ou une carte d'émulation (cela fonctionne sous PC Task, mais c'est inutilisable, car la vitesse de fonctionnement avoisine les 0.01 MHz!). Ce n'est pas grave, car une autre solution existe. Elle nous est offerte par cette merveilleuse machine anglaise: le terminal de communication du Psion qui est intégré dans l'interface.

Le sixième protocole

Il s'agit d'un logiciel complet de communication (justifié notamment par la possibilité de connecter directement un mini-modem sur la bête). Des fonctions de transfert (binaire ou ASCII) ont été fort intelligemment incluses. On trouve pour l'essentiel deux protocoles: XModem, et YModem. Ce dernier est le plus performant, dans le sens où il est capable de télécharger un ou plusieurs fichiers tout en conservant le nom de ces derniers. Le transfert ASCII est à déconseiller car celui-ci ne

comporte aucun contrôle des données qui passent par la prise, et de ce fait les risques de perte sont plus nombreux (même si l'interface est d'une fiabilité/construction remarquable). Les protocoles retenus sont des grands classiques du genre. L'idée vient alors d'utiliser un des très nombreux logiciels de communication circulant sur l'Amiga. Pour soulager le porte-monnaie, le choix s'est arrêté sur le logiciel du domaine public "TERM" se trouvant entre autres sur la disquette CAM #787 (mais tout autre logiciel normalement constitué doit faire l'affaire). Ce puissant terminal reconnaît tous les protocoles du Psion: L'émission (Upload) et la réception (Download) des données devront toujours être fait en binaire. Cela permet de récupérer l'intégrité des fichiers. Côté vitesse, sachez que le Psion peut travailler jusqu'à 9600 bauds. Les deux terminaux devront donc être réglés sur ce taux pour obtenir le meilleur rendement. Les autres réglages sont affaire de goût. En tout état de cause, il faudra donner des réglages identiques de part et d'autre (par ex.: Vitesse= 9600; Bits de données= 8; Bits de stop= 1; Parité= sans; Ignorer parité= Oui; Handshake= Xon/Xoff). Une fois les deux machines alignées sur le même canal de communication (on pourrait aussi dire synchronisées), des fichiers de toutes sortes transitent entre les deux ordinateurs.

Le Psion, en version de base, peut dégager six sortes de fichiers pouvant intéresser un transfert vers l'Amiga: ASCII et RTF (pour le traitement de texte), DBF (pour la base de données), ASCII (pour les sources OPL), LIS (pour le fichier d'impression sur disque) et PIC (pour le format d'image du Psion).

Le texte en question

En ce qui concerne d'abord les formats de texte (ou de programmation OPL) ASCII et RTF, il convient

de préciser d'abord que le jeu de caractère du Psion est compatible MS-DOS, c'est-à-dire qu'il est PC-8. Autrement formulé, cela donne que le bon transfert demandera une conversion standard Amiga/PC pour obtenir entre autres les caractères accentués. Utilisez à cet effet notamment pour les fichiers ASCII pur: "Convert" (CAM #666b) ou tout autre programme capable de lire un fichier en format ASCII PC (PageStream par exemple sait importer en PC et exporter en Amiga). Les fichiers RTF "Rich Text Format" (le driver pour le Psion est offert avec le "Serial Link"), standard Microsoft pour la circulation de données textes (reconnu entre autre par Word DOS, WINDOWS et MAC, Works, Wordperfect, etc...), vous demandera de posséder un des quelques logiciels de traitement de texte du commerce apte à récupérer ce format. C'est le cas par exemple de WordWorth, Protext et ProWrite. Si la récupération des attributs et richesses du document original ne pose pas pour ainsi dire de problème (à part quelques petites dérives), les accentués donnent encore des soucis. En effet, les traductions ne tiennent pas compte de cet élément, et si l'on a bien les gras et les italiques, on n'a pas les accents ni les cédilles. Des caractères qui n'ont rien à voir avec eux leurs sont substitués. N'ayant pas connaissance d'un traducteur spécialisé en cette matière, la seule chose entreprenable tient aux particularités de ce format de fichier. En effet, il s'agit d'un fichier ASCII pur où se mêle le texte et les séquences de contrôle. Ces dernières commencent toujours par le caractère "" suivi de lettres permettant d'identifier la fonction désirée. Pour ce qui est des caractères dépassant le jeu ASCII standard (ceux répondant à un code supérieur à 127, ou si vous préférez demandant 8 bits) la séquence d'insertion correspond à "" suivi en hexadécimal du numéro de caractère. Cela nous fait par exemple: é=""82"; î=""8C". Muni d'une table ASCII PC (que l'on trouve facilement dans nos temps compatibilisés) et d'une table ANSI, il est alors aisé d'opérer une conversion à l'aide d'un éditeur de texte (Memacs par ex.). Identifiez dans les deux tables les numéros de caractère. Ensuite, par un savant "Chercher/Remplacer" substituez la valeur MS-DOS par la valeur Amiga. Par exemple la lettre "é" équivaut à la séquence ""82". Cherchez toutes ces séquences dans le fichier RTF et remplacez la par ""E9" (car SE9 est égal à 233, et 233 c'est le code



Status Ready Protocol Xmodem Rate 9600 Time 11:07:56
Font IBM Terminal 1TY Params: 8-None-1 Online 00:00:00

PÉRIPHÉRIQUES

EXTENSIONS

AMIGA 500
 512 Ko sans horloge 250
 512 Ko sans horloge 290
 1,5 Mo avec horloge 890
 1 Mo s'accouple avec la 512 K 510

AMIGA 500+
 1 Mo sans horloge 400
 1 Mo avec horloge 480

AMIGA 600
 1 Mo sans horloge 400
 2 Mo PCMCIA 990
 4 Mo PCMCIA 1490

AMIGA 2000
 2 Mo extensible à 8 Mo 990
 4 Mo extensible à 8 Mo 1690
 8 Mo extensible à 8 Mo 2990

AMIGA 1200
 2 Mo 16 bits PCMCIA 990
 4 Mo 16 bits PCMCIA 1490
 1 Mo 32 bits extensible à 9 Mo + place pour copro 1400
 4 Mo supplémentaires 990
 Copro + oscilateur 1990
 4 Mo + place pour copro 1990

AMIGA 1200
 4 Mo en 32 bits 1990
 8 Mo en 32 bits NC

DISQUES DURS

AMIGA 500 OU 500 +
 Boîtier avec interface IDE + Extension mémoire (0 à 8 Mo) (accepte tous disques durs IDE 3"1/2 ou 2"1/2)
 Boîtier seul 1190
 52 Mo + 0 Ko Ram 2290
 80 Mo + 0 Ko Ram 2790
 120 Mo + 0 Ko Ram **2990**
 2 Mo de Ram NC

AMIGA 2000
 Carte avec interface IDE + Extension mémoire (0 à 80 Mo) (accepte tous disques durs IDE 3"1/2)
 Carte seule 1090
 52 Mo + 0 Ko Ram 2090
 80 Mo + 0 Ko Ram 2590
 120 Mo + 0 Ko Ram 2790
 2 Mo de Ram NC

AMIGA 1200
 Livré avec vis, câble notice - disquette d'installation
 IDE 2"1/2 40 Mo 1290
 IDE 2"1/2 80 Mo 1890
 IDE 2"1/2 120 Mo 2390
 Amigastart boîtier amovible sur port PCMCIA
 AMIQUEST 40 Mo 1790
 AMIQUEST 80 Mo 2590
 AMIQUEST 120 Mo 2990

DISTRIBUTEUR AMIGA DEPUIS 1985

AMIGA CD³²

Processeur 68EC020 14 mhz 2 Mo
2490 F + 2 jeux:
 Oscar Diggers

Module de décompression vidéo au standard vidéo CD
1490 F

AMIGA 1200

Processeur 68EC020 14 Mhz 2 Mo Ram
 W.B 3.0 Port PCMCIA Lect. 3"1/2

2490 F avec moniteur couleur 1803 **3690 F**

PACK DISQUE DUR

DD 40 Mo **3590**

DD 80 Mo **3990**

DD 120 Mo **4690**

PACK EXTENSION

1 Mo 32 bits **3690**

4 Mo 32 bits **4390**

8 Mo 32 bits **6490**

AMIGA 4000

AMIGA 4030

Processeur 68030
 25 Mhz 2 Mo Ram
 DD 170 Mo W.B 3.0

9490 F

avec Moniteur 1942

12 690 F

AMIGA 4040

Processeur 68040
 25 Mhz 6 Mo Ram
 DD 210 Mo W.B 3.0

16490 F

avec Moniteur 1942

19690 F

NOS OCCASIONS

Garanties 6 Mois

AMIGA 500 **1300** MONITEUR 1083S **1000**

AMIGA 600 **1300** MONITEUR 1084 **1000**

AMIGA 2000 **2500** MONITEUR 1084S **1200**

LOGICIELS

GRAPHIQUES

De Luxe Paint IV AGA 790
 REAL 3D CLASSIC 990
 REAL 3D PRO 3590
 AMORPH PLUS 1590
 TRUE PAINT 890
 FUN COLOR 790

PAO

Professional PAO 2.30 1590
 PAGE SETTER 690
MUSIQUE
 BARS et PIRES JUNIORS 1290
 BARS et PIRES PRO 2490
 De Luxe Music Const 1090

VIDEO

N°1 TITLER 570
 SCALA VIDEO TITLER 690
 SCALA VIDEO STUDIO 1990
 BROADCAST TITLER 1890
 CINEMORPH 790

BUREAUTIQUE

EXCELLENCE 590
 FINAL COPY 990
 PRO WRITE 3.3 890
 TURBO PRINT 590
 MAXIPLAN 4 450

JEUX

SYNDICATE 290
 GUNSHIP 2000 290
 DUNE 2 290
 DESERT STRIKE PRO 270
 DESERT FOR THE SKIES 280
 REACH FOR THE SKIES 280
 ARABIAN NIGHTS 270
 FLASH BACK 270
 A-TRAIN 280
 B17 FLYING 270
 STREET FIGHTER 2 270
 THE CHADS ENGINE 290
 WING COMMANDER 260
 BODY BLOWS 270
 PREMIER MANAGER 280

JEUX A PRIX D'AMIE

DUNE 150
 KGB 150
 KYRANIA 150
 MAC DOLAND 150
 EPIC 150
 MAGIC POCKET 150
 ZOO 150
 FIRE AND ICE 150
 ANOTHER WORLD 150
 HOOK 150
 LEANDER 150
 POPULOUS IV 150
 RODLAND 150
 RISKY WOOD 150

SERVICE REPARATION

Nous réparons tous les ordinateurs et Moniteurs...
 Délais Maximum 10 jours
 Devis gratuit ou forfait
 Réparation garantie 3 mois

LES PLUS D'AMIE

- GARANTIE 1 an Pièce et Main d'Oeuvre
- CRÉDIT gratuit 3 mois
- REPRISE de votre ancien matériel
- REMISE pour tous achats groupés

*1 après acceptation du dossier
 *2 pour tout achat supérieur à 4000 F

COMMANDEZ

- Par téléphone au 43 57 48 20
- Par Fax au 43 57 10 01
- Par courrier en remplissant le coupon réponse ou sur papier libre

A RETOURNER A : AMIE VPC, 11, BD VOLTAIRE 75011 PARIS

NOM : _____

ADRESSE : _____

VILLE : _____

CODE POSTAL : _____ TEL : _____

MON ORDINATEUR : _____

(Tous nos prix sont TTC, les promotions ne sont pas cumulables)

DESIGNATION	QUANT.	PRIX	MONTANT
FRAIS D'ENVOI *			

POSTE 50 F / TRANSPORTEUR 90 F Par colis / C R 70 F TOTAL

☐ CHEQUE ☐ CCP ☐ CARTE BLEUE ☐ CARTE CLUB AMIE

DATE D'EXPIRATION : _____

DATE : _____ SIGNATURE : _____

CARTES ACCELERATRICES

AMIGA 500
 Carte s'installe à la place du 68000
 68020 + 1 Mo 32 bits 1990
 68020 + 4 Mo 32 bits 2990
 68030 + 1 Mo 32 bits 2990
 68030 + 4 Mo 32 bits 3990

AMIGA 2000
 68030 25 Mhz 4990
 68030 40 Mhz 6990
 68030 50 Mhz 8990

AMIGA 1200
 Carte 68 EC030 à 40 Mhz avec copro optionnel + ext Ram 32 bits (0-32 Mo)
 A 1230 + 0 Mo 3190
 A 1230 + 1 Mo + Copro 4290
 A 1230 + 4 Mo + Copro 5390

DIVERS

Souris mécanique 160
 Souris optique 350
 Trackball 390
 Croyon Souris 310
 Multistart 500 + 280
 Multistart 600 350
 Commandateur Souris Joy 200
 Alimentation A 500 450
 Cable Pénital 100
 Cable Midi 80
 Cable NuL Modern 100
 Cable Minitel 100
 Cable disque dur 100
 Cable imprimante 100

SON

Digital Sound Studio 550
 Harne Music Kit 540
 Interface Midi 390
 Megamix Master 350
 Simple Link 790
 Virtual Synth 1290

MONITEURS

1803 1190
 1085S 1490
 1084S 1890
 1942 3490
 SVGA 14" 1890

GRAPHIQUE

Scanner 64 T Gris 1290
 Scanner Couleur NC
 Tablette graphique 61906 2990

VIDEO

GENLOCK
 G Lock **3400**
 GST 40 a **2290**
 GST Gold ASF **3690**
 GST Gold Pro **6690**

DIGITALISATEURS
 V LAB - 1200 **3490**
 VIDEO AMIGA 12 **1190**
 DCTV **2890**


IMPRIMANTES

Fournie avec câble parallèle
 STAR LC 100 C **1490**
 STAR LC 24-100 **1990**
 STARSJ 144 **4290**
 CANON BJ 105 x **1890**
 CANON BJ 200 **2490**
 CANON BJ 300 **3490**
 H.P. Deskjet STD **2690**
 H.P. Deskjet 550 C **4690**
 H.P. Pointjet **5990**

DISQUETTES

Certifiées 100 % sans erreurs

	3"1/2 DF DD	3"1/2 DF HD
Par 10	3,60	5,90
Par 50	3,30	5,40
Par 100	3,10	5,00
Par 500	2,90	4,60



pour "é" en ANSI). Une fois tous les codes modifiés, il ne reste plus qu'à sauvegarder et à ré-importer depuis votre logiciel préféré. Vous avez alors récupéré l'accent du pays. Cette méthode est un peu fastidieuse, mais cela marche, et on peut ainsi attendre la sortie d'un convertisseur spécialisé dans la matière. Ce qui est valable dans le sens Psion vers Amiga est également possible dans la direction contraire. L'interpréteur OPL (le langage natif au Psion) se sert du traitement de texte comme éditeur, et utilise des fichiers sources en ASCII. Dans l'hypothèse de rédaction de programme sur Amiga il vous suffira de réutiliser les trucs vus au dessus pour le texte.

La base de toutes les données

Les fichiers de base de données du Psion répondent à d'autres règles. D'abord en ce qu'il faut exporter en texte la base de données. Il s'agit de la sauvegarde d'un fichier dit "ASCII Délimité". Ceci va consister à mettre une fiche par ligne avec la sépara-

tion par un caractère donné (virgule, point-virgule, etc.) de chaque champ. Une fois ce fichier constitué, on peut sans difficulté le récupérer sous un traitement de texte ou un éditeur (même règle donc que pour les fichiers traitement de texte en ce qui concerne les accents et autres caractères spéciaux). Par contre la récupération sur un logiciel de gestion de base de données est plus compliquée, mais reste possible. En effet, si l'on prend SuperbasePro, il sait bien récupérer un fichier délimité, mais ne comprend qu'une ligne avec tous les champs de la fiche, même s'ils sont vides. Le Psion vous donne un fichier qui ne fait pas apparaître les champs vides quand ils sont en fin de fiche. Le problème achoppe ici. Comme pour les fichiers RTF, il va falloir jouer les desperados : une intervention chirurgicale sur le fichier doit être opérée. Je ne cite ici qu'un exemple pour une

exportation en faveur de SuperBasePro. Un fichier constitué de 4 champs (nom, prénom, âge et adresse). Le fichier Psion peut ressembler à ceci: "Bonaparte.Napoléon.". Les deux derniers champs ne sont pas insérés. Seulement, SuperBasePro admet une ligne comme suit: "Bonaparte, Napoléon, 30, Paris". Il faudra donc modifier les lignes en fonction du filtre d'importation du logiciel en cause. La même règle devra être retenue dans l'hypothèse d'un mailing à l'aide d'un traitement de texte. En toute hypothèse il va vous falloir bidouiller pour arriver à vos fins. Cependant on doit dire qu'avec un fichier délimité on peut toujours arriver à une solution de compromis.

Vers un monde parallèle

Les fichiers d'impression sur disque trouvent leur place dans ce sujet. Etant démuné de l'utilisation de l'utilitaire d'impression fourni avec le kit "Serial Link", l'impression sur disque est une des

solutions pour y pallier. En effet, toutes les imprimantes ne sont pas dotées d'une prise RS-232C. Pour imprimer on peut élaborer un programme sur Amiga en déviant l'entrée série vers la sortie parallèle (voir encadré). Sinon, la récupération d'un fichier d'impression du Psion, généralement appelé "PLIS", est envoyé directement sur le port PAR: (et non PRT: car dans ce cas on va demander à l'Amiga d'introduire des codes de contrôle !!!). Une fois transféré, entrez sous cli la commande "copy PLIS to par:". L'Amiga et l'imprimante font le reste. Enfin, sur le sujet, j'oubliais de parler des drivers du Psion. Dans l'hypothèse d'une impression-fichier, utilisez le driver Psion adéquat à votre imprimante s'il existe (Epson 9 et 24 aiguilles, HP, PostScript, BJ-30 et 10, etc...). A défaut, envoyez le brut de fonte, en utilisant le driver "Général".

Pic et pic et collegrame

Le dernier type de fichier qu'il peut être intéressant de récupérer concerne le format de fichier graphique PIC. Certains logiciels du Psion sauvegardent dans ce format, et il est toujours possible d'obtenir une copie d'écran en format PIC (touche "Psion+ Majuscule+ Control+ S"). Il n'existe pas de programme de conversion sur Amiga pour traduire ce format. C'est pour cette raison, que j'ai mis au point un programme en assembleur que vous trouverez dans ce numéro. L'importance du dessin sur Amiga obligeait donc à opérer ce petit exercice de style.

Et la suite ...

Pour terminer sur le sujet, je dois dire que malgré la perplexité de certains vendeurs sur la possibilité d'opérer des transferts du Psion vers l'Amiga, l'opération est d'une facilité déconcertante. La société Psion devrait prévoir une interface série avec des logiciels pour Amiga. En attendant cela, je pense en avoir assez dit pour vous permettre d'acquiescer cette géniale machine en complément de l'Amiga.

Gilles Bihan

SERTOPAR
Voici un petit listing écrit en AMOS PRO permettant de dévier l'entrée de données imprimantes du port série vers le port parallèle. Lancez le programme avant toute impression. Paramétrez le Psion en impression série.

** SERTOPAR V.1.0 **
** Redirige l'entrée série vers le port parallèle **
** Gilles BIHAN **

Serial Open 1.0
Serial Speed 1.9600
Serial Bits 1.8.1
Serial Parity 1.-1
Serial Buf 1.1024*1000

Parallel Open
Curs Off
Print "Impression Psion par parallèle"
Do
Locate 1.3 : Print "No receive ..."
IN=Serial Get(1)
If(IN>-1)
Locate 1.3 : Print "Paused ..."
AS=A\$+Chr\$(IN)
End If
If Len(A\$)=256
Locate 1.3 : Print "Receive printer file ..."
Parallel Send A\$
AS=""
End If
KS=Inkey\$
Exit If KS=Chr\$(27)
Loop

N.B.: il existe un club Psion Series 3 au sein duquel est distribué plusieurs disquettes de DP. Pour plus de renseignements, écrivez à M. Olivier Médam, 11 Bd Bonne Nouvelle, 75002 Paris.

Table de conversion des accents

Caractère	code	PC	Hex.	PC Hex.	Amiga
ç	128	80			C7
ü	129	81			FB
é	130	82			E9
â	131	83			C2
ä	132	84			C4
à	133	85			C0
â	134	86			C5
ç	135	87			E7
ê	136	88			EA
ë	137	89			EB
è	138	8A			E8
ï	139	8B			EF
î	140	8C			EE
ì	141	8D			ED
ô	147	93			F4

Nous avons volontairement omis certains caractères. A vous de remplir les trous du gruyère (on vous donne quant même les principaux).

Disques Durs et Lecteurs (Epson et Sony)

Contrôleur D.Dur Externe SCSI ou IDE pour A500	1129.-- TTC
Disque Dur IDE 60 Mo pour A1200	1490.-- TTC
Lecteur Interne pour A500	499.-- TTC
Lecteur Interne A2000	599.-- TTC
Lecteur Externe pour tous les Amiga	550.-- TTC

Toujours des produits nouveaux

PC880B Lecteur externe avec Hardcopier (Blitz), et antivirus incorporé. Disponible aussi avec le copieur Cyclone (il copie presque tous !), et le fameux X-Copy Pro.

690.-- TTC Avec Cyclone et X-Copy Pro **899.-- TTC**

ROMSHARE Switcher électronique entre deux ROMs. Permet de rendre l'Amiga 500 compatible avec l'A500+ ou A600, et inversement.

Pour A500 280.-- TTC

Pour A600 350.-- TTC

Les Autres Produits

PC605	Extension 1 Mo pour A600	450.-- TTC
PC505	512 Kb (4 Chip 32 Bit) pour A500	249.-- TTC
VIDEO BACKUP	Votre magnétoscope comme backup. 175 Mo sur K7	550.-- TTC

SUPRA FAX / MODEM

Inclus Logiciel : A-Talk III
+ GP FAX + Cable RS-232

Normal 1559.-- TTC

V32 Bis 2889.-- TTC

Promo du Moi

Carte Mémoire PCMCIA
ARCHOS

2 Mo 690.-- TTC

4 Mo 990.-- TTC

Distributeur Agréé des Produits Adept Development

Painter 3D	Dessin 3D	490.-- TTC
Home Music Kit	Digitaliseur Stereo + Softs	490.-- TTC
Fun Color	16 Mio de Couleurs sur tous les Amiga	890.-- TTC
Personal Paint New !	Dessin 2D pour AGA. très rapide	490.-- TTC
Personal Write New !	Traitement de Texte / Editeur	390.-- TTC



Revendeurs Contactez - nous !

PC1204
Extension 4 Mo
Amiga 1200

- Fast Ram 32 Bit
- Support Co-Pro
- Horloge Temps Réel

2190.-- TTC

Chaudement Recommandé

PC 176
Lecteur Externe
Haute Densité

- 1.76 Mo par Disquette
- Lecture des formats : PC/Mac/Atari & Amiga
- WB 2.0 ou Plus

1290.-- TTC

PC503
Extension 1 Mo
Amiga 500

Avec ThruPort, vous
gardez votre ancienne
extension 512 Kb., et
passer a 2 Mo au total

499.-- TTC

**Vente uniquement par
Correspondance**

**Catalogue Complet
Sur Demande**


CUDA Informatique S.A.R.L.

9, Rue Saulnier, 75009 PARIS, FRANCE

Téléphone : (1) 42.46.47.60

Téléfax : (1) 42.46.47.01

Ouvert du Lundi au Vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 19h



BIENVENUE!

sur Amiga

L'équipement

Voilà, vous venez d'acquérir votre Amiga, mais vous avez maintenant envie de le compléter à l'aide d'accessoires. Vous aurez peut-être des difficultés à faire le choix, n'étant pas habitué à travailler sur Amiga.

Il y a deux solutions: soit vous avez un peu d'argent de côté, soit vous n'avez plus un sou.

Si vous avez un peu d'argent

Foncez acheter un **disque dur**. C'est une chose vitale. Le travail avec l'Amiga devient alors féérique. Non pas que ce soit l'enfer sans disque dur, mais vous comprendrez vite, si vous n'en avez pas, pourquoi on a longtemps surnommé l'Amiga le "grille-pain".

Le disque dur est une sorte de disquette gigantesque et très rapide sur la-



quelle vous pourrez mettre le système d'exploitation, et tous vos programmes (selon la taille du disque dur !). L'intérêt est que vous n'avez jamais besoin de chercher parmi vos 350 disquettes empilées sur votre bureau LA disquette dont vous avez besoin et que vous ne trouverez qu'au bout de 3 heures et demie. Vous n'aurez plus de problème pour utiliser un logiciel qui tient sur 5 disquettes, puisque le disque dur pourra toutes les contenir. Si vous pouvez vous payer un disque dur, cela doit être votre premier achat.

Si vous êtes fauché

Achetez-vous un second lecteur de disquettes. En effet, les programmes sur Amiga font souvent appel à des informations qui sont sur la disquette de démarrage. En supposant que vous soyez en train de travailler sur un dessin, si vous faites appel à une fonction particulière qui n'est pas en mémoire, le programme vous de-

mandera d'enlever votre disquette de sauvegardes, et d'insérer la disquette du programme. A la longue, c'est énervant. Pire encore : si vous êtes dans le Workbench (cf LE SYSTEME), et que vous lancez un programme sur une autre disquette, le programme va vous demander de remettre la disquette du Workbench, puis celle du programme, puis celle du Workbench... Vous risquez de craquer et de détruire votre Amiga (!).

La solution est simple : il s'agit du second lecteur de disquettes. Avec lui, vous pouvez laisser votre disquette Workbench dans le lecteur interne, et lancer des programmes sur le deuxième lecteur. Cela sera bien plus rapide! Et lorsque vous serez dans votre programme, pour sauvegarder vos travaux il suffira de mettre la disquette de sauvegarde dans le lecteur interne. Le travail est largement facilité par le deuxième lecteur de disquettes.

Encore une fois vous remarquez que le problème qui vous est posé est celui du budget: mais il vaut mieux si vous en avez la patience, attendre de pouvoir acquérir le disque dur. Le deuxième lecteur est une solution qui vous ralentira par rapport au disque dur si vous utilisez votre Amiga pour travailler sur de grosses applications.



Vous avez peut être envie de connaître les autres manières d'améliorer votre machine: voici les principales extensions.

La mémoire

Si elle est souvent inutile pour les jeux, elle est très utile lorsqu'on utilise beaucoup le Workbench et des logiciels de mise en page, de dessin... En effet, l'Amiga est multitâche (cf LE SYSTEME) et il est donc possible de charger plusieurs programmes en même temps. Lorsque ce sont de gros programmes, la mémoire est vite remplie. Il arrive même qu'un seul programme ne puisse se charger car il occupe trop de mémoire.

-----Pour le 600-----

Le 600 est équipé d'un méga-octet (1000 kilo-octets) de mémoire. C'est suffisant dans la plupart des cas. Comme le 600 n'est pas assez puissant pour faire



Le Floptical Disk, un lecteur externe haut de gamme permettant de lire des disquettes de format IBM de 720k et 1.44Mo et les disquettes "floptical" de 20 Mo.



de l'image de synthèse ou de la P.A.O. (*Publication Assistée par Ordinateur*), vous n'aurez pas trop l'occasion de charger de très gros programmes. Mais si vous utilisez beaucoup le Workbench, et que vous aimez charger plusieurs programmes en même temps, il est préférable de rajouter au moins 1 méga-octet, voire 2.

Pour étendre votre mémoire sur A600, il y a deux solutions : soit vous achetez une extension conventionnelle, qui se branche sous l'ordinateur, et qui est fixe; soit vous faites l'acquisition d'une carte PCMCIA. Ce genre de carte permet de rajouter 2 ou 4 Mo en s'insérant sur le côté gauche du 600. L'intérêt, outre le fait qu'il y a plus de mémoire, est que la carte PCMCIA peut être dotée d'une pile (carte mémoire *Flash*) et utilisée comme une grosse disquette (ou un petit disque dur).

Comme l'ordinateur reconnaît cette carte (si vous le désirez) comme une disquette, il est possible de mettre le système d'exploitation dessus, et de démarrer sur la carte. Avec 2 Mo vous pouvez largement installer les fichiers nécessaires au bon fonctionnement de tous les programmes, et vous vous retrouvez avec un lecteur interne de disquette libre que vous utiliserez comme un second lecteur de disquette.

-----Sur A1200-----

C'est la même chose, à cela près que l'ajout de mémoire par carte PCMCIA ralentit l'ordinateur! En effet, le temps d'accès à la carte PCMCIA est plus important que le temps d'accès à la mémoire interne de l'A1200. Or, la mémoire PCMCIA est de la mémoire Fast, qui est choisie en premier par les programmes comme emplacement. Normalement, cela devrait être plus rapide, mais à cause du temps d'accès le système est ralenti. L'achat d'une carte PCMCIA est donc un choix bien délicat sur 1200. Bien sûr, cela permet de rajouter de la mémoire à bien meilleur prix qu'une extension classique. Mais les performances de l'ordinateur sont affaiblies. Si cela n'a aucune importance pour utiliser le Workbench ou des logiciels simples (car même ralenti le 1200 est très rapide), cela peut être crucial pour les calculs mathématiques, les images de synthèse...


Extensions classiques et cartes multifonctions

Pour le 600 comme pour le 1200, l'achat d'une extension classique (qui se branche sous l'ordinateur) présente un intérêt : la possibilité d'ajouter en

même temps une horloge. Peu utile sans disque dur (car il faut un petit programme pour lire l'heure sur l'horloge, et on ne peut pas s'amuser à mettre ce programme sur toutes ses disquettes!). L'horloge permet avec un disque dur, d'abord d'avoir l'heure (!), mais surtout de connaître la date de création d'un fichier. En effet, lorsque l'on crée un fichier, la date courante est automatiquement inscrite avec le nom du fichier. Cela peut servir lorsque l'on fait une sauvegarde du disque dur sur disquettes, pour ne sauvegarder que les fichiers créés depuis la dernière sauvegarde.

Si vous êtes passionnés d'image de synthèse, vous aurez peut-être envie de "booster" votre 1200. Pour accélérer les calculs, il est possible d'adjoindre un coprocesseur mathématique au système. Le 1200 devient alors une "bête" en maths et effectue tous les calculs des dizaines de fois plus vite. Ce coprocesseur mathématique doit être géré par le logiciel d'images, sinon il ne sert à rien car l'ordinateur ne l'utilisera pas tout seul.

Il existe pour A1200 de nombreuses cartes dites "Multifonctions" qui permettent d'améliorer plusieurs points en même temps: par exemple, certaines cartes ajoutent une horloge, de la mémoire et un coprocesseur mathématique. Il va sans dire que c'est plus économique puisque tout est sur la même carte. De plus, comme il n'y a qu'un seul slot d'extension, une fois que l'on a monté une carte on ne peut pas en rajouter une autre.



Lecteur externe XL Drive (haute densité) de Power Computing.

Enfin j'aborderai rapidement les cartes graphiques. Depuis longtemps, de nombreux constructeurs développent des cartes graphiques. Celles-ci permettent essentiellement d'afficher des graphismes avec énormément de couleurs (parfois jusqu'à 16 millions) dans des résolutions assez impressionnantes (par exemple 1280 x 768, ou plus!). Sachez cependant que d'abord l'usage de ce genre de carte est réservé aux graphistes (dessin ou image de synthèse) et que la plupart des logiciels ne gèrent pas ces cartes (les jeux, les traitements de texte, les logiciels de musique...). Ensuite le prix d'une carte graphique en dissuadera plus d'un! D'ailleurs la plupart de ces cartes ne se montent que dans une A3000 ou A4000...

Laurent Camarasa

Rendez-vous le mois prochain pour la suite!



Ci-dessus et dessous, carte PCMCIA. C'est de la taille d'une télécarte!

ANIM WORKSHOP



ANIM WORKSHOP

*est un éditeur
d'animation d'Axiom
Software qui m'a paru
relativement insignifiant au
premier abord, mais qui au
fur à mesure des essais
s'avère être très pratique et
rapide pour créer, gérer, et
éditer des animations.*


Présentation

Anim WorkShop (AWorks pour les intimes) permet de créer ou de modifier des animations aux formats Anim5, DCTV, HAME et dans un nouveau format spécifique à AWorks, MultiMedia Anim incluant son et image. En plus des fonctions d'éditeur il peut piloter par

l'intermédiaire d'Arexx le logiciel de traitement d'image ADPro. L'utilisation d'ADPro n'est pas obligatoire mais limite l'utilisation d'AWorks. L'interface utilisateur (fig.1) autorise le chargement d'images iff 2 à 24bits (24bits avec ADPro), les modes AGA Ham8/256 ne sont pas reconnus par cette version.

Comme avec SENTRY (voir article ADPRO ANews n°59) une option, réservée aux possesseurs d'ADPro, permet à AWorks de traiter automatiquement des images au fur et à mesure qu'elles arrivent dans une directory de votre choix. Par exemple, quelques clics de souris suffisent pour demander à AWorks de créer automatiquement une animation avec la définition et le nombre de couleurs de votre choix à partir d'images 24bits, au fur et à mesure qu'elles sont générées par votre programme de 3d favori.

Le "viewer" (afficheur) des animations est très complet, du type "magnétoscope". Une option dont nous verrons plus loin l'utilisation nous permet de



Figure

marquer ("tag") des images avec des tops start/end/before/after. On peut choisir soit une vitesse globale de 1 à 60 images par seconde (680x0), soit donner une vitesse à chaque image. Une particularité intéressante de ce viewer est la possibilité d'ajouter du son, format IFF 8SVX, sur quatre pistes. La gestion des sons et du volume de chaque piste se fait à l'image près permettant de réaliser une bande sonore parfaitement synchronisée. Si l'on a un disque dur rapide, on peut utiliser l'option "direct-to-disk" pour visualiser des animations importantes sans être limité par la ram.

Les outils

AWorks ne se contente pas de créer et visualiser des animations, il permet aussi de les manipuler. Pour ce faire il utilise deux types d'outils soit pré-programmés, soit qui lancent vos propres programmes Arexx (figure 2). Les options pré-programmées sont les suivantes:

- * *Add Loop Frames* calcule l'interpolation entre la dernière et la première image de votre animation pour lui permettre d'être lue en boucle sans à coup.

- * *Combine* crée une nouvelle anim à partir de plusieurs anims ou images. La définition et le nombre de couleurs doivent être identiques, mais les palettes peuvent être différentes.

- * *Convert* convertit une anim en fonction des paramètres choisis: utilisation de la palette de la 1ère image pour toute l'anim, chargement d'une palette spécifique, changement du nombre de couleurs, nouvelle résolution, modification de l'overscan, dithering.

- * *Create*: création d'une anim

- * *Custom ADPRO 1*. Avant d'être incluse dans une anim chaque image peut être traitée à l'aide d'un de vos programmes Arexx et ADPRO pour créer tout effet spécial à votre convenance.

- * *Custom ADPRO 2*: identique au précédent mais avec des fichiers anims


- * *Custom AREXX*: lancement d'un programme AREXX de votre choix permettant par exemple l'interfaçage avec d'autres programmes qu'ADPRO.

- * *Delete* permet de supprimer dans une animation des images que vous aurez au préalable "topées" dans le "viewer".

- * *Flip* nécessite ADPRO pour flipper horizontalement et/ou verticalement votre animation

- * *Grab* crée une anim à partir de "grab" d'écran

- * *Histogram* analyse votre animation



VIEWER

et vous donne le nombre de couleurs réellement utilisé. Très pratique lors de conversion.

- * *Info* vous donne des informations sur vos anims, taille, type de compression, temps d'affichage et nombre d'images, présence "loop frames", résolution et taille des images, nombre de couleurs, contrôle si l'anim utilise une ou plusieurs palettes.

- * *Insert*: insertion automatique d'images ou d'anims dans une animation existante, utilisation du "viewer" pour "marquer" (After/before) l'emplacement des inserts

- * *Rem Loop frames* permet de supprimer les deux images qui servent aux boucles

- * *Replace*: remplacement automatique d'images dans une animation existante. Le "viewer" est utilisé pour "marquer" les images à remplacer

- * *Reverse* inverse l'ordre des images dans une anim

- * *Save* sauvegarde avec ou sans "loop frames", simple ou double buffer, format Anim5 ou Multi-Media Anim.

- * *Scale* nécessite ADPRO pour retailler votre anim aux dimensions de votre choix

- * *Separate* sauvegarde séparément les images de votre anim que vous aurez au préalable "topées" dans le "viewer"

- * *Split* découpe une animation en plusieurs, en utilisant les "marqueurs"

start/end du "viewer"

Pour ce qui est des programmes AREXX, cette version 1.1 d'AWorks est pauvre en exemples pour les non initiés. Pour les autres tout est possible, les limites du programme dépendant de leur (manque d') imagination.

Conclusion

AWORKS rejoint le cercle des satellites d'ADPro: *ProControl*, *MultiFrame*, *Fred*, *Sentry...* et même sans ADPro sa simplicité et son efficacité en font un utilitaire très agréable à utiliser.

jluc Faubert

Importateur: VITEPRO 42 rue Raymond Marcheron 92170 Vanves
Tel: 161.46.38.11.15
Fax: 161.45.25.71.78

Prix: 750F



Figure2

MUI

MAGIC USER INTERFACE

J'ai pris la décision de consacrer l'intégralité de la colonne de ce mois à un unique logiciel: MUI. Il est en train de causer une véritable révolution dans le monde de l'Amiga et deviendra sans aucun doute une composante majeure dans notre environnement. N'attendez pas une minute de plus (sauf peut-être le temps de lire cet article :-)).

MUI signifie Magic User Interface. C'est davantage un système complet destiné à bâtir et modifier des interfaces graphiques qu'un programme. Sa grande force réside dans le fait qu'il va intéresser à la fois les programmeurs et les utilisateurs, et rassembler une telle communauté de personnes est une garantie certaine de succès.




N'avez-vous jamais pesté devant certaines interfaces mal programmées qui ne vous permettaient pas de manipuler le programme autrement qu'à la souris? Ou bien de voir les titres des gadgets sortir de leur gadget du fait que le program-

meur avait figé son interface pour ne tourner qu'avec une police de taille 8? Ou bien d'avoir voulu tout simplement redimensionner une fenêtre pour avoir plus d'informations présentes à l'écran?


MUI résout en bloc tous ces problèmes et apporte même des innovations qu'on n'avait jamais vues sur l'Amiga:

- la possibilité de manipuler la **totalité** de l'interface au clavier avec une réaction visuelle (*tout, même les listview, les cycles, etc...* qui s'enfonceront si vous activez le raccourci auquel ils sont associés)
- un paramétrage total de l'apparence de l'interface (*images des gadgets, séparations graphiques, etc...*), à partir d'un programme de préférences externes.


La version actuelle de MUI est 1.3 et l'archive fait dans les 800K. Le prix à payer pour bénéficier de MUI est un répertoire Classes/ relativement fourni (150K), une bibliothèque (*muimaster.library*, 150K), le programme de réglage de préférences (60K), et les images que vous avez choisies pour décorer vos interfaces (*taille variable*). L'environnement pour développer prend à peine plus de place (*quelques includes*).



capture 3



capture 1



capture 2

MUI pour l'utilisateur

Bien que l'essentiel du travail de Stefan Stuntz ait porté sur l'aspect développement de MUI, il n'en a pas pour autant oublié sa cible première: les utilisateurs. Tout comme les programmeurs, ceux-ci trouveront indubitablement leur compte dans tout ce que MUI a à leur offrir.

A partir d'un programme de préférences central (*SYS:Prefs/MUI*), vous pouvez contrôler toutes les applications MUI en cours d'exécution sur votre machine (*ou bien éditer l'interface de chacune d'elles séparément*).

Dans un premier temps, lançons une application MUI (*capture 3*). Notez qu'un nouveau gadget a fait son apparition dans la barre de titre: c'est un gadget d'iconification

qui réduira votre application à une simple icône dans la fenêtre du Workbench. Ensuite, lançons le programme de préférences de MUI (**capture 4**). Dans le gadget de liste figurent toutes les applications MUI qui ont été lancées et ont déjà sauvegardé des préférences. Notez la présence en tête de liste de -Global- qui permet d'affecter avec une seule modification toutes les applications MUI qui seront lancées à l'avenir. Sinon, sélectionnez l'application que vous souhaitez modifier (*MUI-Demo dans notre exemple*) et passons en revue les différentes possibilités:

- **Objects:** pour spécifier diverses informations sur les objets (*positions des gadgets système, espacements des fenêtres, des groupes, etc...*).
- **Frames:** concerne les cadres (*épaisseur, espacement, image à utiliser, placement des titres, etc...*).
- **Images:** probablement l'option la plus intéressante puisque tous les objets MUI peuvent voir leur image changée. Voir exemple plus bas.
- **Fonts:** les polices de caractères.
- **Screens:** les écrans sur lesquels démarrer les applications.
- **Keyboards:** les raccourcis clavier standard.
- **System:** options internes.
- **General:** les chemins d'accès.

Par exemple, si nous voulions modifier l'imagerie de la scrollbar de l'application MUI-Demo, il suffit de passer dans le menu Images, de cliquer sur Knob dans un premier temps (*puis ArrowUp et ArrowDown respectivement*) et de sélectionner l'image correspondante (*plusieurs images sont livrées avec la distribution*).

Ensuite, retour dans la fenêtre principale, sélection de Test et surprise: la fenêtre de MUI-Demo se ferme, s'ouvre de nouveau et a adopté les nouvelles préférences (**capture 5**).


Rien de plus facile que de mettre un fond marbré dans vos fenêtres (*tout simplement superbe*), de changer les couleurs, voire de dessiner vos propres gadgets. Les possibilités sont infinies...

MUI pour le programmeur


MUI n'est pas à proprement parler un générateur d'interface dans la mesure où il ne vous permet pas de dessiner à l'aide de la souris une interface graphique. Il est bâti au-dessus de BOOPSI (*Basic Object Oriented Programming System for Intuition*). Certains programmes utilisent BOOPSI mais aucun n'était allé aussi loin dans ce domaine. Non seulement MUI fournit une interface orientée objet dans la plus pure tradition BOOPSI, mais en plus il en simplifie énormément la programmation. Et je ne mentionne pas les innombrables améliorations dont bénéficient toutes les applications développées en utilisant MUI (*voir le paragraphe consacré aux utilisateurs*).

Une interface MUI se construit de façon très intuitive, presque visuelle. Un lot de macros (*débrayable à la compilation si cette syntaxe ne vous plaît pas*) permet de bâtir votre interface de la même façon que vous imaginez la hiérarchie des vos gadgets.


```
App = ApplicationObject,
  MUIA_Application_Title, "Test MUI ANews",
  SubWindow, windowObject = WindowObject,
    MUIA_Window_Title, "Un bouton MUI!",
    WindowContents, VGroup,
      Child, button = KeyButton("Appuyez!", 'a'),
    End, /* window contents */
  End, /* window object */
End; /* app */
```



capture 4



capture 5



capture 6


Ensuite, vous ajoutez les actions liées à votre interface:

```
DoMethod(windowObject,MUIA_Notify,
  MUIA_Window_CloseRequest,TRUE,
  App.2,MUIA_Application_ReturnID,
  MUIV_Application_ReturnID_Quit);
```


Cette ligne apparemment compliquée est en fait relativement facile à comprendre: on indique à l'objet **windowObject** que lorsque son attribut **Winwow_CloseRequest** passe à TRUE, il doit appliquer sur l'objet **App** la méthode **ReturnId** avec comme valeur **ReturnID_Quit** (*autrement dit, quand la fenêtre sera fermée, la boucle d'attente principale rendra cette valeur*).

Puis on ouvre la fenêtre:

```
set(windowObject,MUIA_Window_Open,TRUE);
```

capture 7



capture 8

La boucle principale est la suivante :

```
while (running) {
    ret = DoMethod(App, MUI_Application_Input, &signal);
    switch (ret) {
        case MUIV_Application_ReturnID_Quit :
            running = FALSE; break;
        defaults:
    }
    if (signal)
        Wait(signal);
}
```

Remarque : si vous préférez, vous pouvez associer une fonction à l'action d'appuyer sur un bouton, et donc diminuer la boucle principale (la fonction s'appelle une **callback**).

Cet programme simple crée un bouton avec un raccourci clavier (voir **capture 1**). Si vous appuyez dessus, fermez la fenêtre ou bien tapez 'a', la fenêtre se ferme, avec un effet visuel sur le bouton pour vous confirmer qu'il a été sélectionné, même si celle-ci s'est faite par le biais du clavier (voir **capture 2**).

Cet exemple illustre plusieurs points clé de MUI :

- tout est géré par des attributs, même l'ouverture d'une fenêtre. La gestion de l'interface se fait à l'aide du positionnement d'attribut (*set()*), ou bien de leur lecture (*get()*).
- il est possible de lier certains gadgets entre eux (par exemple une scrollbar à un objet de type listview). Ce mécanisme peut être automatisé de façon à ce que MUI s'occupe de toutes les mises à jour (dans le vocabulaire BOOPSI, ce mécanisme s'appelle la notification).

Ces deux notions sont particulièrement puissantes dès qu'elles sont utilisées conjointement. Pour faire en sorte que notre programme s'arrête si le bouton est pressé, il suffit d'ajouter la ligne suivante :

```
DoMethod(button, MUIV_Application_ReturnID_Quit);
App, 2, MUI_Application_ReturnID_Quit;
```

Avec un peu de pratique, vous êtes capable de construire votre interface avec une vitesse surprenante. Une fois que l'apparence y est, il ne vous reste plus qu'à ajouter les fonctionnalités qui vous sont propres. Tous les détails visuels seront pris en compte par MUI et gérés par le programme de préférences, vous n'avez plus à vous en soucier.

Un énorme avantage de MUI est qu'il gère automatiquement le placement des gadgets. Tout ce que vous avez à faire c'est de les placer dans des boîtes (*groups*) horizontale ou verticale, de leur donner un poids (par exemple, un gadget avec un poids de 200 occupera deux fois plus d'espace qu'un autre qui n'a que 100), et MUI calcule automatiquement leur emplacement en tenant compte de la taille de la police de caractères, des bords choisis par l'utilisateur, de la taille de la fenêtre (même en cas de redimensionnement, etc...).

Des dizaines de pages ne suffiraient pas à donner une vue d'ensemble des possibilités de MUI. Sachez qu'il fournit un nombre impressionnant de gadgets, que toute application se trouve automatiquement pourvue d'un port Arexx, qu'il est extrêmement simple d'ajouter une aide en ligne Amigaguide à chacun de vos gadgets (un simple attribut suffit), et vous commencerez à vous faire une idée du potentiel de MUI...

Quelques réflexions

MUI a été indéniablement conçu par quelqu'un qui connaît le domaine des interfaces graphiques. Il démontre clairement à quel point une application sera efficace si elle sépare de façon clairement délimitée son aspect extérieur (qui se doit d'être le plus standard possible) de ses fonctionnalités (autrement dit, une application doit contenir dans son code toute la gestion des polices de caractères, ou bien des actions à faire en cas de redimensionnement par l'utilisateur : tous ces événements sont un dénominateur commun de toutes les applications graphiques, et en tant que tel, ils doivent impérativement être extraits de l'interface. Qui plus est, leur contrôle doit être donné à l'utilisateur, qui peut ainsi adapter votre produit à ses goûts, lui donnant par la même occasion l'impression d'avoir un logiciel plus puissant dans les mains.

Conclusion

MUI est un logiciel professionnel, à la fois dans la qualité, le soin apporté à son interface pour l'utilisateur, son potentiel et sa présentation (un article en format .dvi et Amigaguide, des Autodocs qui peuvent être convertis en Amigaguide). MUI est shareware (DM20), la version non enregistrée ne peut pas sauver les préférences (autrement dit, les applications MUI garderont une apparence standard) mais vous pouvez malgré tout profiter de toute sa puissance. Un tel travail de qualité se doit d'être salué et encouragé. Espérons que de nombreuses applications MUI ne tarderont pas à envahir nos écrans !

Cédric Beust

amiga@sophia.inria.fr

Auteur : Stefan Stuntz, Eduard-Spranger-Straße
80935 München

MUI est shareware, démo (V 1.0) disponible sur CAM 790

NOUVEAU !

OVERDRIVE

Le premier disque dur 3,5" externe pour AMIGA 1200

Overdrive est un boîtier externe qui vient se connecter sur le port PCMCIA de votre AMIGA et qui contient un disque dur 3,5" IDE standard. Vous n'avez donc plus besoin d'ouvrir votre AMIGA et de perdre la **garantie** pour installer un disque dur. Plus fiable et beaucoup performant qu'un disque dur 2,5" interne, il se montrera entièrement compatible avec celui-ci mais **2 à 10 fois plus rapide**. Il se connecte très simplement et est immédiatement prêt à l'emploi.

Overdrive 42 Mo	1 490 F
Overdrive 130 Mo	1 990 F
Overdrive 170 Mo	2 590 F
Overdrive 214 Mo	2 990 F

Disques durs livrés formatés et installés avec plus de 10 Mo de domaine public !



F.B.I.

TEL : (1) 60 13 12 23

**99, rue d'Amblainvilliers
91370 VERRIERES-LE-BUISSON**

**du lundi au vendredi
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Vente par correspondance uniquement**

AMIGA 4000

Processeur Motorola 68040 à 25 Mhz avec coprocesseur intégré + 10 Mo de RAM extensible à 18 Mo sur carte mère + disque dur 250 Mo + lecteur Haute Densité + 16,7 millions de couleurs + Workbench 3.0 en français **PROMO**
Autres configurations A4000 nous consulter
SIMM 4 Mo 32 bits pour AMIGA 4000 **1600 F**
Contrôleur SCSI2 A4091 **2 490 F**
68882 à 25 Mhz pour AMIGA 4000/030 **600 F**
68882 à 33 Mhz pour AMIGA 4000/030 **800 F**

Scan-Doubler

Rend tous les moniteurs VGA compatibles avec les modes 15 KHz de l'AMIGA 4000. Il est normalement impossible d'afficher un écran PAL ou NTSC 15 KHz avec un moniteur VGA Multisync standard, ni d'avoir le "Boot-Menu" ni de lancer des jeux qui ouvrent automatiquement un écran PAL. Avec le Scan-Doubler, un simple moniteur VGA suffit pour remédier à ce problème. De plus, la sortie 23 broches reste disponible.
Scan-Doubler 1 690 F

TURBOPRINT PROFESSIONAL 2.0

INDISPENSABLE pour les services d'impression avec l'Amiga. Compatible avec tous les logiciels du marché et la majorité des imprimantes du marché : HP Deskjet 500, 500C et 550C, Citizen Swift24, etc. Manuel en français. Multitâche, entièrement transparent pour l'utilisateur.
..... 490 F

SUPER PROMO !

**AMIGA 1200
+ OVERDRIVE 120 Mo
+ Ext. 4 Mo 32 bits
4 990 F**

AMIGA 1200

AMIGA 1200	2 490 F
Autres Configurations A1200	nous consulter
Disque Dur 60 Mo pour A1200	nous consulter
Disque Dur 80 Mo pour A1200	1 590 F
Disque Dur 120 Mo pour A1200	2 190 F
Disque Dur 170 Mo pour A1200	2 990 F
Les disques durs sont livrés complétés avec vis, câble, notice et disquette d'installation installés avec 10 Mo de DR. Egalement pour A4000	
Moniteur Couleur Stéréo 1185 S	1 390 F
Moniteur Couleur Stéréo Multisync 1942	2 990 F

Vidi-Amiga 12

Le digitaliseur vidéo le plus vendu en Europe !

Tres simple à utiliser et super rapide. Digitalise, au choix à partir d'un signal PAL ou YC, jusqu'à une taille de 704x566 de 2 à 262 144 couleurs en HAM6. Permet de capturer des séquences entières de vidéo Vidi-Amiga 12 avec filtre RVB. Incorpore est entièrement compatible avec les nouveaux modes AGA du 1200 et du 4000.

Vidi-Amiga 12 **1 190 F**

Megamix-Master

Digitaliseur HI-FI avec effets numériques temps réel !

Megamix-Master digitalise vos musiques preferées et cree des effets en temps réel et en stereo avec une simplicité et une rapidité diabolique. D'une qualité remarquable, il est le chaînon manquant entre votre AMIGA et votre matériel HI-FI.

Megamix-Master **350 F**

SWITCH-ITT

de Global Upgrades : selecteur de ROM électronique. Passez du Wb 1.3 à 2.0 en rebootant au clavier, avec beep sonore et manuel en français.
Switch-ITT (sans ROM) **280 F**
ROM 1.3 **170 F** ROM 2.04 **180 F**

Composants

Alimentation A500 et A2000	nous consulter
Super Denise 8373	130 F
8375	170 F
8520 CIA	60 F
Gary 5719	60 F
Advanced Amiga Analyser	690 F

AmiQuest

Le premier disque dur amovible PCMCIA pour AMIGA



AmiQuest vient se connecter sur le port PCMCIA de votre AMIGA et s'utilise comme une disquette. Vous n'avez donc plus besoin d'ouvrir votre AMIGA et de perdre la **garantie** pour installer un disque dur. Vous pouvez booter dessus ou tout simplement l'utiliser comme périphérique de sauvegarde en plus de votre disque dur interne, ou encore comme une disquette qu'on peut emmener chez

ses amis. Idéal pour se promener avec 40, ou même 120 Mo en poche, il se montrera, de plus, **2 à 5 fois plus rapide** qu'un disque dur interne.

AMIQUEST 40 Mo	nous consulter
AMIQUEST 60 Mo	2 190 F
AMIQUEST 80 Mo	2 590 F
AMIQUEST 120 Mo	2 990 F

«... l'AmiQuest est un excellent produit... que ce soit pour compléter le disque dur interne ou pour le remplacer... » (testé dans le numéro d'octobre 1993 d'AmigaNews)

Cartes PC Vortex

ATOnce-Plus pour AMIGA 500/500+/2000 : émulateur AT avec un processeur 286 à 16 Mhz, 512 Ko de RAM **1 490 F**

Golden Gate 386SX pour AMIGA 2000/3000/4000 : 386 SX à 25 Mhz, 512 Ko de RAM extensible à 16 Mo, contrôleur Floppy et IDE intégré, support des slots PC, support co-processeur **2 990 F**

Golden Gate 486SLC : idem 386SX sauf processeur 486SLC avec 2 Mo de RAM **4 490 F**

EXTENSIONS MEMOIRES

AMEM32 : carte 32 bits interne pour A1200 avec horloge, support co-processeur et 4 Mo de RAM	2 190 F
AMEM32 4 Mo + 68882 à 25 Mhz	2 790 F
AMEM32 4 Mo + 68882 à 33 Mhz	2 990 F
1 Mo interne avec horloge pour A600	450 F
1 Mo Chip pour A500 Plus	350 F
Extension mémoire pour A500 et A2000	nous consulter
Kit 2 Mo pour ADD, A3000, etc.	1 190 F
Kit 4 Mo pour ADD, A3000, etc.	2 290 F
SIMM 32 bits de 2 Mo de Chip RAM pour A4000	800 F
SIMM 32 bits de 1 Mo de Fast RAM pour A4000	400 F
SIMM 32 bits de 4 Mo de Fast RAM pour A4000	1 600 F
Reprise de barrettes de 1 Mo pour l'achat de barrettes de 4 Mo	100 F

CARTES ACCELERATRICES

En direct d'Allemagne, laboquée par UNHD, économique et performante, elle s'installe très simplement sur le support 68000 et ne nécessite aucune soudure. Permet en option de basculer en mode 68000 (garantie 6 mois).
68030 + 1 Mo 32 bits pour A500 et A2000 **2 290 F**
68030 + 4 Mo 32 bits pour A500 et A2000 **3 290 F**
68030 + 68882 + 4 Mo 32 bits pour A500 et A2000 **3 990 F**

BON DE COMMANDE A RETOURNER A FBI - 99, RUE D'AMBLAINVILLIERS - 91370 VERRIERES-LE-BUISSON - TEL : (1) 60 13 12 23

NOM	PRENOM	DESIGNATION	QTE	MONTANT
ADRESSE				
CODE POSTAL	VILLE			
TELEPHONE	DATE	SIGNATURE	AN-BC1193	
☐ Demande de catalogue, liste de prix		☐ Règlement à la commande par chèque		Frais de port
		☐ Règlement en contre-remboursement		TOTAL

Prix TTC au 10 septembre 1993. Prix et caractéristiques modifiables sans préavis. Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Garantie : nous consulter. Tout retour non justifié ou incomplet donnera lieu à des frais de restockage et/ou de reconditionnement. Envoi par la poste en COLISSIMO. Frais de port : 60 F. Contre-remboursement : 100 F. Frais d'expédition des ordinateurs : nous consulter. Vous cherchez un article qui n'est pas présent dans cette publicité ? Contactez-nous et demandez notre catalogue !

Performances hardware du 1200



Beaucoup de choses ont déjà été dites sur les performances du 1200, parfois contradictoires et souvent approximatives. Je me suis donc livré à un test sans pitié du potentiel intrinsèque de la machine, c'est-à-dire du hardware, dont dépend directement le système.

La première question que je me suis posée lors de l'achat de mon 1200 était de savoir s'il était proportionnellement plus rapide que son ancêtre, le 500. Je dis proportionnellement, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, à savoir dans le cas présent, les manipulations des nouveaux modes graphiques et des anciens: on se doute bien que le 68020 est plus rapide que le 68000 et le blitter AGA plus rapide que ses prédécesseurs; mais c'est bien beau de rajouter des couleurs et des pixels. Encore faut-il que la machine puisse en supporter le poids sans que le confort de l'utilisateur ne soit altéré.

La comparaison la plus intéressante portera donc sur les anciens modes 32 couleurs basse résolution et 16 couleurs haute résolution, que j'appellerai un peu abusivement pour simplifier ECS, et les nouveaux modes 256 couleurs toutes résolutions confondues.

Ne possédant pas de Fast-RAM 32 bits, je me suis placé dans un contexte très précis, celui de la configuration de base: les résultats obtenus peuvent donc être pris au sérieux par les développeurs de jeux (*trap-*

pelons que le CD-32 n'a pas actuellement de Fast-RAM) et bien sûr les "demo-freaks".

Le test porte sur les deux éléments les plus importants lorsque l'on programme en se passant du système: le CPU et le blitter. La "vieille" machine utilisée pour la comparaison est un A2000B (68000), mais les résultats auraient été identiques avec un A500 de base.

Concrètement, je me suis servi de deux routines, extrêmement simples, programmées pour l'occasion: pour le test du CPU, une routine de pixels, du genre de celles qu'on voit très fréquemment dans les démos, sauf qu'ici le blitter est complètement désactivé; pour le test du blitter, une routine toute bête de bobs 64x64 (sources A,B et C actives), n'utilisant le CPU que pour charger les registres du blitter, ce dernier étant prioritaire sur le premier, de façon à obtenir les résultats les plus réalistes possibles.

Dans les deux cas le but est le même, celui d'en faire un maximum pendant 280 lignes rasters, soit 17.92 millisecondes, avec une marge d'erreur de quelques microse-

condes (une ligne raster dure 64 microsecondes en Pal). Le code est implanté en Chip-RAM, exécuté sous interruption, le multi-tâche complètement inhibé: les routines sont toujours rigoureusement les mêmes, seule la copperlist change, pour activer les différentes résolutions, la profondeur et les modes burst; ces mêmes routines sont suffisamment courtes pour tenir dans le cache du 68020.

L'affichage se fait sur un écran de 320x256 pour la LoRes, 640x256 pour la HiRes et enfin 1280x256 pour la Super-HiRes, les trois modes étant toujours balayés à 50Hz (Pal).

Les résultats obtenus se trouvent dans les tableaux 1 et 2. Ils ne sont évidemment pas à prendre en tant que valeurs absolues.

Quelques explications

Dans le tableau 1 (*test CPU*), les valeurs données représentent le nombre de pixels qu'il a été possible de dessiner dans l'intervalle de temps fixé au départ: LR signifie LoRes (*basse résolution*), HR HiRes (*haute résolution*) et SHR Super-HiRes (*super haute résolution*). Un espace vide signifie que le mode graphique correspondant n'existe pas sur la machine ni/ou dans la profondeur concernée.

Dans le tableau 2, les valeurs données représentent le nombre de bobs dessinés pendant le même intervalle, respectivement en LoRes, HiRes et Super-HiRes: la première colonne A1200 donne les résultats en mode ECS, la seconde en mode burst 1 (*B1*) et la dernière en mode burst 2 (*B2*).

Le test CPU

le 68EC020 et le bus 32 bits font ici vraiment merveille: en LoRes, 6480 pixels en 256 couleurs pour 2500 pixels en ECS 32 couleurs, soit un facteur d'accélération de 2.6; en HiRes, 5140 pixels en 256 couleurs pour seulement 1060 en ECS 16 couleurs, soit une accélération de 4.8. On peut également noter les bonnes performances en Super-HiRes, identiques à celles de la HiRes,

Tableau 1: résultats CPU

	A2000-LR	A2000-HR	A1200-LR	A1200-HR	A1200-SHR
1 plan	2910	2910	7900	7900	7900
2 plans	2910	2910	7900	7900	7900
3 plans	2910	2070	7900	7900	7900
4 plans	2910	1060	7900	7880	2840-7880 (burst 1-2)
5 plans	2500	---	7820	7820	7820 (burst 2)
6 plans	2070	---	7820	7820	7820 (burst 2)
7 plans	---	---	6480	6480	6480 (burst 2)
8 plans	---	---	6480	5140	2840 (burst 2)

Tableau 2: résultats blitter

	A2000	A1200	A1200-B1	A1200-B2
1 plan	53 48 --	54 49 40	56 54 49	57 56 54
2 plans	48 39 --	49 40 20	54 49 40	56 54 49
3 plans	44 29 --	44 30 --	51 44 30	55 51 44
4 plans	39 19 --	40 19 --	48 40 20	53 49 40
5 plans	34 -- --	35 -- --	46 35 --	52 46 35
6 plans	29 -- --	30 -- --	43 30 --	50 43 30
7 plans	-- -- --	25 -- --	39 25 --	47 39 25
8 plans	-- -- --	20 -- --	37 20 --	47 37 20

sauf en 256 couleurs où elles chutent bizarrement presque de moitié. Toujours à propos de la Super-Hires, on remarque que non seulement le mode burst est nécessaire à partir de 4 plans pour que l'affichage vidéo se fasse, mais en plus qu'il n'est pas uniquement lié au blitter (*ici il accélère le 68020!*), ce qui n'était pas vraiment évident au départ: lorsqu'on utilise 4 plans, il est possible de se contenter du mode burst 1 au prix de piètres performances (2840 pixels contre 7880 en burst 2); au delà, seul le mode 2 permet d'atteindre un nombre de cycles de bus suffisant pour pouvoir rafraîchir à temps la vidéo.

Le nouveau Blitter

Voyons maintenant de plus près ce que le fameux nouveau blitter, dont on nous a fait miroiter des possibilités mirobolantes, a dans le ventre.

L'observation la plus évidente qu'on peut faire est qu'en mode ECS, le 1200 a sensiblement les mêmes performances que le 2000, ce qui est finalement assez logique; à noter que dans ce même mode, seule la basse résolution est accessible dans toutes les profondeurs. Première conclusion: sans burst, point de salut, le 1200 se traîne!

Revenons maintenant aux comparaisons 32/256 LoRes et 16/256 HiRes. Ici, les résultats sont moins nets que pour le CPU mais le 1200 est, relativement aux modes graphiques, bel et bien plus rapide qu'un 500 (ouf!), même en mode burst 1: on obtient en effet 34 bobs en ECS 32 couleurs LoRes, contre 37 (burst 1) et 47 (burst 2) en 256 couleurs LoRes, soit respectivement des facteurs d'accélération de 1.09 et 1.38.

Tout comme pour le CPU, la HiRes AGA décoiffe: 37 bobs 256 couleurs en mode burst 2, contre seulement 19 en ECS 16 couleurs, soit une accélération de 1.95. Ces bonnes performances en HiRes expliquent en grande partie l'impression de Workbench plus rapide sur 1200 que sur 3000, même sans Fast-RAM.

Un point aussi très intéressant est qu'en LoRes comme en HiRes, les performances ont un peu moins tendance à faire de la chute libre qu'auparavant, au fur et à mesure que la profondeur augmente: on ne perd par exemple que 10 bobs en LoRes en passant d'un plan à huit, contre 19 sous ECS en passant d'un plan à cinq.

Dernier point concernant le blitter AGA: de même que pour les accès CPU, les accès blitter en Super-HiRes sont plutôt encourageants (*beaucoup mieux que la HiRes ECS*); cela donnera peut-être des idées à certains programmeurs.

Autre remarque

Plutôt négative cette fois: vous constaterez comme moi en observant le tableau 2, qu'à résolutions et profondeurs égales, jamais le blitter AGA n'a pu atteindre le facteur d'accélération de 4 pourtant annoncé par le constructeur, et ce, même dans les cas les plus favorables. Et pire encore, dans la majorité des cas, on n'atteint même pas celui de 2: comme d'habitude, on se demande comment les ingénieurs maison font leurs calculs. Heureusement que les bonnes prestations de la HiRes sont là pour rehausser un peu la moyenne.

En conclusion

On peut dire que si dans l'absolu (*modes graphiques identiques*) le 1200 est beaucoup plus rapide que le 500 (*en moyenne 3.7 fois*), il le reste dans les nouveaux modes graphiques (*en moyenne 2.2 fois*); cela s'explique principalement par le fait que le mode burst limite la dégradation des performances lorsqu'on se met dans des conditions extrêmes (*Super-Hires 256 couleurs par exemple*); le mode HiRes 16 couleurs sous ECS n'a pas d'équivalent en AGA en terme de lenteur (*même sans Fast-RAM*), mais qui s'en plaindra?

Lionel Guillang

PHASE

tel : 45 45 73 00

fax : 45 45 50 17

une sélection pour mieux choisir

GVP A1230 TURBO

L'ultime carte accélératrice pour votre Amiga 1200.

Caractéristiques:

- 68EC030 à 40Mhz

- emplacement co-processeur 68882 à 40Mhz

- emplacement pour RAM 32 bits (32 Mo possible)

Conclusion:

La carte A1230 se montre l'égal d'un A4000/30 dans la plupart des tests. Votre A1200 se retrouve jusqu'à 7 fois plus rapide qu'au départ.

A 1230 (68EC030 à 40Mhz, 0K) 2990F

A 1230/1-FPU (68E030/68882 à 40Mhz, 1Mo) 3990F

A 1230/4-FPU (68EC030/68882 à 40Mhz, 4Mo) TEL

Carte d'échantillonnage AD 1012 de SUNRIZE

Livrée avec le logiciel STUDIO 16, cette carte vous permet l'enregistrement direct sur disque dur. Elle intègre un lecteur de Time Code SMPTE pour une synchronisation sur toute source vidéo externe. Carte 12 bits, pour A2000/3000/4000, Cue List multi-pistes, édition directe du disque dur, module d'effets, mixage, existe en version 16 bits 8 voix (AD 516)

4900 F

DES DEMONSTRATIONS DU STOCK, DES CONSEILS...

Le digitaliseur pour toute la gamme AMIGA
VIDI - AMIGA 12

Pourvu d'un filtre RGB, vos images couleurs peuvent être capturées en moins d'une seconde. Des séquences entières en monochrome sont saisies en temps réel. Vous les visualisez par lot de 12 sur votre écran. Le VIDI-12 se branche sur le port parallèle. Compatible avec les nouveaux modes dont le HAM 8. Deux entrées: composite et S-VHS.

1290 F

La scannérisation en 262144 couleurs
**SCANNER A MAIN COULEURS
MIGRAPH**

Caractéristiques:

Scannérisation en une seule passe.

Modes: Supercolor (262144 couleurs), couleur (4096 couleurs), dégradés de gris (64 niveaux), monochrome (noir et blanc).

Résolution: de 50 à 400 dpi.

Sauvegarde des fichiers: tous les standards.

Installation: sur port parallèle.

Garantie: un an.

4490 F

reprise de votre
ancien scanner
noir & blanc
600 F

VOIR BON DE COMMANDE

CHIPS AA & DEMOS ECS

Depuis la sortie du 600 puis des Amiga 1200 et 4000 avec leur nouveau jeu de puces, nommées AA par certains et AGA par les autres (Ed: d'après le constructeur c'est "AA"), on se pose beaucoup de questions au niveau de la compatibilité des programmes exploitant les anciens chips (originaux ou ECS).

Ce doute porte particulièrement sur ceux qui accèdent directement aux ressources matérielles sans l'aimable autorisation de Monsieur Commodore, c'est à dire les jeux et les démos qui représentent une part du développement sur Amiga plus importante que ce que l'on a tendance à bien vouloir leur accorder. N'oublions pas que c'est souvent grâce à ce type de programmes présentant des

effets visuels et sonores très efficaces que bon nombre de personnes ont opté pour l'Amiga au détriment de machines jugées plus sérieuses par certains tristes individus... Mais je m'égare... Revenons à nos démos !

Visualisation

Ma configuration pour les essais était celle de quelqu'un qui a décidé de ne plus passer pour un p'tit joueur avec son 68000 mais qui ne voulait pas se ruiner non plus (environ 6500 Francs pour le tout): un Amiga 1200 avec ses 2 méga de mémoire centrale plus une carte PCMCIA de 4 méga supplémentaires (mais ça marche aussi bien sans), un disque dur de 60 Méga et un lecteur externe.

J'ai donc pris ma boîte de disquettes de démos afin d'en faire le test sur cet A1200 flambant neuf qui trônait sur mon bureau attendant patiemment que je lui donne à manger sa première disquette ! Je n'ai volontairement testé que des démonstrations non-DOS pour la raison très simple que celles-ci sont celles qui ont le plus de risques de planter (chargement en trackloading, code absolu, etc...). En effet, beaucoup de démos que vous trouverez dans des compilations DOS planteront simplement en cas d'absence de Fast Ram sur votre système quelque soit la ROM ou les Chips graphiques car la démo tentera de décompacter par dessus elle-même...

J'ai tout d'abord essayé de lancer chaque démo en bootant directement sur la disquette. Et il faut avouer que rares sont les programmes qui ont bien tourné jusqu'au bout, mais il y en a... En cas d'échec, j'ai utilisé le menu disponible en maintenant les deux boutons de la souris appuyés au reset afin d'effectuer les opérations suivantes : couper le cache du processeur (ça, c'est pour ceux qui pondent du code auto-modifié, ce qui est très vilain!), libérer les buffers des disks durs et lecteurs externes (on gagne un peu de chip ram), indiquer aux coprocesseurs d'émuler les chips originaux des premiers Amiga... Si après ça, ils refusent toujours de marcher, je crois que vraiment on n'y peut rien !

Résultat des courses...

Les démos qui refusent de tourner

Anarchy - In the kitchen

Crionics & Silents - Hardwired (Ne trouve pas assez de RAM, un comble!)

Desire - Evolution (Pareil : Hého, j'ai 6 méga !)

Flash Prod. - Digital Concert III
Kefrens - Guardian Dragon II
Majic 12 - Ray of Hope 2
Melon Design - Human Target
Phenomena - Crystal Symphonies
Pure Metal Coders - Alfa Omega
Razor 1911 - Voyage (Gourou au boot)
Red Sector - MégaDemo vol. 2 (L'intro fonctionne, c'est le loader qui plante)
Sanity - Turmoil (Chargement puis plus rien)
Upfront - Cool Fridge megademo et Plastic Passion (Plantent au tout début)
Tom Soft - Virtual World (C'est bien dommage car elle utilise le système, elle!)

La majorité de ces programmes se sont soldés par une jolie boîte rouge clignotante en haut de l'écran. C'est sans doute le dernier effet à la mode après les vectorballs, les glenzvectors et autres plasma...

Les démos qui tournent

Heureusement, nous avons aussi les démos suivantes qui ont manifesté de la bonne volonté et accepté de fonctionner correctement en entier ou presque jusqu'au bout (il faut souvent passer par le menu du reset):

Analog - Falling Up
Anarchy - System Violation et Flower Power
Andromeda - D.O.S. demo et Point Blank
Animators -
Axis - Unknown Territory
BudBrain Productions I (La fin de l'intro plante, il faut la passer) et II
Crusader - The fantastic art of Tobias Richter
Digital - The Punisher
Flash Musidisk I
Phenomena - Enigma (Heureusement...) et Crystal Symphonies II
Quartz - Enzo Slide
Scoopex - Mental Hangover (Plante juste à la fin)
Silents - Global Trash et Enjoy the Silents
Symbiosis - GameBoy simulator et The Necronomicon (plante juste à la fin)
The Flame Arrows - Plasmutex (Bug graphique dans les textes)


Voilà, cela devrait vous donner un aperçu général de ce qui marche bien sur cette nouvelle machine. J'ai testé beaucoup d'autre démos qui seraient trop longues à lister ici, mais d'une manière générale, on peut dire que la compatibilité est finalement assez bonne : presque les deux tiers des démos que j'avais gardées fonctionnent aussi bien sur mon 1200 que sur mon vieux 500 voire même

mieux si l'on en juge par certaines routines 3D qui prennent toute leur dimension en 50 images secondes grâce à la rapidité du nouveau Blitter (System Violation d'Anarchy par exemple : le scrolling en vector balls vaut le coup d'oeil !). C'est d'autant plus surprenant lorsque l'on connaît la fâcheuse tendance des codeurs de démos à programmer comme des cochons pour gagner un peu de temps machine. Ceci me conforte dans mon opinion que l'Amiga 1200 est vraiment LA machine que beaucoup d'entre nous attendions... J'espère simplement que les programmeurs de démos et de jeux qui lisent ces quelques lignes vont apprendre à utiliser les puces AA et surtout commencer à les exploiter pour nous faire de belles choses en 256 couleurs... Aïe, nous voici maintenant face à un autre problème : comment les Amiga équipés des anciennes puces digèreront-ils ces nouveaux programmes?

Nous sommes là face à un grave dilemme pour les programmeurs: faut-il utiliser à fond les nouvelles possibilités et priver ainsi les très nombreux utilisateurs de l'ancienne gamme ou alors tâcher de rester compatible avec les anciens... Mais dans ce cas, on n'évolue pas si le soft ne suit pas les améliorations du hardware.

Je vous laisse donc méditer sur cette petite phrase qui risque bien de déterminer la survie ou l'abandon de l'ancienne gamme par les développeurs...

R. Hervagault



Sur les deux pages de cet article, extraits de la **Déménagement Démo** réalisée par Tecsoft pour célébrer sa nouvelle adresse..

Présentation par l'auteur

Deux nouveaux programmes MIDI sur AMIGA

● General Midi Patcher

● Step By Step

Depuis quelques temps une nouvelle extension de la norme MIDI, General Midi (GM) est apparue. Cette norme, fruit de la concertation entre les constructeurs de synthétiseurs et Microsoft, a pour but de normaliser l'emplacement des sons à l'intérieur des machines, de manière à faciliter l'échange de morceaux musicaux (séquences MIDIFILES...) entre utilisateurs de matériels différents.

Ainsi si l'on crée une musique sur un synthétiseur X répondant à la norme GM, le morceau sera parfaitement joué par un instrument Y (de même marque ou non) compatible GM.

Tout cela n'était pas possible avant l'apparition de la norme General MIDI. En effet, imaginons que vous possédez un Yamaha DX7 et que le Son Numéro 3 de votre synthé soit une basse, vous créez un morceau utilisant le Son Numéro 3 et vous le donnez à une personne ayant un Roland D50 (qui a pour Son Numéro 3 un violon) pour qu'il puisse l'écouter.

Le problème apparaîtra lorsque vous voudrez faire rejouer le D50, car celui-ci jouera du violon là où il devrait jouer de la basse. On peut voir pourquoi la norme General MIDI est importante.

Cette norme a été adoptée par tous les constructeurs de synthétiseurs et est en pleine expansion. Dans sa version 1, la norme décrit 128 instruments de base ainsi que des jeux de percussions standards. Roland qui a tout de suite vu que cette norme était tournée vers l'avenir a complété sur ses machines la norme General MIDI pour en faire la norme GS et sortir un grand nombre de machines General MIDI/GS à tous les prix. Cette norme GS se différencie par le fait qu'on peut adresser non pas 128 Sons de base mais 128*128 Sons, soit 16384 Sons, par l'intermédiaire de variations des Sons de base.

General Midi Patcher

Le programme est un éditeur de Sons pour les synthétiseurs General MIDI/GS de chez Roland, il supporte de nombreux modèles.

Actuellement, General Midi Patcher est l'unique logiciel sur Amiga qui permette une édition/sauvegarde des paramètres de Sons pour les modèles de synthétiseurs suivants: Roland Sound Canvas (SC55) - SC 55 MK 2 - JV 30 - JW 50 - SC155...

L'interface utilisateur permet de modifier en temps réel les paramètres de ces synthétiseurs. La sélection des Sons se fait par menus et est instantanée. Il en est de même pour choisir les types de percussions. Le logiciel offre la possibilité d'avoir accès à des paramètres inaccessibles via les touches de ces synthétiseurs.

D'autre part, on peut sauver les paramètres d'un Son pour un canal MIDI donné (l'ensemble de ces paramètres constituant un Patch) ou pour l'ensemble des 16 canaux MIDI (ces paramètres constituant une Performance).

L'édition des Sons est complète, car l'on peut modifier pour un Son:

- Le volume, le panoramique, la transposition.

- La reverb, le chorus.

- L'enveloppe (attack, decay, release).

- Les filtres (fréquence de coupure, résonance du filtre).

- Les paramètres de réserve de voix de polyphonie.

- Les paramètres des effets numériques en profondeur (c'est impressionnant de régler le temps et le niveau de la reverb de cette manière car ces paramètres ne se changent que par messages SYSEX = Système Exclusif).


Enfin, on peut donner un nom aux instruments nouveaux ainsi créés et les recharger à tout moment.

Le programme est multitâche et utilise un système de librairie qui lui permet de tourner en même temps que le séquenceur STEP BY STEP qui sera disponible en principe fin novembre.


L'environnement multitâche MIDI sur AMIGA: Midi WorkShop

La philosophie des programmes que nous concevons est basée sur le multitâche et la modularité.


- Multitâche car les Amiga sont les ordinateurs les mieux adaptés pour cela à




GMP Choisir Percussion




GMP Choisir Canal Midi



GMP Ecran Principa



GMP Choisir Synthé



GMP Menu Projet



GMP Menu Select Son

LA BOUTIQUE SERVICE

NOVEMBRE

JEU - UTILITAIRE - GRAPHISME - VIDEO - MULTIMEDIA - FORMATION - DEVELOPPEMENT

BORNE INTERACTIVE - S.A.V. - DEPANNAGE - DEMO - SHOWROOM

MAGASIN OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H A 19H SANS INTERRUPTION (BUS: 6-7-8-41-81)

**PAYEZ EN 10 FOIS
AU TAUX DE 7,5 %**
APRES ACCEPTATION DU DOSSIER

Centre agréé
Commodore,
Compaq, H.P.

AMIGA 1200 Processeur 68EC020 - 14 Mhz - 2 Mo exten 10 Mo. Port PCMCIA option SCSI - Connecteur CPU pour Carte accélératrice - Nouveau Chip SET AA
32 bits, empl. DSP Vidéo 262 000 Couleurs/16 millions.

2490F

SERVIPRIX !

AMIGA 600 1490 F
AMIGA 1200 + HD 42 Mo 3390 F
AMIGA 1200 + HD 62 Mo 3790 F

AMIGA 4000 / 30:
68030 / 25 Mhz 2 Mo, HD 80 Mo: ...8990 F
AMIGA 4000 / 40:
68040 / 25 Mhz 6 Mo, HD 120 Mo: 14590 F
AMIGA 4000 / 40:
68040 / 25 Mhz 6 Mo, HD 260 Mo: **15690 F**

VOTRE DISQUE DUR

EST PLEIN ?

SERVICE VOUS L'ÉCHANGE:

DISQUE DUR 2 1/2	60 Mo	80 Mo	120 Mo	170 Mo	210 Mo
40 Mo		1890 F	2190 F	2790 F	3190 F
60 Mo			2690 F	3090 F	3690 F
80 Mo				2590 F	2990 F
120 Mo					2840 F

DISQUE DUR 3 1/2	170 Mo	210 Mo	260 Mo	340 Mo	452 Mo
80 Mo	1540 F	1740 F	2040 F	2740 F	3640 F
120 Mo	1240 F	1590 F	1990 F	2590 F	3490 F
170 Mo		1440 F	1740 F	2440 F	3340 F
210 Mo			1640 F	2340 F	3240 F
260 Mo				2190 F	3090 F
340 Mo					2990 F

Tous nos disques durs sont formatés et testés. Nous vous offrons des images Ham 8 et Démo ! plus 10 Mo de Freeware !

CATALOGUE DES RUBANS

AGORIS - ALCATEL - AMSTRAD - ADS - APPLE - ATARI - BROTHER - BULL - COMPUPRINT - BURROUGHS - CANON - CASIO - CENTRONICS - CITIZEN - C.I.TOH - COMMODORE - DATAPRODUCTS - DECISION DATA - DIGITAL - DEC - EPSON - FUJITSU - GENICOM - HP - HONEYWELL - IBM - KYOCERA - LOGABAX - MANNESMAN TALLY - MEMOREX - NCR - NEC - NIXDORF - OKI - OKIDATA - OLIVETTI - OLYMPIA - PANASONIC - PHILIPS - RICOH - SAGEM - SAMSUNG - SANYO - SEIKO - SEIKOSHA - SIEMENS - STAR - TEC - TEXAS INSTRUMENTS - THOMSON - TOSHIBA - TRIUMPH - WANG - XEROX

RUBANS EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE

DMP 2160 - 3160 45 F
DMP 4000 50 F
IMAGEWRITER 1 2 40 F
BJ 10e / ex. 20 180 F
120D - 124 D 40 F
SWIFF 9x124xN 60 F
Fx 80 85 800 850 Sx / Mx / Rx80 45 F

GARANTIE SERVICE: 1 AN
PIECES ET MAIN D'ŒUVRE

Les prix ci-dessus sont indicatifs et peuvent être modifiés à tous moments.

LA CONSOLE CD 32 CHEZ SERVICE !

CD double vitesse 300 Ko/s
AGA 262000 coul/16 M
68EC020 - 14 Mhz, Ram 2 Mo
Format CD, CD Audio/
CD+G / CD TV / Photo CD
Sortie SVHS / Pal / NTSC **2490 F**

SERVICONEWS



SERVICO
INFORMATIQUE
INTERNATIONAL

IMPRIMANTES

CANON BJ 10 SX 1790 F
CANON BJ 200 2490 F
Seikosha SL 90 + 24 aig. 1690 F
CANON LBP IV Plus 5990 F
HP Laser Jet IV L 5890 F
CANON LBP 8 IV 10990 F
Fournie avec câble
H.P. DJ 1200 C 12250 F
EPSON Stylus 800 2590 F
H.P. Deskjet 510 2690 F
H.P. Deskjet 550 C (couleur) 4990 F
PANASONIC KXP 1170 1490 F

CARTES GRAPH.

Carte DCTV 16 M couleurs 2490 F
GVP VISION 24 13990 F
Opal Vision 6490 F
VD 2001 + TV Paint Junior 17690 F
VD 2001 + TV Paint Pro 23690 F
Retina 3560 F
Vidi 12 1290 F

CARTES ACCELE.

A 1230 Turbo 68EC030 à 40 Mhz 2090 F
A 1230 Turbo 1 Mo, Ram 32 bits 3990 F
A 1230 Turbo 4 Mo, Ram 32 bits 5190 F
~ Copro. 68882 à 40 Mhz 2350 F

ONDULEUR

400 VA 1680 F
600 VA 2590 F

SCANNER

EPSON GT 6500 9900 F
EPSON GT 8000 (couleur) 13900 F
MIGRAPH (à main) pour Amiga 4990 F
SCANNER (à main) 64 niv. de gris 1290 F

DISQUES DURS

HD A600 / A 1200 42 Mo 1090 F
HD A600 / A 1200 62 Mo 1390 F
HD A600 / A 1200 85 Mo 1890 F
HD A600 / A 1200 125 Mo 2590 F
HD A600 / A 1200 170 Mo 3190 F
HD A600 / A 1200 210 Mo 3690 F

TÉLÉPHONES

GENERAL ELECTRIC 9892
Téléphone-répondeur
Répondeur téléphonique
- horodateur vocal
- système de télésurveillance
- 9 mémoires + 3 d'urgence

695 F

GENERAL ELECTRIC 9626
Téléphone ss fil portée 200m
- Intercom - main libre
- 10 mémoires sur la base
- 10 mémoires sur combiné
- conférence à 3
- 1 million de codes de sécurité

1135 F

SUPERFONE CT 505 HSI
Téléphone ss fil
- intercom
- fréquence 49-70 Mhz
- portée de 1 à 3 Km

3200 F

**BON DE COMMANDE A RETOURNER A : SERVICE INFORMATIQUE VPC
90, BD. DE LA LIBERATION 13004 MARSEILLE TEL. 91.92.64.80 - FAX : 91.42.48.93
POUR TOUTS RENSEIGNEMENTS DEMANDEZ ALAIN OU VICTOR**

NOM
VIL

CP

ADRESSE
TEL

MON ORDINATEUR

DESIGNATION

QUANTITE

PRIN

MONSANT

FRAN D'ENVOI

TRANSPORT COLIS POSTAL COLISSIMO (JUSQU'À 1 Kg) 50 F CONTRE REMBOURSEMENT 80 F
PAR TRANSPORTEUR DE 2 à 10 kg 135 F CONTRE REMBOURSEMENT 100 F. AL DISSUS DE 10 kg NOUS CONSULTER

CHEQUE

DATE

SIGNATURE

l'heure actuelle et ce même sur de très petites configurations.

- Modularité, un programme de base auquel on pourra ajouter des accessoires "à la carte" selon les besoins de l'utilisateur.

Step By Step

Step By Step est un séquenceur MIDI (pas d'échantillons AMIGA) 16 pistes avec défilement temps réel des notes jouées basé sur le principe des trackers Amiga.

L'entrée des notes se fait au clavier de votre synthétiseur ou de votre Amiga (les accords peuvent être reconnus et insérés sur une même ligne et donc sur plusieurs pistes). La plupart des fonctions sont accessibles à la souris.

Des fonctions d'édition sont disponibles ainsi que des fonctions et des écrans inédits dans ce genre de programme. Ainsi il est possible d'avoir accès à tout instant à 1008 accords avec renversements et transposition possibles, et de les insérer dans les pistes voulues sous forme d'accords ou même d'arpèges. D'autre part on peut jouer des accords sur une seule piste car une note jouée après une autre ne coupera pas la première. Pour chaque note jouée, il sera possible d'assigner une commande MIDI, ce qui ajoutera de l'originalité aux créations. On peut simplement régler le volume et la durée d'une note.

Step By Step peut être utilisé avec General Midi Patcher ce qui en fait une station de travail complète pour toute personne utilisant un synthétiseur ou un expander General MIDI. On peut éditer ses Sons pendant que le séquenceur joue et entendre en LIVE les changements opérés aux sons (Vive l'Amiga!). Des accessoires sont disponibles et d'autres sont en cours de développement.

Quand Step By Step sortira, on pourra le faire fonctionner avec:

Accessoires General Midi

- General Midi Patcher
- Mix-Master GM (une table de mixage qui permet de régler les volumes et panoramiques pour les 16 canaux midi indépendamment ou globalement) pendant que Step by Step joue.
- Effects-Master (une table de mixage qui permet de régler les volumes de chorus et de reverb comme Mix-Master).

Accessoires pour tous les synthétiseurs

- Layer Master, un accessoire dédié au

LIVE qui permettra d'empiler des Sons pour avoir un "gros son" même sur des configurations modestes.

- des Presets Selectors (drivers dédiés pour tous les synthétiseurs du marché qui permettent de configurer pour un morceau donné les sons sur chaque canal MIDI. Comme cela, lorsque l'on change le numéro d'un son d'usine, on sait quel est son nom puisqu'il est contenu dans la base de données du driver). Actuellement, cinq preset selectors sont prêts.


- Un Preset Selector General Midi.
- Un Preset Selector pour Roland SC55/ SC155/ JV30/ JW50...
- Un Preset Selector pour Roland SC55 MK2.
- Un Preset Selector pour la série des claviers PORTATIFS Yamaha (PS R400, 500, 600, PSS51).
- Un PRESET SELECTOR pour le Yamaha PSS790.

Lors de l'achat du séquenceur STEP BY STEP, le PRESET SELECTOR correspondant au synthétiseur de votre choix (UN SEUL) sera joint (s'il est disponible; dans le cas où il ne serait pas disponible, nous vous le ferions parvenir dès sa sortie et cela gratuitement).


Tout cet univers midi multitache porte le nom de: **Midi Workshop**. Les programmes ont été créés par moi-même et Christian Bazerque

Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur nos créations et que vous serez nombreux à nous suivre dans l'univers musical sur Amiga. A noter que des versions de démonstration de Step By Step et de General Midi Patcher seront incluses dans la collection de disquettes de domaine public DPAT.


Christophe Carvajal



Ci-dessus: Step by Step



General Midi Preset Selector



Ci-dessus Effects Master et Mix Master GM

Renseignements: Christophe Carvajal, 3 rue du Gat, 31820 Pibrac.

Prix: (port gratuit + mises à jour gratuites pendant 1 an): General Midi Patcher seul 490F, Step By Step + 1 Preset Selector 490F, Mix-Master 150F, Effects-Master 150F, 1 Preset Selector 150F, The Complete Midi Workshop (Step By Step + General Midi Patcher + Mix Master + Effects Master + Prise Midi) 1190F.

COULEURS

Des encres à moindres frais pour HP-500, 510, 550

En ces temps de récession, les économies sont de rigueur, tout particulièrement si vous avez une imprimante à jet d'encre comme la HP série 500 à 550. Même si ces imprimantes donnent une impression de très belle qualité, le prix élevé des cartouches, et un certain gâchis au niveau de la cartouche couleur obligent à chercher des solutions qui optimiseront au maximum l'utilisation de ces cartouches, vous permettant de faire de grosses économies, sans aucune baisse de qualité bien sûr.

Trois modèles de cartouche

Une noire simple (HP 51608A) (120-150Frs), une noire double (HP51626A) (180-220Frs) et une couleur (HP51625A) (240Frs). La cartouche noire est prévue pour 600 pages, la double noire pour 1200 pages, et la couleur 250 pages. Le taux de remplissage d'une page est calculé sur la base de 5% de la page. Ce qui fait que si vous imprimez du texte, vous aurez exactement les chiffres indiqués, mais pour peu que vous vouliez imprimer des dessins ou des graphismes, vous ferez beaucoup moins qu'indiqué. Ajoutez à cela que la cartouche couleur est composée de 3 couleurs: cyan, magenta, jaune, et que c'est le compartiment jaune qui est toujours vide en premier, laissant le magenta et le cyan à moitié vide. C'est le genre de truc à

vous faire plaisir! J'avoue que lorsque j'ai voulu imprimer en 21x29.7 la Joconde, à la 10ème page, ma cartouche était exsangue, vidée de son jaune. Avec Andy que ça commençait à échauffer sérieusement, en 15 jours, d'essais, d'idées échangées, nous avons enfin trouvé. Vrai, du bon boulot Andy!


La cartouche noire

Pour renouveler l'encre dans la cartouche noire simple ou double, il vous faudra une seringue avec une aiguille de 3cm de long, ceci afin de pénétrer tout au fond de la cartouche, mais sans toucher le fond, pour ne pas endommager celle-ci. Le remplissage s'effectue en enfonçant l'aiguille de la seringue par l'orifice situé au milieu du capot vert de la HP51608A, ou par l'orifice situé dans le coin droit du capot vert de la HP51626A. Il faudra "seringuer" molo-molo, lentement. Quantité à injecter 10ml pour la HP51608A, et 20ml pour la HP51626A.

Quel type d'encre peut-on mettre?

Il y a 4 encres qui sont: l'encre noire pour stylo-plume, l'encre pour tampon-encreur, l'encre de la maison COMPE-DO, et les encres délébiles. L'encre pour stylo-plume style reynolds donne une impression légèrement baveuse. Elle va très bien pour imprimer des brouillons ou de grosses lettres à un coût dérisoire. La qualité d'impression est inférieure à celle avec l'encre standard. L'encre pour tampon encreur - merci Andy - donne des résultats assez comparables à l'encre

Disponible chez les bons revendeurs et à la FNAC.



Depuis longtemps, vous en rêviez. Créer vos propres applications sans vous emmêler dans un amas de syntaxes ésotériques, de points-virgules persécuteurs, de parenthèses emboîtées à l'infini, ...

Faites table rase de la préhistoire et passez à la vitesse supérieure. Il ne sera plus nécessaire de vous ronger les ongles lorsque vous devrez créer une application, que celle-ci soit multimédia ou non.



Maintenant, dites adieu à la programmation rébarbative. Le logiciel qui vous faisait si cruellement défaut est enfin arrivé sur votre Amiga ! Son nom ?

995 fts TTC
prix corrélié :

VSPFE

64.07.19.76

FAX : 64.42.04.10




normale. Un flacon fait 30 ml à 15Fr. Ce qui vous permet 3 recharges HP51608A! L'encre noire délébile style Ecoline ou fluoline (marque Talens, Pébéo) vendue dans les magasins pour artistes, au prix de 15Fr les 30ml, donne les mêmes résultats. Les meilleurs résultats identiques à une encre normale sont obtenus avec le package encre noire 125ml+seringue de COMPEDO (prix de 49.80 DM, soit 175Fr), qui assure 10 recharges HP51608A ou 5 recharges HP5626A.

En résumé, pour vos brouillons, maquettes, roughs, etc..., l'utilisation des trois premières encres devrait suffire, et vous permettre de grosses économies. Mais pour une utilisation de qualité, prenez la COMPEDO.

La cartouche couleur

Les choses sont plus délicates; il va falloir scier ou enlever avec une pince multi-prise le capot vert. Une fois ceci fait, vous



découvrirez 3 compartiments transparents, avec la couleur reconnaissable: magenta, cyan, jaune. Par l'orifice de chaque compartiment, il faudra enfoncez l'aiguille de la seringue comme en haut, sauf qu'il faudra mettre l'encre jaune dans le compartiment jaune, et ainsi de suite. La dose est de 4ml. Pas plus, sinon ça va déborder. Mêmes précautions: piano, piano. Ne pas attendre qu'il n'y ait plus d'encre dans le compartiment, ce qui signifierait que le canal qui amène l'encre du compartiment à la plaque d'impression serait rempli d'air, donc qu'il faudra avec la seringue pulser de l'air pour amener l'encre dans le canal.

Quelles encres utiliser?

Vous pouvez prendre les cartouches bleues et rouges pour stylo-plume, mais ce sera comme pour le noir. Pour le jaune, le jaune fluo donne des résultats décevants: à éviter! Vous obtiendrez des résultats de même valeur en utilisant les encres rouge et bleu pour tampon encreur. Les marques Ecoline et Fluoline (magasins pour artistes) vous proposent toute une gamme de rouge (le magenta s'appelle alors carmin, et le bleu est un bleu de manganèse) et ont le jaune. Les résultats sont très probants: à utiliser, sauf impression de qualité. Le gros problème qui se pose alors est celui de la couleur: le magenta et le cyan en standard sont des couleurs aux normes fixées. Les encres pour stylo-plume, tam-

pon encreur outre que les couleurs ne sont pas faites pour durer des années, ne correspondent que lointainement à ce cyan ou à ce magenta. Donc des réglages au niveau logiciel qu'il faudra faire. Les encres Fluoline ou Ecoline (pelikan) (15Fr les 30ml) sont plus proches du modèle standard, et ont des couleurs résistantes dans le temps: ce sont des produits pour les graphistes, artistes. Mais le meilleur c'est le package COMPEDO, qui propose 3 flacons de 40ml magenta, cyan, jaune plus la seringue pour chacune et une notice très claire sur toute l'opération. Prix: 59.90DM soit 210Fr ou 10 recharges couleur de la HP5625A! Contrairement à Amiga-Magazin qui conseille cette encre pour une utilisation normale, et la cartouche standard pour une utilisation de qualité par sécurité, les essais auxquels j'ai procédé affichent des résultats comparables à une cartouche standard. Personnellement, j'utilise les encres COMPEDO, et j'en suis très satisfait. J'ai aussi une cartouche avec les encres ECOLINE, que je réserve pour les brouillons.

Conclusion

Avantages

- permet de ramener le coût d'une impression de 0,50 la page à 0,25/ Sur une matricielle le coût est de 0,15Fr.
- le respect de l'environnement (vous jetez 10 fois moins!)
- utilisation optimale de votre imprimante

Inconvénients

- dans le cas de l'encre stylo-plume, légèrement baveuse.
- pour les cartouches couleur, aux premiers signes de manque d'encre, remplir avec l'encre voulue, sinon vous devrez rétablir la pression dans le canal, ce qui exige quelques manips en plus et des tâches!
- problème avec le jaune dès la 2eme recharge

Marcel Duruflé

Distributeur: Compedo

Postfach 1352 58583-ISELOHN
ALLEMAGNE
tél (0 23 71) 82 88-0
fax (0 23 71) 82 88-55

Ecoline et FluLine sont les marques de Talens et Pebeo.


A titre informatif. Compedo commercialise des packages encre pour les Canon-Bj 10/20/200/300/800 (3-5 recharges seulement).



Encres d'origine



Encres Compedo



Encres d'origine



Encres Compedo



Encres d'origine



Encres Compedo




Encres d'origine



Encres Compedo



Encres stylo plume



Encres stylo plume

Brilliance

La fonction animation




figure 1



Figure 2

Comme promis le mois dernier, voici un test plus complet en ce qui concerne l'animation. Le premier sujet est très vaste et c'est ici que la différence entre DPaint et Brilliance est amplifiée. En effet, les possibilités d'animation sont époustouflantes. Nous verrons ensuite les possibilités de ce logiciel sur un Amiga 1200 de base.

L'animation

Le panneau de contrôle de celle-ci ressemble beaucoup à son concurrent, mais a l'avantage de regrouper toutes les fonctions de l'animation (choix du nombre total d'images, nombre d'images par seconde, création, effacement et copie d'images). Si vous travaillez sur une partie bien précise de l'animation, il est possible de ne jouer que celle-ci. Comme il était précisé dans le dernier numéro, Brilliance permet de travailler avec plusieurs animations en même temps (si votre capacité mémoire vous le permet). Grâce à cette fonction, vous pouvez créer une animation en plusieurs plans (comme les dessins animés) qui seront ensuite superposés. Vous pouvez aussi bloquer une image de fond pour dessiner


par dessus (un effacement la fera réapparaître).

La fonction move de DPaint se voit surpassée. Elle contrôle les accélérations dans toutes les directions (en déplacements et en rotations) et la transparence dans les deux positions (début et fin). Grâce à ces fonctions les déplacements des brosses sont plus réalistes; des fondus et déplacements non linéaires sont permis. De plus dans DPaint, il n'y a qu'une position éditable, l'autre étant la position originelle de la brosse. Vous pouvez éditer grâce aux coordonnées la position de la brosse (comme DPaint), mais une nouveauté plus qu'intéressante, il est aussi possible de l'éditer de façon directe à la souris.

L'animation des brosses n'a pas été négligée. La fonction de métamorphose est incomparable à celle de DeluxePaint. En effet dans ce dernier, les déformations s'effectuent que de façon horizontale, alors que Brilliance gère un déplacement très réaliste (cf Figure 3). Un contrôle total de l'animation brosse peut se faire grâce un panneau de type magnétoscope.

Les images (cf figure 1 et 2), extraites d'une animation, résument les possibilités de brillance: accélération, dé-

Arrivée rotation et cumul de la fonction transparence




Effet d'apparition de l'image du noir avec fondu plus accélération et décélération

Utilisation des accélérations et décélérations pour obtenir une trajectoire non linéaire avec une rotation



Utilisation des accélérations et décélérations pour obtenir une trajectoire non linéaire plus une rotation et application d'une animation de brosse générée par la fonction morphing

Déplacement simple et linéaire



célération, perspective, fondu, cumul des fonctions, déplacement non linéaire, métamorphose...

1200

Voilà un paragraphe qui va intéresser les graphistes peut fortunés qui possèdent un Amiga 1200 avec ou sans disque dur. Cette configuration limite quelque peu les possibilités du logiciel. En effet; le travail sur des images plus grandes que la mémoire Chip n'est plus possible (s'il n'a plus de Fast pour le stockage).

L'installation sur disquettes fut effectuée sur un 1200 avec un seul lecteur... Il faut compter une bonne demi-heure pour cette opération (je n'ai pas compté le nombre de changements de disquettes).

Le manque de mémoire limite les résolutions maximales affichables par Brilliance aux suivantes :

320 x 256 x 8 + S + U

352 x 283 x 8 + S + U

640 x 512 x 8

720 x 566 x 6

(U) Undo = Annulation des dernières opérations

(S) Swap = Travail simultané sur deux pages

Le Undo multiple et la page de "swap" ne sont accessibles qu'en basse résolution (mémoire oblige).

TrueBrilliance requiert davantage de mémoire, les résolutions maximales sont par conséquent encore moins importantes :

320 x 256 x 24 + U

320 x 256 x 15 + S + U

352 x 283 x 24

352 x 283 x 15 + U

640 x 256 x 15

Tout ceci pour démontrer que 2 Mo réduiront les possibilités de travailler

avec des résolutions importantes. Mais dans celles indiquées ci-dessus, la vitesse du logiciel est très acceptable.

Ombres

Quelques petites ombres sont tout de même à noter. Brilliance refuse les fichiers 24 bits calculés par Imagine. La méthode que j'utilise actuellement, consiste à les charger puis les sauver par un autre logiciel (ADPro, ImageFX...). TrueBrilliance travaille bien en 24 bits en interne mais la sauvegarde des animations ne se fait qu'en HAM8 (même en image par image (nom.0001)). Il en est de même pour les brosses animées.

Conclusion

L'ergonomie de Brilliance déroute légèrement au début de son utilisation mais au bout de quelques heures d'utilisation, vous ne pourrez plus revenir à DPaint ou toutes les fonctions sont parsemées dans des menus différents, alors que dans Brilliance elles sont classées par thème dans des fenêtres. De plus les nouvelles fonctions de ce logiciel deviendront, à l'utilisation, indispensables. Les possibilités d'animation sont très performantes. Accélération, décélération, fondu, cumul des fonctions, déplacement non linéaire, métamorphose...


L'utilisateur sur 1200 ne sera pas trop pénalisé si ce n'est par le manque de mémoire, mais l'ajout de 4 Mo de Fast supplémentaires solutionnera tout ceci.

Lucas JANIN

Importateur: CIS

14 av. de Hertz Europarc 33600 Pessac
Tél. 56. 363. 441 Fax: 56. 362. 846

Prix: 1690 Fr TTC



Comparaison des fonctions morphing




figure 3



Spécial mapping

Avant tout, les textures algorithmiques ne seront pas abordées ici car le placage d'images IFF est beaucoup trop complet et complexe pour être bâclé en moins de deux pages. Nous y reviendrons prochainement (avec un petit passage sur les volumes d'Essence). Imagine gère les brosses de manière très précise. Avec un peu d'attention et de persévérance, il est possible d'obtenir de très belles images et animations. Nous allons employer l'image de la figure A avec toutes les options que propose Imagine. Le résultat pourra donc être facilement interprété car les repères seront les mêmes.



Toutes les fonctions utilisant les brosses sont réunies dans le requester ATTRIBUTES où se trouvent quatre boutons "BRUSH". Imagine permet de plaquer 4 images iff sur un objet. Ces quatre images ont une priorité. Le brush 1 se trouve sous le brush 2 qui se trouve sous le brush 3. etc...

Appuyez sur le premier bouton, après avoir choisi l'image voulue sur le disque, un second requester apparaît avec beaucoup d'options.

Filename contient le chemin et le nom de la brosse iff. Il peut être modifié sans perdre tous les réglages.

Color est la méthode la plus simple, elle se contente d'appliquer l'image sur l'objet en gardant toutes ses couleurs.

Reflect voit l'image en niveaux de gris. Plus les zones sont claires, plus l'objet va réfléchir son environnement.

Filter ressemble à "reflect" avec pour différence que les zones claires vont faire devenir l'objet transparent alors que les zones foncées opacifieront l'objet.

Bump est plus subtil car il permet de simuler le creusement de la surface de l'objet. La brosse doit comporter des différences de luminosité très nettes sinon l'effet de relief n'apparaîtra pas.

D'autre part il ne faut pas penser que chaque niveau correspond à une altitude. Par exemple il n'est pas possible de dessiner un rond noir sur un fond blanc en croyant que le logiciel va creuser une forme ronde dans l'objet. Il est nécessaire de déterminer en plus la forme de la pente avec une couleur intermédiaire (un cercle gris autour du disque noir, ici, dira au logiciel qu'il s'agit d'une pente droite). Le degré d'inclinaison (l'illusion de profondeur) est déterminé par la taille de l'axe Y.

Voyons maintenant les différentes manières de plaquer une brosse sur un objet. Imagine permet 2 choix avec la possibilité de les mixer.

FLAT (en haut à droite dans le requester) présente la brosse comme une succession de lignes parallèles, les extrémités de chaque ligne étant un pixel de l'image. la brosse est comme extrudée. (fig. 1)

Wrap enrobe la brosse autour de l'objet. Chaque face est recouverte et, suivant son orientation par rapport au centre, des déformations peuvent apparaître.

La mise en place d'une brosse sur un objet est déterminée grâce à un axe (encore un...). Le bouton EDIT AXES permet de déplacer, de modifier cet axe comme un objet cubique. Dans le cas de FLAT, l'origine du repère correspond au coin inférieur gauche de l'image. La brosse est donc toujours située dans le carré supérieur droit du repère; une image ne pouvant être négative contrairement à une texture algo.

Chose importante: Z correspond à la hauteur, x à la largeur. Y correspond à la profondeur (de l'extrusion des points). voir figure 1

Pour l'option WRAP, l'origine du repère détermine la jonction de tous les points de la brosse. Si l'axe se trouve au centre de l'objet, la jonction sera invisible (voir figure 3). Dans le cas d'une utilisation simultanée de FLAT et de WRAP, un seul axe du repère est utilisé. Il détermine autour de quoi la brosse est wrapée et la taille de cet axe délimite sur quelle distance s'effectue le mappage. Cette technique est utilisée pour créer une boîte de coca par exemple (voir figure 2).

Reste plusieurs petites options:

Apply to child objects applique la même brosse sur tous les objets de l'arborescence en conservant les réglages du parent. (glups)

Repeat duplique la brosse dont la taille et la position sont déterminées par l'axe.

Ne fonctionne qu'en flat (voir illustration). Note: un bug à été constaté lors d'un bump, des lignes parasites apparaissent sur chaque copie.

Mirror fonctionne avec repeat, mais inverse 2 brosse côte-à-côte (voir illustration).

Inverse video inverse les niveaux de gris d'une image (utile pour bump reflect et filter)



Use genlock la couleur zéro de l'image est ici transparente et permet d'apercevoir la couleur de l'objet, la brosse ou la texture se trouvant en dessous.

Full scale value détermine la hauteur maximum de la luminosité des niveaux de gris d'une image iff.

Max sequence donne le nombre d'images d'une animation car il est possible de plaquer une succession d'images sur un objet (exemple: un film sur l'écran d'une TV). Les illustrations devraient vous permettre de mieux comprendre les points obscurs du texte. Nous vous donnons rendez-vous au mois prochain pour un spécial modélisation.

Snoupi

Zest00n



Mémoire Vive

BORDEAUX, 128, cours Alsace Lorraine. Tél: 56.81.02.02.
Fax: 56.44.29.55

LIMOGES, 30, boulevard Louis Blanc. Tél: 55.34.34.15.
Fax: 55.32.61.50

POITIERS, 15, rue Magenta. Tél: 49.50.68.50.
Fax: 49.50.69.50.

AMIGA 1200

80 Mo H.D

120 Mo H.D

210 Mo H.D

AMIGA 4000

- Extensions mémoires
- Cartes accélératrices
- Logiciels, News, Utilitaires
- Maintenance
- Vente par correspondance



Hi Quality Version Available on AMIGA AND COM

MONTAGE AUDIO NUMERIQUE SUR AMIGA

CARTES AD1012 et AD516 de SUNRIZE INDUSTRIES

Ces cartes d'échantillonnage sonore 12 et 16 bits, livrées avec le logiciel **STUDIO 16** Version 3.0 transforment votre Amiga en un réel magnétophone numérique 4 ou 8 pistes, qui, grâce à leur lecteur intégré de Time Code SMPTE, permettent un montage audio simple, rapide et précis à la frame prêt.

- Enregistrez votre musique, vos bruitages, commentaires...directement sur disque dur en réelle qualité Compact Disc (16 bits, 44.1 KHz)
- Editez et traitez graphiquement à l'écran plusieurs échantillons simultanés (avec fonctions couper/coller/filtrer/fade in, out...)
- Mixez les numériquement à l'aide de la table de mixage en temps réel
- Déclenchez les en Time Code SMPTE visuellement avec la Cue List.

Studio 16, logiciel pilote, est entièrement modulaire, ARéXX, et permet de visualiser graphiquement à l'écran toutes les applications: Vu-mètres, table de mixage, tableau de commande de lecture/enregistrement...

Studio 16 est interfacé pour fonctionner en réel multi-tâches avec Bars & Pipes

Professionnel, et peut incorporer d'autres modules développés parallèlement tels un générateur de synchro SMPTE pour Amiga, un logiciel de conversion d'échantillons multi formats...le tout à un prix enfin abordable pour un équipement audio de cette envergure.

THE BLUE RIBBON SOUNDWORKS

L'ENVIRONNEMENT MUSICAL MIDI LE PLUS PERFORMANT SUR AMIGA
BARS & PIPES, BARS & PIPES PRO 2.0: Séquenceurs MIDI pistes illimitées...

SUPERJAM 1.1, Logiciel d'arrangements, d'accompagnements automatiques

PATCHMEISTER, logiciel gestionnaire de vos sons MIDI

TRIPLE PLAY PLUS: interface 48 canaux MIDI

SYNCPRO: Interface MIDI/SMPTE multi standards, multi machines

ONE STOP MUSIC SHOP: Cantesynthé E-MU PROTEUS (4 MO de sons EMULATOR)

Tous ces logiciels et périphériques sont interconnectables entre eux et peuvent être gérés à partir d'un seul logiciel: Bars&Pipes Professionnel, véritable coeur de votre Station de travail musicale

DISTRIBUTION pour la France:

STORM MEDIA PRODUCTION, 6 bis rue de Candie, 75011

Pour connaître votre distributeur le plus proche Tel:

(1) 43 57 46 57, Fax (1) 48 05 75 53,



Ci-dessus: capture d'un écran EGS de résolution 1024x768 en 256 couleurs tramées, affiché par la carte Spectrum sur un A4000. A gauche on voit le menu (vectoriel) de EGS Paint. A côté, deux fenêtres de EGS Paint, celle du bas affichant une image "loupe", en haut, un menu détachable style EGS, au milieu un requester EGS, à droite la palette de EGS Paint et sur les bords quelques "dock" style EGS.

SUITE DE LA PAGE 13 que sur Retina, mais n'oublions pas que nous n'avons pas encore pu tester la Spectrum en Zorro III, son "vrai" connecteur. La Picasso, elle, est plus lente, mais son interfacage avec le Workbench est la plus facile de ces trois cartes. Pour plus d'informations sur TVPaint 2.0 voir AmigaNews N°60.

A suivre...

Cette nouvelle carte graphique a de nombreux avantages tels l'utilisation du système EGS, scroll, Zorro II et III, mode disponible sous ScreenMode, la possibilité d'utiliser plusieurs cartes EGS en même temps ou avec une carte non EGS comme la IV24, Opal Vision... Mais quelques lacunes sont tout de même à noter: il n'y a pas de pilote pour ADPro et ImageMaster ni de "patch" pour utiliser d'autres programmes sur cette carte. Des problèmes pour passer certains écrans derrière sont apparus. Il faut utiliser un raccourci clavier au lieu du classique gadget de profondeur des écrans.

Pour clarifier la situation sur toutes ces nouvelles cartes, au début de l'année prochaine vous trouverez dans ces colonnes un comparatif des cartes dans leurs différentes applications (images de synthèse, vidéo, PAO, dessin, système...). Nous aimerions recevoir les avis des utilisateurs de ce type de périphérique.


Lucas Janin

Distributeur:

CIS (tél 56-363-441)

Prix:

3690 FTTC (1Mo) et 4490 FTTC (2Mo)



La Moulinette

peut apparaître
chez les plus fragiles
d'entre nous.

Depuis maintenant plus de deux ans, les lecteurs haute densité ont fait une apparition timide sur quelques A3000, puis se sont démocratisés, il y a un an, avec l'Amiga 4000. Cependant les heureux possesseurs de ce type de périphériques possèdent souvent une quantité non négligeable de disquettes double densité (DD pour les intimes) et ne peuvent pas profiter de toute la capacité de leur lecteur sur leurs anciennes disquettes.

La solution

Une idée germa dans l'esprit de certains utilisateurs: percer, à l'aide d'une perceuse, les-dits supports (voir encadré). Mais depuis peu, un outil conçu à cet effet est commercialisé. Son nom est d'ailleurs très évocateur: la moulinette (voir illustration). Cet outil fonctionne à l'huile de coude, il requiert une minute d'efforts pour métamorphoser votre disquette. Il est à noter, qu'après une utilisation intensive, une douleur aux doigts

Le résultat

Le test a été effectué sur des disquettes démarquées. Environ une sur dix s'est immédiatement révélée inutilisable si ce n'est avec BFormat. Mais ayant moi-même pratiqué ce genre de sport depuis six mois, en voici le résultat: sur 54 disquettes peu utilisées (backup), 36 sont encore saines et sauvées. Quant aux 18 autres, elles sont utilisées sous BFormat. Vous me direz, "mais si l'on perceait des supports DD de marques, le résultat ne serait-il pas meilleur?". Oui, mais le prix de ce type de disquettes est très proche de celui des véritables HD sans marques.

La fin

Pour conclure faisons ensemble le point. Pour une personne possédant déjà un nombre important de DD, la moulinette est un outil intéressant, même s'il en résulte une perte de 33 %. Mais, le calcul "rapide" consistant en l'achat d'une boîte de DD pour les transformer en HD, n'est pas payant. En effet, de par les rebuts (33 % au bout de 6 mois) et le risque de perdre des données, il est préférable d'acheter directement des HD. Pour remettre les pendules à l'heure, si les HD coûtent deux fois plus chères que les DD, leur capacité est aussi double.

Lucas Janin

Distributeur: Mac'AO 12 av A. Choivet 60200 Compiègne Tél. 44.83.14.56

Prix: 159 Fr TTC

Lettre d'un lecteur à propos des HD

"Heureux possesseur d'un A4000/40 depuis deux mois j'ai voulu profiter des avantages du lecteur Haute Densité pour faire suivre un régime à ma logithèque. En effet, pouvant mettre deux Fred Fish sur une disquette HD je vais pouvoir doubler la capacité de stockage de mes boîtes de rangement et gagner de la place sur mon bureau. Seulement voilà, le prix des disquettes HD est proportionnel à leur contenance: le double. Par exemple, j'achète d'habitude des disquettes DD de marque à 39,90 Fr la boîte de dix et chez le même fournisseur les HD les moins chères sont à 79,90 Fr, et puis que vais-je faire de mes anciennes disquettes qui vont me rester sur les bras ?

Et c'est là qu'intervient la supériorité de l'homme sur la machine ! Pourquoi ne pas faire mes propres disquettes ? Après tout elles ont la même taille, le cylindre semble être identique, la seule différence est le second trou sur la gauche. Je prends donc une disquette HD, je la superpose à une DD et à l'aide de mon crayon je trace l'emplacement du trou sur cette dernière, puis je vais chercher ma perceuse avec une mèche n°4 pour le métal (sa pointe empêche de dérapier) et je perce en tenant bien les côtés pour que la disquette ne s'ouvre pas en deux. Le moment de vérité est arrivé ! Je place la pseudo-HD dans mon lecteur et le système m'informe que la disquette n'est pas reconnue au format AmigaDos. Ce doit certainement être un problème de formatage. Alors j'exécute un formatage de ma disquette et là tout est OK, je dispose d'une HD. Mais pour ne pas crier victoire trop tôt je fais des tests de stockage, backups, effacements, comparatifs de performance avec une "vraie" HD. Jusqu'à maintenant, je peux déclarer ne pas avoir rencontré de problèmes du genre pistes défectueuses, pertes de données...

Je tiens donc à en faire profiter maintenant les lecteurs d'AmigaNews et les futurs possesseurs de lecteurs HD (A1400?). Quant aux fabricants de disquettes et aux distributeurs, ou ils démocratisent leurs prix ou je perce...

Christophe Beaumont"

Attention !

Les lecteur HD des Amiga 4000 sont sensibles (surtout en utilisation HD) aux sources magnétiques (écrans, haut-parleurs...). Le mien étant en position "tower" entre son moniteur et une enceinte, a refusé sur une boîte entière de Sony (véritables HD). Après avoir écarté l'Amiga de son écran et haut-parleur, le lecteur a fonctionné normalement.

ProFlight

Hisoft, à qui l'on doit déjà le fameux HighSpeed Pascal, nous surprend ici avec un simulateur de vol, que nous allons découvrir ensemble.

Ouvrons la boîte

ProFlight est livré sur une seule disquette accompagnée d'une luxueuse documentation en anglais de 162 pages, le tout rangé dans un classeur.

Annonçons tout de suite que ProFlight est installable sur disque dur, et qu'il est équipé d'une protection du genre "entrez le n-ième mot du x-ième paragraphe de la page et de la documentation", et ceci à chaque chargement du programme.

L'installation ne pose pas de problème particulier, même s'il n'y a pas de programme d'installation sur la disquette : il suffit de copier tous les fichiers de la disquette dans le répertoire voulu du disque dur.

La documentation

Très bien organisée, elle permet aux impatientes de faire un petit essai rapide du simulateur grâce au 1er chapitre "Quick Tour", sans avoir à potasser tout le reste de la documentation.

Après le chapitre "Quick Tour", un chapitre est consacré à la présentation du Panavia Tornado, l'appareil simulé par ProFlight. Signalons tout de suite que l'esprit de ProFlight est de simuler uniquement le Panavia Tornado, mais en le faisant à fond.

Ce chapitre comprend un bref aperçu du Tornado, suivi d'un historique de cet appareil, puis complété par les spécifications techniques de l'appareil et ses performances.

Vient ensuite le gros morceau de la

doc ("ProFlight Flight Deck"), la description des commandes du simulateur et du tableau de bord; ceci suivi d'un chapitre "Advanced Flying Techniques" qui décrit une série de figures de vol acrobatique, utilisables par exemple dans des situations de combat.

Le chapitre "Combat", comme son nom l'indique, explique comment rester en vie dans des situations de conflit, et décrit comment utiliser l'armement du Tornado. A noter aussi : une fiche résumant l'utilisation du clavier, très utile, accompagne la documentation, et le chapitre "Flight Theory", décrivant les phénomènes physiques entrant en jeu lors du vol d'un appareil comme le Tornado, pour conseiller le pilote.

Décollage

Le "Quick Tour" nous fait découvrir le pilotage automatique du Panavia Tornado et nous laisse prendre les commandes une fois que l'avion a décollé automatiquement. Le pilotage automatique se règle en programmant l'emplacement de "way-points" (points de passage) sur la carte des environs de la base. L'appareil décolle ensuite de lui-même pour aller vers le premier waypoint.



Ce petit voyage rapide nous permet de constater que ProFlight est d'une facture plus que convenable : l'animation 3D est très correcte, et on peut d'ailleurs régler le niveau des détails pour avoir une animation plus rapide, dans le cas d'une machine non-accelérée; en revanche les bruitages sont assez simples.

L'avion se manipule à la souris et au clavier, sous les conseils de l'auteur qui a quand même prévu une option joystick ou joystick analogique, pour les inconditionnels. Avec les réglages par défaut, le pilotage ne pose aucun problème et ressemble de très près à celui de tout autre simulateur de vol "ludique", ce qui permet déjà de s'adapter aux commandes de base.

Approfondissons

ProFlight, d'après son auteur, est très axé sur la simulation, et c'est pourquoi il ne simule qu'un seul appareil : le Tor-

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM



nado. Voici donc un aperçu de ce qui est géré par ProFlight :

- calcul de la vitesse de montée en fonction de l'angle d'attaque des ailes;
- dérives et frottements dus au train d'atterrissage, aux aéro-freins, aux ailerons d'aile et de queue et au gouvernail;
- forces entrant en jeu sur le gouvernail;
- effets différents des ailerons suivant la position de l'appareil;
- forces gravitationnelles;
- effets au sol : guidage, freinage;
- freinage par roues;
- prise en compte du poids de l'appareil;
- calcul des glissements de l'appareil en fonction du gouvernail;
- calcul de l'accélération (g) dans l'appareil;
- relation entre g et la rapidité de rotation et de piqué de l'appareil, etc ...

En effet ProFlight calcule en temps réel tous les paramètres de la simulation à l'aide des modèles mathématiques de ces paramètres. Bien sûr, qui dit calculs dit dépense de temps machine, donc ralentissement. Ici aussi, le programme prévoit divers niveaux de simulation, réglables par l'utilisateur.


Ensuite il est possible de régler un certain nombre de paramètres régissant l'environnement : vol de jour, au crépuscule ou de nuit, étoiles visibles durant la nuit, réglages du vent, des turbulences, des nuages ... ainsi que les paramètres régissant l'observateur : possibilité de voir l'appareil de l'extérieur en le suivant ou depuis un point immobile, ou depuis un waypoint, etc ...

Une autre partie de la simulation concerne la navigation : réglage du pilotage automatique, de l'I.L.S. (Instrument Landing System), le système d'atterrissage aux instruments, la sélection de waypoints, et j'en passe.

ProFlight prévoit en outre toute une série d'options pour l'entraînement (menu "training"), avec la possibilité de restreindre les mouvements de l'appareil dans telle ou telle direction, ou encore le mode "slew" qui permet de placer l'appareil manuellement là où le pilote le désire.

Les instruments

Le tableau de bord a été lui aussi conçu dans les règles de l'art, avec tous les instruments du Tornado. Certains de ces appareils ont retenu mon attention, par exemple l'indicateur de type de



poussée : le pilote peut régler lui-même la poussée des réacteurs, ou bien laisser l'ordinateur de bord le faire à sa place en indiquant une vitesse à atteindre. Ainsi la poussée est automatiquement réglée pour que la vitesse reste à cette valeur quelle que soit la position de l'appareil.

Ensuite, le H.U.D. (Head-Up Display, visée tête haute) est un des plus complets que je connaisse : horizon artificiel, boussole, indicateur d'accélération (g), ligne de vol, vitesse verticale, incidence, erreur d'auto-pilotage, et enfin repères d'atterrissage aux instruments.

Combat

Lorsque le pilote commence à être à l'aise avec le Tornado, il peut entreprendre quelques missions de combat. Pour cela, il doit se fixer des cibles à détruire; cela se fait de la même façon que la programmation de waypoints. On recherche sur la carte l'objectif voulu, et on le fixe comme cible principale. Les armes disponibles sont une mitrailleuse Mauser 27 mm, 4 missiles Sidewinder, 4 missiles Sky Flash, et 1.2 t de bombes hautement explosives.

Outre les cibles au sol, il y a aussi des cibles aériennes. On peut choisir le niveau de compétence des pilotes adverses (de 0 à 4), et je peux vous dire qu'au niveau 4, c'est vraiment pas de la tarte ! Il faut vraiment maîtriser le pilotage si l'on veut s'en sortir en un seul morceau ... De plus, je n'avais pas réglé le niveau de simulation au maximum ! Tout cela pour dire que le mode combat de ProFlight est très bien fait, même s'il reste simple dans son principe (en fait il n'y a pas de missions pré-établies, mais cela revient au même).



Conclusion

ProFlight est un simulateur à mon avis assez réussi, car on peut s'habituer peu à peu aux diverses commandes en changeant les paramètres de la simulation. De plus, avec le mode "Combat", le côté ludique n'a pas été laissé pour compte, ce qui rend ce simulateur très agréable à utiliser.

J'ai aimé :

- Les nombreuses possibilités de paramétrage,
- La profondeur de la simulation,
- La documentation très complète.

J'ai regretté :

- Les bruitsages un peu simplistes.

David Coronat

ProFlight, par Nick Brown

Distributeur : HiSoft, The Old School Greenfield Bedford, MK 455 PEUK.

Tel: +44 (0) 525 718181

Fax: +44 (0) 525 713716

Prix : £36 et £6 de frais de port



Au seuil des dernières grandes vacances, le kit de compilation Amos version Pro a vu le jour. Outil de phase finale dans un travail de programmation, cette extension rend enfin possible la libération de vos sources. A l'occasion de cette sortie, un update d'Amos Pro voit le jour en s'attribuant le numéro de version 2.0.

C'est donc deux nouveautés qui occupent les trois disquettes de la boîte blanche aux titres dorés. Deux sont réservées à l'ensemble de compilation. Outre un programme d'installation du type "je me charge de tout", on y retrouvera la pléiade habituelle d'utilitaires et d'exemples propres à cette gamme de produits. L'autre disquette regroupe en son sein tous les fichiers nécessaires à une cure de jouvence du pool de développement.

Compilation Amos sous Workbench

A l'image de la version antérieure réservée à Amos, le kit est composé du compilateur proprement dit, d'un shell de compilation et d'une librairie Amos propre à son fonctionnement. L'outil principal réside pourtant en une commande incluse dans le tiroir "C:" de votre système. En effet, le module appelé "APCmp" (*contraction d'Amos Pro Compiler*) est un exécutable ayant la particularité de pouvoir être indépendamment utilisé sous cli ou sous Amos. Cette multiplicité d'utilisations tient à ce que le compilateur peut permettre au programmeur, même en l'absence de la version Pro, de compiler une source basique et cela pour des fichiers tokenisés ou de simples scripts ASCII. Est-il alors envisageable de penser pouvoir créer un exécutable sans posséder Amos Pro? La réponse va vous conforter d'aise. Non seulement, cette version est capable de fonctionner en autonomie absolue, mais encore elle offre de compiler des sources issues de milieux aussi divers

qu'Easy Amos, Amos (*non pro*) ou, tout aussi inhabituel, d'un fichier ASCII construit avec l'éditeur ED du Workbench. Cette dernière possibilité démontre s'il en est les buts inavoués affichés par la nouveauté: être un produit à part entière. Et comme la commande "APCmp" risque de rebuter les nombreux allergiques de l'environnement Cli, on a prévu un Shell_Compiler, avec une interface évoluée, ouvrant droit à une convivialité d'utilisation optimale. Ce Shell est identique à celui que l'on pourra rencontrer dans les accessoires de votre éditeur Amos Pro. La différence tiendra à ce qu'il pourra être exécuté indépendamment, ayant fait lui-même l'objet d'une compilation. On peut donc acheter la boîte, sans pourtant posséder Amos Pro. On peut même envisager de ne jamais avoir eu entre les mains un produit édité par Mandarin Software, à charge dans ce cas de connaître de façon innée le langage et ses commandes, et de se passer de déboguer aisément vos sources (*à moins de désassembler le code résultant à l'aide d'un MonAm quelconque*). Ce-

pendant, cela reste le module de compilation d'Amos Pro.

Genèse d'un exécutable

Pour ceux qui l'ignoraient encore, la compilation dans le cas d'Amos consiste à créer, à partir d'une source exécutable seulement avec l'aide d'un interpréteur, un programme indépendant de l'environnement dont il est issu. La clef de voûte de ce processus est sans l'ombre d'une incertitude la commande "APCmp". Celle-ci s'est vu gratifier d'un jeu d'options conséquent. Pas moins de douze mots clefs sont envisageables. A l'image d'une compilation dans un environnement C, on doit désigner en entrée le fichier source contenant votre code Amos. Tous les autres paramètres sont optionnels. Cela veut dire d'abord que le fichier 'cible' ou 'destination' n'a nul besoin d'être entré. Par défaut il sera créé au côté du code source. Sinon APCmp offre de le placer où bon vous semblera.

Il est envisageable de générer quatre types de programmes: Workbench, c'est-à-dire s'exécutant à partir d'une icône; Cli, où l'on crée une commande démarant à partir d'une fenêtre; Cli Multitâche, qui en plus de lancer le code à partir d'une fenêtre, rend la main à celle-ci tout en se plaçant en tâche indépendante; Amos Pro Compilé qui tient à la création d'une source Amos Pro contenant dans une procédure le code compilé. Multiplicité donc des types de programmes créés, afin de mieux s'adapter à vos besoins. Ceci se retrouve également dans le choix offert d'inclure l'Amos.Library dans le code, car à défaut celle-ci devra toujours être placée dans le tiroir "Libs:". La non intégration de cette librairie permet de rendre vos codes exécutables compacts (*on n'a plus les 50Ko en trop*). Sans passage de paramètres adéquats, un écran Amos 320 par 256 points est systématiquement ouvert. On peut inhiber cette création, mais alors il conviendra de créer l'écran, sinon la sanction sera celle de l'impitoyable Guru. Pour alléger la source, l'omission de message d'erreur Amos est envisageable. Dans ce cas il faut être sûr de son code (*on n'est d'ailleurs jamais sûr de rien*). Un programme peut s'exécuter tout en laissant à l'écran le Workbench. Dans ce cas l'écran Amos apparaîtra quand une commande "Amos to Front" sera utilisée.

Cette option est intéressante, car elle

rend possible l'utilisation de programmes en tâche de fond, sans que cela n'entrave l'utilisation du Workbench. On peut ainsi lancer un gigantesque programme de calcul sans qu'il n'y paraisse. Cependant, certaines imperfections subsistent. La compilation en mode Amos Pro Compilé par exemple ne rend correctement qu'aléatoirement l'intégrité de vos écrans Amos. Et cela, même si trois secondes avant, le programme précédemment lancé a parfaitement joué son rôle. Rassurez-vous cela ne plante pas l'Amiga, ni d'ailleurs votre programme. Mais vous risquez de ne pouvoir obtenir un résultat visuel sur l'écran Amos. Plaisir du multitâche sans doute. Pour vos programmes les plus longs, une option remplacera toutes les instructions 68000 BRA (*BRanch Always* ou *sauter à une instruction en toutes circonstances*) par une instruction JMP (*JuMP* ou *saut*). Cette dernière peut sauter à une adresse sur 32 bits, ce qui n'est pas le cas de la première. Mais celle-ci prend moins de cycle machine pour s'exécuter. L'utilisation de JMP ne devra se faire que dans l'hypothèse de sources d'une longueur insolente.

En ligne de commande, le tiroir contenant les librairies nécessaires peut être modifié, ainsi que le fichier de configuration du compilateur. Comme toute commande du tiroir "C:", APCmp peut fonctionner en mode Quiet, c'est-à-dire sans délivrer de message dans la fenêtre Cli. La dernière option concerne la tokenisation. Si on compile un fichier ASCII, il est automatiquement tokenisé (*préparé au format de fichier source Amos, format adapté à l'interprétation*). APCmp, au lieu de compiler un fichier, peut simplement convertir un listing ASCII en source Amos: le tokeniser.


Accessoires de compilation

C'est intéressant de pouvoir compiler à partir du Cli, mais c'est encore meilleur si cela est possible directement dans l'éditeur d'Amos Pro. Pour cela, des accessoires ont été incorporés. Les mêmes options sont rencontrées, mais cette fois plus besoin d'utiliser le clavier. La souris reprend la main, dans un univers construit avec la complexité efficace du système d'interface. Sur ce caractère graphique, l'outil est parfaitement intégré dans l'ensemble. Comme à son habitude, François Lionet y a réuni toute la magie de son langage. Un système complet de paramétrage subdivisé

en trois pôles essentiels a été retenu. Au premier rang, on y trouve les paramètres de compilation proprement dits, qui regroupent les options précédemment énumérées au sujet d'APCmp. Le deuxième pool de réglages concerne le fonctionnement du Shell-Compiler, c'est-à-dire des options supplémentaires offertes par l'accessoire. C'est le cas par exemple de la copie automatique des librairies dans le Ram Disk ou de la compression des programmes compilés.

Cette partie consiste essentiellement à optimiser la vitesse du Shell-Compiler. Une autre facette de ces réglages est la

ces à compiler: celle issue de la fenêtre d'édition à partir de laquelle le shell a été lancé; un fichier précédemment sauvé et exhumé de vos mémoires de masse afin de lui faire subir un traitement fortifiant; et enfin ce qui est appelé pudiquement la "Compiler List Editor". Il s'agit dans cette ultime optique d'automatiser le processus de compilation pour une liste de sources Amos. Le compilateur se charge de lancer successivement la construction des fichiers exécutables pris dans la liste que vous avez définie. Les éléments de la liste sont capables d'être sélectionnés



personnalisation de l'environnement de compilation. Original! Il est possible d'afficher une animation IFF en cours de travail et de faire jouer un module de musique. Pour le plaisir, les boutons du panneau de contrôle peuvent être animés (*du plus joli effet*). C'est la partie la moins sérieuse de l'ensemble. Mais c'est quand même une idée plaisante. Le dernier temps de cette composition de réglage concerne certaines données systèmes propres au compilateur: la ligne de commande envoyée par défaut au programme compilé; le choix des différents fichiers utilisés dans le travail de compilation; les messages d'erreur du compilateur, ainsi que ses messages système. L'ensemble peut-être sauvé, et évidemment récupéré automatiquement lors des sessions suivantes de travail.

Panneau principal

Une fois démêlés les méandres du paramétrage reste à voir le panneau principal du logiciel. Très visuel, celui-ci propose d'abord trois types de sour-

seuls, ou bien alors tous les fichiers Amos d'un directory donné peuvent d'une seule définition incorporer la file. C'est un système de Batch très puissant, hormis le fait qu'il est impossible d'affiner le paramétrage de compilation pour chaque élément: même régime de création pour tous. Vient ensuite la définition de la destination. Par défaut, il s'agit d'un fichier sur disque. On peut ouvrir une nouvelle fenêtre Amos et y placer le résultat de la compilation. Cela est exclu en cas de Batch.

Pour les deux autres sources, il conviendra de choisir la compilation en source Amos. C'est une question de type. Et de types il faut en distinguer trois, qui sont respectivement le programme Workbench, le Cli et la source Amos. Pour le quatrième type décrit au sujet d'APCmp, il s'agit d'une conjonction entre le type Cli et le paramètre "CLI program to run in the Background" du menu "Compiled Program Setup". Un bouton lance la compilation. Si besoin s'en faisait sentir, un requester de fichier apparaîtrait afin de s'enquérir

du nom et de la place du fichier à créer. Une jauge indique la progression du travail. Une fois terminée, une fenêtre donne la taille du code fabriqué, le nombre d'instructions traitées ainsi que le temps de compilation.

Si la compression est de rigueur, elle intervient en dernier ressort. La pression sur le bouton "Help" donne des informations sur chaque élément sélectionné de l'interface. Dommage par contre que les fonctions principales ne soient pas doublées par une combinaison de touche. Un bug est apparu à la suite d'un arrêt volontaire de la compi-

tion, comme par exemple "Comp Load" qui charge APCmp à partir d'un endroit donné (*le Ram Disk entre autres*).

Quatre commandes sont réservées à la compression/décompression des données (*format Amos ou PowerPacker*). Celles-ci ne sont pas documentées dans l'aide en ligne. Mais les cinquante pages du manuel n'entravent en rien une recherche rapide de la syntaxe d'utilisation. Les accessoires étant eux-mêmes écrits en Amos, vous n'aurez aucun mal à vous en inspirer.


risqueras pas. Il est simple de présenter une batterie de tests standards et d'en déduire des valeurs chiffrées, mais il est hasardeux d'en donner une interprétation fiable. Les hommes politiques en sont l'exemple le plus vivant: pas un seul ne commente de la même façon les derniers chiffres édités par l'INSEE. Traduit en terme de programmation, chaque programmeur a une façon particulière de construire ses sources. Il en ressort des différences considérables en terme de rapidité pour une même fonction à efficacité égale.

Les codes assembleurs ne prennent pas le même temps machine. Si les conditions s'y prêtent une multiplication par décalage logique de bits est plus vélocité qu'un "MULU" pourtant destiné à cette seule opération. L'utilisation de "POKE" pour remplir un écran a plus de mordant que le "PLOT" classique. Les exemples sont légions. La rapidité dépendra toujours de facteurs endogènes et exogènes à un programme. Pour rassasier les amateurs de sensation, il m'est arrivé de diviser par cinq le temps d'exécution de certaines routines après passage au compilateur. Pour d'autres le seuil est inférieur à cinq pour cent. Cela dépendra de la façon de faire, la seule limite étant le code propre à chaque fonction Amos. A moins de le désassembler et de l'optimiser, il y a un point de non retour impossible à surmonter. Enfin, le code assembleur de F. Lionet est d'une qualité irréprochable. Bien malin celui qui pourra faire une comparaison valable avec d'autres langages.

Les jolis exemples fournis sur le deuxième disque ne sont là que pour l'anecdote. Le jeu de Synthex est bien fait, mais pour moi les shoot'em up... J.B. Bolcato, à qui on doit le shell-compiler, nous offre quant à lui quelques trucs pour gagner en vitesse. Tout cela a un intérêt pédagogique évident.

Amos Pro, deuxième génération

Le pack de compilation intègre une troisième disquette destinée à updaten votre vieille version 1.XX en toute nouvelle 2.00. Ce changement ressemble plus à un nouveau souffle donné au produit qu'à une réelle modification de la forme et du fond. Certains points du logiciel ont été réécrits, notamment pour pouvoir accueillir dans un proche avenir les nouveaux modes AGA. A l'heure actuelle, Amos Pro fonctionne parfaite-



lation. Une fois retournés à l'éditeur d'Amos, les menus ont eu quelques maux, et l'effet obtenu était inquiétant, mais pas rédhibitoire. Une commande du menu "accessoire" est réservée uniquement au paramétrage du compilateur. Un dernier outil, que je nommerai le "Compilateur Rapide", compile le programme contenu dans la fenêtre de travail au format source Amos et place le résultat dans une nouvelle fenêtre. Pratique pour faire quelques tests!

Une poignée de commandes en plus

Hormis les utilitaires, Amos Pro Compiler intègre seize nouvelles instructions au langage. Celles-ci vous permettront de créer votre propre module de compilation, ou d'opérer certains tests en vue d'un débogage. "Compile" incluse dans un programme, ou en mode direct, est équivalent à APCmp. Les mêmes commandes doivent être placées à sa suite. D'autres fonctions servent à gérer le processus de compila-

Et la vitesse

La question cruciale concernant ce genre d'utilitaire est de connaître exactement son utilité. En écartant la futile question de vitesse, il faut bien dire qu'elle est immense: on peut détacher tout programme de l'interpréteur Amos, et le rendre totalement indépendant comme c'est le cas d'un programme C. Cela va faciliter la distribution de vos oeuvres, et leur utilisation deviendra totalement transparente. Donc, c'est a priori à posséder absolument si on est un utilisateur d'Amos.

La vitesse quant à elle peut aussi être un point crucial. En théorie, le fait de se passer d'interpréteur (*et de ses éventuelles interventions*) et de convertir vos lignes Amos Basic en code machine va avoir pour effet de doper vos créations. C'est de pure logique, et dans le cas présent c'est une réalité, dont nulle exception ne vient contrarier la règle. Les essais effectués n'ont rien pu faire pour le démentir. Quant à quantifier cette vitesse, c'est-à-dire donner des rapports, pourcentages et autres ratios, je ne m'y

ment sur un 1200 ou un 4000, mais pas encore question de faire un jeu en 256 couleurs. Cette possibilité demande effectivement certaines rectifications dans les structures d'écran. Pour faciliter cette mutation, F. Lionet a orienté son programme vers une utilisation plus poussée des librairies. Le code principal n'a plus que comme seul objectif d'harmoniser ces différentes banques de fonctions.

L'avantage est évident: facilité l'intégration des futures updates (*que l'on trouve et que l'on trouvera dans le domaine public*). La banque contenant le pointeur souris et la fonte système a été enlevée du tiroir APSysstem et intégrée dans l'Amos.library. Souplesse oblige, il est toujours possible d'en intégrer des différentes par le biais du système de configuration. Une seule nouvelle fonction, ZDIALOG, servant à connaître l'ID d'une zone se trouvant à une coordonnée définie par l'utilisateur. Toujours dans le domaine du contrôle de la gestion des interfaces, le "Resource Bank Maker" offre la possibilité de placer vos codes interfaces dans la Resource Bank. Au lieu d'inclure dans une variable texte insérée dans votre source le contrôle et la création d'une interface, il suffit maintenant de l'invoquer au sein même de la banque. Cela évitera de surcharger vos sources.


Par contre, cela n'est pas très convivial en ce qui concerne la mise au point et le débogage. Ce n'est pas encore une Interface Builder. Ce dernier produit n'étant malheureusement pas encore mis au point, on en est encore à créer l'interface directement dans le programme, et une fois au point, à la supprimer des lignes de codes pour l'intégrer dans la bank.

Un train de bugs a été éradiqué. Il en subsiste cependant encore: le placement d'un "Icon" dans un menu est très risqué. Si du texte est placé après l'ordre de dessin, un beau plantage système interviendra. Ne cherchez pas non plus la fonction interface "InactiveList" pourtant présente dans le manuel: elle n'existe pas. Quelques problèmes apparaissent également dans la manipulation de certaines banques. Mais ils sont très rares.

Une version spéciale de la librairie "3D.lib" du kit Amos 3D a été placée dans le package. Celle-ci permet d'utiliser les fonctions de 3D de cette extension dans Amos Pro. Pour faire fonctionner cet Add-On, il faut déjà posséder Amos 3D, car la librairie

"C3D.LIB" n'est pas fournie. Le même update existe pour le compilateur Amos.

produit 100% made in France, et de s'escrimer à décrypter des pages entières. Patientons, car la traduction est en



Un très grand produit

Cela devient une habitude: la gamme Amos fait toujours plus pour nous étonner, et réjouir en nous l'âme du programmeur. Le compilateur fonctionne presque à merveille. Par malchance en effet, un programme de mon cru a planté à son lancement sous Workbench. Il faut dire pour la défense d'Amos que du code assembleur y était intégré. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Le programme fonctionne parfaitement en mode interprété! Evidemment ce n'est qu'un exemple isolé, et il a fallu que cela tombe sur moi. Il est toujours aussi regrettable que l'ensemble soit dans la langue des Beatles. Les contraintes de distribution sont ce qu'elles sont. C'est navrant d'avoir un

cours. Un autre regret tient à la disparition de l'utilitaire Amos Assembleur (*présent dans Amos Compiler*). Son auteur a refusé de l'adapter à la nouvelle version, et certaines voix se sont élevées pour marquer leur réprobation face à ce concept. C'est l'un des gros points faibles d'Amos Pro. On peut y incorporer du code machine, mais impossible de le construire directement dans la source. Il serait souhaitable que cela soit développé dans les versions futures. L'exemple du Blitz Basic 2 doit être suivi. Ce dernier intègre un assembleur In-Line et un système de structure équivalent au C. Amos Pro tient toujours à distance le Workbench et Intuition. Il est prévu dans un avenir proche d'intégrer cette notion d'espace de travail. Pour l'instant c'est inexistant. Ce n'est pas grave, car intégrer Intuition, c'est aussi subir ses tares.

Conclusion

Amos Pro Compiler, pour un prix très modique, est à acquérir d'urgence. C'est un module d'extension primordial pour qui veut développer ses applications en Amos Basic. La souplesse et la rapidité de l'ensemble sont sans égal. Quelques utilisateurs inquiets ont pu critiquer la dénomination Pro rajoutée à Amos. Il paraît que cela fait peur, et provoque des réticences à l'utiliser. Comme tout langage qui se respecte, ce n'est pas toujours évident à mettre en oeuvre. Mais avec ou sans Pro, Amos restera toujours un outil exceptionnel.

Gilles Bihan
(Merci à Kabb)

● Amos Compiler sera disponible début décembre avec manuel en français au prix de 350 à 400F.

UbiSoft nous informe que le manuel de AmosPro en français sera disponible aussi début décembre (le prix public conseillé de AmosPro est de 500F).

Programmer en Arexx

Intuition & Graphics Library v3.1

Depuis l'arrivée du système 2.0, le langage interprété AREXX est fourni avec les machines, sans qu'il ne soit rien expliqué dans les docs. Ce langage n'en est pas moins intéressant, et l'APIG.library lui ajoute une dimension nouvelle: l'accès direct aux fonctions d'intuition, de la Graphics.library, de l'ASL.library, ainsi qu'à d'autres fonctions, comme l'utilisation aisée de l'IFF.library...

A ce "Basic orienté Shell", capable d'être un pont entre les applications munies d'un port ARExx, s'ajoutent maintenant des possibilités dignes du C et de l'assembleur, toutes proportions gardées bien évidemment...

L'APIG.library permet d'appeler la plupart des fonctions des librairies citées précédemment, et retourne ainsi des pointeurs, manipule les structures du système avec une facilité magique.

Bien évidemment, cela suppose de fournir des paramètres censés lors de l'utilisation des fonctions, et pour cela il vous faudra faire appel à des docs comme les différentes bibles/livres de l'Amiga, ou comme le préconise l'auteur, munissez-vous du ROM Kernel Manual. Mais à vouloir jouer à l'apprenti sorcier avec sa machine, ou plutôt l'apprenti programmeur, on risque de rencontrer quelques GURUS, et oui, comme en assembleur... D'où l'intérêt de savoir ce que l'on fait. Mais quelle joie de donner quelques coups de Blitter dans des images chargées en l'espace de quelques lignes.

APIG est là, que ce soit pour un besoin pressant de slideshow spécifique à une application, ou bien pour commander un utilitaire ayant de nombreuses fonctions (LZ, compilateurs ou autres...) par une interface intuition élaborée. Après ce tour d'horizon des possibilités du programme, passons à la pratique.

La pratique dans la joie d'APIG, ou comment jeter des sorts à son Amiga. La librairie s'appelle comme ses consœurs, à savoir par la commande **ADD-LIB()**. Ensuite, une liste impressionnante de fonctions nouvelles sont disponibles: elles portent le même nom que les fonctions des librairies, et admettent les mêmes paramètres, avec les restrictions précisées plus haut.

Un exemple simple et classique:

```
a= OPENSREEN (0,0,640,512,4,4,5,
               LACE+HIRES, CUSTOMSCREEN, scrtitle)
```

Cette fonction ouvre un écran Hires Interlace et renvoie dans la variable 'a' le pointeur de l'écran, qui servira notamment à le fermer avec **CLOSE-SCREEN(a)**. Le codeur que vous êtes réagit vivement en demandant si des constantes telles que LACE, HIRES, ou CUSTOMSCREEN doivent être définies avant de lancer la fonction. Que nenni! Il suffit de faire un petit **CALL SET_APIG_GLOBALS()** pour initialiser toutes les constantes classiques du genre les flags IDCMP, les LACE, PUBLICSCREEN, et autres MENU-TOGGLE, dont regorgent les structures de données de l'Amiga. Voilà que vous considérez ARExx d'un tout autre oeil... Où l'on tombe dans la facilité, en créant un script qui n'a rien à envier aux autres viewwers d'images IFF...

Afficheur d'images IFF

Voici un petit listing qui vous demande à l'aide d'un requester le nom du fichier graphique IFF que vous désirez afficher. Une fois la dite image chargée, on attend de votre part que vous cliquiez le bouton gauche de votre souris. Après quoi on rendra la main au Shell. Et ce en quelques lignes...

Listing ASCII nommé MontreIFF.rexx

```
/* The ANews ARExxoide IFF Shower Copyright (c) 2024 */
addlib("apig.library".0,-30,0)
addlib("rexxsupport.library".0,-30,0)
freq= ALLOCFILEREQUEST()
/* En DEUX lignes un requester, résultat*/
file= REQUESTFILE(freq) /* dans la variable file.*/
if file= '0000 0000'x then
  exit
else
  scr=0
  picture= loadiff(file)
  if picture = '0000 0000'x then
    do
      say "Fichier introuvable ou non IFF."
      exit
    end
  larg= iffwidth(picture)
  haut= iffheight(picture)
  prof= iffdepth(picture)
  view= iffviewmode(picture)
  ncol= iffcolors(picture)
  ctab= iffcolortab(picture)
  CUSTOM= c2d ('000F'x)
  scr= openscreen (0,0,larg,haut, prof,1,0,view, CUSTOM,0)
                                     /* écran adapté */
                                     /* à l'IFF. */
  scrp= getscreenrastport (scr)
  useiffcolor (picture,scrp)
  bltbitmaprastport(picture,0,0,scrp,0,0,larg,haut,c2d('00c0'x))
/* On blitte l'image par le RastPort obtenu plus haut et MiRAcLE! */
address command(lmb)
/* Execute un test du bouton gauche de la souris, */
/* ce programme 'lmb' étant dans C: (voir plus loin). */
freebitmap (picture)
closecreen (scr) /*Formalités d'adieu que chacun connaît.*/
call FREEFILEREQUEST (freq)
exit
```

Pour le test souris j'ai préféré utiliser une commande Shell personnelle, LMB, placée dans le répertoire C, et qui ne me prend que 96 octets. Il vous suffit d'assembler le programme suivant:

```
loop:  b1st #6,$bfe001
      beq end
      jmploop
end:    rts
```

Muni de ce LMB dans le répertoire C, vous disposez d'un script d'une quarantaine de lignes aussi efficace qu'un prog de 8 Ko. Vous pouvez très facilement le rendre compatible avec les IFF compactés avec PowerPacker, en vous servant de la commande CLI Decrunch fournie avec le programme. Moralité: un PPSHOW modulable selon vos besoins... Ceci n'est qu'un exemple des possibilités offertes par l'Apig.library, et vous lui trouverez un nouvel usage à chaque script ARExx que vous créerez.

A noter qu'une incompatibilité existe avec certaines fonctions de la RexxArp.library, donc si vous utilisez cette dernière dans un programme, mieux vaudra faire un **REMLIB** avec l'APIG.library avant d'appeler vos fonctions RexxARP. Où la chronique de l'Apig.library touche à sa fin, avec l'inévitable et impitoyable verdict. Certes ce n'est pas un utilitaire pour les débutants, mais il simplifie bien des choses.

Le package est un véritable égoût: y sont déversés des listings, des docs, des IFF, des libraries, le tout en un seul répertoire souk, où il est difficile de se repérer parmi pas moins de 77 fichiers...

Fort heureusement les listings sont bien commentés, et les docs en anglais (évidemment), se laissent lire sans trop avoir besoin du dico anglais/français.

L'auteur, qui a le mérite d'avoir codé son oeuvre en assembleur, n'a pas pour autant fait gaffe à un détail: la plupart des listings utilisent des fonctions de la RexxSupport.library bien que cette dernière n'y soit pas appelée... D'où le message d'erreur qui vous parvient quand vous voulez interpréter ces listings. L'auteur a sûrement lancé dans sa Startup-Sequence un script utilisant la RexxSupport.library, ce qui lui cachait cette défaillance (nul n'est parfait). Une fois cette library "ADDLIBée" par un petit script, vous pourrez vous servir des programmes exemples. Mises à part ces quelques pécadilles: APIG Y'A BON! Je ne saurais trop vous conseiller de vous procurer la chose.

Catégorie: Library d'aide à la programmation (CAM 624h, Fish634)

Auteur: Ronnie E. Kelly

Réginald Bales

**AXE INFORMATIQUE****: 92, COURS JULIEN 13006 MARSEILLE****PARKING COURS JULIEN - METRO NOTRE DAME DU MONT LIGNE 2****TEL : 91.48.40.55 - FAX : 91.42.70.12****PROMO PROMO PROMO PROMO**

HD A600/A1200 42 Mo	990 F
HD A600/A1200 62 Mo	1290 F
HD A600/A1200 85 Mo	1790 F
HD A600/A1200 130 Mo	2490 F
HD A600/A1200 220Mo	3890 F

PERIPHERIQUES

Carte TBS II Pal - Y/C	11790 F
GVP DSS	450 F
Dss +	990 F
Copro 68881 /16 Mhz.....	590 F
Copro 68882 /33Mhz	990 F

GENLOCK

Genlock G-Lock E/S-YC-	
SECAM-PAI	3690 F
Vidéomaster	9950 F

CARTES ACCELERATRICES

A1230 Turbo 68EC030	
a 40 Mh.....	3790 F
A1230 Turbo, 1 Mo Ram	
32 bits.....	4190 F
A1230 Turbo, 4 Mo Ram 32 bits,	
copro 68882 à 40 Mhz.....	5590 F
Carte DK B 4 Mo Ram + horloge	
32 bits.....	2490 F
BSC	1290 F

CARTES GRAPHIQUES

Cartes DC TV 16 Mil coul	2490 F
GVP VISION 24	12990 F
Opal Vision	6490 F

ECRANS

Moniteur 1803	1200 F
Moniteur 1084S	1490 F
Moniteur 1942	2990 F

LOGICIELS PROFESSIONNELS

Broadcast Titler 2 SHR	1490 F
Scala Vidéo Titler Fr	590 F
Vidéo Director	1590 F
Deluxe Paint 4 AGA	835 F
Professional Page 3.1 Fr	850 F
DesignWorks	690 F
Kindworks3	410 F
Maxiplan 4	410 F
Rasterlink Convertisseur	
Image	1690 F
Digi view Médiastation 4.0	1690 F
The Art Département Pro 2	1690 F
Quaterhak 5.0	490 F
Scala Multimedia	3490 F
Mac 2 Dos	990 F
Prowrite 3.2	990 F
Calligari junior	2990 F
Imagine 2.0	2390 F
Vista Pro 3	580 F
Real 3D	990 F
Real 3D Pro 2.0	4990 F

AMIGA 1200

AMIGA 1200 Processeur 68020 - 14 Mhz
2 Mo exten. 10 Mo, Port PC/MC/TA, option SCSI
Connecteur CPU pour carte accélératrice
Nouveau Chip Set AA 32 bits, empl. DSP
Vidéo 262 000 Couleurs / 16 Millions.

**2490 F**

AMIGA 1200+HD 42 Mo	3450 F
AMIGA 1200+HD 62 Mo	3750 F
AMIGA 1200+HD 85 Mo	4250 F
AMIGA 1200+Monit. 1942	5450 F

MAGASIN OUVERT**DU LUNDI AU SAMEDI****9H A 19H****SANS INTERRUPTION****AMIGA 4000****8990 F****PROMO**

AMIGA 4000/030 Processeur 68030 - 25 Mhz
6 Mo de Ram - Disque dur 85 Mo - Kickstart et
Workbench 3.0 Français lecteur Haute Densité
1.76 Mo Vidéo 262 000 Couleurs/16 millions

PROMO

AMIGA 4000/040 Processeur 68040 - 25 Mhz
6 Mo de Ram - Disque dur 250 Mo - Kickstart et
Workbench 3.0 Français lecteur Haute Densité
1.76 Mo Vidéo 262 000 Couleurs/16 millions

BON DE COMMANDE à renvoyer à : AXE INFORMATIQUE VPC 92, COURS JULIEN 13006 MARSEILLE**GARANTIE 2 ANS (UNIQUEMENT SUR L'UNITÉ CENTRALE) REMISE 2% POUR PAIEMENT COMPTANT CREDIT 4 MOIS SANS INTERET***** Après acceptation du dossier*

NOM : _____

ADRESSE : _____

VILLE : _____

MON ORDINATEUR : _____

DESIGNATION	QUANT	PRIX	MONTANT
FRAIS D'ENVOI*			

*** POSTE 50F / TRANSPORTEUR 90F PAR COLIS / C/R 70F TOTAL**☐ C.R.☐ CCP

DATE : _____

SIGNATURE : _____

CANDO

CanDo pas à pas (1) Vers une application multimédia

Ed: voici le début d'une série pratique sur l'utilisation du logiciel CanDo. Déjà, l'année dernière, Guy Béteille nous a présenté d'une façon assez compréhensive cette interface géniale qui permet aux non-programmeurs de créer de véritables logiciels utilisant le système Amiga. Si nous vous proposons encore une série sur CanDo c'est parce que nous sommes convaincus de son efficacité. Après tout, vous avez un ordinateur devant vous, n'est-ce pas? Pourquoi demeurer toujours utilisateur des programmes conçus par d'autres quand, avec un peu de patience, vous pouvez faire faire à votre Amiga ce que VOUS voulez?

Actuellement, le multimédia s'implante sur toutes les machines qui n'étaient pas à l'origine prévues pour exploiter des sources aussi différentes que le son, l'image, la vidéo, le texte. L'Amiga, ordinateur multimédia par excellence, est capable, avec un minimum d'investissement (*digitaliseur de son, éditeur de texte, logiciel 2D ou 3D, digitaliseur d'image...*), de générer des images, du son, des textes, au gré de l'utilisateur. Encore faut-il disposer d'un outil de programmation qui puisse permettre un développement rapide d'application. CanDo est l'un de ces outils car il permet des raccourcis fabuleux en temps de développement quelque soit le type d'application, interface utilisateur, pilotage hardware, base de données, jeux, bornes interactives.

Dans cette nouvelle série sur CanDo nous allons aller pas à pas vers la création d'une application complète. Le but est de

permettre à un débutant de se familiariser avec la logique de développement qu'impose CanDo et au travers de la réalisation de cette application de trouver des solutions à des questions qui concernent d'autres applications.

Avant de programmer

Avant toute chose il importe de passer un minimum (*il vaudrait mieux un maximum*) de temps à analyser l'application que l'on souhaite réaliser. A savoir: que doit-elle faire exactement, que pourra faire l'utilisateur, quelles ressources seront utilisées, etc...?

Penser à ce que fera l'application c'est

déjà organiser une grande partie de la programmation, et définir ce que fera l'utilisateur c'est organiser l'interface... Et c'est déjà au niveau de l'interface que CanDo va nous permettre de gagner du temps et surtout de faire des essais, ajouter, déplacer et enlever boutons, menus, champs de saisie et zones texte, car à l'usage l'utilisation donne des indications et oblige à modifier l'ergonomie...

L'interface doit toujours être pensée en fonction d'un utilisateur débutant qui ne connaît rien de l'Amiga ou plus généralement de l'informatique. C'est l'assurance que l'application pourra être utilisée par le plus grand nombre. Autant que possible il

Dimension Requester


Size	Position & Size		# of Colors	
320 x 256	X	Y	2	16
640 x 256	Width	Height	4	32
320 x 512			8	64
640 x 512	Picture		4096	
Unnamed				
Ok			Cancel	

faut que l'interface soit claire, que l'on comprenne ce qu'il faut faire et qu'une assistance (*par exemple sous forme de messages*) guide l'utilisateur néophyte...

Prévoir les ressources qu'utilisera l'application c'est prévoir le transport de l'application sur un autre Amiga, ce qui suppose que l'application retrouvera seule (*ou presque*) les fichiers dont elle a besoin... dans le cas du multimédia le nombre de fichiers utilisés est généralement important! Toujours avant de commencer l'application on peut aussi se demander si on autorisera l'utilisateur à avoir accès à une certaine configuration de l'application. Bien que moins indispensable cela peut s'avérer parfois très utile.

Analysons notre application

Passons à du concret. Quelle application multimédia allons-nous faire? Tout simplement un gestionnaire de votre collection de disques, K7, et CD. Ce gestionnaire va



permettre d'accéder à une liste de titres (de disque, K7 ou CD), chaque titre pouvant être illustré par une image (une numérisation de la pochette), un extrait sonore (numérisation d'un extrait d'une chanson) et un commentaire (sans limite de taille). Pour être plus complet les titres pourront être consultés par genres (classique, rock, reggae, etc...).

Cette application devra être capable de gérer des listes de titres, d'afficher des images et des textes, de jouer des sons. Au niveau des titres elle devra permettre d'en ajouter et d'en supprimer.

Le départ de la programmation sera la liste des genres. Lorsqu'un genre sera sélectionné on accèdera à une liste de titres, et lorsqu'un titre sera sélectionné on pourra voir l'image l'illustrant ou écouter un extrait sonore (ou faire les deux simultanément).

Comme il s'agit d'une base de données on pourrait décider d'utiliser les commandes CanDo spécifiques à ce genre d'applications, mais pour un débutant cela complique un peu la partie programmation. A la place on peut envisager de gérer les listes sous formes de fichiers texte classique (en ASCII) ce qui aura l'avantage d'autoriser l'édition des listes par tout éditeurs de texte et donc de régler pour l'instant la question de l'édition de notre base. Mais nous y reviendrons...

Le reste (voir une image, écouter un son) demandera peu de programmation.

Pour l'interface nous aurons besoin de deux cartes, une carte "principale" ayant les objets suivants:

- un menu, pour quitter (ou un bouton si on préfère).
- deux objets "listes" un pour les genres, l'autre pour les titres
- un objet "memo" pour les commentaires
- trois boutons, un pour voir, un autre pour écouter et un pour les deux simultanément
- une carte pour visualiser les images ayant pour objets: un bouton, pour stopper l'affiche d'une image.

Pour les ressources, nous pouvons déjà prévoir que nous utiliserons des brosses pour illustrer les boutons, des fichiers textes pour les listes. Ces brosses et fichiers




Figure 1

devront être facilement localisables. Le mieux est de créer un tiroir où résideront l'application et les fichiers qui lui sont nécessaires. Ici créons le tiroir "Discothèque". L'application se chargera de créer une assignation qui lui sera propre et qui évitera les problèmes en cas de changement de nom du tiroir ou de transport.

Commençons...

L'élément de base d'une application c'est la carte. Qui dit carte dit écran-fenêtre. Chaque carte possède une seule fenêtre (ou écran).

La première chose à créer quelque soit l'application est bien évidemment l'aspect de l'écran et de la fenêtre. Il suffit donc d'appeler l'éditeur de fenêtre et de définir les dimensions de la fenêtre, c'est assez simple. Dans notre application nous choisirons (provisoirement) une dimension de 640 x 256 avec 8 couleurs. Nous ne mettrons aucun titre à cette fenêtre.

Les options (fig.1) demandent un peu plus de réflexion car elles déterminent la localisation de la fenêtre par rapport à un écran (écran propre, écran du Workbench, écran d'une autre application).

Dans une application qui va utiliser des brosses dans son interface, le mieux est d'ouvrir un écran à part et de ne pas utiliser celui du Workbench (sauf si vous êtes limité en mémoire). Sinon vous risquez d'avoir certains problèmes faute de pouvoir imposer la palette et le nombre de couleurs. Choisissez le mode "backdrop" qui confond écran et fenêtre et ne mettez pas de bordure.

Maintenant que la fenêtre est créée passons à l'éditeur de carte et commençons à programmer... Pour l'instant notre application ne fait qu'ouvrir un écran vide et rien

d'autre, habillons un peu cet écran avec une barre titre ce qui nous amène à éditer le script "AfterAttachment". C'est le script qui est exécuté dès que la fenêtre a été ouverte, c'est là que doivent se trouver toutes les instructions qui seront exécutées avant que l'utilisateur n'intervienne. Une fois ce script exécuté, l'application attendra un événement: choix d'un menu, clic sur un bouton... Notre AfterAttachment sera:

ScreenTitleBar ON

: barre titre de l'écran visible (On)

SetScreenTitle "Discothèque"

: titre de l'écran, et de notre application!

Mais l'application peut déjà effectuer certaines tâches avant l'ouverture de la fenêtre, ceci par l'intermédiaire du script "BeforeAttachment" qui sera exécuté avant l'ouverture de la fenêtre et donc avant le script "AfterAttachment". Dans ce script il faut ne jamais mettre de commandes qui demandent l'existence d'une fenêtre, par exemple en changer le titre, dessiner... Nous allons utiliser ce script pour faire créer à notre application une assignation, ici "Discothèque:", qui correspondra au tiroir d'où elle est lancée.

Si l'application se trouve en "Dh0:decks/discothèque/" c'est à ce chemin que correspondra l'assignation "Discothèque".


L'énorme avantage de créer cette assignation à cet endroit là c'est de permettre à l'application d'avoir un repère sur, de pouvoir trouver les fichiers dont elle a besoin, et plus spécialement les futures brosses de nos boutons. Il nous suffit d'utiliser cette assignation lors de l'utilisation de ces fichiers. Notre BeforeDetachment sera:

Dos "Assign >NIL: Discothèque: " || Char(34) || TheCurrentDirectory || Char(34) : créer l'assignation "Discothèque:"

Le nom tiroir d'où est lancée l'application est donné par la variable système TheCurrentDirectory. Char(34) place des guillemets et la commande Dos exécute la ligne comme s'il s'agissait d'une commande AmigaDos lancée d'une fenêtre Shell. Il reste une chose importante à faire... pouvoir quitter l'application. Pour ce faire, éditer un menu "Projet", ajouter l'item "Quitter" ayant comme script la commande Quit.

Désormais vous êtes prêts à passer à la construction de l'interface, listes et boutons... Ce que nous ferons le mois prochain.

Guy Beteille



CHIPSET AA

Astuces et corrections

Dans un précédent numéro d'AmigaNews (n°57 page 56) un article traitant du nouveau CHIPSET AA équipant les Amiga 1200 et 4000 a été publié. L'article était signé Pascal Rullier, mais en fait les véritables auteurs étaient Yragael et Junkie. Ces deux programmeurs s'étant aperçu après coup de quelques erreurs, ils ont adressé une mise à jour à AmigaNews. Comme la mise à jour comportait encore quelques erreurs, nous l'avons corrigée et enrichie ensemble. Afin qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté, nous publions aujourd'hui cette nouvelle version dans son intégralité.

Le SUPER HIRES

Ce mode graphique permettant d'utiliser un écran de 1280 pixels de large existait déjà sur les Amiga 600 et 3000. Bien entendu, il a été conservé sur les nouveaux Amiga. Pour déclencher ce mode graphique, il suffit de fixer à 1 le bit 6 de BPLCON0 (\$dff100).

Bit 6 de BPLCON0: 1 -> Super Hires sélectionné.

Tout ce qui suit est spécifique aux nouveaux CHIPSET AGA (ne concerne pas les Amiga 600 et 3000).

De 0 à 8 Bitplans

On peut utiliser jusqu'à 256 couleurs dans tous les modes de résolutions. Cela nécessite donc jusqu'à 8 bitplans ($2^8=256$).

De 0 à 7 bitplans, rien n'a changé par rapport à avant: la sélection s'effectue grâce aux bits 14 à 12 de BPLCON0 (\$dff100).

Pour accéder à 8 bitplans il suffira de fixer à 1 le bit 4 de ce même registre (BPLCON0). Dans ce cas, les bits 14 à 12 ne seront pas pris en compte (il est tout de même conseillé de les fixer à 0 afin de prévoir la compatibilité avec de futures machines).

Bit 4 de BPLCON0: 1 -> 8 bitplans sélectionnés.

16 millions de couleurs

Les nouveaux Amigas ont une palette de 16 millions de couleurs. Elles sont donc codées sur 24 bits. Pour assurer la compatibilité avec les anciennes machines, les anciens registres de couleurs ont été conservés (registres 16 bits). En fait, ils sont maintenant double: la même adresse permet d'accéder à deux registres différents:

- un pour les 4 bits de poids forts de chaque composante RVB (ceux que l'on utilisait sur les anciens Amiga),
- un pour les 4 bits de poids faibles de chaque composante RVB.

Pour définir si on veut accéder à l'un ou l'autre des registres, il suffit d'utiliser le bit 9 de BPLCON3 (nouveau registre: \$dff006).

Bit 9 de BPLCON3 (\$dff006):

0 -> bits de poids forts de la couleur.

1 -> bits de poids faibles de la couleur.

Ce bit est remis à 0 à chaque Vertical-Blank.

Exemple: mettre \$00123456 dans la couleur0.

move.w #\$0000,\$dff106

move.w #\$0135,\$dff180

move.w #\$0200,\$dff106

move.w #\$0246,\$dff180

Si vous voulez travailler en couleurs 12 bits (4096 couleurs comme sur les anciens Amiga) il vous suffira de n'initialiser que le registre de poids forts des couleurs.

256 registres de couleurs

Comme précédemment, il n'existe pas 256 registres différents. Seuls les anciens 32 registres de couleurs existent. Le système est le même que pour les couleurs en 24 bits: un même registre permet d'accéder à 8 registres (doubles) différents de couleurs. Le découpage des 256 couleurs se fait donc en 8 palettes de 32 couleurs chacune.

Pour accéder à un registre donné, il faut donc spécifier la palette à laquelle il appartient à l'aide des bits 15 à 13 de BPLCON3 (\$dff106). Voici un tableau qui vous permettra de définir facilement la palette à laquelle appartient un registre donné:

BPLCON3: \$dff006

bits	15	14	13	Fonction
0	0	0	0	Palette 0 (couleurs 0 à 31)
0	0	0	1	Palette 1 (couleurs 32 à 63)
0	0	1	0	Palette 2 (couleurs 64 à 95)
0	0	1	1	Palette 3 (couleurs 96 à 125)
1	0	0	0	Palette 4 (couleurs 128 à 159)
1	0	0	1	Palette 5 (couleurs 160 à 191)
1	0	1	0	Palette 6 (couleurs 192 à 223)
1	0	1	1	Palette 7 (couleurs 224 à 255)

Exemple: mettre \$00123456 dans le registre de couleur 177. Ce registre est en fait le 17ème de la palette 5.

move.w #\$A000,\$dff106

move.w #\$0135,\$dff1A2

move.w #\$A200,\$dff106

move.w #\$0246,\$dff1A2

Le switching de palette

Le switching de palette permet d'inverser des blocs de registres dans la palette LORS DE L'AFFICHAGE: cette opération ne modifie aucunement la valeur des registres de couleurs (l'inversion n'est que virtuelle).

L'inversion s'effectue de la manière suivante: échange des blocs 1 et 2, échange des blocs 3 et 4, etc... Le contrôle de la taille des blocs à inverser se fait à l'aide des 8 bits de poids fort du registre \$dff10C (que j'appellerai BPLCON4):

BPLCON4: \$dff10C

Bit	Fonction
15	1 = Switching par blocs de 128.
14	1 = Switching par blocs de 64.
13	1 = Switching par blocs de 32.
12	1 = Switching par blocs de 16.
11	1 = Switching par blocs de 8.
10	1 = Switching par blocs de 4.
9	1 = Switching par blocs de 2.
8	1 = Switching par blocs de 1.

Notez qu'il est possible de sélectionner plusieurs tailles de switchings en même temps (ils s'effectueront alors simultanément). Plus que de longs discours, un bon exemple vous aidera à comprendre le processus.

Exemple: On fait un switching de taille 1 et 4:

move.b #\$0000101,\$dff10C

on aura:

couleur0 <-> couleur1 (blocs 0 et 1)

couleur2 <-> couleur3 (blocs 2 et 3)

...

couleur254 <-> couleur255 (blocs 254 et 255)

puis, avec le résultat obtenu:

couleur0 <-> couleur4

couleur1 <-> couleur5

couleur2 <-> couleur6

couleur3 <-> couleur7 (blocs 0 et 1)

...

couleur8 <-> couleur12

couleur9 <-> couleur13

couleur10 <-> couleur14

couleur11 <-> couleur15 (blocs 2 et 3)

...

couleur248 <-> couleur252
couleur249 <-> couleur253
couleur250 <-> couleur254
couleur251 <-> couleur255 (blocs 62 et 63)

Notez qu'une valeur de \$00 dans \$DFF10C correspondra à une palette normale et \$ff à une palette totalement inversée.

Le mode HAM8 (ou HAM+)

Le mode HAM8 n'est qu'une extension du précédent HAM (ou HAM6). Pour déclencher l'un ou l'autre des HAM, il suffit de mettre le bit 11 de BPLCON0 à 1 et de fixer le nombre de bitplans à 6 (HAM6) ou à 8 (HAM8). Ensuite, les plans de bits sont divisés en deux groupes: les deux derniers et les autres. Le décodage du premier bloc se fait de la manière suivante (ordre: avant-dernier plan/dernier plan):

00 -> Les 4 ou 6 premiers plans de bits donnent le numéro du registre de couleur à utiliser pour le point à afficher.

01 -> La couleur du point est déduite de celle du précédent: le bleu et le vert restent les mêmes et les 4 ou 6 premiers bitplans indiquent les 4 ou 6 bits de poids fort de la teinte rouge. Les bits non indiqués restent les mêmes que ceux de la précédente couleur.

10 -> Idem avec le bleu.

11 -> Idem avec le vert.

NB: Contrairement à ce qui est écrit partout, on n'est pas limité à 262144 couleurs en HAM8: en choisissant judicieusement sa palette de base, on peut en afficher autant que l'on veut parmi 16.7 millions (autant que de pixels à l'écran).

La grande nouveauté est que l'on peut utiliser le HAM et le HAM8 dans tous les modes de résolutions (320, 640 et 1280 par 200 ou 400). Ce sont les infographistes qui vont être contents...

La saga des sprites

Au sujet des sprites, il y a beaucoup à dire. Tout d'abord, on peut maintenant passer les sprites en Hires ou en Super Hires. Le choix du mode de résolution des sprites se fait à l'aide des bits 7 et 6 de BPLCON3 (\$DFF106).

BPLCON3: \$DFF106

bits	Fonction
7 6	
0 0	Sprites en Low-res.
0 1	Sprites en Hi-res.
1 0	Sprites en Low-res.
1 1	Sprites en Super Hi-res.

La largeur des sprites n'est plus limitée à 16 pixels: on peut aussi définir des sprites de 32 ou 64 pixels de large. Pour cela on utilise les bits 3 et 2 de BPLCON4 (\$DFF10C):

BPLCON4: \$DFF10C

bits	Fonction
3 2	
0 0	Sprites de 16 pixels de large.
0 1	Sprites de 32 pixels de large (spécial).
1 0	Sprites de 32 pixels de large (normal).
1 1	Sprites de 64 pixels de large.

NB:

- L'adresse mémoire d'un sprite de 16 pixels doit être paire (align 2 ou even sur MasterSeka).
- L'adresse mémoire d'un sprite de 32 pixels doit être multiple de 4 (align 4 sur MasterSeka).
- L'adresse mémoire d'un sprite de 64 pixels doit être multiple de 8 (align 8 sur MasterSeka).

Bien entendu, la modification de largeur du sprite influe considérablement sur sa structure de définition.

En 16 pixels, rien ne change:

mot C1,mot C2 : mot de contrôle 1 et 2
mot A1,mot B1 : plan de bits A et B ligne 1
...
mot Ai,mot Bi : plan de bits A et B ligne i
\$0000,\$0000

En 32 pixels:

long C1,long C2 : contrôle
long A1,long B1 : plans de bits
...
long Ai,long Bi : plans de bits
\$0000,\$0000,\$0000,\$0000

Seuls les 16 bits de poids forts de chaque registre de contrôle est apparemment pris en compte (ce seront les mêmes que les mots de contrôle d'un sprite normal en 16 pixels).

Il existe deux types de sprites 32 bits: les normaux et les spéciaux. Pour les normaux, les longs mots définissant les plans de bits sont entièrement pris en compte. Pour les spéciaux, seul le premier mot de 16 bits de chaque long mot de plan de bits est pris en compte: il sera répété deux fois à l'écran pour faire un sprite de 32 pixels de large.

En 64 pixels:

double C1,double C2 : contrôle
double A1,double B1 : plans de bits
...
double Ai,double Bi : plans de bits
\$0000,\$0000,\$0000,\$0000,\$0000,\$0000,\$0000,\$0000

Comme pour les sprites en 32 pixels, seuls les 16 bits de poids fort de chaque registre de contrôle sont apparemment pris en compte (ce seront les mêmes que les mots de contrôle d'un sprite normal en 16 pixels). Toujours en ce qui concerne les sprites, on peut maintenant les placer à l'écran avec une précision d'un quart de pixel en largeur. J'en vois qui doutent très fortement (comme moi à la première lecture de l'article). Ceci s'expliquerait de la manière suivante: tout écran, quel que soit sa résolution, serait converti avant l'affichage par le coprocesseur graphique de l'Amiga en un écran d'une résolution de 1280 pixels en largeur (cette conversion restant transparente pour l'utilisateur). Cela permet donc de placer les sprites ou de faire scroller l'écran (Amiga-News No 57) avec une précision correspondant à un écran de 1280 pixels de large.

Pour placer les sprites en horizontal, nous disposons donc de 11 bits dans HSTART au lieu de 9:

- bits 11 à 3: dans le premier mot de contrôle, bits 7 à 0.
- bit 2: dans le second mot de contrôle, bit 0.
- bits 1 et 0: dans le second mot de contrôle, bit 4 et 3.

Malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'amélioration en ce qui concerne le nombre de couleurs sur un sprite: 4 en normal et 16 en mode attaché. Par contre, on peut maintenant choisir la position de la palette du sprite grâce à BPLCON4 (\$DFF10C):

BPLCON4: \$DFF10C

bits	Fonction
7-4	Définition de la palette des sprites pairs. (sprites 0,2,4 et 6) 000 -> couleurs 0 à 15 001 -> couleurs 16 à 31 ... 111 -> couleurs 250 à 255
3-0	Idem avec les sprites impairs (1,3,5,7).

NB: La première couleur de la palette n'est pas prise en compte: elle représente toujours la couleur transparente. En mode attaché, c'est la palette des sprites impairs qui est considérée.

Quelques astuces

Pour tous les créateurs de jeux et de démos, il est intéressant d'avoir un truc pour détecter les CHIPSETS AGA. Pour cela il suffit de lire \$DFF07C (permet de connaître le numéro d'identification de DEMISE). Si on y trouve \$F8, c'est qu'il s'agit de CHIPSET AGA. ATTENTION! Cette méthode est bien pratique mais ne survivra sûrement pas à une modification éventuelle des CHIPSET AGA.

Pour changer le mode d'affichage on utilisera le registre \$DFF1DC. Voici quelques valeurs intéressantes:

- 0: Passage en NTSC.
- 32: Passage en PAL.
- 128: mode 72 Hz.

Rivailon Philippe
Yragael et Junkie

DP et droit

Quelques règles de bonne pratique en matière de Domaine Public



Un certain nombre de commentaires inclus dans cet article sont inspirés d'un article paru dans la revue "Expertises" et signé d'un spécialiste en matière de droit de l'informatique et des nouvelles technologies, Maître Alain Bensoussan, avocat à la Cour. Maître Bensoussan ainsi que son collaborateur Jean-Philippe Leclère ont d'ailleurs eu l'amabilité de relire le présent article et de faire des remarques qui nous ont permis d'éviter des imprécisions ou des erreurs d'interprétation. Nous les en remercions vivement.

Vers une définition du "Domaine Public"

En matière de logiciels, le terme "Domaine Public" possède en fait deux significations: au sens large, il s'agit de programmes mis à la disposition des utilisateurs sans qu'il y ait une transaction commerciale au sens habituel; toutefois, on constate l'existence d'une assez large variété de modalités de distribution et de rémunération des auteurs et intermédiaires. L'une de ces modalités porte le nom spécifique de "Public Domain". Nous adopterons pour ces modalités la terminologie américaine, afin d'éviter les ambiguïtés dues à la traduction, l'ensemble du sujet comportant déjà assez de zones d'incertitude. Lorsque nous parlerons du domaine public au sens large, nous omettrons les majuscules, ou nous écrirons "DP".

• Sans aucune restriction

Au départ, on trouvait dans le DP des logiciels correspondant bien à la notion de base de domaine public, c-à-d. que les auteurs mettaient leurs programmes à la disposition des utilisateurs sans aucune restriction quant à leur reproduction, leur copie, leur modification ou leur diffusion.

Leur intention était de faire bénéficier gratuitement les utilisateurs du produit de leurs idées et de leur travail, tout en espérant bénéficier eux-mêmes des trouvailles des autres. C'est traditionnellement ce qu'on appelle "Public Domain".

• Freeware

La dénomination "Freeware" désigne des programmes dont la copie et la distribution sont gratuites, ce qui ne signifie pas qu'elles soient libres de toute contrainte. En américain, "Free" signifie

tout autant "gratuit" que "libre". Une contrainte assez souvent exprimée par les auteurs de "Freeware" est l'interdiction de revendre le programme avec bénéfice, encore que l'on puisse discuter à l'infini de cette notion de bénéfice. A partir de quand y a-t-il bénéfice, non plus simple couverture des frais ?

Progressivement sont apparus des phénomènes qui ont amené les auteurs à vouloir protéger le fruit de leur travail.

Tout d'abord, certains auteurs ont constaté que d'autres personnes reprenaient leurs idées à leur compte, ou modifiaient leurs programmes d'une manière malheureuse, susceptible de nuire à leur réputation.

En voici un exemple qui concerne la distribution: le programme DirWork, dans ses premières versions, comportait une possibilité de personnalisation, sauvegardable non pas dans un fichier de configuration, mais par une modification de l'exécutable lui-même. Soit dit en passant, cette approche n'est pas fréquente ni très fûtée, mais cela fonctionnait. J'ai trouvé un jour une compilation de programmes dont l'auteur avait compacté DirWork. Inutile de dire que la sauvegarde de la configuration ne fonctionnait plus, ce qui pouvait donner l'impression d'un programme bogué et par conséquent nuire à l'image de l'auteur.

Les auteurs ont donc de plus en plus tendance à accompagner leurs programmes d'un fichier dans lequel ils déclarent ce qu'ils autorisent ou interdisent en matière de copie, modification, diffusion etc.

• Shareware

Ensuite, les programmes DP devenant de plus en plus performants et de plus en plus utiles aux utilisateurs, les auteurs ont commencé à solliciter l'envoi d'une contribution volontaire, laissant parfois le montant de celle-ci à l'appréciation de l'utilisateur, la contribution reflétant au fond plus la marque d'intérêt de l'utilisateur qu'une appréciation de la valeur du produit. Les montants suggérés, au départ modestes (5 à 10 dollars), ont crû jusqu'à 20 et même 40 dollars, ce qui s'approche des prix de certains logiciels commerciaux. Les auteurs, au-delà de l'encouragement moral, commençaient à voir dans ces contributions sinon une source de revenus sérieuse, tout du moins un apport d'argent bien agréable pour étendre ou entretenir leur équipement. C'est le "ShareWare".

• Shareware compensé

Vu le peu d'empressement montré par l'ensemble des utilisateurs à verser des contributions volontaires, sont apparues des formules comme le "Share-Ware compensé" dans laquelle le distributeur collecte dans le prix de la disquette distribuée, une contribution qu'il reverse systématiquement à l'auteur.

Pour justifier la demande d'une contribution, certains auteurs se sont mis à proposer, en échange de celle-ci, un service additionnel sous la forme de mises à jour gratuites par exemple.

• Registered

Parallèlement à ceci, la qualité et la performance de certains programmes du DP s'élevaient à la hauteur de celles des meilleurs programmes commerciaux. Des auteurs du DP qui avaient commencé à diffuser des programmes selon une formule de contribution volontaire, voyant le succès de ces programmes et la source de revenus potentiels qu'ils représentaient, se sont mis à diffuser leurs versions définitives (comportant éventuellement plus de fonctionnalités que les versions en libre distribution) moyennant le paiement préalable d'un droit d'enregistrement, (versions "Registered"). En général, celui-ci donne droit à des prestations comme un soutien technique et la fourniture de mises à jour, mais de plus en plus il constitue avant tout la condition expresse à l'utilisation du produit par l'acquéreur et lui seul, annulant tout droit de copie et de distribution.

Cette dernière étape fait à mon avis sortir le programme du domaine public, les conditions de mise à disposition étant similaires à celles de l'acquisition d'un programme commercial, indépendamment du montant du droit d'enregistrement exigé. Il y a en effet dans ce dernier cas tous les éléments d'un contrat de licence comportant des obligations précises pour les deux parties.

Plus récemment, les auteurs se sont mis à incorporer dans les versions en distribution libre de leurs programmes, des dispositifs destinés à forcer dans une certaine mesure l'utilisateur à acquitter le montant de la contribution demandée. Il s'agit par exemple d'une boîte de requête qui apparaît fréquemment et qu'il faut annuler, ou encore de l'amputation d'une ou l'autre fonction (le plus souvent la possibilité de sauvegarder le travail). La version distribuée devient alors plutôt une version de démonstration de la version enregistrée.

D'autres auteurs vont jusqu'à spécifier que la version librement distribuée n'est disponible à l'essai que pour une durée limitée, et incorporent dans le programme un dispositif qui entrave son fonctionnement passé un certain délai après la première utilisation.

Toutes ces formules évoluent constamment en fonction des comportements du marché et des réactions des auteurs à ces comportements. C'est ainsi que l'on a vu en France un programme pour lequel l'auteur n'avait reçu qu'un nombre infime de contributions, se vendre en quantités raisonnables lorsqu'il a été présenté par une association à 150 F, ce qui est supérieur à une contribution classique de 15 ou 20 dollars. Lorsqu'il n'a plus été possible de trouver ce programme pour les 15 F d'une disquette DP classique ou en le copiant chez un copain, les utilisateurs ont bien dû accepter de payer le prix qui leur était proposé.

Trois grandes catégories

On voit donc émerger trois grandes catégories :

- les programmes purement DP, copiables et distribuables sans restrictions, de plus en plus rares,
- les programmes dont la distribution s'accompagne de certaines restrictions,
- les programmes pour lesquels le paiement préalable d'un droit d'enregistrement est exigé.

Les transitions entre ces domaines ne sont pas franches, d'où la dénomination savoureuse "Le Zone Gris" qui a fleuri à une certaine époque dans Amiga-News.



Les droits des auteurs

Pour essayer de se retrouver un peu dans les obligations qui incombent à l'utilisateur ou au distributeur, il est bon de rechercher un principe général auquel on puisse se référer constamment; ce principe est celui de la propriété intellectuelle.

L'article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle stipule que:

"L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous."

Le Code ajoute plusieurs précisions (non spécifiques au droit des auteurs en matière de logiciels) qu'il est bon de garder présentes à l'esprit:

"L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre."

"L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire".

Ce code édicte également un certain nombre de règles relatives à la cession de ses droits par l'auteur, retenons seulement que cette cession doit être faite par écrit.

Il précise aussi, en son article L.335-9, c'est important, que:

"... est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur ..."

Cependant, alors que le Code dispose que:

"...l'auteur ne peut interdire ..."

2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste ..."

Les dispositions spécifiques aux logiciels (article L.122-6), précisent d'une manière plus restrictive que:

" ... toute reproduction autre que

l'établissement par l'utilisateur d'une copie de sauvegarde, ainsi que toute utilisation d'un logiciel non expressément autorisée par l'auteur... est illécite ...".

Au-delà de la simple défense des droits de l'auteur, on voit apparaître ici un élément pénal, l'article L.335 énumère les sanctions prévues, de la simple amende à l'emprisonnement, en passant par la confiscation du matériel.

Il faut également avoir présent à l'esprit que les contraintes réelles, imposées par une loi ou le risque encouru à l'enfreindre, dépendent énormément de la jurisprudence, c.-à-d. de la manière dont les tribunaux ont tranché en pareil cas.

S'il y a parmi les lecteurs d'AmigaNews un juriste qui puisse accepter d'étudier la jurisprudence dans les domaines dont nous parlons dans cet article et nous communiquer les résultats de son étude, nous lui en serions très reconnaissants.

Cependant, même en l'absence d'indications sur la jurisprudence, on peut énoncer un certain nombre de règles de bonne conduite.

A faire et à ne pas faire...

Vous êtes auteur?

Règle générale:

- *soyez clair.*

Si vous souhaitez apporter des restrictions en matière de copie, diffusion, utilisation de vos programmes, énoncez-les clairement dans la documentation du programme. Il vaut encore mieux le faire dans le corps du programme, par exemple dans un item de menu, ou alors dans le texte de la documentation d'utilisation plutôt que dans un fichier séparé, ceci réduit les chances de perte ou d'omission de cette information lors des manipulations de copie et de distribution.

Si vous voulez une sécurité plus grande, incorporez votre texte dans le corps du programme, puis encryptez votre exécutable de manière à ce que l'on ne puisse pas faire disparaître votre texte à l'aide d'un éditeur binaire. J'ai trouvé sur une disquette d'une collection distribuée en France une copie d'un programme commercial dans lequel le contenu du classique item de menu "About" avait été remplacé par des blancs, puis le pirate avait encrypté l'exécutable de manière

à masquer sa magouille. De plus, faites voir votre texte à un juriste car votre propre rédaction risque beaucoup d'être inefficace.

Vous êtes utilisateur?

Règle générale:

- *conformez-vous à la volonté de l'auteur.*

Normalement, cette volonté est exprimée dans un fichier de texte qui accompagne l'exécutable dans la distribution.

Le fait que vous trouviez un utilitaire par exemple dans le répertoire C: d'une disquette (c'est souvent le cas pour des utilitaires d'affichage de texte ou d'images, ou d'exécution d'animations ou de morceaux de musique) n'implique absolument pas que cet utilitaire soit dans le domaine public au sens strict, c.-à-d. que vous puissiez en faire ce que vous voulez. La plupart du temps, les restrictions spécifiées par l'auteur, portant principalement sur la copie et la diffusion, ne vous concernent pas en tant qu'utilisateur final: faites tout de même attention au fait que l'on trouve sur certaines disquettes des programmes commerciaux maquillés et que vous pourriez être amené à utiliser un programme commercial ou une version "enregistrée" de programme DP sans l'avoir payé, ce qui vous mettrait en situation irrégulière.

Par ailleurs, le programme peut faire l'objet de la part de l'auteur d'une demande de contribution: l'auteur en fait parfois une obligation morale, mais celle-ci n'a aucun caractère contraignant. En d'autres termes, vous ne risquez aucune poursuite pour l'utilisation d'un programme "Shareware" sans avoir versé votre contribution.

Néanmoins, soyez conscient de ceci: c'est le fait que trop peu d'utilisateurs versant leur contribution aux auteurs de programmes "Shareware", les auteurs recourent de plus en plus à l'utilisation de versions dites "Registered" (enregistrées), en incorporant aux versions en libre distribution les dispositifs de limitation d'usage que nous avons décrits ci-dessus. Si désagréable que soit ce procédé, on ne saurait le blâmer sans penser en même temps à la désinvolture ou à la négligence des utilisateurs qui en est à l'origine. Par ailleurs, le fait de débriquer une version de démonstration d'un tel programme est assimilable à une contrefaçon, exactement comme le déverrouillage des protections sur un programme commercial. Il faut toutefois noter que certains utilitaires de déprotection fonctionnent sur la base d'informations qui

leur sont fournies par les auteurs du programme, après un temps suffisamment long, lorsque l'impact commercial du programme est passé: c'est le cas de certains jeux.

Il y a des cas en apparence plus délicats. De plus en plus de fichiers arrivent dans les mains de l'utilisateur final sous forme de fichiers qui ont été compactés par un archiveur, l'exemple typique ces derniers temps est LHA. Vous ne pouvez pratiquement plus vous passer de ce programme, et pourtant il est en Shareware. Si tous les gens qui utilisent LHA pour décompacter les fichiers qu'ils reçoivent, payaient à Stephan Boberg les 20 dollars qu'il suggère, ce dernier serait riche! Il y a bien sûr bon nombre de gens qui tout simplement oublient de verser leur contribution. Le temps passe vite... et on s'habitue. Mais aussi, un raisonnement typique de la mentalité actuelle fait que certains seraient tentés de dire qu'un utilitaire dont on ne peut pas se passer ou qui est utilisé par tout le monde depuis un certain temps, doit être gratuit. A ce compte-là, l'essence devrait être gratuite!

Enfin, si vous constatez sur une disquette, parmi des programmes DP, la présence de logiciels commerciaux ou de versions "enregistrées", piratées, informez-en l'organisme de distribution, et s'il maintient cette disquette au catalogue, adressez-vous ailleurs. Une erreur peut arriver, mais ne vous faites pas complices de gens peu scrupuleux.

Vous êtes distributeur de DP?

Règle générale:

- *conformez-vous à la volonté de l'auteur.*

En tant que distributeur, vous avez moins d'excuses qu'un utilisateur final, pour ignorer le droit des auteurs. En toute rigueur, il vous appartient donc, avant de mettre un fichier sur disquette, d'en rechercher l'auteur ainsi que les textes éventuels dans lesquels ce dernier exprime les conditions de copie, modification et distribution de son programme. Méfiez-vous du raisonnement selon lequel il y a tellement de programmes qui passent dans vos mains que vous ne pouvez pas tout vérifier. Nul n'est censé ignorer la loi et un des éléments de votre valeur ajoutée est de garantir à votre utilisateur final la légalité de la provenance et du mode de distribution du produit que vous lui livrez.

Les textes de loi cités ci-dessus assimilent toute modification non expres-

sément autorisé à une contrefaçon (par exemple une modification de l'exécutable ou même la traduction de la documentation) laquelle constitue un délit. Un délit expose à des sanctions pénales au-delà de la compensation éventuelle du préjudice subi par l'auteur.

Le fait que vous ayez obtenu le contenu de votre disquette d'un autre distributeur ne vous exonère aucunement de votre responsabilité.

Un exemple: il a existé et il existe sans doute encore au catalogue d'un distributeur une disquette qui est la copie exacte d'une compilation étrangère dont je ne donnerai pas le nom pour ne pas nuire à ce distributeur qui est peut-être de bonne foi, mais qui n'a pas jugé opportun de répondre à deux demandes d'éclaircissement. Cette disquette comporte pêle-mêle une série d'utilitaires de provenances diverses, les uns sans documentation, d'autres avec une documentation tronquée ou même sans aucune documentation et une version d'un logiciel qui à ma connaissance a toujours été un programme commercial. Cette disquette est l'exemple-type de compilation ne respectant pas les droits des auteurs. Toute organisation qui distribue cette disquette contrevient, volontairement ou non d'ailleurs, aux lois en la matière. La démonstration de sa bonne foi serait à sa charge et ne serait pas très facile.

La situation n'est pas toujours simple. Il peut arriver qu'un auteur mette sur le "marché" simultanément une version enregistrée et une version en libre distribution. Il n'est pas toujours facile de déterminer quels fichiers appartiennent à quelle version. Dans ce cas, demandez à l'auteur de vous préciser ce que vous pouvez distribuer librement. L'absence d'une réponse de sa part ne constitue toutefois pas un assentiment. Prenez également en considération le fait que l'auteur peut avoir cédé ses droits à un tiers, et c'est alors à ce tiers qu'il faut demander les autorisations correspondantes.

Tout ceci peut vous paraître bien compliqué, et, après tout, tout marche comme ça. Pourquoi se compliquer la vie ? La réponse n'est pas difficile à donner: le jour où un auteur s'estimera lésé par une pratique qu'il juge illégale et engagera une action en justice, les risques deviendront très lourds (poursuites judiciaires, amendes, éventuellement confiscation du matériel). Il serait dommage qu'une organisation de distribution se mette en situation d'être traitée comme un groupe de copieurs pirates.

Voyez l'exemple de Fred Fish: il est inattaquable parce que les deux ou trois fois où par erreur il a distribué un programme qui n'était pas librement distribuable, il a retiré la disquette incriminée du catalogue dès qu'il l'a su, et a porté la chose à la connaissance de ses clients, ce qui a convaincu ses interlocuteurs de sa bonne foi.

Conclusion

Le simple respect des personnes et de leur travail demande que l'on se conforme à la volonté des auteurs en matière d'utilisation, de copie et de diffusion de leur programmes, sans perdre de vue l'existence d'un cadre juridique assez précis.

D'autre part, la meilleure garantie contre l'apparition de réglementations contraignantes est l'adoption d'une conduite irréprochable.

Pierre Ardichvili

SEREL MICRO INFORMATIQUE
173, rue Léon JOUHAUX
Z.I. du PRUNAY
78500 SARTROUVILLE
Tel. 39 13 64 96 Fax 39 15 14 40



COMPOSANTS

- CIA 8520	64 F
- DENISE 8362	122 F
- DENISE ECS 8373	134 F
- PAULA 8364	142 F
- GARY 5719	62 F
- AGNUS 8371	178 F
- AGNUS 8372 A	178 F
- AGNUS 8372 B	178 F
- AGNUS A500 PLUS	188 F
- KICKSTART 1.3	184 F
- KICKSTART 2.04	184 F
- KICKSTART 2.05 A600	182 F
- KICKSTART 2.0 A3000	368 F
- KICKSTART 3.0 A1200	220 F
- Extension RAM A501	590 F
- ALIM 500/500+/600	383 F
- SOURIS AMIGA	244 F
- DRIVE INTERNE 880 K	675 F
- DRIVE CHINON 1.7 Meg	NC
- CARTE A500 NUE	650 F
- CABLE PERITEL	100 F
- CABLE DIN-DB23	100 F
- CABLE DB9-DB23	100 F
- ROMS 2620/30 Version 7	237 F
- THT de moniteurs	Stockées
- Pièces pour C64	Stockées

KITS

UPGRADE KIT ECS	
- CHANGE KICK MANUEL	
- ROM 2.04	
- AGNUS 1MEGA CHIP	
- SUPER DENISE 8373	
600 Francs	

KIT DISQUETTES 2.04	
- WORKBENCH 2.04	
- EXTRAS 2.04	
- FONTS 2.04	
- INSTALL	
100 Francs	

KIT MANUELS 3.0	
- WORKBENCH	
- AMIGADOS	
- INSTALLATION DISQUE DUR	
250 Francs	

KIT DE DEPANNAGE	
- AGNUS A500 CHOI	
- SUPPORT AGNUS 84 Pins	
- 8520	
- DENISE 8362	
- GARY 5719	
- DISQUETTE DIAGNOSTIQUE	
499 Francs	

VENTE PAR CORRESPONDANCE

- SUR PAPIER LIBRE, joindre à votre commande son règlement par chèque libellé à l'ordre de SEREL, ajouter 100 Francs de frais de colissimo, emballage et facturation.
- PAR FAX OU PAR TELEPHONE, prévoir 150 Frs de contre-remboursement en sus.

VENTE DIRECTE

- SUR PLACE, du lundi au vendredi, de 9 heures à 11h30, et de 14 heures à 16h30.

SERVICE APRES VENTE GAMME COMMODORE AMIGA & PC

- SOUS-GARANTIE, fournir et duplicata de votre facture, Délai maximum, 8 jours.
- HORS-GARANTIE sur rendez-vous, forfaits 8 jours ou "FLASH", dans les deux heures.

Bureaux et ateliers ouverts du lundi au vendredi, 9H00-11H30, 14H00-16H30.
Accès gare de SARTROUVILLE, terminus bus ligne n° 5, ou RN308, RN192.

MATERIEL

COMMODORE AMIGA

AMIGA 600

A600 Disque dur 80 MO 3500 F

AMIGA 1200

A1200 Disque dur 80 MO 5000 F

AMIGA 2000

- A2000 ECS KICK 2.04 3790 FRS
- Avec FLICKER FIXER 5290 FRS
- Avec MONITEUR VGA 6290 FRS

FLICKER FIXER A2000

- Désentrelaceur Commodore 1990 F
- ECRAN VGA Commodore 1200 F

DIGITALISEUR SON STEREO

Cartouche avec logiciels 340 F

INTERFACE MIDI ALTER AUDIO

Cartouche, cables, manuel 600 F

APEX

BACKUP de logiciels originaux
Cartouche, APEX TOOLKIT 340 F

PRODUITS

ID-ASHCOM

- SWITCHER de ROM 160 F
- Lecteur externe 560 F
- Extension A600 0K 120 F
- Extension A600 Horl. 0K 170 F
- MKIII A2000 699 F
- Switcher JOY/MOUSE autom. 125 F
- Disquettes 3.5DD, par 10 40 F

LE COIN DU CONNAISSEUR

- PATCH A4000/1960 NC
- NAPPE Adapt. 2.5/3.5 Pouces 200 F
- NAPPE 2.5/2.5 Pouces 40 F
- Adaptateur DB23/DB15 VGA 82 F
- HD 80 MO 2.5P 2500 F (prix incluant nappe, pose et formatage)
- Schémas et Docs techniques NC



GFA Basic

Salut les zèbres!

Nous nous retrouvons ce mois-ci pour la suite de la création de notre fenêtre. La suite se compose de la boucle d'attente d'un événement, d'une routine de déplacement, de fermeture, de redimensionnement de notre fenêtre etc... Le listing n'apporte pas de remarques particulières.

Tiens à propos, j'ai une proposition (honnête) à vous faire: pourquoi, il n'y aurait que moi pour vous fournir des bidouilles en Gfa! Après tout, je n'ai pas la science infuse (quoique...), et il y a de très bon programmeurs en GfaBasic (si, si, c'est vrai). Alors je propose à ceux qui le désirent, de me faire parvenir des routines sympas en Gfa et de 20 lignes maximum et

sur une disquette qui ne sera pas renvoyée. Les meilleures seront publiées dans la rubrique Gfa à raison de une tous les deux mois. Comme cela tout le monde pourrait profiter des bidouilles de tout le monde! Je trouve que cela serait sympa, mais il faut pour cela que la rubrique Gfa ait au moins deux pages pour s'exprimer (please la réda...). Ceci dit, écrivez nombreux dans le courrier des lecteurs pour réclamer plus de pages et pour que ce projet puisse se faire! Je compte vraiment sur vous (je veux aux moins trois milliards de lettres)! Allez à plus...

Philippe Agnisola

```
> PROCEDURE looping
DO
  ' Si on déplace la fenêtre
  IF MOUSEX>=px%+bordx%/27 AND
MOUSEX<=px%+largeur%-bordx%/1 AND MOUSEY>=py%+1+bordy% AND
MOUSEY<=py%+bordy%+11 AND MOUSEK=1
    @ move_window
  ENDIF
  ' Si on ferme la fenêtre
  IF MOUSEX>=px%+bordx%/1 AND MOUSEX<=px%+bordx%/24
AND MOUSEY>=py%+bordy%/1 AND MOUSEY<=py%+bordy%/11 AND
MOUSEK=1
    @ close_window
  ENDIF
  ' Si on redimensionne la fenêtre
  IF MOUSEX>=px%+largeur%-bordx%/1 AND MOUSEX<=px%+largeur%
AND MOUSEY>=py%+hauteur%-bordy%/1 AND MOUSEY<=py%+hauteur%
AND MOUSEK=1
    @ size_window
  ENDIF
LOOP
RETURN
> PROCEDURE size_window
' On déplace la fenêtre
IF MOUSEK=1
  xm%=MOUSEX
  ym%=MOUSEY

  GRAPHMODE 2
  BOX px%,py%,xm%,ym%
  ' On trace la boîte invisible
  REPEAT
    BOX px%,py%,xm%,ym%
    xm%=MOUSEX
    ym%=MOUSEY
    IF xm%-bordx%<px%+bordx%/60
      xm%=px%+bordx%/2+60
    ENDIF
    IF ym%-bordy%<py%+bordy%/12
      ym%=py%+bordy%/2+12
    ENDIF
    BOX px%,py%,xm%,ym%
  VSYNC
  UNTIL MOUSEK=0
ENDIF
' On remet le mode graphique et on efface la fenêtre !!
GRAPHMODE 0
CLEARW #1
' Puis on réaffiche la fenêtre
@ open_window(px%,py%,xm%-px%,ym%-py%,"Vive super filou !!",2)
RETURN
> PROCEDURE move_window
' On déplace la fenêtre
IF MOUSEK=1
  xm%=MOUSEX-largeur%/2
  ym%=MOUSEY-bordy%-6
  GRAPHMODE 2
  BOX xm%,ym%,xm%+largeur%,ym%+hauteur%
  ' On trace la boîte invisible
  REPEAT
    BOX xm%,ym%,xm%+largeur%,ym%+hauteur%
```

```
  xm%=MOUSEX-largeur%/2
  ym%=MOUSEY-bordy%-6
  BOX xm%,ym%,xm%+largeur%,ym%+hauteur%
  VSYNC
  UNTIL MOUSEK=0
ENDIF
' On remet le mode graphique et on efface la fenêtre !!
GRAPHMODE 0
CLEARW #1
' On teste si la fenêtre ne déborde pas de l'écran
IF xm%<0 ' Gauche
  xm%=0
ENDIF
IF ym%<11 ' Haut
  ym%=11
ENDIF
IF xm%+largeur%>ecran_x% ' Droite
  xm%=xm%-largeur%/2
ENDIF
IF ym%+hauteur%>ecran_y% ' Bas
  ym%=ecran_y%-hauteur%
ENDIF
' Puis on réaffiche la fenêtre
@ open_window(xm%,ym%,largeur%,hauteur%,"Vive super filou !!",2)
RETURN
> PROCEDURE close_window
' Inversion du gadget de fermeture
COLOR 0,0
PBOX px%+bordx%/1,py%+bordy%/1,px%+bordx%/24,py%+bordy%/11
COLOR 2,0
LINE px%+bordx%/24,py%+bordy%/1,px%+bordx%/24,py%+bordy%/11
LINE px%+bordx%/1,py%+bordy%/1,px%+bordx%/24,py%+bordy%/11
LINE px%+bordx%/5,py%+bordy%/8,px%+bordx%/20,py%+bordy%/8
LINE px%+bordx%/20,py%+bordy%/8,px%+bordx%/20,py%+bordy%/4
COLOR 1,0
LINE px%+bordx%/1,py%+bordy%/1,px%+bordx%/24,py%+bordy%/1
LINE px%+bordx%/1,py%+bordy%/1,px%+bordx%/1,py%+bordy%/11
LINE px%+bordx%/5,py%+bordy%/4,px%+bordx%/20,py%+bordy%/4
LINE px%+bordx%/5,py%+bordy%/8,px%+bordx%/5,py%+bordy%/4
' On attend le relâchement
' du bouton de la souris !
REPEAT
  UNTIL MOUSEK=0
' On se casse
@ quitter
RETURN
> PROCEDURE palette
' Définition des couleurs
SETCOLOR 0,&HAAA ' Gris clair
SETCOLOR 1,&H0 ' Noir
SETCOLOR 2,&HFFF ' Blanc
SETCOLOR 3,&H999 ' Gris foncé
SETCOLOR 4,&H777 ' Gris très foncé
SETCOLOR 5,&HFF0 ' Rouge
RETURN
> PROCEDURE quitter
CLOSEW #1
CLOSES 1
EDIT
RETURN
```

ROM 2.04 pour A500: quelques précisions

Cher AmigaNews,

J'aimerais féliciter l'équipe du journal pour le travail qu'elle réalise, car il est complet, professionnel, riche et nous apporte de plus, de précieux renseignements sur le monde Amiga, que se soit sur le hardware ou le software (pour ma part la revue m'a beaucoup appris). Toutefois, de temps en temps, il se glisse des erreurs dans certains articles.

Possesseur d'un vieil Amiga (ROM 1.3), je décide fin 1992 de réaliser un upgrade (je choisis celui de Serel), profitant ainsi des joies du nouveau (à l'époque) système d'exploitation.

Quelques mois passent, et je ne trouve de plus en plus que 512Ko de chip, c'est peu (surtout pour ProPage!)

Tout ce qui suit est valable **uniquement pour les Amiga 500 rev 6A**. Je décide donc de mettre en pratique un article paru dans AmigaNews 53. A partir de ce moment là, la machine se plante régulièrement en pleine impression ou en plein travail avec un reset qui à l'écran est de couleur jaune (problème de mémoire vidéo et non pas "détection d'une exception inattendue du microprocesseur": ANews n°14. Je téléphone à Serel qui me corrige l'article: en effet, il faut bien effectuer le câblage décrit, **mais par contre il ne faut pas désactiver l'extension mémoire**, sinon comment voulez-vous obtenir 1Mo de chip! Ensuite, vous écrivez "Vous avez la possibilité d'utiliser le jumper nommé JP7A sur la carte mère du 500 rev 6A/7". Et bien NON, nous n'avons pas la possibilité de le faire, **mais c'est une obligation**, il faut donc isoler la pastille du milieu.

John Leroux (54)

Quel assembleur ?

Cher AmigaNews,

Possesseur d'un A1200 et désireux de me mettre à la programmation de demos/jeux, je voudrais vous poser quelques questions:

1- Que dois-je choisir comme assembleur? On parle beaucoup de K-Seka mais où se le procurer? Il y a aussi Devpac3, est-ce un bon achat? Où alors un DP?

2- Je sais que les jeux vidéo sur Amiga sont programmés en assembleur mais faut-il avoir une connaissance du C?

Dimitri Piel (93)

Marc:

1- Certes, le K-Seka est très utilisé pour la création de démos sur Amiga. Toutefois il est dépassé et de loin par Devpac3. Il n'est plus disponible commercialement et ne gère pas les processeurs supérieurs au 68000 (68020, 68030, 68040). Le Devpac3 est à mon avis le meilleur assembleur actuellement disponible sur Amiga. Il se trouve en France à moins de 600F (cf annonceurs dans AmigaNews).

Il existe également un assembleur en domaine public, le PHxASS sur la disquette Fish 906. Il gère les processeurs récents mais nous ne l'avons pas encore testé.

2- Non, aucune connaissance en C n'est nécessaire si vous désirez programmer en assembleur sur Amiga. Le C est par contre fortement recommandé si vous envisagez de programmer des logiciels utilisant le système multitâche de l'Amiga.

Fonts et Filesystems

Messieurs,

Récent acquéreur d'un Amiga 1200, j'ai acheté un disque dur. J'ai décidé aussi de me lancer dans l'approfondissement de mes modestes connaissances du système (le disque dur étant là pour me faciliter la tâche). Voici donc mes questions:

1- A quoi servent les deux tiroirs "bullet" et "_bullet_outlines" dans "FONTS:" ainsi que le tiroir "I" du Workbench?

2- Y a-t-il une limitation en taille pour les fonts bit-map? Mes applications (Deluxe Paint entre autre) refusent de charger les fonts d'une hauteur supérieure à environ 85 points.

3- Comment voit-on qu'un disque dur IDE ne supporte pas le FastFilesystem? Quels effets en résulte-t-il? J'ai remarqué que le programme d'installation de Commodore a formaté mes partitions avec le CustomFilesystem. Comment installer alors le FastFilesystem? J'ai tenté moi-même l'opération, mais j'ai préféré tout remettre en état n'ayant constaté aucune différence. J'ai remarqué aussi que sur la disquette d'installation et dans le tiroir "I" se trouve le fichier "FastFilesystem". Doit-il être copié dans mon Workbench?

4- Certaines de mes applications ont absolument besoin de fermer le Workbench après leur lancement. Or, lorsque j'utilise Toolmanager 2.1 et que je lance donc un exécutable à l'aide de ce dernier, le Workbench reste obstinément ouvert. Y a-t-il un moyen d'éviter ce problème ou peut-être n'ai-je pas compris toutes les subtilités de Toolmanager?

5- Je réalise des programmes en Amos Basic mais devant un nombre important de distributeurs, de collections et de formes de distribution, j'ai beaucoup de mal à faire un choix. Je viens de réaliser un jeu de réflexion de bonne facture (du moins je crois...) et je souhaiterais le faire distribuer tout en recevant un petit "pécule" pour chaque disque vendu. Que me conseillez-vous?

6- Je trouve qu'il serait intéressant que vous réalisiez un dossier qui expliquerait les avantages et désavantages de chaque collection et de chaque forme de distribution du DP. Vous pourriez en profiter pour rappeler en quoi consiste le FREEWARE, le SHAREWARE etc...

Frank Priola (06)

Marc:


1- Ces deux tiroirs servent pour les fonts "Arta Compugraphic Intellifonts" (polices de caractères vectorisées), dont trois sont livrées avec votre Workbench sur la disquette Fonts: CG Times, CG Triumvirate et Letter Gothic. Un logiciel nommé Fontain (pour le 2.0) ou Intellifont (pour les systèmes ultérieurs) qui se trouve dans le tiroir system sert à installer ces fonts et à modifier d'autres fonts Compugraphics pour utilisation avec le Workbench. Dominique Bonin nous prépare actuellement un article sur les différentes fonts sur Amiga.

Le tiroir "I" sert de tiroir temporaire à diverses applications.

2- Je n'ai pas pu savoir s'il y a une limite pour la taille des fonts bitmap, mais votre "limite" de 85 points est probablement due à l'espace mémoire disponible, car nous avons pu charger des fonts de plus de 100 points.

3- Pour formater votre disque dur en FastFilesystem, vous pouvez par exemple, sélectionner à la souris les icônes du Workbench représentant les diverses partitions que comporte votre disque (pour une multi-sélection, il faut tenir enfoncée une des touches shift tout au long de l'opération). Ensuite allez dans le menu Icônes du Workbench et sélectionnez "formater le disque". Le panneau de sélection du mode de formatage fait alors son apparition, (voir image). Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix à l'aide de la souris.

Le fichier FastFilesystem se retrouvera lorsque vous aurez ins-



tallé le Workbench 3.0 sur votre disque dur avec la procédure d'installation de Commodore, dans le tiroir L de votre Workbench.

4- Non, je ne vois malheureusement pas d'autre solution que de quitter Toolmanager une fois que vous avez lancé votre application, pour que le Workbench puisse être fermé.

5- Si votre programme est vraiment de bonne facture, alors il ne vous faut pas hésiter à le présenter à une société qui distribue des logiciels commerciaux. Si toutefois votre projet ne les a pas convaincus, alors vous pourrez le placer dans le DP, les collections les plus célèbres étant Fred FISH et CAM. Vu que vous désirez être rémunéré, il vous faudra choisir l'option de distribution SHAREWARE. Dans ce type de distribution, votre logiciel circulera librement chez les divers distributeurs de DP, mais les utilisateurs trouvant votre programme à leur goût auront le devoir de vous faire parvenir une donation pour votre travail. Le problème est que beaucoup de personnes utiliseront votre logiciel sans jamais vous faire parvenir la moindre rémunération. La solution qu'ont adoptée la grande majorité des développeurs, est de ne fournir qu'une version bridée du logiciel et de fournir la version complète seulement aux personnes qui envoient la somme demandée.

6- Vous trouverez un article de Pierre Ardichvili sur les aspects légaux du domaine public dans ce numéro sur la page 64.

Un test de l'A4000/30 ?

Cher AmigaNews,

Pourquoi pas un petit test de l'Amiga 4000/030. Certes vous me direz que c'est un 4000/040 sauf qu'il y a un 68030 dedans, mais concrètement, est-il rapide (test)? A propos de vitesse, après votre test de la A1208 de GVP, on aurait bien aimé comparer la vitesse de l'Amiga 1200 par rapport à la Blizzard et à la MBX (histoire de voir si les RAMs à 60ns servent bien à quelque chose sur une machine qui tourne à 14Mhz et des poussières).

Dernière question, est-il possible d'ajouter un MMU 68851 et un lecteur HD (interne ou externe) sur mon 1200 bien aimé, et si oui, à quel prix et où m'adresser?

Dan

Marc: Il est vrai que pour le test de l'A1208 nous n'avons pas reproduit le tableau des tests effectués avec AIBB. Dans les deux précédents numéros il y avait un test de la MBX1200 puis de la Blizzard 1200, avec ce tableau. Les résultats obtenus avec la carte de GVP étaient quasiment identiques.

Il existe à ma connaissance au moins deux lecteurs haute densité externes pour A1200 (chez MicroTech et chez Cuda Informatique). Par contre pour la MMU je ne vois pas où elle pourrait venir s'installer sur la carte mère.

Quel logiciel de 3D ?

Cher Messieurs,

Je suis depuis peu nouveau possesseur d'un A1200 et je possède Deluxe Paint IV Aga. Je trouve que c'est le must du dessin sur Amiga.

J'aimerais me mettre à la 3D mais je ne sais quel logiciel choisir. On m'a parlé de real 3d mais que peut-il faire ? Peut-t-on recevoir de la documentation sur ce logiciel pour mieux le connaître car je ne voudrais pas regretter mon achat. Peut-être dans un ancien numéro de votre revue avez-vous traité de ce logiciel avec un dossier spécial?

Bernard Giadyello(56)

Marc: Plusieurs logiciels sont à votre disposition, si vous désirez vous lancer dans l'image 3D. Volumn 4D a l'avantage d'être entièrement en français et d'un prix plus que raisonnable. Ensuite vient Imagine 2.0, qui est certainement le logiciel 3D le

plus répandu sur Amiga (une rubrique y est d'ailleurs dédiée tous les mois dans notre revue). Ce logiciel est très complet et de nombreux objets et extensions sont disponibles en DP. Son prix est un peu plus élevé. Enfin le dernier, qui semble avoir votre préférence, est REAL 3d, dont la version 2.0 a récemment fait son apparition. Un test de cette version est présent dans les numéros de septembre et d'octobre. Pour la documentation sur Real 3d contactez Avancée (tél (1) 45 45 00 50, pour Volumn4D l'éditeur Volumn (tél 61 53 36 09) et pour Imagine la société VitePro (tél (1) 46 38 17 15).

Ed: n'oublions pas Caligari, un excellent logiciel de 3D distribué par Atelier Numérique (tél (1) 40 24 17 51), ni POV du domaine public, distribué en VF par France Festival Distribution (3 rue Anatole France, 13220 Châteauneuf les Martigues).

Longue à démarrer

Monsieur,

J'ai acheté un disque dur 2 1/2 de 85 Mo de marque SEAGATE série n°: KP 983887 par correspondance auprès de SERVICIO informatique à Marseille. Après l'avoir monté sur mon A600 j'ai eu la surprise de voir que celui-ci ne bootait pas, alors que le vendeur m'assurait l'avoir testé sur A600.

J'ai donc suivi le processus de la disquette d'installation pour installer le Workbench 2.05. Malgré tous mes efforts mon disque dur ne boote toujours pas quand je mets en marche mon ordinateur. Je suis obligé pour avoir accès au disque dur, d'initialiser pendant au moins 10s, et bien souvent je suis obligé de répéter l'opération deux fois. La disquette d'installation a nommé mon HD WB_2.x au lieu de DH0.

Jean Pierre Cadiergues(14)

Marc: Ne voyant pas vraiment l'origine de votre problème, je vous conseille de vérifier quand même que votre disque dur a bien été initialisé en mode "bootable", lors de l'installation avec la disquette du Workbench 2.05. Pour ce faire il vous suffit de lancer le logiciel Hltoolbox de cliquer sur le gadget "partition drive" et de vérifier si le gadget "bootable" est bien actif. Si c'est bien le cas, alors je pense qu'il est impératif que vous rameniez votre A600 chez votre revendeur pour une petite révision.

Ed: Nous avons à la rédaction un disque dur Western Digital Tidbit 80 qui se comporte d'une façon semblable. Pour faire démarrer le disque dur il faut allumer le 1200, éteindre immédiatement, attendre 2 secondes, et puis rallumer. Ce n'est pas vraiment gênant et nous n'avons pas demandé à notre fournisseur de changer le disque dur, qui fonctionne parfaitement bien une fois démarré. Apparemment certains disques durs ont ce problème avec le 1200, d'autres non.

Moins cher sur PC ?

Bonjour,

On trouve des lecteurs de CD Rom sur PC allant à 350ms pour moins de 2000F, compatibles CDPHOTO, alors que quelque soit le prix on n'en trouve pas sur Amiga. Je trouve cela curieux pour une machine orientée multimédia. Je trouve cela dommage surtout pour Commodore qui de toutes façons, à mon avis n'arrivera jamais à percer avec son CDI.

Behem Raymond(06)

Marc: Il est vrai que pour PC on peut trouver certaines extensions à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur Amiga. Ceci s'explique par le parc de machines beaucoup plus important du côté PC, qui attire les fabricants de cartes et autres périphériques, et la concurrence est rude, entraînant des baisses de prix. Rien n'empêche un amigaïste de profiter de ces prix, car beaucoup de périphériques (disques durs, disques amovibles, lecteurs CD ROM, mémoire, etc.)

sont compatibles Amiga.

Par contre j'ai du mal à vous suivre lorsque vous dites que Commodore ne réussira pas avec son CDI. Le CDI est l'oeuvre de Philips et non pas de Commodore. Par contre Commodore vient de sortir une nouvelle console, le CD32 à base de CD ROM rapide, qui est compatible avec les CD audio, CD+G, CDTV, Photo CD (une fois l'accord signé avec Kodak!), et CD vidéo (avec une carte Full Motion Video en option). Voir l'article de Gilles Soulet dans ce numéro.

Soutenons l'Amiga 2000

Cher AmigaNews,

Voici environ quatre ans j'ai acheté un Amiga 2000. Mais je me suis aperçu que les importateurs délaissent cette merveilleuse machine pour les autres qui arrivent sur le marché (A1200, A4000).

De temps en temps j'achète les revues anglaises et américaines et je vois très souvent du matériel pour A2000. Pourquoi n'y a-t-il pas de suivi dans les produits en France?

Mes autres questions sont les suivantes:

1. Peut-on monter sur un Amiga 2000 un disque dur SCSI dont on voit les publicités dans les journaux PC et dont les prix sont attractifs?
2. Est-il prévu dans un prochain numéro un test de la carte V-Lab?
3. Sur la carte Commodore A2630-25MHz, peut-on changer le 68030 + 68882 à 25MHz pour 68030 + 68882 à 50MHz?

PS Pour l'article sur Irving Gould, je suis entièrement d'accord sur ce qui est dit car je trouve lamentable qu'une si bonne machine que l'Amiga n'a pas eu plus de succès. Aucune publicité sauf une année au moment de Noël, dans la presse audiovisuelle et écrite. Heureusement qu'il existe des sociétés et des gens qui ont cru et croient encore en l'Amiga.

Eric Leuillet (94)

Ed: Oui, n'oublions pas qu'un Amiga 500 ou 2000 est toujours une machine bien supérieure sur beaucoup de plans à un 486 ou un Mac à vitesse de processeur et quantité de RAM égaux. Ces Amiga de deuxième génération sont encore très valables et productives...

(1) Oui, neuf fois sur dix, sinon dix sur dix.

(2) Oui, dès que nous avons entre les mains une documentation autre qu'allemande.

(3) Nous avons vu une carte A2630 tourner à 33MHz mais la stabilité ne semble pas parfaite et 50MHz semble hors de question. L'accélération de cette carte n'est pas prévu par le constructeur.

Quel éditeur pour mon jeu ?

Monsieur,

Etant programmeur et aidé par deux autres personnes, nous réalisons actuellement un jeu de rôle/aventure spatial. Ce jeu est déjà passablement avancé et utilise des techniques de Ray-tracing (Pov), 3D faces pleines, incrustation vidéo (Digiview), dessins bitmap et sprites. Mais plusieurs questions se posent maintenant.

Serait-il rentable de le développer pour les Amiga 1200 uniquement où dois-je m'arranger pour qu'il tourne sur tous les Amiga. Les ventes de 1200 justifient-elles qu'on leur consacre un jeu?

J'aimerais par ailleurs savoir où m'adresser pour fourguer ce jeu lorsqu'il sera à maturité. A savoir à quelles boîtes m'adresser et aussi combien pouvons-nous espérer en tirer?

Crapez Olivier(02)

Marc: A l'heure actuelle, le parc de 1200 est bien entendu inférieur à celui des Amiga 500, 2000, et 3000. Toutefois ce parc semble être en pleine croissance. De plus avec l'arrivée de la console CD32, les éditeurs et les joueurs vont s'intéresser de plus en plus aux machines AGA. Il serait bien dommage de programmer avec les ressources limitées des vieilles machines qui sont à bout de souffle.

Kamel: un jeu pour 1200 ou CD 32 en 256 couleurs est compatible avec les modes graphiques du PC et du MAC. Cela vous ouvre un parc considérable de machines. En ce qui concerne les éditeurs choisissez ceux qui développent sur CD ROM PC, MAC et PC, les plus avancés étant Psygnosis, Virgin Games et Electronic Arts.

Faut-il tuer le potentiomètre ?

Monsieur,

J'aimerais savoir si comme dans le cas d'une configuration écran 1960+ A4000, les nouveaux drivers décrits dans le numéro 58, permettraient à mon 1960 d'avoir enfin une image centrée avec mon 1200, quelque soit le mode utilisé (c'est à dire quelque soit la fréquence utilisée), ou si je dois tuer le potentiomètre de phase horizontale, à force d'essayer de le faire tourner plus qu'il ne le peut!

Villette Philippe (27)

Marc: Oui, les nouveaux drivers de Commodore permettent de recentrer l'image dans tous les modes, ce, quelque soit la fréquence utilisée.

Master Virus Killer 3

Toujours plus de virus traqués. Outils d'aide à la détection: désassemblage, routine d'analyse, fonction de surveillance à l'aide d'un «logfile», iconification, Port ARexx, compatible 2.0/3.0.

Pour programmeurs: documentation technique.

«Le Petit Amiga Illustré»

Magazine francophone sur disquette. Chaque mois, des initiations pour débutants, les meilleurs utilitaires et articles.

Retourner à: BAYS - Vieux Chemin d'Ath 12 - B-7548 Warchin

- ☐ Oui, je commande le MVK 3 pour 300 FF - 1800 BEF
- ☐ Oui, je m'abonne pour un an au PAI pour 300 FF - 1800 BEF

Mode de paiement: Devises sous enveloppe, Euro-chèques, mandat postal, C.C.P. poste giro 000-1449866-07, virement bancaire SGB 275-0021970-93

REPARATION AMIGA

SOUS GARANTIE
ET HORS GARANTIE

Service après-vente
EFFICACE et RAPIDE

Exemples de prix
T.T.C.:

CD 32	2490
Full Motion Video	1490
CD ROM A1200	1990
CD ROM A4000	2390
A1200	2490
A4000 040	15000
A1084S	1490

PROMO
LECTEUR HD
POUR AMIGA
700 Francs

© KIKI
1993

MicroTech

LE SPECIALISTE AMIGA ET PERIPHERIQUES DU NORD - PAS-DE-CALAIS
Tel: 21-20-55-00
Fax: 21-75-61-51
32b rue F. Evrard
62420 Billy-Montigny

Offres d'emploi

La société ArtioDactyl France continue son expansion et recherche un deuxième graphiste. Celui-ci doit maîtriser totalement DPaint IV sur Amiga et savoir également dessiner à la main sur papier. Habiter la région Clermontoise et connaître plusieurs machines serait un avantage mais n'est absolument pas déterminant car l'essentiel est de savoir créer. Envoyez vos créations sur disquette simple densité et ajoutez une enveloppe timbrée en francs français à 50 grammes pour le retour. Merci d'indiquer votre adresse et votre numéro de téléphone sur l'étiquette de la disquette. Ecrire à ArtioDactyl France, Pierre Philippe Launay, 83 rue André Theuriot, F-63000 Clermont Ferrand

Pas bureautique l'Amiga ? Travaillant dans le domaine de l'information, nous souhaitons mettre fin à cette légende et recherchons amicalement motivés dans le domaine des bases de données, de la télématique, de l'hypertexte, de l'archivage et de la captation ondes courtes. Ecrivez pour en savoir plus à Surfaces + Communications, 121 rue du Quesnoy, 59300 Valenciennes. Curieux s'abstenir.

A vendre etc...

Vds A2000B (1.3 et 2.0) avec 3Mo de ram, HD de 52 Mo, 400 d7, un digitaliseur sonore, un lecteur ext 3.5. Le tout 3000F. Demander Thierry au 60 11 34 32

Vds A500 2Mo de ram, horloge, prise péri, Souris. En parfait état 1400frs. Olivier au 60 63 86 39 (rp) après 18h.

Vds A2000 ECS WB2.04 + moniteur 1084S + 2ème lecteur + AMAS digitaliseur de son + nbx livres, le tout 2600 fr. tél. 64 27 82 92 ap 18h

Vds ADSpeed 68000 14 mhz pour 500-800F. Aladin 4c original 2500F + carte MBX1200 avec 4Mo et Copro 25 mhz tél 64 29 87 99 soir éric.

Vds A2000B + clavier + souris + divers jeux: 2000F. DCTV option RVB: 2500F, vidéo projecteur Sony VPH 1042 35000F + écran de projection 3.5m: 2000F. tél: 64 99 69 78 (paris).

Vds Vidi Amiga 12 AGA digitaliseur 800F. module Fun Color 500F les 2 produits sous garantie, demander Alain au 68 31 62 94 > 18h.

Vds logiciel PAO scientifique AmigaTex (va) package complet 600F. Devpacil (va) 100F. Kindwords=fonts 300F. TruePaint 500F. Sim earth 100F. Sim City 100F. 4 livre DPaintIII 50F, le livre des meilleurs DP 50F. ANews Tech du 13 au 35 200F. 50F de frais de port pour chaque articles. Tél 73 39 99 76 le soir.

Vds carte lpactVision V2.0 fonction: genlock + digit + caligari + macropaint + effets de transition entre 2 source vidéo 9000F. Scala.M.M. 2800F. Sony V6000 + Fly 11000F. JVC SVHS 7000F. Transcodeur SFR3000 1200F.

Vds A500 K1.3 + moniteur couleur 1984 + A501 (1Mo ram) + volumm 4D Junior + Amos 1.3 + compilateur + 3D + jeux + Maxiplan (soft originaux avec doc) 2500F. DD achos ADD500 52 Mo + 2Mo de ram 2500F. ou bien le tout 4500F. s'adresser à Daniel ODOS au 76 95 09 64 (répondeur).

Vds A1200 5mois état impeccable 1990F + moniteur 1084S 1390F. Digitalisé vos photo NB&Couleur en 24 bits. format de sauvegarde au choix 5 F par digit. tél. 77 72 05 37.

Vds A500 1.3/2.0 + ext 512Ko avec horloge 1500F. Vds ADD500 (extension mémoire et contrôleur SCSI) peuplé 2Mo et DD quantum 80Mo 2500F. tél à Pierre le soir 78 84 39 60.

Vds Final Copy II (jamais servi) 700F. Gauntlet II 90F. Hillstar 70F. Monopoly

90F. PacMania 90F. RockStar 90F. Power-monger 90F. le tout en parfait état avec boîte et doc d'origine. Stéphane au 79 69 00 83.

Vds A500 + 512Ko + horloge + 200 disk + souris + joystick + de nombreux originaux (Flash Back, Another World, Lemmings II, Amos) au prix 1750F tél 83 62 57 78. Mr Mathieu Danniell 11 Allée des Sources 54113 Charmes la Cote.

Vds logiciels originaux pour amiga: Kindwords v2.0 150F. Maxiplan+ v2.7 110F. imprimante Star LC 24-200 couleur 2600F. Poste emetteur recepteur CB Midland 150M AM-FM, hom. PTT, prix à débattre, chambre d'écho analogique redson DU104 (CB-fixe) 500F. tél 84 61 74 41. Christian de 18h à 21h ou écrire à Mr Fagioli Christian 70200 Francheville.

Vds DarkSeed 180F. Street FighterII 150F. Moktar 120. le tout 380F. (prix inclus les frais d'envois). Nguyen-Tuong R., 8 allée Jean-Baptiste Lully 89200 Avallon. tél 86 34 38 31. Vds A2000, carte 4Mo de ram, carte 68030 25Mhz avec 4Mo de ram 32 bits, kick2.0. Avideo 24. TV Paint. Carte PC XT, flicker Fixer, 2 DD de 52 et 105 Mo. moniteur 1084S. Digitaliseur Vidi, le tout 13000 francs à débattre. tél 87722769.

vds pour A2000 et 3000 Golden Gate 386SX25 + 2Mo ram + 3.5 HD + SVGA 1Mo sous emballage 2400F + DD 105Mo quantum Dataflyer 1100F ou le tout pour 3100F. Laurent au 89 48 64 84.

Vds A500+, avec ext et Kick1.3 et 2.04, DD quantum 100Mo + 2Mo de Ram, plus soft 4000F. Bregeon Charles 246 rue St Quentin 83100 Toulon. Le tout en très bon état.

Vds DD SCSI 120Mo 1500F + DD IDE 170Mo 1600F + DD 80Mo IDE 2.5 pour A1200 1500F. tél 99 63 67 12.

Vds A2000B + 1 lecteur avec carte A2058 peuplée 4Mo. Prix 4000F à débattre + port. Prowrite 3.3 VF: 350F jamais servi. Tél 73 84 10 43

Urgent échange Caligari (3) contre ScalaMM. Tél 63 41 74 04 HR

Vds A2000 rev 6.2 + 1Mo chip, lect 3.5. Le tout 1000F. Change kickstart avec roms 1.3-200F. Bruno Cimbalnik, 12 rue des crêtes, 62118 Biache St Vaast

Programmeur diffuse package d'utilitaires + manuel dont voici un rapide résumé de son contenu: Agenda v2.1 permet de créer et de lire des messages se rapportant à une date. Il inclut un calendrier perpétuel gérant les fêtes à souhaiter ainsi que la recherche des dates. Un utilitaire dédié à être intégré à la startup-séquence est également fourni et permet, suivant l'horloge système, d'être continuellement au courant des RV de la journée. ABase v3.0 est une base de données pouvant gérer jusqu'à 1024 enregistrements sur 20 champs. Ce logiciel intègre toutes les fonctions nécessaires à ce type de programme. SCalc v1.0 effectue divers calculs (+, -, *, /, trigo, aires, volumes, %, etc...), toutes sortes de conversions (aires, volumes, mesures, poids, angles, pressions, etc...) ainsi que la moyenne et l'écart type sur un tableau de valeurs pouvant être lu ou sauvegardé sur D7 ou DD. PrrtInterface v2.0 permet de paramétrer votre imprimante de façon à pouvoir utiliser absolument toutes ses fonctions internes (agrandissement des caractères, autre police, double frappe, etc...). Vous pourrez enfin utiliser votre imprimante au maxi des ses possibilités. Tous ces logiciels tournant sous 2.0. Ils sont très soignés et respectent totalement la philosophie de l'Amiga. Prix du package: 100F frais de port compris à l'ordre de Fritzinger Olivier, 16 rue principale, 67490 Printzheim. Par ailleurs, si vous avez besoin d'un logiciel spécifique, veuillez m'envoyer une lettre contenant une description des fonctions à remplir par le programme. prix très raisonnable. Réponse assurée.

Vds A4000 040 + Real 3D pro + Flammitel II + écran multiscan Sony + DP's. Le tout: 12000F. Tél 20 30 85 33 entre 12h et 14h

Vds A500 + 1Mo RAM avec horloge + 1 joy

+ 1 lect ext extra-plat 3.5" + accessoires. Prix: 1800F. Imprimante couleur MPS 1500 C: 1500F. Tél 27 24 04 92 après 18h

Vds divers logiciels et périphériques Amiga. Originaux avec boîtes et docs nouveaux. Prix intéressants. Liste sur demande. K. Ikhlef, 20 ter allée des mélèzes, 88380 Arches, tél 29 32 76 58

Vds A2000B rev 6.3 équipée ROM 2.04 WB 2.0 + 2 lect disq internes + 1081: 3000F. Imprimante N&B ImageWriter + câbles + rubans: 500F. Tous les deux dans un état impeccable. Vente séparée possible. Vincent Tortel, 18 rue Sophie de Grouchy 78990 Elancourt, tél 30 66 05 75

Vds A2000B WB 2.0 + 1084S + DD 80Mo externe + DD 20Mo interne + 5Mo RAM + 2lect internes + GFA basic + 2 jeux: 6000F. Imprimante Epson EX800 possibilité tête couleur. Albert Férida tél 30 75 03 09

Vds carte 24 bits VD 2001 + TYPaint: 9500F. Genlock SATV GST gold pro YC modifié pour 1200 et 4000: 5500F. Filtre RVB digi gold pro SATV: 2200F. Digiview: 700F. Yann de Thieulloy, Bourberouge, 50140 Saint jean du corail, tél 33 69 48 07

Vds A500+. DD 80Mo GVP, ext 1Mo chip, 1083S, imprimante coul Citizen 224, lect ext 3 1/2, état impeccable. Tél 34 22 04 95

Vds 1200 + acces. Tél Luc au 34 62 44 92

Vds accélératrice GVP 68030 + MMU + 6Mo + Ctrl HD: 3500F. Carte graphique 24 bits Archos pour A2000&A3000: 1500F. Filtre vidéo électronique RVB + digiview Gold 4.0 + digi paint 1.0: 1500F. Bible de l'Amiga 2: 250F. Mise en oeuvre du 68000 et 68030: 150F chaque. GFA basic 3.0 VF: 400F. Tél 35 22 88 64

Vds ext mém externe ID-Ashcom pour A500, peuplée 4Mo extensible à 8Mo, sortie bus prolonge pour DD: 1800F. Tél 38 89 15 39 après 19h.

Urgent, cause chômage vends A500plus, 4 Mo RAM, ROMS 13 et 20, WB 21, lect ext, env 800 disks (Fish, Cam, Demos, Mods), HD Protar SCSI 124 Mo (garantie) avec 2 Mo de jeux orig, livres, housse clavier, tapis 6000 Frcs, 6500 Frcs avec 1083S, Sylvain au 40 27 86 57 (port en sus) Livrable sur Nantes et environ.

Vends Real 3D V2.35, 2000Frcs, Amiga 500+ 1000Frcs. Demandez Cedric au 16.141.08.96.59

Vds A2000B Rom 2.0 (05.92) +Disque Dur SCSI Quantum "HCD plus Série 2 " de GVP (52 Mo) avec une extension RAM de 2 Mo + Mon couleur + lecteur externe curana + imprimante CBN 9 aiguille + 200 Disquettes, le tout: 7000F. Appeler en journée au (1) 44.44.22.49 ou au (1) 43.18.03.89, et le soir ou W.E au (1) 42.09.06.62; Demander Xavier

Vends A500, ext 1Mo, monit. coul. 50 disks de jeux. Le tout: 2000Frcs. Tel: Ludovic au 42.54.24.93

Vds imprimante 24 aiguilles Amstrad LQ3500 et moniteur 1083S au prix de 1000Frcs chacun à débattre. Vds également 2 barettes de 1Mo pour A4000 au prix de 300Frcs les 2. Achetez DD IDE d'une capacité d'environ 200 Mo (ou plus) et un moniteur 1960 ou 1942S. Faire offres, Savitteri David, Tél: 42.77.86.11

Vds disque dur 120 MB: 950F IDE 240 MB 1850F. Carte Accélérateur 68030, 40 Mhz + carte 32 Mo: 3800F. Carte Contrôleur SCSI + extension RAM + Supp Copro: 2500F. Compatible tous Amiga. Vds carte Messageie Voca - fax sur Amiga: 4300F. Tél: Victor 43.32.36.36

Vends A2000A + Agnus 8372A montée (1Mo chip RAM) + change kickstart électronique (ROM 1.3 et 2.0) + Prise midi + Caméra couleur + Digiview valeur 1690F + écran 1084S + imprimante jet d'encre couleur HP Deskjet 500C + Disque Dur quantum 170Mo avec contrôleur SCSI + carte mémoire 8 Mo peuplé 2Mo + documentation + un deuxième lecteur de disquette, 2 souris, 33 joysticks, acheté 36000F, valeur actuelle 27000F, vendu 20000F. Tel soit 43.71.19.28 (Denis).

Interface Midi Triple Play + (48 Canaux) Pour Bar & Pipes 950Frcs. Daniel: 43.99.98.33 (Val de Marne)
Vends logiciels ADpro 2.3: 800F, TruePaint: 500F, VistaPro30: 400F, ScalaMM202: 500F, ImageFX + Cinemorph: 1000F, Image 2.0: 1000F, Music X: 400F, Deluxe Music Construction Set: 600F ou l'ensemble 4000F. Port Compris. Demander Philippe au (1) 44.24.1504
Vends A2000b. ECS.1.3 é 2.0, 3Mo RAM (1 CHIP.2 fast), contrôleur SCSI GVP, HD Seagate 46 Mo, 2ième lecteur: 35000F, FlickerFixer A2320 + multisync EIZO: 2800F. Imprimante NEC P6, 80 colonnes, 360 dpi: 1200 F. Mr Vittet (1) 45.81.78.65 bureau. (1) 43.28.50.63 soir.
Vends A500 1.3 TBE, 1Mo + carte PC + digit. Son + souris + joy + Nbreaux logs orig. (notice) + jeux: 2390F. Le tout 4000F. Contacter au (1) 46.66.93.28
Vds A1200 + HD 80 Mo + lect externe + moniteur 1960 avec joysticks et nbx logiciels, le tout sous garantie. Pr: 6000F. Tel: (1) 46.83.70.40
vds pour A1200 carte PCM-CIA 4MB + DD 80 Mo 2.5 pouces:

2500F. TEL: 48.41.91.73 après 20h, demander Eric.
Vds A2000 2.0 + 1.3 + DD 52Mo + 1083S + 2 lect + 2joy. Le tout 5000F. Alain 48.98.99.38
A1200 + DD 80 Mo + lecteur externe = 3000F. MBX 1230 X A (68030 / 33 Mhz) = 3000Frcs. DCTV = 1500F. Aladin 4D = 1500F. 1084 = 800F. DPaint 4.5 AGA = 500F. Vista Pro 3.0 = 300F. Easy Amos = 200F. Kit Commodore = 100F. Tel: (1) 49.60.93.95 (ap 20H).
AV A1000 = 600Frcs. Moniteur 1081 couleurs = 700F. Imprimante Epson LX 500 = 800F, son cordon = 50F, cordon minitel = 50F, digitaliseur son = 150F, lecteur externe = 500F, carte spirit peuplée 1500F. DD Skyline32 Mo = 2400F. ou l'ensemble 6000F. Tel: 56.460.412.HR
Urgent, vends A2000 ECS WB 2.04 1Mo chip RAM (fev 92), avec MultiStart 2 (avec ROM 1.3) pour 2500F. Vds genlock A2031 (Commodore) + DigView gold 4.0 pour 1200F. Vds Carte PC XT BridgeBoard + lect. 5 1/4 pouces pour 500F. Le tout ou séparément avec disks et docs d'origine, en excellent état. Nicolas ap. 20h au 56.61.13.89



OnTheBall et Praxitel

AGENDA - CALENDRIER - CARNET D'ADRESSES
RENDEZ-VOUS - AIDE-MÉMOIRE - ÉDITEUR

OnTheBall



Un agenda complet : calendrier, carnet d'adresses, rendez-vous, aide-mémoire, éditeur de textes. Disponible à tout moment sur le Workbench.

340F

Principales caractéristiques :

Documentation et logiciel en Français.
Le programme s'icône sous forme d'un calendrier et reste toujours disponible. Nombreuses options de paramétrisation. Supporte le clipboard. Éditeur de textes incorporé. Port ARexx pour automatisation. Fonctionne sur tous les Amiga

Rendez-vous :

Calendrier perpétuel avec horloge. Alarme programmable pour rappeler un rendez-vous. Possibilité de répéter automatiquement des rendez-vous (ex: tous les jours, tous les Lundi, etc...). Affichage par jour, par semaine, par mois ou sur l'année. Mode loupe pour les détails. Impression des rendez-vous au format agenda. Possibilité d'associer un texte à un rendez-vous. Recherche possible à travers le texte de tous les rendez-vous. Gestion de tags permettant de gérer les rendez-vous par thème (ex: familial, médical, etc...)

Carnet d'adresses :

Base de données illimitée, options de recherche, création d'étiquettes programmables. Sortie sur papier ou dans le clipboard. Numérotation automatique par modem.

Les petites annonces sont désormais payantes (sauf abonnés)

Les petites annonces doivent nous parvenir avant le 10 du mois pour parution dans le numéro suivant à: **AmigaNews Petites Annonces, 12 rue Barrière, 31200 Toulouse** accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de AmigaNews.
Tarif: 25F la petite annonce de 50 mots maximum + 10F par ligne supplémentaire.
Les petites annonces sont gratuites pour les abonnés (deux par an).
N'oubliez pas d'indiquer un moyen de vous contacter dans le texte de votre annonce (tél ou adresse ou les deux). Dans votre commande, veuillez également inscrire vos coordonnées complètes (obligatoire).

Les anciens numéros d'Amiga DP et d'AmigaNews sont disponibles

Amiga DP

Dans les numéros de la revue AmigaDP ci-dessous, vous trouverez les descriptifs complets, en français, des disquettes de domaine public suivantes:

AmigaDP n° 1: CAM 621 à 644, Fish 650 à 670
AmigaDP n° 2: CAM 645 à 656, Fish 671 à 710
AmigaDP n° 3: CAM 657 à 667, Fish 711 à 730, DPAT 1 à 5
AmigaDP n° 4: CAM 668 à 679, Fish 731 à 750, DPAT 6.9 et 10
AmigaDP n° 5: CAM 680 à 690, Fish 751 à 760, DPAT 11 à 17
AmigaDP n° 6: CAM 691 à 701, Fish 761 à 780, DPAT 7.8 et 18
AmigaDP n° 7: CAM 702 à 713, Fish 781 à 800, DPAT 19 à 22
AmigaDP n° 8: CAM 714 à 725, Fish 801 à 820, DPAT 23 à 26
ANews n° 57: CAM 726 à 737, Fish 821 à 840, DPAT 27 à 29
ANews n° 58: CAM 738 à 750, Fish 841 à 850, DPAT 30 et 31
ANews n° 59: CAM 751 à 762, Fish 851 à 870, DPAT 32 et 33
ANews n° 60: CAM 763 à 774, Fish 871 à 890, DPAT 34 et 36
ANews n° 61: CAM 775 à 786, Fish 891 à 910, DPAT 37, DPAF 1

Vous pouvez vous procurer ces numéros en les demandant, par écrit, au journal au prix de 15F le numéro + 5F de frais de port quelque soit la quantité demandée.

AmigaNews

France

13 **Infologs** 205 Rue St Pierre 13005 Marseille
31 **Infonix**, 12 & 14 rue Reclusane 31300 Toulouse
31 **Volumm** 30 r Pharaon 31000 Toulouse
62 **Microtech** 32B r Florent Evrard 62420 Billy-Montigny
62 **Softone**, 394 rue de Lille, 62400 Bethune
64 **Bab Micro**, 7 rue de Course 64100 Bayonne
69 **Gelain Ets** 22 Ave de Saxe, Lyon
75 **Phase**, 93 av du Gal Leclerc 75014 Paris
91 **Essonne Mailing** 14 rue du Bois Sauvage 91055 Evry

Québec

Maison du Logiciel, 2466 J-Talon Est, Montreal H2E1W2
Visipro 991, Boul. Talbot Chicoutimi G7G 3W5

Belgique


Media Lem, r Francois Dorzee 93, 7360 Boussu
MIA Software (voir la page Clubs)

Suisse

10 **Distrib. Electronique** 24 av de Cour 1007 Lausanne
10 **Mix Image**, Av. de France 60 1004 Lausanne
12 **Edu Soft** 14-16 r des Gares 12011 Genève 2
12 **Distrib. Electronique** r Vollandes 62, 1207 Genève
14 **M.I.S. Informatique**, Pl Pestalozzi 9, 1400 Yverdon
20 **Octopus**, r du Bassin 8, 2000 Neuchatel

PRAXITEL

LOGICIEL DE COMMUNICATION POUR AMIGA



Il est là : le logiciel de communication de Someware. A la fois émulateur Minitel (1, 1b, 2) et émulateur de terminal.

390F

- connexion par modem ou par minitel.
- Utilisable pour des connexions avec des serveurs minitel, des BBS, ou directement vers un autre ordinateur
- émulation complète du Minitel 2 couleur : vidéotex 40 colonnes, mode mixte 80 colonnes, DRCS, numérotation, etc...
- émulateur de terminal ANSI (console.device Amiga)
- vitesse : de 1200 à 115200 bauds
- transfert de fichiers par protocoles XPR
- langage de commandes (37 instructions) pour automatiser les connexions
- compatibles avec tous les Workbench
- numérotation directe par minitel 2 ou par modem
- calepin téléphonique pour mémoriser les numéros les plus couramment appelés
- logiciel et documentation en français
- disponibles au prix de 390F. Cable pour Minitel : 120F. Logiciel + cable : 490F.

Revendeurs intéressés, contactez-nous. OnTheBall et Praxitel sont disponibles chez tous les revendeurs ou directement chez Someware en vente par correspondance. Frais de port : ajoutez 15F

Someware • 27 rue Gabriel Péri • 59186 ANOR
Téléphone : 27 59 62 57 • Fax : 27 60 60 87

AmigaNews Novembre 1993 N° 62

DOMAINE PUBLIC!

Amiga DP

Edito

Au moment où vous lirez ces lignes, soit vous ferez partie des privilégiés présents lors du salon Amiga'93 qui ont pu se procurer sur le stand AmigaNews le numéro de novembre en avant-première, soit vous nous lisez quelques jours plus tard.

Fred Fish n'a pas diffusé ses disquettes ce mois-ci. Ce n'est que partie remise, et nous pensons être en mesure de vous annoncer que le mois prochain vous devriez pourrez découvrir le contenu des Fish 911 à 9xx.



BattleMech, sur CAM #786 a. Auteur: Decher

DP
MODE
D'EMPLOI

Au fil des pages de la partie DP, vous allez repérer des logiciels qui vous intéressent. Pour vous les procurer, il suffit de contacter, par courrier de préférence, un distributeur ou une association de votre choix, dont les coordonnées figurent dans les publicités et sur la liste Associations. Dans un premier temps, vous pourrez leur demander un catalogue, sur disquette ou sur papier, des DP qu'ils distribuent en échange d'une petite participation aux frais. Ou bien, vous pouvez leur demander directement les logiciels désirés, s'ils annoncent leur disponibilité, en joignant à votre bon de commande, manuscrit ou autre, un chèque correspondant au nombre de disquettes demandées. Le prix des disquettes est généralement aux alentours de 15 francs. Ce prix couvre les frais de port, la duplication, et le support.

Notre cahier mensuel de
NEWS - TESTS
et les listings des
dernières
CAM - FISH
DPAT



France Festival Distribution

Serge Hammouche propose désormais des logiciels commerciaux. Deux logiciels remarquables sont disponibles: OctaMed Pro v5.0 et PC-Task v2.03

Interceptor

Le 'Journal des RTC' numéro 3 est disponible. Ce fanzine trimestriel répertorie désormais 160 serveurs minitel en RTC (huit chiffres). Il est disponible contre 15 francs en chèque chez *Interceptor*, 13 av Jean Jaurès, 73000 Chambéry

Megasorcery

Le groupe Megasorcery propose de vous créer des modules musicaux sur mesure, de tout style (de la techno à la musique classique) et de toutes tailles. Ces modules sont compatibles avec les principaux Trackers Amiga et sont faciles à intégrer dans vos démos ou autres créations multimédia. Pour tout renseignement: *Megasorcery*, c/o *Interceptor*, 13 avenue Jean Jaurès, 73000 Chambéry

Ozone

Sylvain Bail est en train de finir un nouveau magazine sur disquette: *Ozone*. Vous pouvez envoyer vos articles en français à l'adresse suivante: (Sylvain Bail, 4 rue des Fresnes, 44730 Tharon Plage)

Soriano Dompub

Sylvain Soriano vient de débiter une activité de vente par correspondance (cf publicité). Il propose des démos, des slides show, des utilitaires, des music disks, etc... Un catalogue vous sera expédié contre 5 francs en timbres (*Dom Pub*, 14 rue Louis Delluc, 30900 Nîmes)

Midnight Diffusion

L'association Midnight Diffusion a arrêté la diffusion de DP à la date du 15 août 93

Association

L'AEIC (Association Européenne Informatique et Communication) propose depuis peu une banque de données graphiques, sonores et de dessins animés sur Amiga (cf adresse rubrique associations)

CAM CAM CAM CAM

mode d'emploi


Vous venez de déballer votre Amiga 600 flambant neuf ou d'occasion (on en trouve à moins de 1000 F), vous avez repéré des programmes qui vous intéressent dans les descriptifs des CAM publiés dans les colonnes d'AmigaNews et vous avez reçu les disquettes désirées après les avoir commandées auprès d'une association DP qui les proposait. Mais vous n'arrivez pas à les utiliser!

Vous êtes resté bloqué devant des messages divers tels 'Archive auto-extractrice à exécuter dans le répertoire désiré' (CAM763a) qui s'affiche lorsqu'on double-clique sur l'icône workbench (message tellement long que l'on ne peut activer la case 'annuler' qu'avec les touches A(miga gauche)+B en utilisant une résolution de base) ou 'Le volume CAM #xxx est protégé en écriture' (CAM787a).

L'astuce, qui devrait être expliquée sur chaque disquette CAM dans un petit fichier read_me, consiste à recopier le fichier .run que l'on désire décompacter (car les fichiers .run et .lha sont des fichiers compactés) vers un device (DF0: par exemple) où il y a de la place (une disquette vierge préalablement formatée ou ram: ou disque dur ou etc...); puis, sous CLI ou Shell, de taper 'DF0:', de valider (touche envoi, retour chariot) puis de taper le nom du programme (xxxx.run) puis de valider. A ce moment, le programme va se désarchiver sur la disquette et vous verrez défiler les noms des différents fichiers qui s'écriront au fur et à mesure sur la disquette. Vous pouvez aussi taper xxx.run -? pour avoir les informations concernant les fichiers archivés .run.

Flas

L'actualité DP de ce mois-ci est marquée par une grande activité du côté des CAMs (pas moins de 30 disquettes !) et un calme relatif dans la collection de Fred Fish. A ce sujet, signalons que Fred a décidé de porter sa collection DP sur CD-ROM, ce qui peut expliquer ce manque d'activité.



Banner CAM #798

Terminus v2.0 CAM #787

Nous commençons par un excellent émulateur de terminal. Terminus est en fait la nouvelle (et très attendue) version d'un des plus célèbres émulateurs de terminal sur Amiga: JR-Comm. Cette nouvelle version a été entièrement retravaillée, pour fournir encore plus de souplesse et de convivialité, ainsi que pour tenir compte des nouveaux impératifs de développement (en matière d'ergonomie notamment) des systèmes 2.0 et 3.0. Tous les paramètres sont affichés sur des fenêtres bien organisées, et leur contrôle s'effectue entièrement à la souris. On peut ainsi contrôler les paramètres du port série, du modem, le mode de transfert (X/Y/Z-Modem, Kermit, etc.) et l'on peut même utiliser le 'device' de son choix pour gérer le port série (par défaut, c'est le serial.device). Terminus est certainement l'émulateur de terminal le plus facile à utiliser. Sans avoir la complexité de Term, il n'en demeure pas moins un très bon produit! A signaler un très grand choix de paramètres pour les transferts et le port série, avec en particulier des options que l'on ne trouve pas sur la plupart des émulateurs, comme les 5 possibilités de parité (Even, Odd, Mark, Space, None) ou le réglage de la vitesse de transmission, de 110 à 115200 Bauds! La version démo fournie sur la CAM #787 est parfaitement opérationnelle, et seule une fenêtre apparaissant régulièrement vous rappellera qu'il ne faut pas oublier de se procurer la version enregistrée.

Rsys v1.21 CAM #788

Pour les amateurs d'utilitaires 'système', tel X-Oper ou ARTM, voici la

version 1.21 de Rsys. Cet utilitaire est à ce jour ce qui se fait de plus complet dans le genre. La liste de ses fonctions est trop longue pour être détaillée ici, mais citons rapidement: la possibilité de lister toutes les tâches, les process, les librairies, les ports, les ressources, les devices, les interruptions, les écrans, les fenêtres, la mémoire (listing complet et détail de la fragmentation) etc. Pour toutes ces listes, en sélectionnant un élément, on obtient des informations complémentaires. Par exemple, la taille, les drapeaux, les menus et autres infos d'un écran ou d'une fenêtre, ou encore un détail complet sur l'état d'un process. On peut également lister les vecteurs du système, les programmes résidents ou les sémaphores. On peut aussi lister les vecteurs d'une librairie et voir le nombre de fonctions 'patchées'. On peut même voir un listing des variables d'environnement (ainsi que leur valeur), un listing de tous les gadgets gérés actuellement par Intuition, ou, pourquoi pas, la liste d'attente des process voulant accéder au Blitter! C'est absolument phénoménal tout ce qu'on peut faire avec Rsys. On peut par exemple demander un listing de toute l'arborescence d'un volume ou d'une assignation, on peut stopper un process, ou lui envoyer un signal. On peut fermer un écran ou une fenêtre, effacer des 'locks' ou enlever une interruption. Bref, Rsys est l'utilitaire système ULTIME. Sa manipulation n'est pas toujours sans danger, mais l'auteur a eu la bonne idée de prévenir l'utilisateur chaque fois que celui-ci se livre à une action qui peut être dangereuse pour le système. Rsys est à conseiller à tous les amicaistes qui veulent en savoir un peu plus sur le fonctionnement interne de leur machine. La version démo, disponible

DP Flash

sur la CAM #788 est parfaitement opérationnelle.

All CAM #787

Autre utilitaire très intéressant, surtout pour les gens qui détestent taper au clavier. All (Archiving Intuition Interface) permet de travailler avec des fichiers d'archives en se servant exclusivement de la souris. Au départ, on configure All afin de lui indiquer quel archiveur utiliser pour tel ou tel type d'archive. All reconnaît les archives au format LHA, LZH, ZOO, ARC, ARJ et ZIP. Pour chaque type, vous devez posséder l'archiveur correspondant (attention, aucun archiveur/désarchiveur n'est fourni avec All) et indiquer à All où il se trouve. Ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner une archive avec un requester ASL, et déclencher une action, invoquant ainsi automatiquement l'archiveur voulu. Toutes les actions sont possibles, et elles varient avec le type de l'archive. En général, on peut lister ou extraire le contenu d'une archive, rajouter un fichier dans une archive, ou encore vérifier l'intégrité d'une archive. All est très agréable à utiliser, mais il n'apporte rien de nouveau, et ne saurait être utile à un utilisateur de DirectoryOpus ou de l'excellent BrowserII. Pour les autres, All est disponible dans sa version 1.38 (parfaitement opérationnelle) sur la CAM #787.

Banner CAM #798

C'est un petit utilitaire CLI fort sympathique, qui est inspiré du banner UNIX. Cette commande permet d'afficher une chaîne de caractères sous forme de "bannière", c'est à dire très grossie. Si le banner UNIX reste assez sommaire (les chaînes sont toujours affichées de la même manière) la version Amiga possède un grand nombre d'options. On peut ainsi choisir le type (normal, souligné, italique ...), la police, et la taille de l'affichage ainsi que la méthode utilisée pour le rendu. Les résultats obtenus sont souvent spectaculaires (voir figure) et Banner pourra être utilisé dans vos documents pour écrire un titre ou votre signature. Une petite commande simple, mais efficace !

DjpegGUI CAM #794

A l'heure où le format JPEG (Join Picture Expert Group) s'impose comme

standard universel en matière de stockage d'images, il peut être utile de posséder un convertisseur capable de traiter ce format. Plusieurs existent déjà. ViewTek permet d'afficher une image JPEG en HAM ou HAM8, et un data-type JPEG a même fait son apparition tout récemment. Voici à présent DjpegGUI, sur la CAM #794, un utilitaire qui permet de convertir une image JPEG au format GIF, PPM ou Targa. Ce n'est donc pas un afficheur d'images, mais bien un convertisseur. L'avantage de DjpegGUI est qu'il est très facile à utiliser. Tout se contrôle avec la souris, et il n'y a que peu d'options. Les conversions sont parfaitement bien réalisées, mais on peut regretter que l'auteur se soit limité à ces trois formats d'images, d'autant plus qu'aucun de ces formats n'est vraiment très répandu sur Amiga. L'inconvénient principal de DjpegGUI, c'est sa consommation mémoire très importante, qui le rend inutilisable avec moins de 2 Mo. Bref, un utilitaire assez banal, réservé uniquement à ceux qui n'ont pas de convertisseur, car HAMLab le surpasse dans tous les domaines ! A signaler que cette même disquette CAM contient également un utilitaire pour afficher des images JPEG sur écran HAM8 (AGA indispensable), images que l'on peut éventuellement installer en "Back-Drop". Cet utilitaire s'appelle HAM8-JPEG et, comme son compère DjpegGUI, il ne fait pas preuve d'une grande vélocité.

MKick CAM #788

Pour tous les possesseurs d'un vieux KickStart en ROM, désireux de consommer 512 Ko de RAM pour y installer un KickStart plus récent, je conseille vivement d'utiliser MKick, sur la CAM #788. C'est incontestablement le meilleur utilitaire du genre, et il surpasse sans problème SKick. Avec MKick, on peut utiliser n'importe quel KickStart et le placer n'importe où dans la mémoire (avec quelques restrictions, quand même). MKick détourne certains vecteurs du système, afin que le KickStart survive en cas de RESET ou de GOUROU. MKick, à la manière de SKick, utilise des fichiers auxiliaires pour retrouver les adresses qui doivent être modifiées en fonction du nouvel emplacement mémoire du KickStart. Plusieurs de ces fichiers sont fournis, et l'on pourra ainsi, sans problème, utiliser un KickStart 3.0 sur un Amiga 500


équipé d'une extension mémoire, où qu'elle se trouve. Livré avec l'archive, la commande MakeKickDisk permet de fabriquer automatiquement une disquette de boot qui contient le programme MKick, un KickStart au choix, ainsi que son header. Ce qui est très intéressant, c'est que le KickStart n'est pas stocké sous forme de fichier, mais placé directement dans des blocs contigus de la disquette, ce qui permet donc de la charger très rapidement, et qui assure une installation disquette rapide. Voilà une très bonne idée !

Mises à jour


La commande Flnt, disponible sur la CAM #788 dans sa version 1.150. Flnt

(File Info) est un analyseur de fichiers. Il prend en paramètres un répertoire ou un fichier et l'examine pour vous en donner le type (IFF, Archive, etc.). Cette commande CLI est vraiment très pratique, et très simple à utiliser. Elle s'avère indispensable dans tout système Amiga. Son seul défaut c'est qu'on ne peut pas ajouter des types de fichiers, comme avec la "whatis.library". La deuxième mise à jour, c'est la version 1.15 de MainActor, disponible sur la CAM #794. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ce logiciel, et de vous dire tout le bien que j'en pense ! Cette nouvelle version corrige un petit bug et améliore la vitesse d'affichage.

Gilles Soulet
soulet@eis.enac.dgac.fr



All CAM #787



DjpegGui CAM #794

CAM

#787

a, b, c & d

Telecommunication**a, b & cTerm v3.4**

Un programme giftware très complet de télécommunications écrit pour AmigaDOS 2.x (Kickstart 37.74 et WorkBench 37.33 ou +, Kickstart 37.175 et WorkBench 37.52 recommandés). Précédente version 3.2. Source C fourni. Auteur: Olaf Barthel

c - TWC III v1.01

Two Way Chat & Send vous permet d'utiliser l'option full duplex de votre modem. Dispose d'une GUI et requiert le KickStart 2.04 ou +. TWC III a été complètement réécrit et n'est plus compatible avec des versions inférieures à la 3. Freeware. Auteur: Lutz Vieweg

UCalc v0.9

UCalc est un utilitaire qui permet de calculer le nombre de taxes de bases téléphoniques d'une plage horaire d'un jour donné vers une ville donnée. Source en C fourni. Auteurs: C. Guillon & P. Rullier

ElCheapoFax rel930712

Envoyer et recevoir des fax en utilisant votre Amiga et un Fax modem approprié (classe 2). Précédente version 930630. Source en C fourni. Auteur: Olaf Seibert

d - All v1.38

Archiving Intuition Interface permet l'accès à beaucoup d'options des archiveurs LHA, Zoo, Arc, UnArj, et UnZip via le Workbench en cliquant à la souris. Fonctionne désormais aussi bien avec le Kickstart 2.xx qu'avec le 1.3. Auteur: Paul McIschlan

ASCII 2 Scp

Transforme un fichier texte normal en fichier script au format Terminus. Auteur: Don Lester

CD Lha v1.05

Une interface utilisateur pour LHA. Requiert LHA v1.38 ou +. Auteur: David Tiberio

CAM

Le Club Amiga Montréal nous propose comme d'habitude un éventail varié de programmes avec de nouvelles versions et des programmes complètement nouveaux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un joli jeu d'échecs sur la CAM 789b. Et pour les fans de déminage, ils trouveront pas moins de cinq versions de ce classique que l'on aime ou que l'on déteste...

DropBox v1.02

Une commodité Applcon qui examine les noms des fichiers, les analyse et exécute automatiquement la commande appropriée suivant le type du fichier. Nécessite le système 2.04+. Auteur: Steve Anichini

Phonebill v1.10

Calcule le coût des communications téléphoniques de votre modem. Auteur: Raymond Penners

Terminus v2.0a

Terminus est le remplaçant de JR-Comm v1.02a. Cette archive représente deux ans de développement dont un an de tests par plus de 40 personnes. Auteur: Jack Radigan

UnARJ v1.0

Un désarchivageur du type LHA adapté de ARJ sous MS-DOS. Source fourni. Auteur: Robert K. Jung, porté par Diego Caravana

xemvt340 v4.52

Emulateur externe DEC VT-340. Source disponible auprès de l'auteur. Auteur: Ueli Kaufmann

CAM

#788

a & b

Utilitaires divers**a - Find v37.20**

Find est une commande pour rechercher des fichiers. Auteur: Reinhard Lübke

Flnt v1.150

Un gestionnaire de fichiers. Auteur: Peter Struijk

MKick v1.3

MKick remplace KickIT, ZKick et LKick pour utiliser sur des machines avec le Kickstart 1.2 ou 1.3 en RAM. Permet de charger la ROM 2.04 en RAM pour utiliser les programmes qui ne tournent que sous cette version du KickStart. Auteur: Martin Mares

Noisome v1.0

Une commodité pour jouer un son à la place du beep standard. Auteur: David Larsson

QDisk v1.1

Un programme pour Workbench 2.x ou + qui affiche l'espace utilisé par vos devices. Auteur: Norman Baccari

AUSH v3.15

AUSH (Amiga Ultimate SHell) est un interpréteur de commande. C'est une alternative possible au shell Commodore. Auteur: Denis Gounelle

SuperDuper v3.0

Un copieur/formateur de disquettes rapide. Auteur: Sebastiano Vigna

Rsys v1.2

Utilitaire système du style ARTM, TaskX ou Xoper. Source fourni. La documentation est en allemand seulement, mais le menu du programme est en anglais. Auteur: Rolf Boehme

b - ACalc v1.10

ACalc est une calculatrice fonctionnant en mode virgule flottante et en mode basé (décimal ou hexadécimal). Auteur: Denis Gounelle

Action v1.0

Un programme pour lancer d'autres programmes dépendants des types de fichiers. Auteur: Michael Sueimann

AlertPatch v2.17

AlertPatch affiche des informations à partir de la librairie exec. Auteur: David Swasbrook

Assign Manager v1.00

AssignManager vous permet de faire simplement des assignations dans la User-Startup. Auteur: Matt Francis

AssignPrefs v1.02

AssignPrefs crée un fichier qui regroupe toutes vos assignations. Il dispose d'une GUI. Auteurs: Hans-Jörg Frieden & Thomas Frieden

AutoCLI v2.53

Une alternative à PopCLI qui fonctionne sous WorkBench 2.0 et qui est complètement compatible avec l'A3000 et les cartes accélératrices. Auteur: Nic Wilson

BackUP v3.88


Un programme de sauvegarde du disque dur muni d'une interface Intuition. Il utilise la lh.library V1 (fournie) pour la compression des données. Nécessite le Workbench 2.0 et 1Mo. Auteur: Felix R. Jeske

DiskMate v4.3

Un utilitaire pour disquettes avec copieur multi-drives (pour disquette DOS ou NON-DOS), formateur, effaceur, installateur et testeur (checker). Auteur: Malcolm Harvey

QuickTrans v1.00

La QuickTrans library regroupe l'ensemble des 17 fonctions de la mathtrans.library de Commodore et de la mathieee-singtrans.library. Auteur: Martin F. Combs



Noisome v1.0 (CAM#788)

Set040 v2.34

Un programme pour repositionner Kickstart V2.04 ou supérieur depuis la ROM vers la RAM 32 Bit d'un Amiga équipé d'un microprocesseur 68040, qui utilise le MMU, avec des paramètres optionnels pour une plus grande compatibilité entre les différentes cartes 68040 et une option pour empêcher les lecteurs de cliquer. Il peut également charger un Kickstart différent de celui qui se trouve déjà en ROM, afficher des informations sur les registres et modes du 68040 et manipuler les caches. Version 2.34 avec de nouvelles caractéristiques et des corrections d'erreurs. Source en Assembleur fourni. Auteur: Nic Wilson

SwitchWindow v0.85

Remplace la commodité l'Help de Commodore. Freeware. Source disponible auprès de l'auteur. Auteur: Roland Mainz

SysInfo v3.22

Une nouvelle version de ce classique qui mesure les performances de votre machine. Auteur: Nic Wilson

TaskExchange v37.1

Un gestionnaire de tâches avec une GUI. Source fourni. Auteur: Michael D. Bayne

Throw =Mouse v0.70

Une alternative à l'utilisation de la souris, à base de scripts et foottypes. Pour système 2.04 ou +. Freeware. Source disponible auprès de l'auteur. Auteur: Roland Mainz

TrackEd v1.24

Un éditeur de secteurs. Requiert l'OS2.0 ou +. Source fourni. Auteur: Camiel Rouweler

TrashMaster v1.6

C'est une trashcan qui efface réellement les icônes tombées dedans. Auteurs: Aric R. Caley et Greywire designs

CAM #789 a & b

Jeux

a - XAtoms

XAtoms est un jeu de logique pour deux joueurs. L'objectif est de détruire les atomes ennemis et de sauver les vôtres. Auteur: Missoftware computing

Zerberg v1.3

Un jeu d'arcade comme Berzerk. Il est multitâche et supporte jusqu'à 4 joueurs. Auteur: Matthias Bock

Sol

Un jeu de type solitaire assez intéressant. Source en assembleur fourni. Auteur: David Ashley

Solit v1.06

Un jeu de cartes de type solitaire, mais pas de type Klondike, pour l'Amiga sous Workbench 2.x. Shareware. Auteur: Felix R. Jeske

Shuffle v1.1

Un puzzle qui utilise l'image de votre Workbench au moment où vous lancez le jeu. Auteur: Karlheinz Klingbeil

IntuiMines v1.0

Encore un autre jeu où il est question de repérer des mines sur un champ. Source fourni. Auteur: Jørgen Kirksæther

Jmines v1.0

Jmines est encore une autre version du jeu Minesweeper. Auteur: James Blake

Mines v2.0

Un jeu de déminage multitâche. Auteurs: Teemu Sipila et Marko Malmberg

MineSweeper v2.1

Un champ de mines s'affiche. Pour gagner, vous devez découvrir les parties du terrain non minées. Auteur: John Matthews

Montana V1.0e

Un jeu de cartes... requiert le Workbench 2.0 ou +. Auteur: Mika Saastmoinen

AlertPicture

Affiche une image IFF dans l'alerte système du GURU. Source fourni. Auteur: Tim Ferguson

Artillerus v2.01u

Un excellent jeu qui permet de 1 à 8 joueurs de s'envoyer des projectiles variés en calculant l'angle et la force de tir. Auteur: Michael Boeh

ArmyMiner v1.4


Une version d'un jeu de type "XMines" qui intègre le meilleur des précédentes versions. Il peut être configuré et dispose d'une option "Pause" très utile, d'effets sonores, d'une table des meilleurs scores et d'une très jolie interface. Il fonctionne sous Kickstart 1.3 et 2.0 en NTSC ou PAL. Version 1.4, une mise à jour de la version 1.3 avec des corrections d'erreurs. Auteur: Alain Laferriere

b - ARoach v1.1

Affiche des cafards qui rampent partout sur l'écran jusqu'à ce qu'ils puissent aller se cacher sous une fenêtre. Requiert l'AmigaDOS 2. Source fourni. Auteur: Stefan Winterstein

Gammon v1.3

Une version informatique du jeu BackGammon pour un ou plusieurs joueurs. Auteur: Marc Fischlin



Robouldix

Démo jouable d'un jeu basé sur BoulderDash. Les graphiques sont en 32 couleurs et il s'adapte automatiquement à l'affichage PAL ou NTSC. On trouve plus de 500 objets dans la version enregistrée et environ 40 dans cette version. Requiert 1 Mo de Ram. Auteurs: S Svante Berglund, Patrik Grip-Jansson

UChess v2.31

Un superbe jeu d'échecs. A besoin de l'OS2.04 ou + et 4Mo de RAM. La version spéciale 'L' pour 68040 nécessite 10 Mo de RAM au minimum! Complètement multi-tâches, il détecte et supporte le mode AGA 640 x 480 x 256 couleurs. Nécessite au minimum un 68EC020. Auteur: FSF, version Amiga par Robert Uzun

CAM #790 a, b & c Utilitaires de programmation

a - MUI v1.0

MUI est un système orienté objet pour créer et entretenir les interfaces graphiques. MUI rend la vie plus facile aux programmeurs et leur fait gagner beaucoup de temps. MUI intéresse à la fois les utilisateurs et les programmeurs. Auteur: Stefan Stuntz

ADis v1.2

Un désassembleur. Auteur: Martin Apel

DrChip

Quatre utilitaires pour program-

meurs en C: ccb, flist, hdrtag et toprato. Freeware. Auteur: Dr Charles E. Campbell, Jr.

b - NewIFF v37.10 & 39.8

C'est la version 37.10 & 39.1 du nouveau module de code IFF et exemples pour utiliser la Release 2 de "iffparse.library". Ce code est encore compatible avec le système 1.3 (la version 37.8 ne l'est pas). Il est conçu pour remplacer le module de code IFF 1985 EA et offre des améliorations majeures comme le support de modes d'affichages arbitraires et overscan (2.0), le chargement et la sauvegarde du clipboard, des sous-routines simplifiées pour afficher, sauvegarder et imprimer les formats ILBM etc. Maintenant, le lecteur 8SVX fonctionne. Présenté par: Carolyn Schepner

ReqTools v2.1e


Une librairie runtime qui vous permet de concevoir vos requêtes plus rapidement et plus facilement. Développée dans le style guideline CBM de telle sorte que vos requêtes aient le look AmigaDOS 2.0. Version 2.1e, avec des corrections d'erreurs et de nouvelles fonctions depuis la parution 2.0d. Une démo source est incluse. Auteur: Nico Francois

c - EzLib II

EzLib est une librairie de fonctions "link-time" (de 14 Ko seulement) pour accéder facilement à un bon nombre de caractéristiques Intuition. Il y a des appels pour créer/gérer les "font-sensitive, raised-button, boolean gadgets", des écrans, fe-



UChess v2.31(CAM #789)



GoalKeeper v1.0 (CAM #792)

Amiga Family Tree v1.2

Une base de données généalogique. Auteur: Andrew M Hounsell

b - Adressen v1.75

Une base de données conçue pour gérer les adresses. La documentation est en allemand, mais une version du programme est en anglais. Auteur: Rüdiger Dreier

BondManager v1.0

B-MAN est un programme facile à utiliser qui permet de faire un inventaire de vos biens personnels. Il dispose d'une GUI. Auteur: Jim Bryan

Budget93 v1.0.0

Un logiciel de gestion de budget personnel très complet. Il gère les chèques, les cartes de crédit... distribue automatiquement les dépenses par catégorie dans les comptes, effectue les reports chaque mois etc. Shareware. Auteur: Ernie Nelson

DFA v1.23

Un annuaire informatique. Auteur: Dirk Federlein

GoalKeeper v1.0

Logiciel de gestion de tournois de football. Source fourni. Auteur: Camiel Rouweler

Inventory Manager v2.0

I-MAN est un programme simple à utiliser qui permet de faire un inventaire de vos biens personnels. Il dispose d'une interface utilisateur et des équivalents claviers sont présents. Auteur: Jim Bryan

NFL Stats v1.0

Ce programme permet d'entrer les scores issus de différents matchs de Football. Avec les résultats, le programme sera en mesure de faire des statistiques et des prédictions de scores sur les différentes rencontres à venir. Auteur: Peter J. Binkley

X10Commander v1.0

Cet utilitaire intéresse unique-

ment les possesseurs de la carte de contrôle X10(R) CP290 HOME CONTROL INTERFACE. Il permet de programmer les 128 événements ou d'envoyer des commandes directes pour contrôler les lumières, etc... Auteur: Gregory Mackay

CAM

#792

a, b & c

Objets Imagine

a - Hi-Rise

Un gratte-ciel pour Imagine avec beaucoup de détails

Human

A l'origine au format Autocad DXF, cet objet qui représente un Humanoïde a été converti au format de fichier 3D Studio 3DS pour être ensuite converti en modèle au format Imagine grâce à Interchange Plus. La qualité est encore correcte. - Midgard Graphics

1702D-IM

L'USS Enterprise 1701D. Cet objet fait maintenant 1.42Mo. Nécessite 8.4Mo de RAM. Auteur: Carmen Rizzolo

Corridor

C'est un objet simple au format Imagine qui représente un long couloir droit. Auteur: Midgard Graphics

b - CAD 3D Objects

Une petite collection de modèles 3D du Domaine Public en provenance du monde Atari. Ils étaient à l'origine au format CAD 3D 3D2 et ont été convertis avec 'Synthesis Interchange Plus' sur l'Amiga. Les modèles sont: Bskcourt, Invsbike, Mega, Piano, P 38, Town sq. Auteur: Peter Greci, Midgard Graphics

Stingray

Objet Imagine qui représente un vaisseau de combat spatial de couleur légèrement violette. Seulement 150 Ko. Une image iff 24 bits donne un exemple de rendu. Auteur: Carmen Rizzolo

Gears

Deux objets simples au format Imagine: Gear1.IMG et Gear2.IMG

c - Ferrari

Cet objet pour Imagine 2.0 représente une Ferrari F181 de Grand Prix. Il a été modélisé avec Sculp 3DXL et Imagine 2.0. Il est prêt pour le rendu

ParkBench

Un fichier objet simple au format Image

PatioTable

Une scène représente une table et des chaises avec une balle de Base-ball et sa balle. Converti du format CAD 3D 3D2 en modèle Imagine avec Inter-

nêtres et beaucoup d'autres routines pour les gadgets. Il y a aussi d'autres fonctions utiles qui gèrent des choses comme l'ouverture de 'disk fonts' avec seulement un appel. EzLib rend la programmation Intuition bien plus facile. Il est livré avec une grosse documentation et de nombreux exemples. Source fourni. Auteur: Dominic Giampaolo

Gadget v1.0

Une librairie runtime standard pour la création et la manipulation de gadgets. Source fourni. Auteur: Steffen Gutmann

GadOutline v2.0

Gadoutline.library est conçue pour décrire le fonctionnement général de votre GUI et permettre de créer et gérer tous les gadgets. De plus, elle suit l'état de tous les gadgets pour supporter le changement de taille automatique, la fermeture et l'ouverture des fenêtres, les 'hotkey' automatiques et la possibilité d'utiliser à la fois les gadgets GadTools et BOOPS! d'une façon transparente sans écrire une seule ligne de programme. Auteur: Dianne Hackborn

IFF Library v23.2

L'iff.Library est une librairie facile à utiliser qui offre beaucoup de puissantes routines utilisables avec les fichiers IFF et spécialement les fichiers ILBM (images), fichiers ANIM (animations) et fichiers 8SVX (sons digitalisés). Elle est complètement écrite en Assembleur et ne fait que 3.2 Ko. La routine de décompression n'a jamais été aussi rapide. Auteur: Christian A. Weber

ISAM v1.02

Il s'agit de la librairie ISAM Server/Linker. Elle offre un moyen facile pour enregistrer et récupérer des informations d'une base de données. Cette librairie est conçue pour des utilisateurs multiples. Les données peuvent posséder une ou plusieurs clés de types différents, triées dans les deux sens, unique ou non et d'une taille de 499 octets maximum. Possibilité de bloquer l'accès à un fichier

ou à un enregistrement. L'ensemble est de taille raisonnable (serveur 49 Ko, librairie résidente 8 Ko). Pour AmigaDOS V1.2 ou supérieur. Version 1.02 avec des exemples et sources. Auteur: Scott C. Jacobs

SegTextMaster v1.0

Un petit outil pour les programmeurs qui ont besoin d'une grande quantité de textes dans leurs programmes (comme les jeux d'aventure). Une technique permet de rendre le temps d'assemblage du programme très court et de réduire sa taille de façon conséquente. Requiert l'AmigaDOS 1.2 ou supérieur. Version 1.0. Un extrait de la source pour application est fourni. Auteur: Titus v. Kraft

CAM

#791

a & b

Utilitaires domestiques

a - Recall v1.4

Un programme de type mémento. Source fourni. Auteur: Ketil Hunn

StickIt v1.02

Ce programme imite les Post-It papier et affiche de petites fenêtres à chaque fois que vous rebootez. Source fourni. Auteur: Andy Dean

The Home Accountant v1.00

Ce programme est conçu pour vous aider à gérer plusieurs comptes personnels. Auteur: Vincent Platt

FHSpread v1.71

Un tableur qui s'adapte à la résolution de votre écran. Peut fonctionner sur tous les Amiga avec au moins 1Mo. Auteur: Frank Hartog

AmigaBase v1.31

Une base de données hiérarchisée programmable qui fonctionne sous OS 1.3 et 2.0. Elle dispose d'une interface Intuition complète. Quelques exemples sont inclus. Auteur: Steffen Gutmann


change Plus de Syndesis. Midgard Graphics

Room

Ce joli modèle pour Imagine représente l'intérieur d'une pièce. Converti du format CAD 3D 3D2 grâce à Interchange Plus

ViewPoint 2 Imagine

5 nouveaux objets en provenance de ViewPoint et au format Imagine : 57chevy, Babem, Sandal, Shark, Surfboard



#793

a, b & c

Langages

a & b - Lout v2.05

C'est un port Amiga du package de formatage de documents "Bosser Lout". Les fonctions de Lout sont similaires à celles de LaTeX, mais il est très différent à tel point qu'une comparaison avec LaTeX ne voudrait rien dire. Lout est un langage de description de documents. Vous utilisez un éditeur de textes pour créer le fichier qui inclut tous les textes des documents aussi bien que les directives pour le système. Lout traite alors ce fichier et produit un fichier PostScript imprimable à la sortie. Source fourni. Auteur: Jeffrey H. Kingston. Porté par dylan@cs.washington.edu

a - FZC v93-04-28

Un programme qui convertit le Fortran 77 en C. Source fourni. Auteurs: S. I. Feldman et P. J. Weinberger. Port par Christian Stieber

c - DviHp v1.0

Un pilote d'imprimante HP LaserJet et compatibles. Il traduit les fichiers DVI, généralement générés par TeX, en un code compréhensible par HP-LJ (PCL - Printer control language). DviHp supporte le "download-ing fonts" et produit une sortie extrêmement rapide. Il vous permet d'inclure des fichiers IFF ILBM dans vos documents. Auteur: Ales Pecnik

Ghostscript v2.6.1

Ghostscript regroupe un ensemble de logiciels. Contient un interpréteur pour le langage PostScript (TM) et un échantillon de procédures C (la librairie Ghostscript) pour les opérations graphiques du langage PostScript. Requiert un 68020 (ou +), un copro 68881 (ou +), le Kickstart 2.04 (ou +), 4,6 Mo d'espace libre sur le disque dur, et au minimum 1 Mo de mémoire chip. Source fourni. Auteur: Aladdin Enterprises. Porté par Olaf Barthel

PsGrind

Grind est un utilitaire classique qui reformate les codes sour-

ces pour leur donner un aspect agréable. Il peut faire des choses attrayantes comme la mise en italique des commentaires, le graissage des mots clefs, etc. Porté par Dylan McNamee

ShowDVI v0.99

Un script shell standard qui fait appel à DVItty pour traduire les fichiers .dvi en fichiers ASCII qui peuvent être affichés grâce à n'importe quel afficheur ASCII de votre choix. Auteur: Uwe Röhm

TeXPrt v2.0

Un "front-end" pour les pilotes d'imprimantes DVI avec une GUI. Il est hautement configurable et peut être utilisé avec divers pilotes d'imprimantes. Les fichiers de configuration pour le DVIPrint de Georg Hessmann (PstTeX), le DVIILJP (AmigaTeX) et le DVIILJ2P de Gustaf Neumann sont inclus. TeXPrt a un port AREXX et interprète 18 commandes AREXX. TeXPrt se lance sur une AppWindow et supporte une Applcon (optionnel) pour la sélection des fichiers DVI. Nécessite au moins le Kickstart 2.04. Freeware. Source en C fourni. Auteur: Richard A. Bödi.



#794

a & b

Utilités Graphiques

a - AfterTitles v1.0

Ce programme déplace une image iff large sur l'écran. Utile pour créer un générique vidéo ou d'autres effets appropriés. Version 1.0. Auteur: Jakob Gärdsted

AnimEd v1.1

AnimED permet de convertir et éditer des animations pour synchroniser le son avec l'image, définir les actions de l'utilisateur, éditer le timing pour chaque frame. Peut lire et convertir les animations ANIM5 et ANIM7, précharger les animations et les jouer dans une fenêtre positionnable. Le player librement distribuable est inclus. AnimED dispose d'une jolie interface Intuition. Auteur: Brandon Bogie

JACOsub v1.5

Un player de scripts avec timer pour produire des titrages vidéo de qualité professionnelle. Faire facilement des scripts de titres avec différentes polices de caractères, des soulignements, etc... configurer la position des caractères, le style, les marges, les couleurs, etc... Il offre la possibilité d'afficher des images au format IFF avec des titres et de faire d'autres effets... Version 1.5. Shareware. Auteur: Alex Matulich, Unicorn Research Corporation.

OFFRE SPECIALE 4000^{ème}



Pour fêter avec vous la 4000^{ème} disquette de notre collection de logiciels du Domaine Public, nous avons réalisé une superbe compilation que nous vous offrons pour 10 francs...

N° 4000 - GLOBAL TOOLS

EASY CALC

Le meilleur tableur disponible en DP. présentation remarquable look 2.0; fonction d'aide en ligne intégrée. Simple d'emploi.

RENDER 24

(Non compatible 1.3) Logiciel de traitement d'images, conversion et visualisation d'images JPEG ou IFF. Très complet, compatible HAM-8, accompagné d'une superbe image 24 bits en JPEG.

D-COPY 3.1

Le plus récent des copieurs DP, très complet et puissant il est compatible avec toutes les machines.

DISK-SALV 2.0

(Non compatible 1.3) Sans doute le plus efficace des logiciels de récupération de données pour disquette et disque dur. Emploi simple

VIRUS CHECKER 6.28

Dernière version du plus célèbre et plus complet des anti-virus

GALAGA 92

Remake du fameux jeu de Café "GALAGA", tout y est, bonus, monstres géants...

RELOKICK 1.3






Permet d'installer le Kickstart 1.3 sur A500-Plus, A600, A1200, A4000... pour une meilleure compatibilité (notamment avec les jeux).

FAKE MEMORY

Réserve aux possesseurs d'A1200, permet de transformer les 2 Mo de Chip d'origine en 512 Ko de Chip et 1,5 Mo de Fast.

SET CHIP REV

Permet sur A1200 et A4000, de sélectionner les modes graphiques (ChipSet) sans redémarrer la machine. Excellent !



Bon à découper et à retourner accompagné de votre règlement à l'adresse suivante :

BAB MICRO CENTER
7, rue de Coursic
64100 BAYONNE
Téléphone : 59 59 19 37

OUI, je désire recevoir votre disquette n° 4000. Vous trouverez, ci-joint mon règlement, pour un montant de 10 F, par chèque à l'ordre de BAB MICRO CENTER.


Nom / Prénom

Adresse

Complément

Code Postal

Ville



AnimEd v11 (CAM #794)

MainActor v1.15

Un package qui contient des modules pour différents formats d'animations et d'images. Vous pouvez créer, éditer, jouer des animations de n'importe quelle taille. Un port Arexx est intégré. Cette version non enregistrée a des accès restreints aux sauvegardes. Auteur: Markus Moenig

Mandelmania v4.1

Un programme rapide pour calculer et générer des images fractales en utilisant les méthodes Mandelbrot et Julia. Il peut créer des animations automatiquement via un fichier script ARexx 2.5 fois plus rapidement que MandFXP. Il nécessite le Workbench 2.1 (V38+ de la bibliothèque asl.library). Il dispose d'une aide en ligne qui utilise l'AmigaGuide.library. Il supporte tous les modes graphiques de l'Amiga ainsi que le mode AGA... etc...etc... Auteur: Markus Zehnder

MegaView v1.03

Un programme de type Multi-View à utiliser avec le Workbench 2.0. Il utilise la whatis.library (incluse) pour reconnaître le type des fichiers afin d'appeler automatiquement le programme d'affichage spécifique. MegaView s'utilise depuis le Shell, le Workbench ou à partir d'une icône projet en tant qu'outil par défaut, comme une AppIcon ou comme un 'AppMenuItem'. Domaine Public. Source fourni. Auteurs: Hans-Jörg et Thomas Frieden, Whatis.library par Sylvain Rougier et Pierre Carette

b - BigAnim v3.3

BigAnim est un joueur d'animations appelé ainsi car il est capable d'afficher des animations trop larges pour être chargées directement en mémoire. Auteur: Christer Sundin

djpegGUI v37.1

Une interface Intuition pour le programme de décompression JPEG "djpeg" de l'Independent JPEG Group. Auteur: Geoff Seeley

ham8-jpeg v1.1

Deux afficheurs JPEG pour les Amiga équipés de l'AGA (A1200, A4000) appelés AI-J & AI-backdrop. Sources fournis. Auteur: Michael Saunby

HPCDtoPPM v0.5p11

C'est la version v0.5p11 (Patch-niveau 1) du décodeur PhotoCD hpcdtoppm. Il produit une sortie au format portable Pixmap (ppm) et Postscript. Source fourni. Auteur: Hadmut Danisch. Port Amiga par: Ingo Wilken

Pyramid v2.0

Un programme qui crée des pyramides sous le raytracer POV. Il permet à l'utilisateur de paramétrer la taille, la texture, le nombre de stages, etc... Versions française et anglaise avec deux exemples d'images. Auteur: Nicolas Mougél

Riff v1.1

Un petit afficheur iff écrit en module-2. M2amiga. Source fourni. Auteur: Marcel Timmermans

S-Anim5 v1.1

Transforme les animations Anim5 (DPaint, Videoscape, P-Animate etc...) en fichiers compressés auto-affichables (c'est à dire qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser un player). Les fichiers obtenus peuvent être lancés depuis le CLI ou depuis le Workbench. Tout comme S-Text et S-Pic ce programme résout tous les problèmes de décompression et d'affichage et économise beaucoup de place. Freeware. Auteur: Chas A. Wyndham

S-Pic v1.2

Transforme toutes les images au format IFF ILBM en fichiers compressés auto-affichables. Freeware. Auteur: Chas A. Wyndham

TimeCalc v1.0

Un calculateur de timecodes EBU et SMPTE. Auteur: Paul Huxham

ViewTek v1.05

Un excellent visualisateur d'images qui permet d'afficher la quasi-totalité des fichiers au format ILBM (24-bits compris), GIF, JFIF, JPEG, HAM-8 et les animations au format Op-5. Supporte aussi les images SHAM, CTBL et PCHG. Il détecte automatiquement les modes ECS/AGA. Une version écrite spécialement pour la carte GVP-Vision 24 est fournie. Auteur: Thomas Krehbiel

WindowBlender v39.28

Un programme pour Amiga 1200 et 4000 qui ouvre une fenêtre qui se remplit de dessins générés grâce à des équations de type Mandelbrot/Julia ou autres. Il est aussi possible de faire un cycle des couleurs. Requiert le Workbench 3.0. Auteur: Fred Mitchell

CAM #795 a & b Fontes Adobe Type 1

Une collection de polices de caractères au format Adobe Type 1: Il s'agit de ButnerBold de Jim Pearson, ClassifiedDingbats 2 de Bruce Shanker, Courier par IBM, EclecticOne de Brian Sooy, Font For Free de Amy Rothstein, Generation v4 de Prografx, Headline (Borders1, Borders2, Frozen, SnoCone) de Lion Kuntz, Jugend + Ogham + Publius + Ravenna + Theodora de Ragnarok, PopticsOne + Samson & Delilah de Patricia Lillie, Rog's Hand de Roger L. Pyles, SesameCaps v2.0 de Raj Singh, SavesAndSales de Pat Snyder, Siniticus de A. K. M. Adam, Tengwar-Gandalf de Michael S. Elliott et enfin Washout et WoollyBully de RTIdeas

CAM #796 a & b Audio & MIDI a - DigitalAesthetics v2.0

"Digital Aesthetics". Un programme qui vous pourvoie d'un environnement sonore apaisant pendant que vous travaillez et ce d'une façon similaire aux CD ou K7 qui proposent des pluies d'orage, l'océan, le vent, les rivières, etc... Les sons se trouvent dans des modules appelés "EMods". Avec DA, vous pouvez contrôler différents aspects de ces modules, les attacher ensemble dans une liste pour les enchaîner, etc... Deux petits EMods sont proposés et d'autres vous seront fournis quand vous achèterez la version enregistrée chez l'auteur. Requiert l'OS2 x. Auteur: Greg Grove

DXEditor v0.93

Un éditeur pour le synthétiseur YAMAHA DX7II. Binaire seul. Auteur: Jürgen Zimmermann

Midiplay v1.1

Un programme qui peut jouer les fichiers au format Midi 0 et 1 (le format 2 n'a pas été testé). Il peut aussi imprimer leur contenu. Le Tempo peut être changé, les canaux Midi mutés ou joués en solo, les événements Midi peuvent être transposés, les fichiers au format 1 peuvent être joués comme des fichiers au format 0. Auteur: Janne Syväniemi

MidiWatcher v1.1

MidiWatcher s'adresse aux personnes qui ont un clavier Midi. Il nécessite la midi.library V2 ou supérieure par Bill Barton (non incluse). Il fonctionne sur toutes les versions du système Amiga. Auteur: Ed Mackey

MPM v1.19

Versión de démonstration de "Midi Performance Manager". C'est un utilitaire pour gérer un synthétiseur hétérogène et un équipement MIDI. Il est capable de recevoir et d'envoyer des fichiers Midi. Il y a plusieurs éditeurs dans MPM pour gérer cela. Il offre en plus un moniteur Midi pour analyser l'arrivée des données Midi, un contrôleur temps réel et bien d'autres choses. Il dispose d'un port ARexx et d'une aide en ligne avec AmigaGuide. Supporte la "locale.library". Version 1.19 avec de nouvelles caractéristiques et des corrections d'erreurs. Cette version démo est totalement fonctionnelle, mais une requête éternante apparaît de temps en temps pour vous rappeler que vous devez enregistrer. Auteur: Andreas Jung

b - AGMS PlaySound v17/07/93

Joue de gros échantillons IFF et RAW depuis un disk. Il peut aussi afficher la structure interne des fichiers IFF. Auteur: Alexander G. M. Smith

AGMS RecordSound v3

Un programme écrit en Modula-2 qui enregistre des échantillons sonores sur disk en utilisant un digitaliseur audio standard connecté sur le port parallèle. AGMSRecordSoundPS3 est une version modifiée qui fonctionne avec la version 3.0+ du digitaliseur PerfectSound. Auteur: Alexander G. M. Smith

AGMS Transcribe-Sound

Un programme écrit en Modula-2 qui joue arbitrairement de larges échantillons sonores IFF et RAW depuis un disk. C'est une variante de AGMSPlaySound car conçu pour transcrire des dialogues depuis de longs échantillons sonores. Vous pouvez utiliser AGMSRecordSound (disponible séparément) pour faire des dialogues de plusieurs minutes si vous avez de la place sur votre disque dur. Auteur: Auteur: Alexander G. M. Smith

AmigaSing

Votre Amiga est capable de chanter... En voici une démonstration grâce à un fichier exemple appelé "Daisy.say". Auteur: Kiernan Holland

AmigaSong

Un autre exemple avec la chanson "Don't worry be happy" qui utilise aussi la commande Say de l'Amiga. Auteur: Kiernan Holland

AniMan v5.2

La version finale d'AniMan, le logiciel de reconnaissance vocale qui vous permet de converser avec une tête parlante animée pour exécuter n'importe quelle commande CLI ou ARexx. L'animation d'AniMan (tout est en couleurs) apparaît dans une fenêtre miniature de l'écran du Workbench 3.0. AniMan est entièrement multi-tâches et se lance en premier plan ou en arrière plan à l'écoute de vos commandes vocales pendant que les autres programmes continuent à fonctionner. Beaucoup d'améliorations réclamées par les utilisateurs ont été introduites et les menus ont été améliorés. La documentation est au format AmigaGuide. Il supporte un plus grand nombre de digitiseurs à savoir: Perfect Sound 3, Sound Magic (Sound Master), DSS 8, et autres... AniMan 5.2 nécessite l'AmigaDOS 3.0. Une mise à jour de la version 5.0.1. Auteur: Richard Horne

DataTolff v1.1

Convertit les fichiers musicaux au format Raw en fichiers au format IFF. Auteur: Janne Saarnen

DefTone

Ce programme est conçu pour vous apprendre à lire des partitions musicales relativement simples. Auteur: Karl Tiedemann

DSound v1.30

DSound est un joueur de sons au format 8SVX. Il joue les sons directement depuis le disque dur sans avoir à les charger en mémoire en premier, ce qui permet de jouer des échantillons sonores de n'importe quelle taille sans devoir se soucier de la mémoire disponible. Source fourni. Auteur: Dave Schreiber
Un éditeur pour le synthétiseur YAMAHA DX7II. Auteur: Jürgen Zimmermann

FMsynth v1.1

Un programme pour créer des sons avec la synthèse FM. Il dispose de six opérateurs, d'un LFO temps réel et d'un algorithme éditable librement. Le son peut être joué sur le clavier de l'Amiga et sauve au format IFF-8SVX. Giftware. Source en Oberon-2 fourni. Auteur: Christian Stiens

NarTest v1.01

Un petit outil qui vous laisse jouer avec les nouvelles caractéristiques du narrator device. Egalement l'outil idéal pour concevoir la parole de vos propres programmes. Version 1.01. Requirte le DOS2.04 (V37). Freeware. Source en assembleur fourni. Auteur: Jan Hagqvist

Noise Packer Decruncher v2.40

Convertit les modules NoisePacker 2.xx en modules au format ProTracker. Auteur: Nils Corneliusen

OptiMod v4.0

OptiMod est un utilitaire pour optimiser les modules NoiseTracker et ProTracker au format 31 instruments. OptiMod n'accepte pas les modules StarTrekker ou les modules SoundTracker avec seulement 15 instruments. Auteur: Joakim Ögren

SamPull v2.0

Un utilitaire qui vous permet de manipuler et de sauver les échantillons (samples) d'un module de musique (reconnaît pour le moment les formats NoiseTracker, SoundTracker et ProTracker) sur disk avec un environnement graphique rapide et agréable à utiliser. Il dispose de sous-programmes qui peuvent scanner la mémoire pour retrouver les modules qui y sont restés et faire la même chose sur une disquette quel que soit son format. Version 2.0, requiert l'OS2.x. Auteur: Greg Grove

SmartPlay v3.1

Un joueur de modules multifonctionnel vraiment très petit et très rapide pour Workbench 2.0 ou supérieur. Il supporte la plupart des modules de format et joue tous les modules avec les replayroutines correctes. L'usage CPU de ce player est vraiment bas. Programmé 100% en assembleur. Version 3.1. Auteur: Peter Hjelte

VCLI v7.0

La version finale (7.0) du Voice Command Line Interface (VCLI) qui pourra exécuter des commandes CLI et ARexx ou des Scripts ARexx grâce à des commandes vocales. VCLI vous permet de lancer de multiples applications ou de contrôler n'importe quel programme compatible ARexx entièrement en prononçant les commandes vocales. Beaucoup d'améliorations réclamées par les utilisateurs sont maintenant introduites. VCLI dispose maintenant de son propre port ARexx de ce fait les options et fonctions internes peuvent être contrôlées par des commandes ARexx. Les menus ont été améliorés. La documentation est au format AmigaGuide. Il supporte un plus grand nombre de digitiseurs, à savoir: Perfect Sound 3, Sound Magic (Sound Master), DSS 8, et d'autres... C'est jusqu'à

LE TOP DU DP Selection Special #1200

- 3188 Reloick 1.3 Pour passer du système 3.0 au 1.3
- 3191 Giger Tetris Une version de Tetris en 256 couleurs
- 3364 Planet Groove de Team Hol la lara demo pour 1200
- 3594 Demo 1200 de Digital La demo officielle de Commodore
- 3709 Aga Soft Compilation d'utilitaires pour 1200 (3)
- 3890 MSM V.1.8 Moniteur système pour #1200
- 3757 Zool Aga Preview du jeu en 256 couleurs
- 3747 Aga anim de NightBreed une animation en 256 c
- 3765 Aga Intros Vol.1 Compilation d'Intros AGA
- 3782 Motorola Invaders II Jeu DP en 2 disquettes pour 1200

INDISPENSABLES

Le premier convertisseur IFF pour modes AGA
AGA CONVERTER de Fireblade

ACTION REPLAY MK IV pour #1200
La version soft de la célèbre cartouche

LES NOUVELLES DEMOS POUR AMIGA 1200

- 3832 CHROMAGIC de Dual Crew
- 3867 NOP AGA de Muffbustars
- 3868 PANTA RHEI de Talent
- 3900 MINDWARP de Team Hol et aussi
- FAST TRACK** de Intense
- AGA DEMO** de DCS
- KID de Movement**

NOUVEAUTES MEGADEMOS & MUSIC-DISKS

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 3824 BOOK OF SONGS | Complex (2 disks) |
| 3827 RAVERANCE | Cyclone |
| 3850 SKIZZO DEMO 2 | Gnu Design (4 disks) |
| 3856 NEURAL ASSAULT | Rage |
| 3857 3 FOR ONE | Chrysel |
| 3858 Romantic Demo | Melon Design |
| 3859 242 (Ellman) | Fairlight |
| 3860 Subtle Shades | Nuance |
| 3861 Extension | Pygmy Project |
| 3862 Art and Go | Impulse |
| 3864 World of Confusion | Vomit (2 disks) |

(Toutes ces disquettes sont compatibles 1.3, 2.0 et 3.0)

COLLECTIONS DISPONIBLES

- | | |
|-----------------|-------------------|
| PHOENIX DP | 1 - 3900 et plus |
| FRED FISH | 1 - 930 et plus |
| CAM | 680 - 820 et plus |
| AMOS DP | 1 - 359 |
| DPAT | 1 - 36 et plus |
| 17 BIT SOFT. | 1 - 2301 |
| LSD Legal Tools | 1 - 101 |
| SCOPE | 1 - 220 |
| X'AGA | 1 - 34 |

CATALOGUE COMPLET EN 2 DISQUETTES 15 Frs

TARIFS DP

(Frais de port inclus)

de 1 à 9 disks : 20 frs

de 10 à 49 disks : 14 frs

50 disks et plus : 10 frs

option envoi colissimo + 10 Frs

option recommandé + 15 Frs

contre remboursement + 50 Frs

ADRESSEZ VOTRE
COMMANDE
ACCOMPAGNEE
DE VOTRE
REGLEMENT PAR
CHEQUE, MANDAT
OU CB

POWERPACKER PROFESSIONAL V.4

De Nico Francois

Le cruncher le plus efficace enfin disponible
(Incluant: PPShow, PPMore, PPAAnim,
PPType, RemapInfo, PPLib, ReqTools etc...)

VERSION FRANCAISE

Compatible 1.3/2.0/3.0

150 Frs

PHOENIX-DP

BP 801 64008 PAU CEDEX

Tel: 59 82 95 00

DERNIERES NOUVEAUTES

HYSTERIA de Analogy (2 disks)
COLORFULL UNDERWEAR de Buddha
SNAKE RIDER de Nova (2 disks)

SEVEN DAYS de Darkness
PARADIGMA de Complex
IMAGE de Polaris

ALUMINIUM de Syntex
INTERNAL EXILE de Perseus
REMEDY de Etilik

AGA ICONS de R.McVey
PINK A PINK de Lemon
GEORG GLAXO de Glaxo (2 disks)

Amiga
DP

présent la version la plus rapide de VCLI qui fonctionne aussi bien sous AmigaDOS 2.0 que 3.0. Une mise à jour de la version 5.2. Auteur: Richard Horne

VoiceShell v1.11

Ce programme peut 'remplacer' VCLI. Il ne dispose pas de l'interface graphique fantaisiste, etc., mais utilise moins de temps CPU et se montre plus rapide. Il a aussi beaucoup d'options supplémentaires. Binaire seulement. Auteur: Tomi Blinnikka

CAM

**#797
a & b**

Éducation

a - Ami2D v1.0

Ami2D est le cœur d'une collection de codes développés pour faire différentes analyses sur les structures. Spécifiquement, Ami2D est un Pré/post-processeur utilisé pour créer des éléments modèles en 2 dimensions et pour interpréter les résultats... Il est conçu pour analyser les modèles d'éléments aussi bien sur un plan que sur un axe. D'autres codes sont inclus afin de le pourvoir d'une capacité d'analyse complète. Ces codes incluent les codes de résolution (Lin2D et Nin2D), un noeud de codes d'équivalence (Equ2D), un noeud d'optimisation d'ordres (Opt2D) et un ensemble de codes auxiliaires (Rexxcon et Rexxbar). Bien entendu, l'utilisateur est libre de se servir des autres codes pour ses propres opérations. Auteur: Russell Leighton

AmigaWorld v2.0

Une base de données qui contient des informations sur tous les pays du monde. Elle vous permet de voir les données d'un pays et de les comparer avec celles d'autres états. Parmi d'autres choses, il affiche la localisation, la capitale, les langages utilisés, le nom des monnaies et le drapeau de chaque état. Il est très simple d'emploi et vous pouvez le configurer pour utiliser la palette de couleurs, la police et le mode d'affichage de votre choix ainsi qu'un langage (pour le moment l'anglais, l'allemand,

le hollandais et le suédois sont disponibles). AmigaWorld fonctionne sur tous les Amiga avec au moins 1 Mo de mémoire. Version 2.0, une mise à jour de la version 1.1. Les nouvelles caractéristiques incluent l'affichage des drapeaux et informations sur les religions et les organisations internationales. La source en Module-2 est disponible auprès de l'auteur. Auteur: Wolfgang Lug

MathPlot v2.07

Un programme pour tracer des fonctions mathématiques. Dispose d'une interface Workbench 2.0 complète et d'un port ARexx. Nécessite le Workbench 2.0 et la 'mtool.library' qui est fournie. Shareware, source disponible auprès de l'auteur. Auteur: Ruediger Dreier

Moontool v1.1

Une version du programme Unix Moontool de John Walker. Il donne des statistiques sur la lune, incluant phases, distance, angle, taille et temps jusqu'à la prochaine lune. Un schéma de la phase courante est affiché. Ce dessin est purement illustratif, la phase étant décrite avec précision dans le texte. Version 1.0. Auteur: John Walker, version Amiga par Eric G. Suchanek

b - ARegress v2.0

ARegress est un programme pour l'évaluation statistique des mesures et comme son nom l'indique, vous pouvez faire différentes sortes de régression, vous pouvez aussi imprimer des diagrammes. Les options de chargement et de sauvegarde ne sont pas encore supportées. Auteur: Sven Bühling

Edict v92-25

EDICT est une tentative pour produire un dictionnaire japonais/anglais du domaine public et a été conçu initialement pour être utilisé avec MOKE (Mark Own Kanji Editor). Distribué par Jim Breen

KanjiRead v1.20ENG

Un afficheur de fichiers textes ASCII qui supporte aussi bien l'Anglais que le Japonais. Auteurs: Dwight Hubbard & Sumiko Alasaki

Vegetables Florida

Ce livre électronique vous explique comment faire pousser des légumes en Floride. Fait par Betty Mackey avec le programme Hyperbook de Gold Disk et basé sur le chapitre six du livre 'Florida Gardening: The Newcomer's Survival Manual' par Monica Brandies

CAM

**#798
a & b**

Utilités domestiques (textes)

a - Lyr-O-Mat v1.1

Un petit programme conçu pour générer des phrases à partir d'une liste de mots et d'un échantillon de phrases stockées dans une base de données. Une base de données en anglais et en allemand sont fournies. Source fourni. Auteur: Karlheinz Klingbeil de CE-KASOFT

Columns v2.5

Un utilitaire pour économiser du papier. Il vous permet d'imprimer du texte en colonnes et utilise divers modes de compression (jusqu'à 160 caractères par ligne et 180 lignes sur une page A4). De 5 à 6 fois plus de caractères que le mode courant, mais tout reste lisible. Écrit entièrement en assembleur. Compatible Kickstart 2.0 et 3.0. Il a le look du Kickstart 2.0 et offre la possibilité de sauvegarder les réglages. Auteurs: Martin Mares, Tomas Zikmund

GoldED v0.94

Cet éditeur a été conçu dans le double souci d'être à la fois d'usage très agréable pour l'utilisateur et d'être aussi le plus rapide possible. Une attention particulière a été portée à sa présentation générale et au support du système Amiga. Il a été conçu pour fonctionner avec l'OS2.1/3.0, un CPU rapide, suffisamment de mémoire et un disque dur. Version 0.94 avec beaucoup de nouvelles fonctions. Auteur: Dietmar Eilert

Textra v1.14

Un éditeur de textes agréable, facile à utiliser et plein de caractéristiques comme l'impression en tâche de fond, la fonction UNDO, l'ouverture de plusieurs fenêtres avec des polices différentes, des scripts ARexx, etc... Auteur: Mike Haas

b - 3page

Permet d'imprimer des documents avec 3 colonnes par page en mode paysage et avec de très petits caractères. Il est déjà configuré pour l'imprimante HP-DeskJet 510, mais peut fonctionner avec d'autres imprimantes HP. Source en Pascal fourni. Auteur: Hennig Peters

AddCR v1.0

Encore un autre convertisseur de textes ASCII Amiga <-> IBM Source en C fourni. Auteur: Son Le.

ADtoHT v1.3

Un programme pour convertir les fichiers AutoDOc en fichiers au format AmigaGuide. Nécessite le Kickstart 2.0 ou supérieur. Version 1.3 avec de nouvelles caractéristiques et corrections d'erreurs. Source fourni. Free-ware. Auteur: Christian Stieber

Banner v1.4

Un utilitaire pour créer des bannières. Par défaut, BANNER utilise une police de caractère interne idéale pour faire des titres. Vous pouvez aussi produire vos bannières avec n'importe quelle police de caractères Amiga. La taille n'est pas limitée et les aspects sont variables. Version 1.4. Auteur: Tobias Ferber

Less v1.6Z

Un lecteur de fichiers textes, issu du 'Less' d'UNIX. Less a des caractéristiques que l'on ne trouve sur aucun autre lecteur de fichiers Amiga; il peut utiliser les 'pipes', accepte les noms de fichiers multiples, et a plusieurs commandes de positionnement pratiques pour les mouvements vers l'avant ou vers l'arrière, le marquage de position, etc. Source en SAS C 6.3 fourni. Auteurs: Ray Zarling et al.

MRMan v2.0.0

MRMan est un outil pour organiser les documents. MRMan vous permet de stocker vos documents online dans n'importe quel emplacement - mais en respectant une hiérarchie définie pour les documents. Auteur: Mark R. Rinfret

Pager v1.0


Un programme pour numéroté les lignes et les pages de différents fichiers textes. Requiert l'AmigaDOS 2.04 ou plus. Free-ware. Auteur: Hans-Peter Guenther

PgsDrivers

Modules d'importation de fichiers pour PageStream: WordPerfect, Tny, TIFF, Rediger, ProWrite, ProDraw, PCX, Neochrome, Metafile, MacPaint, MacEPS, IMG, Illustrator, IFFILBM Pal, IFFILBM NTSC, IFFFTXT, IIBMEPS, GIF, FinalCopy, Excellence, EPS, Draw, DR2D, DegasC, Degas, Degas (export), Crayon64, ColorPal, Ascii, Ascii (export), AegisDraw, AEeps, 1stWord. Auteur: SoftLogik

Pgs Printers

Tous les pilotes d'imprimantes pour PageStream: X4020C, X4020BW, Tek4693, T351C, T351, T341, SpectraStar, SB10, Preference, PostScript, PlotMaster,



FMSynth v1.1 (CAM #796)

Japan RT
Category 12, Topic 13
Message 283 Wed Mar 31, 1993
Y.KAWAKITA [YASUNOBU] at 20:55 EST

へはあ、なるほどMARCHANさん、解りました。
当然解像度の高い環境でWINDOWSとか使用して
いる方は、大きなモニタを使っている場合が多いでし
ょうし、それでしたら問題ないんでしょね。

僕の場合はモニタが14インチなのと、今までの解像度
でのサイズに慣れているため、急に800X600にす

Press [SPACE BAR] for next page

PJ1080A, Pixelmaster, Oki84,
Oki390, Oki293c, Oki293,
Oki292c, Oki292, Oki192,
Oki182, NecP7, NecP6, NecP3,
NecCP7, NecCP6, MTS80,
MT180, LQ2550C, LQ2550,
LQ2500c, LQ2500, LaserXPress,
LA50, KodakC4, JX730, IMG,
ImagellC, Imagell, IFFILBM, IB-
MOKimateC, IBMOKimate,
HPThinkJet, HPSlow,
HPPaintXLC, HPPaintc, HPPaint,
HPLJ4, HPLaser, HPGL,
HPDJ550c, HPDJ500c, HPDesk-
Jet, Gemini15X, Gemini10X,
EpsonXW, EpsonXOW,
EpsonXO, EpsonXCW,
EpsonXC, EpsonX, EpsonQW,
EpsonQCW, EpsonQC, EpsonQ,
Diconix150, C8510SC, C8510S,
C8510A, C150, BJ330, BJ130e,
BJ130, BJ10e, ANSI364. Auteur:
SoftLogix

Postsplit v1.05

Splitter de fichiers Postscript
pour PageStream. Inclut aussi
divers listings à savoir :
pgsfnts.lst - Le listing des nu-
méros ID des polices de Pa-
geStream les plus couramment
utilisées, ce qui est utile pour
savoir quelles sont les polices
utilisées dans un document.
Adobe.lst - Le listing des numé-
ros ID des 750 polices Adobe
les plus couramment utilisées
sur Amiga & PC. Source fourni.
Auteur: Ian Parker

PrintFiles v1.4

Un utilitaire distribuable libre-
ment qui remplace la
commande d'impression origi-
nale du Workbench. Il dispose
d'un port ARexx, manipule et
imprime les icônes, gère
l'impression des en-têtes et des
bas de pages, les dates, etc...
Il gère aussi une liste des fi-
chiers à imprimer. Nécessite le
système 2.04. Auteur: Karlheinz
Klingbeil

PrintGuide v1.0

Un programme très simple qui
prend un fichier au format
AmigaGuide et efface toutes
les commandes AmigaGuide.
Auteur: John J. Bolton

PrintWin

Ce programme vous permet
d'imprimer la fenêtre active

par simple pression d'une tou-
che. Auteur: Shachar Shemesh

SlitChr v1.0

Un programme à utiliser avec
CygnusEd Professional d'ASDG
qui permet de sélectionner un
caractère spécial en le cli-
quant avec le pointeur de la
souris sans devoir se souvenir
(ou regarder quelque part) son
code ascii. Source en C fourni.
Requiert l'AmigaDOS 2.0. Au-
teur: Njaal Fisketjoen

TextPort v1.0

Quatre utilitaires de transfert de
textes entre l'Amiga et le sys-
tème MS-DOS. Il s'agit de
StripCR, AddCR, StripHR, Refor-
mat. Domaine Public. Source
fourni. Auteur: Alex Matulich,
Unicorn Research Corporation



#799
a & b

Objets 3D

a - Dakdugn

Une collection d'objets créés
avec Imagine 2.0 et Imagine
PC. Ils ont tous pour thème
Dungeons & Dragons. Auteur:
Doug Kelly

FlyingSaucer

Cet objet au format Imagine
représente une soucoupe vo-
lante. Convertit du format de fi-
chier CAD 3D 3D2 avec Inter-
change Plus de Synthesis. Peut
nécessiter un recoloriage

Glass Surface

Un fichier de surface LighWave
pour créer un superbe verre
pour une lampe décorative.
Auteur: Erik Flom.

BrainParts

La texture d'un cerveau.
Source : Studio Amiga BBS

4 LightwaveObjects

Quatre objets LightWave. Un re-
quin, une moto Honda, un
buste de Ronald Reagan et le
Skyline de Londres. Ces objets
ont été convertis avec Inter-
change de Synthesis. Source :
Compuserve, secteur Autodesk.

b - BrainBump

La texture d'un cerveau
Source : Studio Amiga BBS.

ChiliC

Fichier VistaPro DEM du 'Chili-
cotal Mtn, Big Bend, Texas"

Golf

Ce fichier contient deux objets
Lightwate, une balle de golf et
un tee. Ils ont la particularité
d'être très détaillés

MattPk

Ce fichier VistaPro DEM repré-
sente la cime de la montagne
Matterhorn au nord du Parc
National de Yosemite en Cali-
fornie

MBaker

Fichier VistaPro qui représente
le Mont Baker dans l'Etat de
Washington

Monitor

Cet objet représente un moni-
teur Philips Model 8833 MKII
couramment utilisé avec
l'Amiga. Il a été crée par Neil
Miller avec Imagine 2.0 sur un
Amiga 2000 équipé d'un
68030.

NeverS

Ce fichier VistaPro DEM repré-
sente les montagnes Never Su-
mmier au Colorado

PikePk

Ce fichier VistaPro DEM repré-
sente les cimes des monta-
gnes dans le Colorado

Sci-Fi Demo

Une démo de Sci-Fi Type : 14
polices 3d pour Imagine et au-
tres programmes de render-
ing. Inclut : Ultra (un exemple
complet de fonts), un court fi-
chier de documentation avec
des infos pour passer
commande et une image iff
(haute- résolution 16 couleurs)
qui montre les autres polices
de la collection. Auteur: Doug
Brooks

SuperM

Ce fichier VistaPro DEM repré-
sente les Montagnes Supersti-
tion en Arizona

Wilbtrn

Ce fichier VistaPro DEM repré-
sente le Wilburton en Okla-
homa

WsMauI

Ce fichier VistaPro DEM repré-
sente le Werstern Maui à Ha-
waii



#800
a & b
Langages

a & b - AdaEd v1.11

Le meilleur port d'AdaED, un
compilateur ADA. Nécessite
environ 3 Mo de Ram et envi-
ron 2 Mo d'espace libre sur le
disque dur pour lancer sans
problème le compila-
teur/interpréteur AdaED.
Source fourni. Porté par Dylan
Kucera.

a - UACE v1.1a

Un compilateur Amiga Basic
domaine public qui fonctionne
conjointement avec A68K et
Blink pour produire des exécu-
tables. Aucune librairie run-time
n'est requise. Version 1.1a avec
de nombreuses nouvelles fonc-
tions et corrections d'erreurs.
Auteur: David Benn.

MBscheme v2.5

C'est un port Amiga de UMB
Scheme 2.5. Scheme est un
langage de programmation
comme le Lisp. Source fourni.
Porté par Thorsten Greiner.

**Les descriptifs que vous
venez de lire ont été tra-
duits par Free Distribu-
tion Software (RFDS)
puis retravaillés par
l'équipe, d'AmigaDP.
FDS, 82 rue de Saille, BP
134, 59453 Lyz Lez Lan-
noy cedx, tél 20 02 06
63, fax 20 82 17 99,
3615 FDS.**

Vous êtes un auteur de programmes DP francophones et vous souhaitez que vos créations soient diffusées dans la collection DPAT.

Rien de plus simple, envoyez-nous vos programmes au journal avec vos coordonnées. Tous les langages de programmation sont bienvenus (même l'AmigaBasic) du moment que les programmes et leurs documentations soient en français.

DPAT 38



AnyMore v1.1

AnyMore est un programme vous permettant de lire tous vos textes sous Workbench. Il peut être comparé, en ce qui concerne les conditions d'utilisation au programme MuchMore. AnyMore a besoin de la bibliothèque UIK library v1.3 ou plus ainsi que tout le paquetage librement distribuable de UIK, et des fichiers d'objet suivants: UIKObj_CxBroker, UIKObj_TextView version 1.1, UIKObj_AppWBench (tout ceci est fourni). Il est compatible du 1.3 au 3.0. A partir du 2.0, il s'installera sous forme de Commodité et d'une Applcon. Je rappelle que l'auteur de la UIK library est Jean-Michel Forgeas. Auteur: David Scrève

Exec v1.00

C'est un logiciel qui vous permettra de lancer les programmes se trouvant sur vos disques-

DPAT DPAT

Au menu, quelques brosses pour ToolManager, dont la fameuse 'boîte à coucou' avec l'échantillon sonore associé, quelques utilitaires dont le très pratique SetChipRev pour OS3.0 qui active/ désactive les chipsets AGA sans avoir à rebooter votre 1200 ou 4000. Pour le mois prochain, nous devrions pouvoir vous proposer trois à cinq nouvelles disquettes DPAT dont le programme de Frédéric Cheveau Virus Boot Detector v2.5a qui reconnaît pas moins de 371 bootblocks et 88 bootvirus

tes ou disques durs tout en pouvant passer des paramètres au programme qui sera exécuté. Il peut être démarré du Workbench ou du CLI. Dès le lancement du programme le requester de l'Asi library apparaîtra et vous devrez sélectionner le programme qui devra être exécuté. Une boîte de dialogue s'affichera où vous pourrez taper un paramètre pour votre programme. Exemple: si je sélectionne 'SYS.Utilities/Az' avec le requester Asi Et qu'ensuite je rentre comme paramètre dans la boîte de dialogue S:Startup Sequence: Az (qui est un éditeur de texte) s'exécutera puis chargera automatiquement la Startup-Sequence de mon SYS. Non compatible système 1.3. Auteur: Philippe Agnisola

FD Convertor v2.5

C'est un update de la version se trouvant sur la DPAT numéro

33. C'est un utilitaire qui permet de convertir les fichiers *.fd en provenance des disquettes de certains langages (compilateurs, assembleurs, basics...). Il est seulement destiné aux programmeurs en GfaBasic. Entièrement géré à la souris, il est non compatible système 1.3. Auteur: Philippe Agnisola

FlushLib v1.0

Le but de FlushLib est de permettre de libérer la mémoire allouée par les bibliothèques inutilisées du système. C'est parfois nécessaire avec le compilateur SAC/C qui, dans sa version 6.2, prend 800 Ko de RAM pour la compilation et ne libère rien à la fin. Le source C est inclus. Auteur: David Scrève

Logon v1.01

Logon est un utilitaire à mettre en début de startup qui vous

permettra de protéger votre disque dur contre d'éventuels utilisateurs indiscrets... Il demande (comme sous Unix) un nom, un mot de passe, une date et une heure. Il sauvera dans un fichier S:Logon.data les informations qu'il complètera à chaque fois. Ce qui veut dire que vous pourrez savoir en lisant ce fichier, qui et à quelle date/heure a utilisé votre Amiga! Juste un regret, en effet, puisqu'il demande l'heure (facultatif) à l'utilisateur, c'eût été cool qu'il remît l'horloge système à l'heure. Enfin moi je dis ça, mais c'est juste en pensant aux gens qui n'ont pas d'horloge (dans leur petit 1200, par exemple)... Non compatible système 1.3. Auteur: Philippe Agnisola

RipMem v1.05

C'est un programme permettant de sauvegarder la totalité ou une partie de votre mémoire CHIP ou FAST. Pour cela, il vous suffit de donner l'adresse Hexa de début, le nombre d'octets que vous désirez sauvegarder et la destination du fichier binaire de sauvegarde. Non compatible 1.3. Auteur: Philippe Agnisola

SetChipRev v2.14

Encore un update de la version se trouvant sur la DPAT numéro 36. Cette version est superbe et très pratique. Je laisse une fois de plus l'auteur vous le décrire. SetChipRev est un interrupteur pour Chip Set, vous permet donc de choisir le Chip Set que vous allez utiliser et ainsi lancer de vieux programmes qui refusent de fonctionner en AGA... Vous pouvez l'utiliser depuis le CLI ou le Workbench. Comment le fait-il? Il change le Chip Set actif (original:ECS,AA), il active (pour AA) et désactive (pour A & ECS) les FModes (aussi appe-

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM



ATTILA

Association Loi 1901
BP 192 63805 COURNON CEDEX
Tél: 73-69-48-84

Le Vieux du DP

Unique adj (lat unicus): Seul en son genre, infiniment au-dessus des autres, incomparable, exceptionnel....

Avec environ 4000 disquettes au domaine public, 900 Fred Fish disks, les C.A.M.s jusqu'à 786c et toutes les D.P.A.T. avec un approvisionnement à la source pour toutes ces collections, des logiciels et démos pour A1200 comme s'il en pleuvait, ATTILA est unique.

Tarif unique de 12 Francs sur tout le domaine public* (Catalogue général, Fred Fish, C.A.M., DPAT)...


Frais de port inclus.

Descriptifs détaillés sur DEUX disquettes répertoriées permettant une recherche plus facile.

**sauf logiciels en Shareware compensé*

EXPEDITION sous 48 heures

Catalogue complet sur DEUX Disquettes (compatible toute machine estampillée Amiga) contre 20Fr avec vos coordonnées, abonnements possibles (plus économique et plus simple).



Designed by SADA / Atacom

Amiga
DP

Silicone-DP

Association à but non-lucratif

Déjà plus de 5000 disquettes et près de 150 nouveaux disques par mois. Le plus Silicone-DP : un suivi téléphonique pour nos clients, les conseils, les compétences de nos bénévoles au service des amoureux de l'Amiga !!! Parce que le DP est une passion ...

**CAM - Fred Fish - DPAT - DPAF - TBAG - Scope - LSD
ASI Games - TSIWF - ASC et bien sûr 17 Bit Software !!!!!**



SILICONE-DP
diffuse vos
meilleures
créations en DP
ou en Shareware
Compensé
jusqu'à 30F par
disque dont une
part pour l'auteur.

130 objets 3D au format Sculpt sur 13 disques par Jérôme GRANDSIRE (voir ANews 58 p65) : 30 F le disque.
Amateurs de 3D : Envoyer nous vos objets tous formats et créons ensemble la première banque d'objets 3D du DP!

Nouveau 100 % 3D

Silicone-DP diffuse la collection TSIWF. La collection française de la 3D. Objets, mappings, textures, utilitaires. Retrouvez le descriptif complet des 25 disquettes (pour l'instant) de cette collection sur notre disque catalogue. Bientôt : une font 3D complète, des convolutions pour ADPro, et un kit 3D pour faire des paysages à la "VistaPro". Cette collection est 100 % 3D, 100 % DP : 12 F la disquette, pas un sou de plus...

! DomPub & Co !

Le magazine du DP et de l'Amiga sur disque. Les nouveautés Infos, News, Tests, Interview, Aide, etc... Par Belier Production. (100 % indépendant de Silicone-DP). Tests : AmigaWorld, POV, Arestaure, Home Music Kit, etc... Infos : News du Japon, fractales, ... Pratique : Amos, DKB et POV et plein d'autres choses dans le numéro 5 : 20 F.

Le Klub Amos France

vous propose sa collection shareware (ASC) à 30 F le disque, la disponibilité des Updates AMOS FRANCAISES à 30 F, ainsi que la collection KAFarnaüm.

Giga Bank Maker V1.42 : Un super programme pour regrouper, compiler et utiliser vos Banks AMOS, Disk ASC 07 : 30F. Génial : La version démo du compilateur AMOS PRO est désormais disponible en DP. Disk SDP 05 : 12 F

Nouveau : la collection LSD Utils regroupe sur 121 disques à ce jour tous les meilleurs utilitaires du DP dont des dizaines sont encore inédits dans les autres collections !!!

PAO - Vidéo - Titrage 800 polices vectorielles !!!

Choisissez dans notre catalogue les polices qui vous plaisent. Avec Silicone-DP, pas de perte, vous payez vos polices à la pièce. Au format Adobe ou Compugraphic, découvrez celles que vous utiliserez demain dans vos logiciels : ProPage (y compris 2.0 et 2.1), Page Setter 2.0 et 3.0, PageStream, PPM, Excellence 3.0, FinalCopy 2+, DPaint 4+, WB 2+, ProCalc, ProDraw 2.0 et 3.0, Scala, etc ...

2 francs par police !

(8 polices minimum par commande)

Découvrez aussi notre collection de ClipArts.

Le catalogue de présentation sur papier des polices et ClipArt : 20 F.

Impressions de vos documents, images, digits, (y compris PC et Mac) de 2 à 16 000 000 de couleurs du A4 au A0 (120x80) !!

Le A4 24 Bits : 90 F TTC

Pour les autres formats (maxi 1mx3m) NC.



Découvrez la collection complète Assassins Games. Des centaines de jeux. Un régal pour des heures de plaisir au prix DP. Du PingPong le plus simple à la bataille spatiale la plus démoniaque, des milliers de jeux à 12F le disque pour tous les âges. Jeux de réflexion ou d'aventures, du 1.3 au 3.0, retrouvez les sur notre catalogue.

Prix spécial pour 30 disques (1-30, 31-60, 61-90, 91-120)

280 F (+15 F de frais de port)



Le TOP du DP !
Toutes les nouveautés, plus de 2700 titres en direct d'Angleterre. 17 Bit Software est présent aux USA, Japon, Australie, etc. et enfin distribué en France pour vous par Silicone-DP !

- 2439 VirusChecker 6.2
- 2441 ProTracker 3.0B (1.3/ 2.0/3.0)
- 2464 GigaTris : Le tétis AGA 1200/4000.
- 2488 Slides CindyCrawford Ham HiRes
- 2530 Team Hoi (Planet Groove) : La démo AGA pour 1200/4000.
- 2548 HP 550 C driver : Enfin un driver qui utilise les deux cartouches (un petit bugg)
- 2589 OctaMed Pro 2 : 8 pistes pour plus de liberté de création
- 2607 AGA Ferrari Slides : Rouge !
- 2612 FakeMem : Donnez à votre 1200 1 Mo Chip et 1 Mo Fast (par exemple)
- 2622 WB 3.0 Utils. Pour 3.0 seulement
- 2627 Serious BackGammon.
- 2629 Fast Intro Maker : Devinez ...
- 2638 V-Morph 2.30 : La nouvelle version du logiciel de morphing du DP.
- 2641 StarviewAstrology : Dessine toutes les étoiles et leurs positions.
- 2674 (ABC) : James Bond 30 Th Anniv : Les fans y trouveront des tonnes d'infos.
- 2708 : SuperPong
- 2710 : SpectrumEmulator V1.7
- 2716 Thrust Duel : Un jeu style Astéroid!
- 2718 Virtual Dreams Démo : une démo absolument géniale avec digit vidéo.
- 2719 Mandelplot : Un traceur de fractales très puissant avec des tonnes d'options.
- 2727 Télé Titler : Un soft de titrage en DP! Hé oui !!!! Version Haute Résolution
- 2734-2736 : Plein d'icônes et les utilitaires qui y correspondent sur ces 3 disques
- 2742 à 2746 : Techno modules 1,2,3,4,5,6
- 2750 : Gumbys Fractal Generator
- 2754 (ABCD) : Une anim géniale de 3 Mo!
- 2755 : EasyCalc +

Tarif unique pour toutes les collections : 12 Francs le disque

+ Frais de port obligatoires, tarif unique (port 48 H) : 15 F (Option Recommandé : +10F)

Cadeau : 10 disques achetés + 1 gratuit, 20 disques achetés + 3 gratuits

Traitement des commandes le jour même. Copies vérifiées. -

Catalogue de toutes nos collections sur 3 disquettes avec 3 logiciels surprise : 15F port compris (Version 1.2 Nov 93)

Catalogue sur papier des polices et des clips arts (V1.6 Sept 93) : 20 F port compris.

Pour vos commandes, pour tous renseignements, pour nos tarifs de sorties couleur : Téléphonez nous ! (de 10h à 19h30). Commandez sur répondeur 24h/24 grâce au paiement Carte Bleue

**SILICONE-DP - 5 Bld des Arceaux - 34000 MONTPELLIER
Tél : 67 58 35 60**



Milk Barn par D.F.James (CAM#786)

lès burst modes), il procède de même avec les FModes des sprites. Il "adapte" la largeur des sprites au Chip Set choisi. Il valide tous ces changements avec RemakeDisplay(). Auteur: B.T.T.F.

TabSort v1.1

Le but de TabSort est de convertir les fins de ligne des fichiers en provenance d'un Amiga pour les PC et Compatibles. En effet les PC veulent 2 caractères en fin de ligne alors que l'Amiga se contente de 2. Le source en GFA est inclus. Auteur: David Scrève

Txt2Asc v1.0

Le but de Txt2Asc est de vous donner les codes ASCII de tous les caractères d'un fichier. L'utilisation est simple: il ouvre une fenêtre et vous demande le nom du fichier à traiter et le nom du fichier de sortie. La conversion se fera alors automatiquement vers un fichier de sortie. Le source en GFA est inclus. Auteur: David Scrève

UFO

C'est un panneau de contrôle. Il est avant tout destiné à vous faciliter la vie. Il permet de lancer

des applications de type CLI, nécessitant un certain nombre de paramètres avec un maximum de facilités. Je ne vous en dis pas plus, de toute façon la doc est facile à lire et ma foi, je me laisserais bien aller à dire qu'elle est même plaisante. Le source assembleur est inclus. Auteur: Rodrigo Reyes

Viewer v1.0

Viewer est un visualiseur de fichier ILBM. Il n'est pas compatible système 1.3, l'est peut être en 2.0 et marche très bien sur 3.0. Le source C est inclus. Auteur: Rodrigo Reyes

VP310 Player v1.0

VP310 Player est une interface pour faire fonctionner le lecteur de vidéo disque PHILIPS VP310. Ce programme ne demande qu'une connaissance réduite de la vidéo et de l'Amiga. Néanmoins, il faudra vous procurer un câble RS232 qui brancher sur le port série de l'Amiga et sur l'arrière du lecteur de vidéo disque, sinon cela ne fonctionnera pas. Cet utilitaire nécessite un système 2.0 minimum. Auteur: Philippe Agnisola

DPAT 39



DockSada

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas trouvé dans les DPAT des brosses IFF pour ToolManager 2.x (© St Becker) ou AmiDock (© Gary Knight). Celles-ci sont remarquables et ont l'avantage d'être en 4 couleurs. Vous trouverez donc ici: 12 animbrosses en 34x16, 9 animbrosses et 7 brosses en 34x34 entrelacées. Ce sont des brosses de très bonnes qualités. Et lisez bien ce qui va suivre, l'une d'entre elles est une boîte à coucou, et cela est accompagné du sample correspondant. Auteur: Stéphane Anquetil "Sada"

MultiArgs

Donnons la parole à Stéphane Anquetil qui a écrit la doc! C'est une commande CLI conçue pour permettre l'usage de multiples arguments avec les commandes CLI sous ToolManager 2.x (© St Becker). Ceci, est accompagné d'une documentation qui explique comment réaliser une App-Dock pour décompacter automatiquement les fichiers Powerpackés ou les archives LHA en laissant tomber leur "cone" dessus, le tout sans connaissance particulière du shell. Auteur: Laurent Dudouet "Callagan"

Navy v1.15

Voici un p'tit jeu en Amos, qui reprend les règles de la bataille

navale. Ceci est une version démo, (le jeu est limité à un seul champ de bataille). Il est agréable et bien fini. Ceci est un Shareware. Auteur: Yves Belge

Planning v1.0

Il s'agit d'un utilitaire qui vous aidera à sortir sur votre imprimante un bel emploi du temps. Vous pouvez définir toutes les matières même incongrues que vous pratiquez jour après jour. Un seul regret: il eut été appréciable d'avoir des fonctions de mise en page du texte à l'intérieur des cases horaires... Auteur: François Crevola

DPAF 2



Mach IV v4.1

J'ose espérer que tout le monde connaît cet utilitaire. Je ne vous le décrirai pas car la taille de la rubrique n'y suffirait pas. Ceci dit, MachIV vous permet de définir des HotKeys, vous donne la possibilité de faire des choses comme presser une touche et toutes les fenêtres ouvertes auront leur titre affiché dans une liste "scrollable". Vous pouvez alors le sélectionner et mettre sa fenêtre à l'avant plan, ou la fermer, ou que sais-je encore. Vous pouvez visionner le clipboard et coller ou imprimer son contenu. Les macros peuvent être exécutées automatiquement à la date et à l'heure spécifiées ou des jokers peuvent être utilisés comme: EXE_AUTO"??:00:02-??:92" ou EXE_AUTO"11:30, mon, wed, fri"... Traducteur: Etienne Schneider. Auteur: Brian Moats




MIX-IMAGE
INFORMATIQUE ET VIDEO

La collection **CAM**
à Lausanne
Unique en Suisse!

Mais aussi bien d'autres choses
A un saut de puce du centre:

Av. de France 68, CH-1004 Lausanne
Tél. + 41 (0)21 648 12 15
Fax + 41 (0)21 648 12 16
Bus ligne 15, arrêt Aubépines,
à 150 m, dans le sens du trafic



Dock Sada (DPAT 39)

VOTRE SPECIALISTE Amiga

**VOUS ETES UN VRAI SPECIALISTE
DE L'AMIGA !**

**FAITES LE SAVOIR AUTOUR DE VOUS AVEC
UNE ANNONCE DANS LA RUBRIQUE
SPECIALISTE d'AmigaNews.**

PRIX: 270F HT PAR MOIS POUR UN MINIMUM DE SIX PARUTIONS, PAIEMENT A LA COMMANDE: 1620FHT
PRIX SPECIAL POUR 12 PARUTIONS: 2500F HT (ECONOMISEZ 740F). VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT *AmigaNews* PENDANT LA PERIODE DE VOTRE CONTRAT DERNIER DELAI DE RECEPTION POUR CETTE RUBRIQUE LE 10 DU MOIS.

21 **SIMM Computer**
44, Rue Verrerie 21000 DIJON
Tél: 80 71 44 00 - Fax: 80 73 50 81
Votre Spécialiste AMIGA-PC
Matériel, Logiciels,
Extensions, Réparations
Solutions Multimédia
VIDI-12 AGA DISPONIBLE !

31 **VOLUMM s.a.r.l.**
TOUT L'AMIGA, RIEN QUE L'AMIGA !
DEVELOPPEURS DU LOGICIEL
VOLUMM
30 RUE PHARAON
31000 TOULOUSE
TEL: 61.53.36.09

31 **INFONIX FRANCE**
IMPORTATEUR
CENTRE AGREE
DISTRIBUTEUR
VIDI 12 & 24 compatible PC
Formation & Maintenance régionale
Commodore Apple HP 5762
SHOW ROOM agréé
VIDEO PRO CENTER AMIGA
sur RDV - Tél: 61 41 26 09
Fax: 61 40 76 43
VIDEO PRO CENTER
vente/formation/assistance
Produits Vidéo/Multimédia
2 bis - Route d'Espagne
31100 TOULOUSE
Tél: 61 41 26 09
SAV: 61 40 75 45
INFONIX POINT VENTE
Apple AMIGA - PC
Sortie métré SI CYPRIEN
REPUBLIQUE 12 & 14 Rue
reclusane 31300 TOULOUSE
Tél: 61 59 17 76
FAX: 62 21 14 67

34 **I.P.L ELECTRON**
La Passion de l'AMIGA
Vente Gamme AMIGA, SAV, PAO,
Conseil, Formation, Titrage, Service,
Infographie, Multimedia.
7, Rue Raoux
34000 Montpellier
Tel: 67.58.39.20 + Fax: 67.58.66.47

35 **MICRO-C**
Revendeur agréé
Centre de maintenance
Spécialiste vidéo &
AMIGA
TEL: 99.63.71.11
16 Rue Des Fossés
35000 Rennes

3615 DPSH
Domaine Public Software & Hardware Amiga
Découvrir, créer, s'informer, échanger, etc...
C'est maintenant possible sur le seul centre
serveur dédié à l'Amiga. Qui en fait autant ?
3615-3614-MODEM, tout pour le confort.

46 **LES FILMS DU
GENIEVRE**
■ Organisme de formation déclaré
Toutes formations
audiovisuelles sur commande
■ Spécialistes de la formation sur
AMIGA Stage d'une semaine
tous les 2 mois
BELCASTEL 46200 SOUILLAC
TEL: 65.37.00.71

54
329, av. Marechal Joffre
54200 ECUVOUES-TOUL
Telephone: 83.43.47.54
Nancy: 83.20.88.08
Fax: 83.43.15.93
PRO CENTER
AMIGA, PC, COMMODORE
CENTRE DE MAINTENANCE
PRODUITS CIS
Infographie, Logo, Images de synthèses
Midi, Unix, Numéris, Etude, Analyse, Conseil
Gestion, Vidéo, Montage, Production

54 **INFORMATIQUE**
TFS
Comodore: Amiga, PC
Montage vidéo,
multimédia
Images de synthèse:
REAL3D, IMAGINE, 3DPRO
Station IV24 en démo permanente
NANCY - LAXOU
69, rue de Maréville 54520
Tél: 83.27.44.34

59 **NOUVEAU**
La vente par
correspondance
à des Prix Canons !
VIDEO FORCE
4, rue de Puébla
59800 LILLE
Tél: 20.12.94.04 - Fax: 20.12.94.06

62 **SOFTONE
COMPAGNIE**
S 1
**SPECIALISTE
VIDEO/AMIGA**
DISTRIBUTEUR DES
ACTION REPLAY 3
394, rue de Lille
62400 BETHUNE
TEL: 21.68.99.99 FAX 21.68.99.98

69 **GELAIN
INFORMATIQUE**
Le spécialiste AMIGA
de LYON
22, avenue de Saxe - 69006 LYON
Tél. 78.52.77.62 - Fax 72.74.18.79

75 **STORM**
Musique Import
Production

75 **AGMO**
L'AMIGA et la VIDEO des PROS
DISTRIBUE :
PRO VIDEO POST- ALADIN 4 D
Cartes RESOLVER et VIVID 24
PRESENTATION MASTER -
FLOPTICAL SYQUEST
Show-Room / Formation sur RV
VANVES - Tél: (1) 46.48.94.95
Fax: (1) 45.25.71.78

78 **Xidsoft**
Infographie
Conseil
Développement
La VPC au juste prix !
5, rue de la Treille
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
tel: (1) 30 88 23 69

91 **MONTGERON**
Centre Cial, La Forêt
Agréé COMMODORE
AMIGA 2000 / PC COMMODORE
Tous Logiciels & Périphériques
S.A.V. sur place
PHOTO-FOC
69.40.51.69
91230 MONTGERON

93 **SCAP**
Informatique
Votre revendeur AMIGA
au nord de Paris
Du mardi au samedi 9h30-19h30
62, rue Gabriel Péri-93200 Saint-Denis
Tél: 42.43.22.78-Fax: 42.43.92.70

30 Sylvain Soriano
Dom Pub
14, rue Louis Delluc
30900 Nîmes
- Démo - Slide Show
- Utilitaire - Music Disc
Sur Amiga et PC
Catalogue contre 5 F en timbres
Auteurs,
Contactez
nous !

26 07 **-janal-**
Le spécialiste Amiga
Drôme - Ardèche
Revendeur Agréé depuis 1978
SAV - Conseil - Démonstration permanentes
Centre de Formation GESCOM France Lyon - Valence
Infographie - Image de Synthèse - Multimedia
A Valence 54, rue Paventines
tel: 75 55 43 16
A Privas 10 rue du Parc
tel: 75 64 16 69
tel: 75 64 45 83

**AmigaNews. Nouvelle adresse, 12 rue Barrière
31200 Toulouse, Tel: 61.47.25.67, Fax: 61.4725.69**

Associations

Rubrique Gratuite - Associations, envoyez vos adresses et prix (jusqu'à 50 mots) avec copie de vos statuts (associations à but non lucratif seulement).

AEIC

Nouvelle dans le Amiga, l'AEIC est une banque de données (Graphisme, échantillonnage sonores, dessin animés). Envoyez - nous vos productions. Réponses garantie si enveloppe timbrée. Demandez notre catalogue contre 10FF en timbre ou chèque à: AEIC, 120 Rue d'Estaires 59480 La Bassée. Tél: 20.15.88.73.

AFIV

Pourquoi acheter des logiciels sans les voir? Vous pouvez venir nous voir pour être conseillé sur les logiciels - toujours 15Fr la disquette. Catalogue papier (Domaine Public et tarif des formations) sur demande. Renseignement: Association Formation Informatique Vidéo, 2 passage du Petit parc, 06000 Nice. Tél: 93.92.15.00 Fax: 93.13.90.95

AMIGA DESIGNER

Crée et diffuse productions domaine public Electronique. Collection AD#: des montages électroniques spécialement conçus pour être utilisés avec votre Amiga. Catalogue gratuit + tarifs sur demande à: Amiga Designers, 2 rue de Dauphiné, 69003 Lyon. Tél: 72.36.34.94

ASSOCIATION AIME(E) CORPORATION

Aimé(e) corp ne diffuse pas du DP, mais utilise l'Amiga pour gérer un jeu de simulation par correspondance KYF BALL, qu'elle a développé. KYF BALL est un environnement interactif où le joueur, manager d'une équipe de basket futuriste effectue des choix stratégiques permettant à son équipe d'évoluer. Les résultats sont envoyés sur papier. Doc contre une enveloppe timbrée autoadressée ou un livret de 20 pages de règles et 1 tour d'essai pour 50 Fr. Ecrivez au 3rue Eugène Vallin 54000 Nancy.

AMIGA MANIA

Propose logiciels DP (100% compatible Amiga 1200/ 4000): collection Fish, CAM,

DPAT, CG Fonts, Amos DP, Cours d'ASM, TSWF, Salade... Catalogue disponible sur simple envoi d'une disquette vierge (+ enveloppe auto adressée + timbre 4F40). Tarif: 1 disk 20F, 2 à 9 disk 15F 10 disks à plus 12 F (port compris). Service de digit d'images 24 bits (VLab). AMIGA MANIA, 80 Av. de la Lanterne, 06200 Nice

AMIGA OVERSCAN

Le fanzine le plus professionnel qu'ait jamais connu l'Amiga vous invite à découvrir une actualité inédite, le monde des demos, la programmation ASM (chipset AA) et Amos, les meilleurs jeux et utilitaires, les techniques de graphisme 2D et beaucoup d'autres choses encore... 18F le numéro. Payable en timbres ou en chèque à l'Association Overscan: 99 Avenue Jean Mermoz, 93120 la Courneuve.

ART ET IMAGE DP

Ne cherchez plus! Tout sur le graphisme 2D, 3D, fractales, utilitaires, rayTracer, banques d'images, objets, animations, Textures, collection Fish, ect... à 12F/ disc. port compris. Catalogue des nouveautés contre une enveloppe timbrée à votre adresse Art et Images DP - 41 cité la Molle, 13130 Berre.

ATTILA

Distribue toute une gamme de produits Amiga (Shareware et Freeware). Avec un catalogue lourdement rempli, nous vous proposons donc: des demos, graphisme musique, utilitaire, sample, megademo, sans oublier les éternelles collection FISH, CAM, DPAT, radio amateur, amos etc... Catalogue sur 2 disques contre 20FF ATTILA BP 192 63805 CURNON CEDEX

BADCAT

Diffuse et crée productions DP sur Amiga. Démon, Slides, Compils, MusicDisks, Utilis, Jeux... Catalogue au prix de 10FF en timbres ou chèque. N'hésitez pas à nous contacter: BADCAT - BP 56 - 13153 TARASCON Cedex.

BELIER PRODUCTION

Propose ses propres réalisations, avec notamment le magazine sur disquette en français DomPub & Co. et Amitel la seule messagerie sur disquette, contre 10F ou une disquette vierge et une enveloppe timbrée. Belier Production, 18 rue Fénélon, 24200 Sarlat. Tél: 53.59.34.70

BUGSS

Réalise des traductions de DP à la demande, propose une collection des meilleurs outils du DP, de la 3D avec les TSWF, les toutes dernières CAM (direct Canada) (20F) & Fish (10F), les dernières nouveautés, contact direct, soutien aux auteurs, bref Le Club Amiga de la région Bordelaise. Pour contacter le BUGSS: 25b rue du prof. Lande 33380 Biganos 56.82.70.01 ou 56.85.50.77

CFP

Reprise de l'activité DP de l'association CFP de Clamart. CFP diffuse sa collection de logiciels DP sur AMIGA au prix de 25FF la disquette (donnant droit à un abonnement gratuit de 4 mois à DPOC O.COQUET, 10, rue du Gros ORME 91290 la NORVILLE

COMMODOEXPLORE/ CORSAIRE PRODUCTION

Diffuse et produit DP sur Amiga (Freeware & Shareware) catalogue sur disquette contre 10FF en chèque, timbres ou enveloppe timbrée avec disquette vierge. Recherche animations, musiques, graphismes et court-métrage vidéo pour projet vidéo graphique et télévision locale. Contactez-nous. Réponse assurée. "COMMODOEXPLORE CORSAIRE PRODUCTION" A6, La Rocade 91160 LONGJUMEAU, ou par téléphone au: 16(1) 69-092-336 de 17h à 19h.

DOM'PUBS DIFFUSION

Collecte et diffuse Démon, Utilitaires, Jeux pour 25 Frs par disquette (port compris) et Amiga Fish à 15 Frs. Catalogue contre timbre à 4 Frs. DOMPUB DIFFUSION, 10 rue du Vergeron, 38430 MOIRANS

FREENEWS

FREENEWS Association vous propose plus de 3600 DP sur Amiga. Tous les classiques: FredFish, CAM, TBag, AmosDP, radio-amateur... Mais également des démos, SlideShows, musiques, etc... Demandez notre titre catalogue sur 2 disquettes contre 20F (en chèque ou en timbres). FREENEWS Association, 41 Bvd Joseph-Vallier, 38100 Grenoble. Tél: 76.49.42.06

FREE WORLD DP

Distribue et produit des disquettes DP sur Amiga et PC Compatible. Nous possédons la collection complète DPAT. Nos tarifs sont toujours aussi exceptionnels: 10F la D7 pour Amiga, 12 F la DPAT, 15 F la D7 3.5p pour PC! En plus nous proposons un catalogue gratuit Amiga/ PC contre timbre à 4F40. Recherchons également de bonnes créations... FREE WORLD, BP 201, 54202 TOUL CEDEX

GCCL - MICRO - BELGIQUE

Initiations, formations et ateliers de groupe multi - domaine. DP (CAM-FISH...), labo technique, bibliothèque, prêt/ location des équipements... en Hainaut. Siège central et section de Vellereille 064/ 33.79.46 (T/ Fax), section de Manage 064/ 45.83.18, section de Mons 065/ 34.89.27

INTERCEPTOR

INTERCEPTOR diffuse logiciels du Domaine Public sur Amiga. Tarifs: à partir de 7F par disquette. Catalogue gratuit sur simple demande à: Interceptor, 13 Avenue Jean Jaures, 73000 Chambéry. Minitel 72.62.96.48 + connexion/fin.

LOAD'N'ENJOY

Musiques, megademos, démos de jeux, journaux sur disque. Prix: à partir de 10F, disquette comprise. Envoyer 7.50F pour catalogue. BP 10, 08000 Villers-Semeuse.

ORION DIFFUSION

Découvrez le plus convivial des catalogues DP: grâce à l'INDEX triable par nom du DP, nom de l'auteur, nouveautés. Accédez automatiquement à un descriptif détaillé des Fishs, Amos DP, TSWIFS, Trackmos, Music-Disks, Slides, Orion-Pack & Samplers, ect... "Constellation# 1.2" (2D7!). Notre magazine en français est disponible contre 20FF à: Orion Diffusion, BP 299, 61008 Alençon Cedex.

En Suisse...

Notre BBS assure la distribution des collections CAM et Fish-Disk.

Toujours à jour, nous vous assurons une disponibilité rapide de ces fichiers. Libre téléchargement pour Sfr 30.- par an.

Club Informatique du Lignon

Serveur télématique BBS C.I.L.

deux lignes 24H/24H:

022 797 44 61 19200Bds Zyxel

022 797 44 64 2400Bds

Toutes les dernières CAM et FISH-Disk à disposition avant leur sortie dans Amiga DP... A bientôt sur notre serveur!

Club Informatique du Lignon
51a Rte du Bois-des-Frères
1219 Le Lignon - Genève
Tél: 022 797 44 64 (en ouverture)
Fax: 022 797 44 61

Ouvertures:
Mardi de 19H30 à 23H00
Mercredi de 10H00 à 12H00
Vendredi de 19H30 à 23H00

Cotisations: 10.- par mois (minim. num 1 an). Moins de 16 ans 5.-





**GAGNEZ 500 FF
SUR L'ACHAT
DE BRILLIANCE**
CIS reprend 500 francs votre ancien
logiciel de dessin jusqu'au 15 Décembre 1993.
Pour connaître les modalités de cette offre, appelez le
(16) 56 363 441

BRILLIANCE

Hi Quality Version Available on AMIGALAND.COM



Imaginez un endroit où tout est plus vivant, plus coloré, plus facile ; un endroit où tout est différent mais où tout vous paraît limpide et immédiat.

Brilliance™ de Digital BCreations est un logiciel de dessin et d'animation intégralement nouveau qui vous apporte les performances de l'Amiga sur un plateau. Son interface "empilable" met toutes ses fonctions directement à votre portée : Undo / Redo illimité, dessin par courbes de Bézier, dégradés sur 256 couleurs, "banque" de 8 brosses fixes ou animées directement accessibles, aérogaphe totalement paramétrable, fonctions d'animation très

évoluées incluant le niveau de transparence de la brosse (effets de fondus) et le facteur d'accélération sur chacun des axes.

Mais Brilliance™ est avant tout un logiciel de dessin surpuissant capable de fonctionner dans tous les modes graphiques de l'Amiga y compris en 256 couleurs et en HAM8. Son module TRUEBrilliance™ permet même de travailler en HAM6 ou HAM8 sur des images en 15 et 24 bits dont la résolution n'est limitée que par la mémoire disponible.

Si, comme Jim SACHS, vous avez choisi l'Amiga pour ses performances graphiques, comme lui, vous opterez pour Brilliance™. Brilliance™ est dès à présent disponible chez votre revendeur et à la Fnac.



CIS

BRILLIANCE est une marque déposée de DIGITAL CREATIONS Inc. Amiga est une marque déposée de Commodore Amiga Inc. Illustrations : "Amiga Lagoon" de Jim SACHS

Avenue HERTZ, Europarc, 33600 PESSAC, France
Tél: (+33) 56 363 441, Fax: (+33) 56 362 846

**DIGITAL
CREATIONS**



On aurait pu aussi vous demander quelle est la carte vidéo pour Amiga la plus vendue au monde ou encore le système d'animation 24 bits qui vaut le prix d'un logiciel de PAO. Mais la seule vraie magie du DCTV de Digital Creations, c'est sa technologie.

DCTV apporte à l'Amiga tout ce qu'il faut pour créer en vidéo : un digitaliseur simple d'emploi et capable de capturer une image PAL composite couleur en moins de 10 secondes, un logiciel de retouche et de conversion très complet, la compatibilité avec les fichiers 24 bits IFF et un procédé exclusif de codage qui permet de conserver intactes les performances de l'Amiga en animation. Compatible avec les principaux logiciels de 3D et de retouche d'image, DCTV est imbattable pour faire rivaliser les "petits" Amiga avec les "gros". Son procédé exclusif

QU'EST-CE QUI CAPTURE UNE IMAGE VIDEO EN MOINS DE DIX SECONDES, QUI EST COMPATIBLE AVEC VOTRE LOGICIEL 3D ET QUI ANIME VOS IMAGES 24 BITS AUSSI VITE QUE SI ELLES N'AVAIENT QUE 16 COULEURS?

de codage vidéo est compatible avec les fichiers image IFF 16 couleurs. Les images DCTV sont deux fois moins "lourdes" que du HAM8, elles sont directement compatibles avec les logiciels de présentation et permettent de produire des animations aussi belles qu'en 24 bits et aussi rapides qu'en 16 couleurs. Enfin, DCTV dispose d'une sortie PAL composite directement enregistrable et, en option, d'un module RVB Converter qui lui ouvre toutes les possibilités du signal*

Amiga classique: genlock, incrustation... DCTV est disponible, en version française, chez votre revendeur Amiga et à la Fnac.



CIS

DCTV est une marque déposée de DIGITAL CREATIONS Inc. Amiga est une marque déposée de Commodore-Amiga Inc. Photos et caractéristiques non contractuelles et modifiables sans préavis.

**DIGITAL
CREATIONS**

14, Avenue HERTZ, Europarc, 33600 PESSAC, France
Tél: (+33) 56 363 441. Fax: (+33) 56 362 846

EIS Distributeur CIS pour la Belgique et le Luxembourg
31, rue du Prof. MAHAIM 4000 LIEGE - COINTE - Tel : 41 52 71 45